代码使用说明

环境配置需求

VS2022+EasyX


EasyX安装说明

文件素材包/EasyX安装包中提供了安装包  EasyX_20240601.exe

打开安装包



点击下一步




点击安装即可


项目配置说明

使用VS2022**新建空项目**

按照如下结构**引入文件**（添加现有项）



将**bk.jpg**放在项目目录中（即.vcxproj文件同级目录下）（不做这一步会导致背景图片无法正常显示）



代码结构

头文件 anti_aliasing.h ： 声明抗锯齿类

头文件 clock.h ： 声明时钟渲染所需的类以及全局宏定义

源文件 anti_aliasing_todo.cpp：实现抗锯齿类（待补全）

源文件 clock.cpp：实现时钟渲染所需的类

源文件 main.cpp：实现主函数

任务说明

实现anti_aliasing_todo.cpp中未补全的函数（如下图所示）

```cpp
// SDF 直线
void SDF_Line::draw(int x1, int y1, int x2, int y2, COLORREF color, int thickness)
{
    /* to do */
    /* 使用SDF算法，在buffer缓冲区画一条(x1,y1)到(x2,y2)，宽度为thickness，颜色为color的直线段 */
}

// SDF 圆
void SDF_Circle::draw(int center_x, int center_y, COLORREF color, int radius)
{
    /* to do */
    /* 使用SDF算法，在buffer缓冲区画一个圆心在(center_x,center_y)，半径为radius，颜色为color的实心圆 */
}

// SSAA 直线
void SSAA_Line::draw(int x1, int y1, int x2, int y2, COLORREF color, int thickness)
{
    /* to do */
    /* 使用SSAA算法，在buffer缓冲区画一条(x1,y1)到(x2,y2)，宽度为thickness，颜色为color的直线段 */
    /* 提示：SSAA算法算法复杂度较高，在使用超采样时请使用局部超采样 */
}

// SSAA 圆
void SSAA_Circle::draw(int center_x, int center_y, COLORREF color, int radius)
{
    /* to do */
    /* 使用SSAA算法，在buffer缓冲区画一个圆心在(center_x,center_y)，半径为radius，颜色为color的实心圆 */
    /* 提示：SSAA算法算法复杂度较高，在使用超采样时请使用局部超采样 */
}
```

参考代码

给出 anti_aliasing.cpp 作为参考代码，使用时请使用anti_aliasing.cpp**替换**aliasing_todo.cpp（如下图所示）：

