



Async Herald

R a p p o r t



51 / 100



794 problèmes **22 critiques** 322 avert. 450 info

Dépôt
Branche
Auteur
Fichiers
Lignes de code
Date d'analyse

local/usestakly
local
REDIOUS
209 analysés / 209 total
35939
2026-05-06 19:05:59 UTC

↪ <https://app.itsasync.fr/herald/reports?id=7668>

Vue d'ensemble des scores

Scores par famille

Ange	Domaine	Score	Problèmes
 Auriel	Structure du code	18	220
 Uriel	Faibles de sécurité	82	7
 Cassiel	Patterns IA toxiques	74	15
 Barachiel	Performance	28	449
 Zadkiel	Qualité	98	4
 Raziel	Documentation & Tests	41	99

Scores par catégorie

Catégorie	Score	Famille
Security	65	Uriel
Dependencies	100	Uriel
Architecture	0	Auriel
Quality	0	Barachiel
Tests	33	Raziel
Documentation	50	Raziel
Toxic AI	49	Cassiel
Naming	55	Auriel
Style	0	Auriel
Dead code	57	Barachiel
Duplicates	100	Cassiel
Commits	100	Zadkiel
Placeholders	96	Zadkiel

Fichiers les plus affectés

Fichier	Crit.	Avert.	Info	Total
server.rs	1	27	9	37
mod.rs	1	12	17	30
notifications.rs	1	3	21	25
discover.tsx	2	15	7	24
agent_tokens.rs	0	1	20	21
watchlist.rs	0	2	18	20
mcp_metrics.rs	0	10	10	20
auth.rs	0	2	17	19
agent_token_events.rs	2	5	11	18
github.rs	0	6	11	17



Auriel - Structure du code

18

Architecture, organisation des fichiers, respect des conventions et patterns de design

220 problème(s)

long-functions 23 occ. 6 crit. 17 avert.

Sév.	Localisation	Détail
WARNING	mcp-guide.tsx:320	Fonction trop longue - La fonction "InstallAssistant" contient 118 lignes
WARNING	account.tsx:21	Fonction trop longue - La fonction "AccountPage" contient 192 lignes
WARNING	RepoCard.tsx:37	Fonction trop longue - La fonction "RepoCard" contient 141 lignes
WARNING	mod.rs:38	Fonction trop longue - La fonction "from_env" contient 147 lignes
WARNING	mod.rs:46	Fonction trop longue - La fonction "build_app" contient 125 lignes
WARNING	pipeline.rs:332	Fonction trop longue - La fonction "explain_external_scoring" contient 126 lignes
WARNING	server.rs:544	Fonction trop longue - La fonction "log_usage" contient 102 lignes
CRITICAL	repos.rs:100	Fonction trop longue - La fonction "search_github_repos" contient 230 lignes
CRITICAL	discover.tsx:57	Fonction trop longue - La fonction "DiscoverPage" contient 676 lignes
WARNING	RepoHeader.tsx:36	Fonction trop longue - La fonction "RepoHeader" contient 107 lignes
CRITICAL	watchlist.tsx:27	Fonction trop longue - La fonction "WatchlistPage" contient 253 lignes
WARNING	mod.rs:270	Fonction trop longue - La fonction "finish_discord_oauth" contient 127 lignes
CRITICAL	repo-detail.tsx:23	Fonction trop longue - La fonction "RepoDetailPage" contient 267 lignes
CRITICAL	UseCaseSearchPanel.tsx:12	Fonction trop longue - La fonction "UseCaseSearchPanel" contient 220 lignes
WARNING	AppHeader.tsx:13	Fonction trop longue - La fonction "AppHeader" contient 119 lignes
WARNING	mod.rs:129	Fonction trop longue - La fonction "finish_github_oauth" contient 139 lignes
WARNING	RepoMetricsPanel.tsx:126	Fonction trop longue - La fonction "RepoMetricsPanel" contient 116 lignes
WARNING	notifications.tsx:41	Fonction trop longue - La fonction "NotificationsPage" contient 192 lignes
CRITICAL	mcp-guide.tsx:44	Fonction trop longue - La fonction "McpGuidePage" contient 274 lignes
WARNING	recommendations.rs:92	Fonction trop longue - La fonction "parse_intent" contient 144 lignes
WARNING	AgentTokensPanel.tsx:45	Fonction trop longue - La fonction "AgentTokensPanel" contient 137 lignes
WARNING	pipeline.rs:171	Fonction trop longue - La fonction "recompute externals with config" contient 102 lignes
WARNING	how-to-read.tsx:5	Fonction trop longue - La fonction "HowToReadPage" contient 173 lignes

→ Divisez cette fonction en fonctions plus petites avec des responsabilités uniques

too-many-parameters 8 occ. 2 crit. 6 avert.

Sév.	Localisation	Détail
WARNING	compute.rs:35	Trop de paramètres - La fonction "unweighted" a 6 paramètres
WARNING	agent_token_events.rs:177	Trop de paramètres - La fonction "record_log_usage" a 7 paramètres
WARNING	agent_token_events.rs:23	Trop de paramètres - La fonction "enforce_write_quota" a 7 paramètres

Sév.	Localisation	Détail
WARNING	use_case_watches.rs:46	Trop de paramètres - La fonction "create_watch" a 6 paramètres
WARNING	reputation.rs:290	Trop de paramètres - La fonction "sample_metrics" a 6 paramètres
CRITICAL	agent_token_events.rs:67	Trop de paramètres - La fonction "enforce_log_usage_guards" a 9 paramètres
WARNING	agent_token_events.rs:242	Trop de paramètres - La fonction "record_event" a 7 paramètres
CRITICAL	agent_token_events.rs:269	Trop de paramètres - La fonction "record_rejection" a 8 paramètres

→ Regroupez les paramètres dans un objet de configuration

file-too-long1 occ.1 crit.

Sév.	Localisation	Détail
CRITICAL	server.rs	Fichier très long - Ce fichier contient 2044 lignes

→ Découpez ce fichier en plusieurs modules plus petits et spécialisés

orphan-modules44 occ.44 info

Sév.	Localisation	Détail
INFO	repos_ingestion.rs	Module orphelin - 'backend/src/handlers/repos_ingestion.rs' exporte des symboles mais n'est importe par aucun autre fichier
INFO	notifications.rs	Module orphelin - 'backend/src/handlers/notifications.rs' exporte des symboles mais n'est importe par aucun autre fichier
INFO	signal_reviews.rs	Module orphelin - 'backend/src/services/trust/signal_reviews.rs' exporte des symboles mais n'est importe par aucun autre fichier
INFO	auth.rs	Module orphelin - 'backend/src/handlers/auth.rs' exporte des symboles mais n'est importe par aucun autre fichier
INFO	repo_signals.rs	Module orphelin - 'backend/src/handlers/repo_signals.rs' exporte des symboles mais n'est importe par aucun autre fichier
INFO	playwright.config.ts	Module orphelin - 'frontend/playwright.config.ts' exporte des symboles mais n'est importe par aucun autre fichier
INFO	semantic_search.rs	Module orphelin - 'backend/src/services/semantic_search.rs' exporte des symboles mais n'est importe par aucun autre fichier
INFO	compute.rs	Module orphelin - 'backend/src/services/quality/compute.rs' exporte des symboles mais n'est importe par aucun autre fichier
INFO	reputation.rs	Module orphelin - 'backend/src/services/trust/reputation.rs' exporte des symboles mais n'est importe par aucun autre fichier
INFO	me.rs	Module orphelin - 'backend/src/handlers/me.rs' exporte des symboles mais n'est importe par aucun autre fichier
INFO	mcp_rate_limit.rs	Module orphelin - 'backend/src/app/mcp_rate_limit.rs' exporte des symboles mais n'est importe par aucun autre fichier
INFO	health.rs	Module orphelin - 'backend/src/handlers/health.rs' exporte des symboles mais n'est importe par aucun autre fichier
INFO	admin.rs	Module orphelin - 'backend/src/handlers/admin.rs' exporte des symboles mais n'est importe par aucun autre fichier
INFO	scheduler.rs	Module orphelin - 'backend/src/services/scheduler.rs' exporte des symboles mais n'est importe par aucun autre fichier
INFO	repos.rs	Module orphelin - 'backend/src/services/repos.rs' exporte des symboles mais n'est importe par aucun autre fichier

Sév.	Localisation	Détail
INFO	use_case_watches.rs	Module orphelin - 'backend/src/services/use_case_watches.rs' exporte des symboles mais n'est importé par aucun autre fichier
INFO	auth.rs	Module orphelin - 'backend/src/mcp/auth.rs' exporte des symboles mais n'est importé par aucun autre fichier
INFO	github.rs	Module orphelin - 'backend/src/services/ingestion/github.rs' exporte des symboles mais n'est importé par aucun autre fichier
INFO	repo_viewer.rs	Module orphelin - 'backend/src/handlers/repo_viewer.rs' exporte des symboles mais n'est importé par aucun autre fichier
INFO	notifications.rs	Module orphelin - 'backend/src/services/notifications.rs' exporte des symboles mais n'est importé par aucun autre fichier
INFO	mcp_metrics.rs	Module orphelin - 'backend/src/services/trust/mcp_metrics.rs' exporte des symboles mais n'est importé par aucun autre fichier
INFO	repo_categories.rs	Module orphelin - 'backend/src/services/repo_categories.rs' exporte des symboles mais n'est importé par aucun autre fichier
INFO	agent_tokens.rs	Module orphelin - 'backend/src/handlers/agent_tokens.rs' exporte des symboles mais n'est importé par aucun autre fichier
INFO	reference.rs	Module orphelin - 'backend/src/domain/reference.rs' exporte des symboles mais n'est importé par aucun autre fichier
INFO	agent_tokens.rs	Module orphelin - 'backend/src/services/agent_tokens.rs' exporte des symboles mais n'est importé par aucun autre fichier
INFO	capture.rs	Module orphelin - 'backend/src/services/quality/capture.rs' exporte des symboles mais n'est importé par aucun autre fichier
INFO	weighting.rs	Module orphelin - 'backend/src/services/quality/weighting.rs' exporte des symboles mais n'est importé par aucun autre fichier
INFO	error.rs	Module orphelin - 'backend/src/app/error.rs' exporte des symboles mais n'est importé par aucun autre fichier
INFO	agent_token_events.rs	Module orphelin - 'backend/src/services/trust/agent_token_events.rs' exporte des symboles mais n'est importé par aucun autre fichier
INFO	radar.rs	Module orphelin - 'backend/src/services/radar.rs' exporte des symboles mais n'est importé par aucun autre fichier
INFO	flags.rs	Module orphelin - 'backend/src/services/quality/flags.rs' exporte des symboles mais n'est importé par aucun autre fichier
INFO	formula.rs	Module orphelin - 'backend/src/services/quality/formula.rs' exporte des symboles mais n'est importé par aucun autre fichier
INFO	recommendations.rs	Module orphelin - 'backend/src/services/recommendations.rs' exporte des symboles mais n'est importé par aucun autre fichier
INFO	watchlist.rs	Module orphelin - 'backend/src/handlers/watchlist.rs' exporte des symboles mais n'est importé par aucun autre fichier
INFO	account.rs	Module orphelin - 'backend/src/handlers/account.rs' exporte des symboles mais n'est importé par aucun autre fichier
INFO	watchlist.rs	Module orphelin - 'backend/src/services/watchlist.rs' exporte des symboles mais n'est importé par aucun autre fichier
INFO	quality.rs	Module orphelin - 'backend/src/domain/quality.rs' exporte des symboles mais n'est importé par aucun autre fichier
INFO	signal_events.rs	Module orphelin - 'backend/src/services/trust/signal_events.rs' exporte des symboles mais n'est importé par aucun autre fichier
INFO	repo_owners.rs	Module orphelin - 'backend/src/services/trust/repo_owners.rs' exporte des symboles mais n'est importé par aucun autre fichier
INFO	search.rs	Module orphelin - 'backend/src/handlers/search.rs' exporte des symboles mais n'est importé par aucun autre fichier

Sév.	Localisation	Détail
INFO	pipeline.rs	Module orphelin - 'backend/src/services/quality/pipeline.rs' exporte des symboles mais n'est importé par aucun autre fichier
INFO	use_cases.rs	Module orphelin - 'backend/src/handlers/use_cases.rs' exporte des symboles mais n'est importé par aucun autre fichier
INFO	repos_query.rs	Module orphelin - 'backend/src/handlers/repos_query.rs' exporte des symboles mais n'est importé par aucun autre fichier
INFO	vite.config.ts	Module orphelin - 'frontend/vite.config.ts' exporte des symboles mais n'est importé par aucun autre fichier

→ Ce module est peut-être du code mort. Vérifiez s'il est encore utilisé

no-nested-ternary

40 occ. 40 avert.

Sév.	Localisation	Détail
WARNING	watchlist.tsx:139	Ternaire imbriquée - Les ternaires imbriquées sont difficiles à lire
WARNING	notifications.tsx:69	Ternaire imbriquée - Les ternaires imbriquées sont difficiles à lire
WARNING	repo-detail.tsx:267	Ternaire imbriquée - Les ternaires imbriquées sont difficiles à lire
WARNING	RepoCard.tsx:88	Ternaire imbriquée - Les ternaires imbriquées sont difficiles à lire
WARNING	RepoHeader.tsx:83	Ternaire imbriquée - Les ternaires imbriquées sont difficiles à lire
WARNING	mcp-guide.tsx:55	Ternaire imbriquée - Les ternaires imbriquées sont difficiles à lire
WARNING	account.tsx:125	Ternaire imbriquée - Les ternaires imbriquées sont difficiles à lire
WARNING	discover.tsx:304	Ternaire imbriquée - Les ternaires imbriquées sont difficiles à lire
WARNING	discover.tsx:150	Ternaire imbriquée - Les ternaires imbriquées sont difficiles à lire
WARNING	status.tsx:38	Ternaire imbriquée - Les ternaires imbriquées sont difficiles à lire
WARNING	api-client.ts:33	Ternaire imbriquée - Les ternaires imbriquées sont difficiles à lire
WARNING	status.tsx:46	Ternaire imbriquée - Les ternaires imbriquées sont difficiles à lire
WARNING	index.tsx:453	Ternaire imbriquée - Les ternaires imbriquées sont difficiles à lire
WARNING	discover.tsx:161	Ternaire imbriquée - Les ternaires imbriquées sont difficiles à lire
WARNING	notifications.tsx:136	Ternaire imbriquée - Les ternaires imbriquées sont difficiles à lire
WARNING	AppHeader.tsx:74	Ternaire imbriquée - Les ternaires imbriquées sont difficiles à lire
WARNING	repo-detail.tsx:139	Ternaire imbriquée - Les ternaires imbriquées sont difficiles à lire
WARNING	RepoCard.tsx:136	Ternaire imbriquée - Les ternaires imbriquées sont difficiles à lire
WARNING	repo-detail.tsx:50	Ternaire imbriquée - Les ternaires imbriquées sont difficiles à lire
WARNING	RepoSignalsList.tsx:40	Ternaire imbriquée - Les ternaires imbriquées sont difficiles à lire
WARNING	mvp.spec.ts:5	Ternaire imbriquée - Les ternaires imbriquées sont difficiles à lire
WARNING	AdminModerationPanel.tsx:55	Ternaire imbriquée - Les ternaires imbriquées sont difficiles à lire
WARNING	playwright.config.ts:3	Ternaire imbriquée - Les ternaires imbriquées sont difficiles à lire
WARNING	AppHeader.tsx:26	Ternaire imbriquée - Les ternaires imbriquées sont difficiles à lire
WARNING	status.tsx:15	Ternaire imbriquée - Les ternaires imbriquées sont difficiles à lire
WARNING	ScoreBar.tsx:20	Ternaire imbriquée - Les ternaires imbriquées sont difficiles à lire
WARNING	api-client.ts:1	Ternaire imbriquée - Les ternaires imbriquées sont difficiles à lire

Sév.	Localisation	Détail
WARNING	AgentTokensPanel.tsx:106	Ternaire imbriquée - Les ternaires imbriquées sont difficiles à lire
WARNING	AgentTokensPanel.tsx:151	Ternaire imbriquée - Les ternaires imbriquées sont difficiles à lire
WARNING	mvp.spec.ts:125	Ternaire imbriquée - Les ternaires imbriquées sont difficiles à lire
WARNING	AppHeader.tsx:42	Ternaire imbriquée - Les ternaires imbriquées sont difficiles à lire
WARNING	index.tsx:468	Ternaire imbriquée - Les ternaires imbriquées sont difficiles à lire
WARNING	RepoCard.tsx:115	Ternaire imbriquée - Les ternaires imbriquées sont difficiles à lire
WARNING	format.ts:63	Ternaire imbriquée - Les ternaires imbriquées sont difficiles à lire
WARNING	UseCaseSearchPanel.tsx:131	Ternaire imbriquée - Les ternaires imbriquées sont difficiles à lire
WARNING	watchlist.tsx:55	Ternaire imbriquée - Les ternaires imbriquées sont difficiles à lire
WARNING	notifications.tsx:21	Ternaire imbriquée - Les ternaires imbriquées sont difficiles à lire
WARNING	return-to.ts:15	Ternaire imbriquée - Les ternaires imbriquées sont difficiles à lire
WARNING	UseCaseSearchPanel.tsx:188	Ternaire imbriquée - Les ternaires imbriquées sont difficiles à lire
WARNING	UseCaseSearchPanel.tsx:31	Ternaire imbriquée - Les ternaires imbriquées sont difficiles à lire

→ Utilisez des `if/else` ou extrayez la logique dans une fonction

missing-semicolons

27 occ. 27 info

Sév.	Localisation	Détail
INFO	login.tsx	Point-virgules inconsistants - Mélange de lignes avec (6) et sans (9) point-virgule
INFO	Button.tsx	Point-virgules inconsistants - Mélange de lignes avec (14) et sans (8) point-virgule
INFO	repo-detail.tsx	Point-virgules inconsistants - Mélange de lignes avec (53) et sans (34) point-virgule
INFO	RepoMetricsPanel.tsx	Point-virgules inconsistants - Mélange de lignes avec (53) et sans (20) point-virgule
INFO	UseCaseSearchPanel.tsx	Point-virgules inconsistants - Mélange de lignes avec (12) et sans (29) point-virgule
INFO	AdminModerationPanel.tsx	Point-virgules inconsistants - Mélange de lignes avec (16) et sans (12) point-virgule
INFO	format.ts	Point-virgules inconsistants - Mélange de lignes avec (33) et sans (7) point-virgule
INFO	router.tsx	Point-virgules inconsistants - Mélange de lignes avec (18) et sans (15) point-virgule
INFO	notifications.tsx	Point-virgules inconsistants - Mélange de lignes avec (32) et sans (32) point-virgule
INFO	RepoCard.tsx	Point-virgules inconsistants - Mélange de lignes avec (19) et sans (19) point-virgule
INFO	status.tsx	Point-virgules inconsistants - Mélange de lignes avec (15) et sans (23) point-virgule
INFO	discover.tsx	Point-virgules inconsistants - Mélange de lignes avec (98) et sans (117) point-virgule
INFO	mvp.spec.ts	Point-virgules inconsistants - Mélange de lignes avec (99) et sans (25) point-virgule
INFO	account.tsx	Point-virgules inconsistants - Mélange de lignes avec (30) et sans (14) point-virgule
INFO	AdminMcpObservabilityPanel.tsx	Point-virgules inconsistants - Mélange de lignes avec (50) et sans (26) point-virgule
INFO	SiteFooter.tsx	Point-virgules inconsistants - Mélange de lignes avec (10) et sans (10) point-virgule
INFO	LocaleSwitch.tsx	Point-virgules inconsistants - Mélange de lignes avec (6) et sans (11) point-virgule
INFO	Wordmark.tsx	Point-virgules inconsistants - Mélange de lignes avec (6) et sans (5) point-virgule
INFO	OwnerDisputePanel.tsx	Point-virgules inconsistants - Mélange de lignes avec (18) et sans (6) point-virgule
INFO	AppHeader.tsx	Point-virgules inconsistants - Mélange de lignes avec (6) et sans (16) point-virgule

Sév.	Localisation	Détail
INFO	index.tsx	Point-virgules inconsistants - Melange de lignes avec (54) et sans (84) point-virgule
INFO	api-client.ts	Point-virgules inconsistants - Melange de lignes avec (22) et sans (10) point-virgule
INFO	RepoHeader.tsx	Point-virgules inconsistants - Melange de lignes avec (21) et sans (10) point-virgule
INFO	ReportSignalForm.tsx	Point-virgules inconsistants - Melange de lignes avec (20) et sans (7) point-virgule
INFO	watchlist.tsx	Point-virgules inconsistants - Melange de lignes avec (32) et sans (38) point-virgule
INFO	mcp-guide.tsx	Point-virgules inconsistants - Melange de lignes avec (50) et sans (49) point-virgule
INFO	AgentTokensPanel.tsx	Point-virgules inconsistants - Melange de lignes avec (33) et sans (16) point-virgule

→ Adoptez un style *coherent pour les point-virgules (avec ou sans)*

magic-numbers

27 occ. 27 info

Sév.	Localisation	Détail
INFO	mvp.spec.ts:18	Nombre magique - Le nombre 82 devrait etre une constante nommee
INFO	account.tsx:93	Nombre magique - Le nombre 1500 devrait etre une constante nommee
INFO	radar.ts:31	Nombre magique - Le nombre 85 devrait etre une constante nommee
INFO	format.ts:12	Nombre magique - Le nombre 45 devrait etre une constante nommee
INFO	discover.tsx:35	Nombre magique - Le nombre 35 devrait etre une constante nommee
INFO	discover.tsx:29	Nombre magique - Le nombre 45 devrait etre une constante nommee
INFO	format.ts:27	Nombre magique - Le nombre 10000 devrait etre une constante nommee
INFO	OwnerDisputePanel.tsx:75	Nombre magique - Le nombre 10 devrait etre une constante nommee
INFO	format.ts:47	Nombre magique - Le nombre 30 devrait etre une constante nommee
INFO	fr.ts:590	Nombre magique - Le nombre 90 devrait etre une constante nommee
INFO	playwright.config.ts:26	Nombre magique - Le nombre 127 devrait etre une constante nommee
INFO	mvp.spec.ts:20	Nombre magique - Le nombre 84 devrait etre une constante nommee
INFO	discover.tsx:31	Nombre magique - Le nombre 75 devrait etre une constante nommee
INFO	mcp-guide.tsx:80	Nombre magique - Le nombre 2025 devrait etre une constante nommee
INFO	radar.ts:35	Nombre magique - Le nombre 55 devrait etre une constante nommee
INFO	AppHeader.tsx:119	Nombre magique - Le nombre 99 devrait etre une constante nommee
INFO	index.tsx:109	Nombre magique - Le nombre 65 devrait etre une constante nommee
INFO	mvp.spec.ts:16	Nombre magique - Le nombre 91 devrait etre une constante nommee
INFO	LocaleSwitch.tsx:31	Nombre magique - Le nombre 10 devrait etre une constante nommee
INFO	vite.config.ts:8	Nombre magique - Le nombre 5173 devrait etre une constante nommee
INFO	format.ts:45	Nombre magique - Le nombre 48 devrait etre une constante nommee
INFO	AdminMcpObservabilityPanel.tsx:25	Nombre magique - Le nombre 10 devrait etre une constante nommee
INFO	AppHeader.tsx:54	Nombre magique - Le nombre 99 devrait etre une constante nommee
INFO	mvp.spec.ts:19	Nombre magique - Le nombre 11 devrait etre une constante nommee
INFO	mcp-guide.tsx:129	Nombre magique - Le nombre 1500 devrait etre une constante nommee
INFO	mvp.spec.ts:17	Nombre magique - Le nombre 74 devrait etre une constante nommee

Sév.	Localisation	Détail
INFO	discover.tsx:270	Nombre magique - Le nombre 44 devrait etre une constante nommee

→ Extrayez 10 dans une constante avec un nom descriptif → Extrayez 10000 dans une constante avec un nom descriptif → Extrayez 11 dans une constante avec un nom descriptif

long-lines25 occ.25 info

Sév.	Localisation	Détail
INFO	strategy-pivot-2026-04-21.md:5	Lignes trop longues - 23 lignes dépassent 120 caracteres
INFO	anti-slop-vitality-v2.md:3	Lignes trop longues - 30 lignes dépassent 120 caracteres
INFO	source-of-truth-oss-radar-plan.md:3	Lignes trop longues - 12 lignes dépassent 120 caracteres
INFO	user-journey-audit-2026-04-23.md:5	Lignes trop longues - 11 lignes dépassent 120 caracteres
INFO	strategy-quality-scored-registry.md:5	Lignes trop longues - 29 lignes dépassent 120 caracteres
INFO	remaining-work-2026-05-03.md:4	Lignes trop longues - 28 lignes dépassent 120 caracteres
INFO	TODO.md:5	Lignes trop longues - 59 lignes dépassent 120 caracteres
INFO	refactor-plan-2026-04-23.md:4	Lignes trop longues - 12 lignes dépassent 120 caracteres
INFO	user-journey.md:4	Lignes trop longues - 20 lignes dépassent 120 caracteres
INFO	README.md:6	Lignes trop longues - 14 lignes dépassent 120 caracteres
INFO	user-journey-audit-phase2-2026-04-24.md:5	Lignes trop longues - 62 lignes dépassent 120 caracteres
INFO	competitive-analysis.md:7	Lignes trop longues - 12 lignes dépassent 120 caracteres
INFO	en.ts:70	Lignes trop longues - 49 lignes dépassent 120 caracteres
INFO	GEMINI.md:9	Lignes trop longues - 17 lignes dépassent 120 caracteres
INFO	use-case-recommendation-watch-plan.md:4	Lignes trop longues - 11 lignes dépassent 120 caracteres
INFO	fr.ts:50	Lignes trop longues - 67 lignes dépassent 120 caracteres
INFO	product-vision-and-safety.md:8	Lignes trop longues - 13 lignes dépassent 120 caracteres
INFO	discover.tsx:363	Lignes trop longues - 15 lignes dépassent 120 caracteres
INFO	CLAUDE.md:7	Lignes trop longues - 39 lignes dépassent 120 caracteres
INFO	architecture-backend-current.md:19	Lignes trop longues - 17 lignes dépassent 120 caracteres
INFO	mvp-action-plan.md:6	Lignes trop longues - 15 lignes dépassent 120 caracteres
INFO	security-audit-2026-04-21.md:4	Lignes trop longues - 17 lignes dépassent 120 caracteres
INFO	AGENTS.md:3	Lignes trop longues - 29 lignes dépassent 120 caracteres
INFO	user-journey-prepare.md:5	Lignes trop longues - 30 lignes dépassent 120 caracteres
INFO	functional-checks.md:4	Lignes trop longues - 42 lignes dépassent 120 caracteres

→ Limitez la longueur des lignes a 80-120 caracteres pour ameliorer la lisibilite

component-naming11 occ.11 avert.

Sév.	Localisation	Détail
WARNING	login.tsx:23	Composant React non en PascalCase - Le composant "status" devrait commencer par une majuscule
WARNING	watchlist.tsx:32	Composant React non en PascalCase - Le composant "query" devrait commencer par une majuscule
WARNING	LocaleSwitch.tsx:10	Composant React non en PascalCase - Le composant "activeIndex" devrait commencer par une majuscule
WARNING	notifications.tsx:46	Composant React non en PascalCase - Le composant "query" devrait commencer par une majuscule
WARNING	discover.tsx:123	Composant React non en PascalCase - Le composant "results" devrait commencer par une majuscule
WARNING	index.tsx:19	Composant React non en PascalCase - Le composant "isAuthenticated" devrait commencer par une majuscule
WARNING	mcp-guide.tsx:47	Composant React non en PascalCase - Le composant "isAuthenticated" devrait commencer par une majuscule
WARNING	router.tsx:25	Composant React non en PascalCase - Le composant "rootRoute" devrait commencer par une majuscule
WARNING	account.tsx:24	Composant React non en PascalCase - Le composant "user" devrait commencer par une majuscule
WARNING	status.tsx:9	Composant React non en PascalCase - Le composant "status" devrait commencer par une majuscule
WARNING	AppHeader.tsx:18	Composant React non en PascalCase - Le composant "unreadQuery" devrait commencer par une majuscule

→ Renommez "activeIndex" en "ActiveIndex" → Renommez "isAuthenticated" en "IsAuthenticated" → Renommez "query" en "Query"

config-in-code

7 occ. 7 info

Sév.	Localisation	Détail
INFO	mod.rs:184	Configuration en dur dans le code - URL localhost détectée : `http://127.0.0.1`
INFO	mod.rs:179	Configuration en dur dans le code - URL localhost détectée : `http://localhost`
INFO	mod.rs:181	Configuration en dur dans le code - URL localhost détectée : `http://127.0.0.1`
INFO	api-client.ts:1	Configuration en dur dans le code - URL localhost détectée : `http://localhost`
INFO	server.rs:2016	Configuration en dur dans le code - Chaîne de connexion détectée : `"postgres://example"`
INFO	mod.rs:176	Configuration en dur dans le code - URL localhost détectée : `http://localhost`
INFO	mod.rs:188	Configuration en dur dans le code - URL localhost détectée : `http://localhost`

→ Déplacez cette URL dans une variable d'environnement ou un fichier de configuration → Déplacez cette chaîne de connexion dans une variable d'environnement

single-letter-vars

2 occ. 2 info

Sév.	Localisation	Détail
INFO	index.tsx:18	Variables à une lettre - 10 variables avec un nom d'une seule lettre détectées
INFO	repo-detail.tsx:24	Variables à une lettre - 4 variables avec un nom d'une seule lettre détectées

→ Utilisez des noms descriptifs pour améliorer la lisibilité du code

boolean-naming 2 occ. 2 info

Sév.	Localisation	Détail
INFO	mvp.spec.ts:94	Nommage de booléen améliorable - "watching" pourrait avoir un préfixe is/has/can pour clarifier que c'est un booléen
INFO	mvp.spec.ts:95	Nommage de booléen améliorable - "notificationRead" pourrait avoir un préfixe is/has/can pour clarifier que c'est un booléen

→ Considérez renommer "notificationRead" en "isNotificationRead" → Considérez renommer "watching" en "isWatching"

excessive-dependencies 1 occ. 1 info

Sév.	Localisation	Détail
INFO	router.tsx:1	Too many imports - 16 imports — this file may have too many responsibilities

→ Split this file into smaller modules with focused responsibilities

verb-for-functions 1 occ. 1 info

Sév.	Localisation	Détail
INFO	mvp.spec.ts:66	Fonctions sans verbe - 5 fonctions ne commencent pas par un verbe (ex: "json")

→ Les fonctions devraient commencer par un verbe (ex: getUserById, validateEmail, formatDate)

trailing-whitespace 1 occ. 1 info

Sév.	Localisation	Détail
INFO	user-journey-audit-phase2-2026-04-24.md:37	Espaces en fin de ligne - 8 lignes ont des espaces en fin de ligne

→ Configurez votre éditeur pour supprimer automatiquement les espaces en fin de ligne



Uriel - Failles de sécurité

82

Injection SQL, XSS, secrets exposés, dépendances vulnérables et configurations à risque

7 problème(s)

insecure-http 3 occ. 3 avert.

Sév.	Localisation	Détail
WARNING	mod.rs:63	URL HTTP non securisee - URL en HTTP detectee: http://{ - les communications doivent utiliser HTTPS
WARNING	github.rs:518	URL HTTP non securisee - URL en HTTP detectee: http://github.com/ - les communications doivent utiliser HTTPS
WARNING	main.rs:42	URL HTTP non securisee - URL en HTTP detectee: http://{ - les communications doivent utiliser HTTPS

→ Utilisez https:// au lieu de http:// pour securiser les communications

CWE: CWE-319

hardcoded-ip 2 occ. 2 avert.

Sév.	Localisation	Détail
WARNING	mcp_rate_limit.rs:92	Adresse IP hardcodee - IP 203.0.113.10 hardcodee - utilisez une variable d'environnement
WARNING	mcp_rate_limit.rs:113	Adresse IP hardcodee - IP 203.0.113.10 hardcodee - utilisez une variable d'environnement

→ Utilisez une variable d'environnement: `process.env.SERVER_IP` ou similaire

CWE: CWE-200 | OWASP: A05:2021

missing-gitignore 1 occ. 1 avert.

Sév.	Localisation	Détail
WARNING	-	Fichier .gitignore manquant - Aucun fichier .gitignore n'a ete trouve dans le repository

→ Creez un fichier .gitignore pour exclure les fichiers sensibles et les dependances

CWE: CWE-200 | OWASP: A05:2021

insecure-cookie 1 occ. 1 avert.

Sév.	Localisation	Détail
WARNING	mod.rs:638	Cookie sans options de securite - Cookie defini sans httpOnly, secure, sameSite - risque de vol de session

→ Ajoutez les options: `{ httpOnly: true, secure: true, sameSite: 'strict' }`

CWE: CWE-614



Cassiel - Patterns IA toxiques

74

Code généré mais non optimisé, fonctions dupliquées, logique incohérente typique du vibecoding

15 problème(s)

copypaste-code

12 occ. 12 avert.

Sév.	Localisation	Détail
WARNING	server.rs:143	Copy-paste code detected - 8 duplicate code blocks found — likely copy-pasted [L79 ~ L143, L79 ~ L242, L80 ~ L243, L81 ~ L244, L82 ~ L245 (+3 more)]
WARNING	auth.rs:69	Copy-paste code detected - 4 duplicate code blocks found — likely copy-pasted [L42 ~ L69, L43 ~ L70, L45 ~ L72, L46 ~ L73]
WARNING	repos.rs:338	Copy-paste code detected - 54 duplicate code blocks found — likely copy-pasted [L126 ~ L338, L127 ~ L339, L128 ~ L340, L129 ~ L341, L130 ~ L342 (+49 more)]
WARNING	reputation.rs:166	Copy-paste code detected - 8 duplicate code blocks found — likely copy-pasted [L140 ~ L166, L141 ~ L167, L142 ~ L168, L143 ~ L169, L144 ~ L170 (+3 more)]
WARNING	agent_token_events.rs:178	Copy-paste code detected - 6 duplicate code blocks found — likely copy-pasted [L68 ~ L178, L69 ~ L179, L24 ~ L270, L68 ~ L308, L69 ~ L309 (+1 more)]
WARNING	weighting.rs:158	Copy-paste code detected - 3 duplicate code blocks found — likely copy-pasted [L108 ~ L158, L109 ~ L159, L110 ~ L160]
WARNING	use_case_watches.rs:160	Copy-paste code detected - 6 duplicate code blocks found — likely copy-pasted [L123 ~ L160, L125 ~ L162, L126 ~ L163, L128 ~ L165, L129 ~ L166 (+1 more)]
WARNING	signal_reviews.rs:77	Copy-paste code detected - 12 duplicate code blocks found — likely copy-pasted [L28 ~ L77, L29 ~ L78, L30 ~ L79, L31 ~ L80, L32 ~ L81 (+7 more)]
WARNING	discover.tsx:662	Copy-paste code detected - 3 duplicate code blocks found — likely copy-pasted [L320 ~ L662, L321 ~ L663, L322 ~ L664]
WARNING	mod.rs:271	Copy-paste code detected - 7 duplicate code blocks found — likely copy-pasted [L130 ~ L271, L131 ~ L272, L219 ~ L348, L221 ~ L350, L222 ~ L351 (+2 more)]
WARNING	types.ts:171	Copy-paste code detected - 6 duplicate code blocks found — likely copy-pasted [L53 ~ L171, L54 ~ L172, L55 ~ L173, L56 ~ L174, L57 ~ L175 (+1 more)]
WARNING	AppHeader.tsx:101	Copy-paste code detected - 9 duplicate code blocks found — likely copy-pasted [L36 ~ L101, L37 ~ L102, L39 ~ L104, L40 ~ L105, L42 ~ L107 (+4 more)]

→ Extract duplicated logic into reusable functions

unvalidated-ai-input

2 occ. 2 avert.

Sév.	Localisation	Détail
WARNING	return-to.ts:14	Unvalidated user input in AI prompt - User input passed to AI without validation (prompt injection risk)
WARNING	UseCaseSearchPanel.tsx:23	Unvalidated user input in AI prompt - User input passed to AI without validation (prompt injection risk)

→ Validate and sanitize user input before passing to AI

unused-function-params

1 occ. 1 info

Sév.	Localisation	Détail
INFO	RepoCard.tsx:37	Unused function parameters - 2 unused parameters (likely AI-generated signature)

➡ *Remove unused parameters or prefix with _ to indicate intentional*



Barachiel - Performance

28

Memory leaks, boucles infinies potentielles, requêtes N+1 et goulots d'étranglement

449 problème(s)

function-complexity

43 occ. 10 crit. 33 avert.

Sév.	Localisation	Détail
WARNING	usestakly-mcp.mjs:98	High cyclomatic complexity - Function 'doctor' has cyclomatic complexity of 19 (threshold: 10)
WARNING	repo_signals.rs:98	High cyclomatic complexity - Function 'dispute_repo_signal' has cyclomatic complexity of 11 (threshold: 10)
WARNING	status.tsx:82	High cyclomatic complexity - Function 'StatusCheck' has cyclomatic complexity of 16 (threshold: 10)
CRITICAL	radar.rs:26	High cyclomatic complexity - Function 'compute_radar_snapshot' has cyclomatic complexity of 25 (threshold: 10)
CRITICAL	AdminModerationPanel.tsx:22	High cyclomatic complexity - Function 'AdminModerationPanel' has cyclomatic complexity of 25 (threshold: 10)
WARNING	repo_categories.rs:274	High cyclomatic complexity - Function 'classify_with_rule' has cyclomatic complexity of 13 (threshold: 10)
WARNING	mod.rs:270	High cyclomatic complexity - Function 'finish_discord_oauth' has cyclomatic complexity of 13 (threshold: 10)
WARNING	AgentTokensPanel.tsx:45	High cyclomatic complexity - Function 'AgentTokensPanel' has cyclomatic complexity of 20 (threshold: 10)
WARNING	admin.rs:191	High cyclomatic complexity - Function 'review_repo_signal' has cyclomatic complexity of 11 (threshold: 10)
WARNING	admin.rs:124	High cyclomatic complexity - Function 'ingest_github_repo' has cyclomatic complexity of 11 (threshold: 10)
WARNING	RepoCard.tsx:37	High cyclomatic complexity - Function 'RepoCard' has cyclomatic complexity of 18 (threshold: 10)
WARNING	repo_signals.rs:25	High cyclomatic complexity - Function 'create_repo_signal' has cyclomatic complexity of 12 (threshold: 10)
WARNING	compute.rs:167	High cyclomatic complexity - Function 'vitality_score' has cyclomatic complexity of 11 (threshold: 10)
WARNING	RepoSignalsList.tsx:38	High cyclomatic complexity - Function 'anonymous' has cyclomatic complexity of 12 (threshold: 10)
WARNING	recommendations.rs:249	High cyclomatic complexity - Function 'build_recommendation' has cyclomatic complexity of 16 (threshold: 10)
CRITICAL	discover.tsx:57	High cyclomatic complexity - Function 'DiscoverPage' has cyclomatic complexity of 112 (threshold: 10)
WARNING	AppHeader.tsx:13	High cyclomatic complexity - Function 'AppHeader' has cyclomatic complexity of 15 (threshold: 10)
WARNING	server.rs:1155	High cyclomatic complexity - Function 'recommendation_reasons' has cyclomatic complexity of 13 (threshold: 10)
WARNING	admin.rs:249	High cyclomatic complexity - Function 'list_pending_repo_signals' has cyclomatic complexity of 16 (threshold: 10)
WARNING	api-client.ts:12	High cyclomatic complexity - Function 'request' has cyclomatic complexity of 13 (threshold: 10)
WARNING	mcp-guide.tsx:44	High cyclomatic complexity - Function 'McpGuidePage' has cyclomatic complexity of 15 (threshold: 10)

Sév.	Localisation	Détail
WARNING	seed_github.rs:28	High cyclomatic complexity - Function 'main' has cyclomatic complexity of 13 (threshold: 10)
CRITICAL	watchlist.tsx:153	High cyclomatic complexity - Function 'anonymous' has cyclomatic complexity of 24 (threshold: 10)
WARNING	quality.rs:40	High cyclomatic complexity - Function 'as_str' has cyclomatic complexity of 11 (threshold: 10)
WARNING	notifications.rs:46	High cyclomatic complexity - Function 'detect_and_emit' has cyclomatic complexity of 12 (threshold: 10)
CRITICAL	mod.rs:38	High cyclomatic complexity - Function 'from_env' has cyclomatic complexity of 24 (threshold: 10)
WARNING	recommendations.rs:92	High cyclomatic complexity - Function 'parse_intent' has cyclomatic complexity of 14 (threshold: 10)
WARNING	main.rs:9	High cyclomatic complexity - Function 'main' has cyclomatic complexity of 14 (threshold: 10)
WARNING	pipeline.rs:171	High cyclomatic complexity - Function 'recompute_externals_with_config' has cyclomatic complexity of 13 (threshold: 10)
CRITICAL	RepoHeader.tsx:36	High cyclomatic complexity - Function 'RepoHeader' has cyclomatic complexity of 21 (threshold: 10)
CRITICAL	UseCaseSearchPanel.tsx:12	High cyclomatic complexity - Function 'UseCaseSearchPanel' has cyclomatic complexity of 29 (threshold: 10)
WARNING	server.rs:544	High cyclomatic complexity - Function 'log_usage' has cyclomatic complexity of 13 (threshold: 10)
CRITICAL	repo-detail.tsx:23	High cyclomatic complexity - Function 'RepoDetailPage' has cyclomatic complexity of 23 (threshold: 10)
WARNING	OwnerDisputePanel.tsx:22	High cyclomatic complexity - Function 'OwnerDisputePanel' has cyclomatic complexity of 11 (threshold: 10)
WARNING	mod.rs:129	High cyclomatic complexity - Function 'finish_github_oauth' has cyclomatic complexity of 17 (threshold: 10)
CRITICAL	notifications.tsx:41	High cyclomatic complexity - Function 'NotificationsPage' has cyclomatic complexity of 31 (threshold: 10)
WARNING	RepoSignalsList.tsx:16	High cyclomatic complexity - Function 'RepoSignalsList' has cyclomatic complexity of 16 (threshold: 10)
CRITICAL	watchlist.tsx:27	High cyclomatic complexity - Function 'WatchlistPage' has cyclomatic complexity of 37 (threshold: 10)
WARNING	scheduler.rs:46	High cyclomatic complexity - Function 'refresh_github_repos' has cyclomatic complexity of 11 (threshold: 10)
WARNING	notifications.tsx:165	High cyclomatic complexity - Function 'anonymous' has cyclomatic complexity of 17 (threshold: 10)
WARNING	AdminModerationPanel.tsx:57	High cyclomatic complexity - Function 'anonymous' has cyclomatic complexity of 19 (threshold: 10)
WARNING	status.tsx:7	High cyclomatic complexity - Function 'StatusPage' has cyclomatic complexity of 15 (threshold: 10)
WARNING	mcp-guide.tsx:320	High cyclomatic complexity - Function 'InstallAssistant' has cyclomatic complexity of 19 (threshold: 10)

→ Break this function into smaller functions to reduce complexity

n-plus-one-query

3 occ. **3 crit.**

Sév.	Localisation	Détail
CRITICAL	use_case_watches.rs:110	Potential N+1 query - Database query inside a loop — consider batching or using a JOIN
CRITICAL	notifications.rs:124	Potential N+1 query - Database query inside a loop — consider batching or using a JOIN
CRITICAL	repo_categories.rs:156	Potential N+1 query - Database query inside a loop — consider batching or using a JOIN

→ Use batch queries, eager loading, or JOINs instead of querying in a loop

missing-error-context-rust

142 occ. 142 info

Sév.	Localisation	Détail
INFO	capture.rs:27	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	mod.rs:13	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	seed_github.rs:35	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	signal_reviews.rs:54	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	watchlist.rs:30	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	pipeline.rs:337	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	admin.rs:34	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	radar.rs:178	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	mod.rs:14	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	use_case_watches.rs:78	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	auth.rs:42	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	github.rs:306	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	agent_tokens.rs:125	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	repos.rs:404	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	radar.rs:147	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	mcp_metrics.rs:117	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	agent_tokens.rs:127	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	watchlist.rs:107	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	signal_events.rs:27	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	watchlist.rs:13	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	repo_categories.rs:157	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	mcp_metrics.rs:114	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	repo_signals.rs:37	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	capture.rs:26	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	semantic_search.rs:139	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	repo_categories.rs:203	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	account.rs:14	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	capture.rs:87	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	use_cases.rs:87	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	pipeline.rs:256	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel

Sév.	Localisation	Détail
INFO	server.rs:528	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	auth.rs:32	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	reference.rs:24	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	repos_query.rs:70	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	main.rs:39	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	use_cases.rs:63	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	repo_signals.rs:93	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	agent_tokens.rs:110	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	agent_token_events.rs:101	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	use_case_watches.rs:91	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	agent_tokens.rs:39	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	watchlist.rs:22	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	repo_categories.rs:160	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	pipeline.rs:127	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	repos.rs:78	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	repo_owners.rs:143	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	server.rs:513	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	agent_tokens.rs:40	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	repo_signals.rs:84	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	agent_tokens.rs:74	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	agent_token_events.rs:151	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	repo_viewer.rs:31	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	notifications.rs:37	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	mod.rs:30	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	repos.rs:406	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	auth.rs:18	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	use_cases.rs:88	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	github.rs:258	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	use_case_watches.rs:60	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	semantic_search.rs:123	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	notifications.rs:200	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	repos_query.rs:88	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	mcp_metrics.rs:115	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	mod.rs:104	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	notifications.rs:189	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	auth.rs:43	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	auth.rs:59	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	main.rs:45	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel

Sév.	Localisation	Détail
INFO	radar.rs:141	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	repos_ingestion.rs:63	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	account.rs:15	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	search.rs:52	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	mod.rs:135	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	use_case_watches.rs:111	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	semantic_search.rs:81	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	signal_events.rs:49	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	repos_ingestion.rs:62	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	notifications.rs:65	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	repos_ingestion.rs:55	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	main.rs:11	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	notifications.rs:37	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	github.rs:79	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	signal_reviews.rs:125	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	reputation.rs:181	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	watchlist.rs:20	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	use_cases.rs:76	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	mcp_rate_limit.rs:64	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	mod.rs:118	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	repo_viewer.rs:27	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	agent_token_events.rs:127	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	watchlist.rs:32	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	watchlist.rs:31	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	repo_owners.rs:106	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	admin.rs:49	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	github.rs:466	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	signal_reviews.rs:102	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	repo_signals.rs:92	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	watchlist.rs:47	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	notifications.rs:48	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	reputation.rs:157	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	mcp_metrics.rs:113	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	auth.rs:25	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	agent_tokens.rs:49	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	notifications.rs:47	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	server.rs:361	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	use_cases.rs:38	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel

Sév.	Localisation	Détail
INFO	repos_ingestion.rs:60	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	repo_owners.rs:77	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	mod.rs:103	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	server.rs:419	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	admin.rs:129	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	repo_categories.rs:140	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	pipeline.rs:215	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	mod.rs:11	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	admin.rs:33	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	admin.rs:43	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	recommendations.rs:70	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	use_case_watches.rs:54	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	repos.rs:327	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	agent_tokens.rs:53	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	repo_owners.rs:56	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	pipeline.rs:130	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	agent_tokens.rs:28	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	repos_ingestion.rs:50	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	agent_token_events.rs:264	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	notifications.rs:39	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	seed_github.rs:31	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	mod.rs:119	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	server.rs:549	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	repo_categories.rs:135	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	agent_tokens.rs:31	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	mcp_metrics.rs:116	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	agent_token_events.rs:43	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	repo_signals.rs:38	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	github.rs:485	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	notifications.rs:57	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	repo_viewer.rs:30	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	notifications.rs:125	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	auth.rs:41	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	repo_owners.rs:129	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	me.rs:12	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel
INFO	repos.rs:433	Contexte d'erreur manquant - L'opérateur ? propage l'erreur sans contexte additionnel

➡ Ajoutez du contexte: `.context("Failed to do X")?`

unused-exports

128 occ. 128 info

Sév.	Localisation	Détail
INFO	repo_categories.rs:90	Export inutile - 'classify_repo' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	auth.rs:14	Export inutile - 'verify_agent' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	quality.rs:66	Export inutile - 'requires_evidence' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	github.rs:385	Export inutile - 'upsert_github_artifact' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	admin.rs:29	Export inutile - 'recompute_scores' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	watchlist.rs:73	Export inutile - 'list_for_user' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	radar.rs:26	Export inutile - 'compute_radar_snapshot' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	recommendations.rs:50	Export inutile - 'recommend_for_use_case' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	repos.rs:36	Export inutile - 'parse' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	formula.rs:89	Export inutile - 'load_v2' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	watchlist.rs:26	Export inutile - 'add_to_watchlist' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	mcp_rate_limit.rs:29	Export inutile - 'per_minute' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	mcp_rate_limit.rs:21	Export inutile - 'new' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	health.rs:12	Export inutile - 'health' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	admin.rs:124	Export inutile - 'ingest_github_repo' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	signal_reviews.rs:107	Export inutile - 'signal_belongs_to_repo' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	github.rs:55	Export inutile - 'build_client' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	watchlist.rs:16	Export inutile - 'list_watchlist' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	signal_reviews.rs:59	Export inutile - 'dispute_signal' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	agent_token_events.rs:67	Export inutile - 'enforce_log_usage_guards' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	health.rs:66	Export inutile - 'public_status' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	agent_tokens.rs:44	Export inutile - 'revoke_agent_token' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	reference.rs:91	Export inutile - 'as_str' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	Button.tsx:65	Export inutile - 'LinkButton' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	mcp_metrics.rs:30	Export inutile - 'parse' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	reputation.rs:75	Export inutile - 'requires_strict_active_review' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	notifications.rs:46	Export inutile - 'detect_and_emit' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet

Sév.	Localisation	Détail
INFO	semantic_search.rs:27	Export inutile - 'build_search_document' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	repo_categories.rs:120	Export inutile - 'upsert_repo_categories' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	reputation.rs:79	Export inutile - 'to_summary' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	repo_signals.rs:98	Export inutile - 'dispute_repo_signal' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	use_cases.rs:58	Export inutile - 'create_use_case_watch' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	agent_tokens.rs:107	Export inutile - 'verify' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	signal_events.rs:8	Export inutile - 'record_signal_event' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	recommendations.rs:92	Export inutile - 'parse_intent' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	semantic_search.rs:47	Export inutile - 'embed_passage' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	compute.rs:167	Export inutile - 'vitality_score' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	admin.rs:168	Export inutile - 'backfill_repo_embeddings' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	repo_viewer.rs:22	Export inutile - 'get_repo_viewer_state' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	repo_categories.rs:128	Export inutile - 'upsert_repo_categories_with_readme' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	watchlist.rs:7	Export inutile - 'add_watch' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	github.rs:471	Export inutile - 'ingest_repo' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	semantic_search.rs:64	Export inutile - 'update_repo_embedding' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	repos.rs:60	Export inutile - 'find_github_artifact_id' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	quality.rs:40	Export inutile - 'as_str' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	notifications.rs:32	Export inutile - 'list_notifications' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	weighting.rs:90	Export inutile - 'aggregate_weighted_counts' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	agent_token_events.rs:220	Export inutile - 'record_watch_use_case' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	repo_owners.rs:7	Export inutile - 'user_can_manage_repo_signal' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	repo_categories.rs:94	Export inutile - 'classify_repo_with_readme' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	repo_categories.rs:164	Export inutile - 'backfill_missing_repo_categories' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	agent_tokens.rs:26	Export inutile - 'create' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	auth.rs:63	Export inutile - 'discord_callback' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet

Sév.	Localisation	Détail
INFO	compute.rs:73	Export inutile - 'compute_score' est exporte mais n'est importe par aucun fichier du projet
INFO	use_case_watches.rs:46	Export inutile - 'create_watch' est exporte mais n'est importe par aucun fichier du projet
INFO	error.rs:35	Export inutile - 'forbidden' est exporte mais n'est importe par aucun fichier du projet
INFO	notifications.rs:43	Export inutile - 'unread_count' est exporte mais n'est importe par aucun fichier du projet
INFO	reputation.rs:66	Export inutile - 'review_weight' est exporte mais n'est importe par aucun fichier du projet
INFO	auth.rs:55	Export inutile - 'discord_start' est exporte mais n'est importe par aucun fichier du projet
INFO	use_cases.rs:23	Export inutile - 'recommend_use_case' est exporte mais n'est importe par aucun fichier du projet
INFO	auth.rs:28	Export inutile - 'github_start' est exporte mais n'est importe par aucun fichier du projet
INFO	pipeline.rs:119	Export inutile - 'recompute_all_scores' est exporte mais n'est importe par aucun fichier du projet
INFO	watchlist.rs:35	Export inutile - 'remove_watch' est exporte mais n'est importe par aucun fichier du projet
INFO	repos.rs:100	Export inutile - 'search_github_repos' est exporte mais n'est importe par aucun fichier du projet
INFO	search.rs:33	Export inutile - 'search' est exporte mais n'est importe par aucun fichier du projet
INFO	repo_signals.rs:25	Export inutile - 'create_repo_signal' est exporte mais n'est importe par aucun fichier du projet
INFO	notifications.rs:22	Export inutile - 'fetch_prev_snapshot' est exporte mais n'est importe par aucun fichier du projet
INFO	format.ts:73	Export inutile - 'notificationLabel' est exporte mais n'est importe par aucun fichier du projet
INFO	use_case_watches.rs:39	Export inutile - 'default_watch_label' est exporte mais n'est importe par aucun fichier du projet
INFO	compute.rs:35	Export inutile - 'unweighted' est exporte mais n'est importe par aucun fichier du projet
INFO	repos_query.rs:49	Export inutile - 'search_repos' est exporte mais n'est importe par aucun fichier du projet
INFO	admin.rs:38	Export inutile - 'explain_scoring' est exporte mais n'est importe par aucun fichier du projet
INFO	watchlist.rs:52	Export inutile - 'update_watch' est exporte mais n'est importe par aucun fichier du projet
INFO	semantic_search.rs:54	Export inutile - 'embed_query' est exporte mais n'est importe par aucun fichier du projet
INFO	notifications.rs:160	Export inutile - 'list_for_user' est exporte mais n'est importe par aucun fichier du projet
INFO	repos_ingestion.rs:46	Export inutile - 'add_repo' est exporte mais n'est importe par aucun fichier du projet
INFO	reputation.rs:48	Export inutile - 'as_str' est exporte mais n'est importe par aucun fichier du projet
INFO	mcp_rate_limit.rs:33	Export inutile - 'check' est exporte mais n'est importe par aucun fichier du projet
INFO	reference.rs:16	Export inutile - 'parse_reference' est exporte mais n'est importe par aucun fichier du projet
INFO	radar.rs:153	Export inutile - 'upsert_repo_radar_snapshot' est exporte mais n'est importe par aucun fichier du projet

Sév.	Localisation	Détail
INFO	github.rs:508	Export inutile - 'parse_github_repo_input' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	agent_tokens.rs:63	Export inutile - 'list_for_user' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	use_case_watches.rs:118	Export inutile - 'list_watches' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	error.rs:21	Export inutile - 'bad_request' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	radar.rs:101	Export inutile - 'refresh_all_repo_radar_snapshots' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	signal_events.rs:31	Export inutile - 'list_events_for_signals' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	agent_token_events.rs:201	Export inutile - 'record_watch_repo' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	mcp_metrics.rs:22	Export inutile - 'as_str' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	recommendations.rs:238	Export inutile - 'score_candidate' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	notifications.rs:52	Export inutile - 'mark_notification_read' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	repos.rs:49	Export inutile - 'as_str' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	account.rs:10	Export inutile - 'account_summary' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	reputation.rs:59	Export inutile - 'active_signal_eligible' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	agent_token_events.rs:177	Export inutile - 'record_log_usage' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	auth.rs:10	Export inutile - 'verify_bearer' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	weighting.rs:145	Export inutile - 'explain_signals' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	mcp_metrics.rs:108	Export inutile - 'gather_metrics' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	repos_query.rs:84	Export inutile - 'get_repo' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	semantic_search.rs:23	Export inutile - 'enabled' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	me.rs:8	Export inutile - 'me' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	formula.rs:85	Export inutile - 'load_v1' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	pipeline.rs:123	Export inutile - 'recompute_all_scores_with_config' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	error.rs:42	Export inutile - 'too_many_requests' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	mcp_rate_limit.rs:59	Export inutile - 'is_limited' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	error.rs:28	Export inutile - 'not_found' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	notifications.rs:194	Export inutile - 'unread_count' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	error.rs:49	Export inutile - 'unauthorized' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	capture.rs:22	Export inutile - 'record_signal' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet

Sév.	Localisation	Détail
INFO	scheduler.rs:16	Export inutile - 'spawn_recompute_loop' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	notifications.rs:204	Export inutile - 'mark_read' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	watchlist.rs:42	Export inutile - 'remove_from_watchlist' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	agent_tokens.rs:23	Export inutile - 'create_agent_token' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	use_cases.rs:83	Export inutile - 'list_use_case_watches' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	agent_tokens.rs:87	Export inutile - 'revoke' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	flags.rs:24	Export inutile - 'from_config' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	notifications.rs:68	Export inutile - 'mark_all_read' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	admin.rs:191	Export inutile - 'review_repo_signal' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	auth.rs:36	Export inutile - 'github_callback' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	github.rs:62	Export inutile - 'fetch_repo' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	quality.rs:55	Export inutile - 'is_passive' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	agent_token_events.rs:23	Export inutile - 'enforce_write_quota' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	pipeline.rs:332	Export inutile - 'explain_external_scoring' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	auth.rs:82	Export inutile - 'logout' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	agent_tokens.rs:35	Export inutile - 'list_agent_tokens' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	watchlist.rs:51	Export inutile - 'set_muted' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	mcp_metrics.rs:14	Export inutile - 'as_interval' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	signal_reviews.rs:7	Export inutile - 'review_signal' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet
INFO	repos.rs:332	Export inutile - 'get_repo_profile' est exporté mais n'est importé par aucun fichier du projet

→ Vérifiez si 'LinkButton' est encore nécessaire, sinon retirez l'export → Vérifiez si 'account_summary' est encore nécessaire, sinon retirez l'export → Vérifiez si 'active_signal_eligible' est encore nécessaire, sinon retirez l'export

react-missing-key

47 occ. 47 avert.

Sév.	Localisation	Détail
WARNING	privacy.tsx:17	Missing key prop in React list - map() with JSX - can cause rendering bugs
WARNING	RepoSignalsList.tsx:56	Missing key prop in React list - map() with JSX - can cause rendering bugs
WARNING	how-to-read.tsx:55	Missing key prop in React list - map() with JSX - can cause rendering bugs
WARNING	index.tsx:227	Missing key prop in React list - map() with JSX - can cause rendering bugs
WARNING	index.tsx:453	Missing key prop in React list - map() with JSX - can cause rendering bugs
WARNING	RepoHeader.tsx:88	Missing key prop in React list - map() with JSX - can cause rendering bugs

Sév.	Localisation	Détail
WARNING	how-to-read.tsx:161	Missing key prop in React list - map() with JSX - can cause rendering bugs
WARNING	discover.tsx:464	Missing key prop in React list - map() with JSX - can cause rendering bugs
WARNING	how-to-read.tsx:122	Missing key prop in React list - map() with JSX - can cause rendering bugs
WARNING	watchlist.tsx:132	Missing key prop in React list - map() with JSX - can cause rendering bugs
WARNING	mcp-guide.tsx:225	Missing key prop in React list - map() with JSX - can cause rendering bugs
WARNING	AgentTokensPanel.tsx:143	Missing key prop in React list - map() with JSX - can cause rendering bugs
WARNING	watchlist.tsx:296	Missing key prop in React list - map() with JSX - can cause rendering bugs
WARNING	AdminMcpObservabilityPanel.tsx:200	Missing key prop in React list - map() with JSX - can cause rendering bugs
WARNING	discover.tsx:482	Missing key prop in React list - map() with JSX - can cause rendering bugs
WARNING	RepoCard.tsx:93	Missing key prop in React list - map() with JSX - can cause rendering bugs
WARNING	UseCaseSearchPanel.tsx:195	Missing key prop in React list - map() with JSX - can cause rendering bugs
WARNING	discover.tsx:431	Missing key prop in React list - map() with JSX - can cause rendering bugs
WARNING	discover.tsx:339	Missing key prop in React list - map() with JSX - can cause rendering bugs
WARNING	mcp-guide.tsx:282	Missing key prop in React list - map() with JSX - can cause rendering bugs
WARNING	UseCaseSearchPanel.tsx:113	Missing key prop in React list - map() with JSX - can cause rendering bugs
WARNING	how-to-read.tsx:140	Missing key prop in React list - map() with JSX - can cause rendering bugs
WARNING	RepoCard.tsx:88	Missing key prop in React list - map() with JSX - can cause rendering bugs
WARNING	watchlist.tsx:188	Missing key prop in React list - map() with JSX - can cause rendering bugs
WARNING	mcp-guide.tsx:194	Missing key prop in React list - map() with JSX - can cause rendering bugs
WARNING	notifications.tsx:142	Missing key prop in React list - map() with JSX - can cause rendering bugs
WARNING	mcp-guide.tsx:306	Missing key prop in React list - map() with JSX - can cause rendering bugs
WARNING	how-to-read.tsx:107	Missing key prop in React list - map() with JSX - can cause rendering bugs
WARNING	AdminMcpObservabilityPanel.tsx:153	Missing key prop in React list - map() with JSX - can cause rendering bugs
WARNING	RepoHeader.tsx:83	Missing key prop in React list - map() with JSX - can cause rendering bugs
WARNING	AdminMcpObservabilityPanel.tsx:133	Missing key prop in React list - map() with JSX - can cause rendering bugs
WARNING	discover.tsx:554	Missing key prop in React list - map() with JSX - can cause rendering bugs
WARNING	RepoHeader.tsx:78	Missing key prop in React list - map() with JSX - can cause rendering bugs
WARNING	UseCaseSearchPanel.tsx:203	Missing key prop in React list - map() with JSX - can cause rendering bugs
WARNING	discover.tsx:694	Missing key prop in React list - map() with JSX - can cause rendering bugs
WARNING	AdminMcpObservabilityPanel.tsx:240	Missing key prop in React list - map() with JSX - can cause rendering bugs
WARNING	repo-detail.tsx:213	Missing key prop in React list - map() with JSX - can cause rendering bugs
WARNING	discover.tsx:495	Missing key prop in React list - map() with JSX - can cause rendering bugs
WARNING	UseCaseSearchPanel.tsx:118	Missing key prop in React list - map() with JSX - can cause rendering bugs
WARNING	UseCaseSearchPanel.tsx:166	Missing key prop in React list - map() with JSX - can cause rendering bugs
WARNING	discover.tsx:404	Missing key prop in React list - map() with JSX - can cause rendering bugs
WARNING	AdminMcpObservabilityPanel.tsx:173	Missing key prop in React list - map() with JSX - can cause rendering bugs
WARNING	watchlist.tsx:304	Missing key prop in React list - map() with JSX - can cause rendering bugs
WARNING	mcp-guide.tsx:247	Missing key prop in React list - map() with JSX - can cause rendering bugs

Sév.	Localisation	Détail
WARNING	AdminMcpObservabilityPanel.tsx:224	Missing key prop in React list - map() with JSX - can cause rendering bugs
WARNING	RepoCard.tsx:83	Missing key prop in React list - map() with JSX - can cause rendering bugs
WARNING	OwnerDisputePanel.tsx:49	Missing key prop in React list - map() with JSX - can cause rendering bugs

→ Add a unique key prop (e.g., `key={item.id}` or `key={index}`)

unwrap-panic-rust 36 occ. 36 avert.

Sév.	Localisation	Détail
WARNING	mcp_metrics.rs:343	.unwrap() risque - .unwrap() causera un panic si la valeur est None/Err
WARNING	recommendations.rs:742	.unwrap() risque - .unwrap() causera un panic si la valeur est None/Err
WARNING	reference.rs:128	.unwrap() risque - .unwrap() causera un panic si la valeur est None/Err
WARNING	weighting.rs:324	.unwrap() risque - .unwrap() causera un panic si la valeur est None/Err
WARNING	recommendations.rs:731	.unwrap() risque - .unwrap() causera un panic si la valeur est None/Err
WARNING	mcp_metrics.rs:351	.unwrap() risque - .unwrap() causera un panic si la valeur est None/Err
WARNING	server.rs:1506	.unwrap() risque - .unwrap() causera un panic si la valeur est None/Err
WARNING	github.rs:561	.unwrap() risque - .unwrap() causera un panic si la valeur est None/Err
WARNING	server.rs:1501	.unwrap() risque - .unwrap() causera un panic si la valeur est None/Err
WARNING	server.rs:1532	.unwrap() risque - .unwrap() causera un panic si la valeur est None/Err
WARNING	mcp_metrics.rs:335	.unwrap() risque - .unwrap() causera un panic si la valeur est None/Err
WARNING	weighting.rs:313	.unwrap() risque - .unwrap() causera un panic si la valeur est None/Err
WARNING	weighting.rs:249	.unwrap() risque - .unwrap() causera un panic si la valeur est None/Err
WARNING	server.rs:1620	.unwrap() risque - .unwrap() causera un panic si la valeur est None/Err
WARNING	github.rs:553	.unwrap() risque - .unwrap() causera un panic si la valeur est None/Err
WARNING	server.rs:1497	.unwrap() risque - .unwrap() causera un panic si la valeur est None/Err
WARNING	mcp_metrics.rs:320	.unwrap() risque - .unwrap() causera un panic si la valeur est None/Err
WARNING	radar.rs:279	.unwrap() risque - .unwrap() causera un panic si la valeur est None/Err
WARNING	recommendations.rs:749	.unwrap() risque - .unwrap() causera un panic si la valeur est None/Err
WARNING	repo_categories.rs:561	.unwrap() risque - .unwrap() causera un panic si la valeur est None/Err
WARNING	weighting.rs:294	.unwrap() risque - .unwrap() causera un panic si la valeur est None/Err
WARNING	server.rs:1531	.unwrap() risque - .unwrap() causera un panic si la valeur est None/Err
WARNING	mcp_metrics.rs:339	.unwrap() risque - .unwrap() causera un panic si la valeur est None/Err
WARNING	weighting.rs:277	.unwrap() risque - .unwrap() causera un panic si la valeur est None/Err
WARNING	server.rs:1529	.unwrap() risque - .unwrap() causera un panic si la valeur est None/Err
WARNING	server.rs:1504	.unwrap() risque - .unwrap() causera un panic si la valeur est None/Err
WARNING	server.rs:1493	.unwrap() risque - .unwrap() causera un panic si la valeur est None/Err
WARNING	mcp_metrics.rs:327	.unwrap() risque - .unwrap() causera un panic si la valeur est None/Err
WARNING	mcp_metrics.rs:347	.unwrap() risque - .unwrap() causera un panic si la valeur est None/Err
WARNING	server.rs:1530	.unwrap() risque - .unwrap() causera un panic si la valeur est None/Err

Sév.	Localisation	Détail
WARNING	mcp_metrics.rs:323	.unwrap() risque - .unwrap() causera un panic si la valeur est None/Err
WARNING	mcp_metrics.rs:321	.unwrap() risque - .unwrap() causera un panic si la valeur est None/Err
WARNING	reference.rs:120	.unwrap() risque - .unwrap() causera un panic si la valeur est None/Err
WARNING	github.rs:568	.unwrap() risque - .unwrap() causera un panic si la valeur est None/Err
WARNING	weighting.rs:228	.unwrap() risque - .unwrap() causera un panic si la valeur est None/Err
WARNING	github.rs:576	.unwrap() risque - .unwrap() causera un panic si la valeur est None/Err

→ Utilisez `.unwrap_or()`, `.unwrap_or_else()`, ou `match/if let`

rs-unwrap-ast 11 occ. 11 avert.

Sév.	Localisation	Détail
WARNING	server.rs:1928	Usage de .unwrap() detecte (AST) - .unwrap() peut causer un panic si la valeur est None/Err
WARNING	server.rs:1818	Usage de .unwrap() detecte (AST) - .unwrap() peut causer un panic si la valeur est None/Err
WARNING	server.rs:1621	Usage de .unwrap() detecte (AST) - .unwrap() peut causer un panic si la valeur est None/Err
WARNING	server.rs:1685	Usage de .unwrap() detecte (AST) - .unwrap() peut causer un panic si la valeur est None/Err
WARNING	server.rs:1926	Usage de .unwrap() detecte (AST) - .unwrap() peut causer un panic si la valeur est None/Err
WARNING	server.rs:1853	Usage de .unwrap() detecte (AST) - .unwrap() peut causer un panic si la valeur est None/Err
WARNING	server.rs:1856	Usage de .unwrap() detecte (AST) - .unwrap() peut causer un panic si la valeur est None/Err
WARNING	server.rs:1816	Usage de .unwrap() detecte (AST) - .unwrap() peut causer un panic si la valeur est None/Err
WARNING	server.rs:1684	Usage de .unwrap() detecte (AST) - .unwrap() peut causer un panic si la valeur est None/Err
WARNING	server.rs:2017	Usage de .unwrap() detecte (AST) - .unwrap() peut causer un panic si la valeur est None/Err
WARNING	server.rs:1952	Usage de .unwrap() detecte (AST) - .unwrap() peut causer un panic si la valeur est None/Err

→ Utilisez `match`, `if let`, `unwrap_or`, ou `? operator`

magic-numbers 10 occ. 10 info

Sév.	Localisation	Détail
INFO	mcp-guide.tsx:92	Magic numbers detected - 8 magic numbers detected (e.g., 401)
INFO	format.ts:27	Magic numbers detected - 3 magic numbers detected (e.g., 10000)
INFO	AppHeader.tsx:29	Magic numbers detected - 5 magic numbers detected (e.g., 30)
INFO	index.tsx:336	Magic numbers detected - 5 magic numbers detected (e.g., 30)
INFO	Button.tsx:18	Magic numbers detected - 3 magic numbers detected (e.g., 150)
INFO	Chip.tsx:15	Magic numbers detected - 5 magic numbers detected (e.g., 30)

Sév.	Localisation	Détail
INFO	discover.tsx:216	Magic numbers detected - 8 magic numbers detected (e.g., 45)
INFO	how-to-read.tsx:19	Magic numbers detected - 4 magic numbers detected (e.g., 150)
INFO	watchlist.tsx:163	Magic numbers detected - 5 magic numbers detected (e.g., 40)
INFO	notifications.tsx:108	Magic numbers detected - 4 magic numbers detected (e.g., 30)

→ Extract numbers into named constants (e.g., `MAX_RETRIES = 5`)

sync-file-ops 9 occ. 9 avert.

Sév.	Localisation	Détail
WARNING	cli.test.mjs:54	Synchronous operation - <code>writeFileSync</code> blocks the event loop
WARNING	cli.test.mjs:91	Synchronous operation - <code>readdirSync</code> blocks the event loop
WARNING	cli.test.mjs:84	Synchronous operation - <code>readFileSync</code> blocks the event loop
WARNING	usestakly-mcp.mjs:104	Synchronous operation - <code>readFileSync</code> blocks the event loop
WARNING	usestakly-mcp.mjs:269	Synchronous operation - <code>writeFileSync</code> blocks the event loop
WARNING	usestakly-mcp.mjs:258	Synchronous operation - <code>readFileSync</code> blocks the event loop
WARNING	usestakly-mcp.mjs:247	Synchronous operation - <code>writeFileSync</code> blocks the event loop
WARNING	usestakly-mcp.mjs:252	Synchronous operation - <code>readFileSync</code> blocks the event loop
WARNING	cli.test.mjs:111	Synchronous operation - <code>existsSync</code> blocks the event loop

→ Use the async version: `exists` with `await` → Use the async version: `readFile` with `await` → Use the async version: `readdir` with `await`

floating-promise 6 occ. 6 avert.

Sév.	Localisation	Détail
WARNING	usestakly-mcp.mjs:63	Potentially unawaited promise - This async function is not awaited - errors will be ignored
WARNING	usestakly-mcp.mjs:61	Potentially unawaited promise - This async function is not awaited - errors will be ignored
WARNING	usestakly-mcp.mjs:73	Potentially unawaited promise - This async function is not awaited - errors will be ignored
WARNING	usestakly-mcp.mjs:75	Potentially unawaited promise - This async function is not awaited - errors will be ignored
WARNING	usestakly-mcp.mjs:78	Potentially unawaited promise - This async function is not awaited - errors will be ignored
WARNING	hooks.ts:37	Potentially unawaited promise - This async function is not awaited - errors will be ignored

→ Add `await` or use `.catch()` to handle errors

long-ternary 3 occ. 3 avert.

Sév.	Localisation	Détail
WARNING	discover.tsx:287	Nested ternaries - 6 nested ternaries detected
WARNING	notifications.tsx:136	Nested ternaries - 2 nested ternaries detected

Sév.	Localisation	Détail
WARNING	AppHeader.tsx:52	Nested ternaries - 2 nested ternaries detected

→ *Replace nested ternaries with if/else or a function*

unused-variables 3 occ. 3 info

Sév.	Localisation	Détail
INFO	auth-store.ts:16	Variable non utilisée - La variable "useAuthStore" est déclarée mais jamais utilisée
INFO	fr.ts:3	Variable non utilisée - La variable "fr" est déclarée mais jamais utilisée
INFO	locale-store.ts:12	Variable non utilisée - La variable "useLocaleStore" est déclarée mais jamais utilisée

→ *Supprimez la variable inutilisée ou préfixez-la avec _ si intentionnel*

inefficient-collection-ops 2 occ. 2 info

Sév.	Localisation	Détail
INFO	usestakly-mcp.mjs:105	Array lookup in loop - Using .includes()/indexOf().find() in a loop is O(n ²)
INFO	usestakly-mcp.mjs:106	Array lookup in loop - Using .includes()/indexOf().find() in a loop is O(n ²)

→ *Convert array to Set for O(1) lookups: new Set(array).has(item)*

shadow-variable 2 occ. 2 avert.

Sév.	Localisation	Détail
WARNING	semantic_search.rs:160	Variable shadows outer scope - 'model' shadows a variable from an outer scope
WARNING	usestakly-mcp.mjs:89	Variable shadows outer scope - 'endpoint' shadows a variable from an outer scope

→ *Rename this variable to avoid confusion with the outer one*

empty-catch 1 occ. 1 avert.

Sév.	Localisation	Détail
WARNING	api-client.ts:40	Empty catch block - An empty catch block silently ignores errors

→ *Log the error or rethrow it: catch (e) { console.error(e); throw e; }*

file-too-long 1 occ. 1 avert.

Sév.	Localisation	Détail
WARNING	server.rs	File too long - This file has 2044 lines (threshold: 1000 lines)

→ *Split this file into smaller modules for better readability*

excessive-clone-rust 1 occ. 1 info

Sév.	Localisation	Détail
INFO	mod.rs	Nombreux .clone() - 17 appels a .clone() dans ce fichier - considerez l'utilisation de references

→ Utilisez des references (&T) ou Rc/Arc quand possible

sql-select-star

1 occ. 1 info

Sév.	Localisation	Détail
INFO	repos.rs:217	SELECT * detecte - SELECT * retourne toutes les colonnes, preferez lister les colonnes explicitement

→ Listez explicitement les colonnes necessaires au lieu de SELECT *



Zadkiel - Qualité

98

Historique Git, branches orphelines, fichiers sensibles et qualité globale du code

4 problème(s)

hardcoded-test-data

4 occ. 4 info

Sév.	Localisation	Détail
INFO	server.rs:1432	Données de test détectées - Donnée de test "localhost IP" trouvée dans du code de production
INFO	server.rs:2014	Données de test détectées - Donnée de test "localhost IP" trouvée dans du code de production
INFO	server.rs:1522	Données de test détectées - Donnée de test "localhost IP" trouvée dans du code de production
INFO	mod.rs:45	Données de test détectées - Donnée de test "localhost IP" trouvée dans du code de production

→ Remplacez par des données dynamiques ou déplacez dans un fichier de fixtures



Raziel - Documentation & Tests

41

README incomplet, fonctions non documentées, couverture de tests insuffisante et assertions faibles

99 problème(s)

test-source-coverage-gap

80 occ. 61 avert. 19 info

Sév.	Localisation	Détail
WARNING	mod.rs	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 21 mais aucun fichier de test ne l'importe
INFO	account.ts	Fichier sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 6 sans tests associes
WARNING	recommendations.rs	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 90 mais aucun fichier de test ne l'importe
WARNING	auth.rs	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 17 mais aucun fichier de test ne l'importe
WARNING	account.tsx	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 26 mais aucun fichier de test ne l'importe
INFO	signal_reviews.rs	Fichier sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 8 sans tests associes
INFO	ReportSignalForm.tsx	Fichier sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 10 sans tests associes
WARNING	mcp_rate_limit.rs	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 11 mais aucun fichier de test ne l'importe
INFO	auth-store.ts	Fichier sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 8 sans tests associes
WARNING	repo_signals.rs	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 23 mais aucun fichier de test ne l'importe
WARNING	agent_tokens.rs	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 17 mais aucun fichier de test ne l'importe
WARNING	watchlist.rs	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 13 mais aucun fichier de test ne l'importe
WARNING	server.rs	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 167 mais aucun fichier de test ne l'importe
INFO	repos_query.rs	Fichier sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 10 sans tests associes
WARNING	status.tsx	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 37 mais aucun fichier de test ne l'importe
INFO	agent_tokens.rs	Fichier sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 10 sans tests associes
WARNING	repo-detail.tsx	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 58 mais aucun fichier de test ne l'importe
INFO	Wordmark.tsx	Fichier sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 7 sans tests associes
WARNING	hooks.ts	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 19 mais aucun fichier de test ne l'importe
WARNING	quality.rs	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 16 mais aucun fichier de test ne l'importe
WARNING	semantic_search.rs	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 32 mais aucun fichier de test ne l'importe
WARNING	AdminModerationPanel.tsx	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 47 mais aucun fichier de test ne l'importe
INFO	mod.rs	Fichier sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 6 sans tests associes

Sév.	Localisation	Détail
WARNING	repo_owners.rs	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 39 mais aucun fichier de test ne l'importe
WARNING	router.tsx	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 14 mais aucun fichier de test ne l'importe
WARNING	AgentTokensPanel.tsx	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 30 mais aucun fichier de test ne l'importe
WARNING	mod.rs	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 75 mais aucun fichier de test ne l'importe
WARNING	repo_categories.rs	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 56 mais aucun fichier de test ne l'importe
WARNING	RepoSignalsList.tsx	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 31 mais aucun fichier de test ne l'importe
INFO	repos.ts	Fichier sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 8 sans tests associes
WARNING	reference.rs	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 17 mais aucun fichier de test ne l'importe
WARNING	scheduler.rs	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 25 mais aucun fichier de test ne l'importe
WARNING	github.rs	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 73 mais aucun fichier de test ne l'importe
WARNING	AppHeader.tsx	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 17 mais aucun fichier de test ne l'importe
WARNING	discover.tsx	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 216 mais aucun fichier de test ne l'importe
WARNING	capture.rs	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 16 mais aucun fichier de test ne l'importe
INFO	locale-store.ts	Fichier sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 7 sans tests associes
INFO	auth.rs	Fichier sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 6 sans tests associes
WARNING	api-client.ts	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 33 mais aucun fichier de test ne l'importe
WARNING	notifications.rs	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 24 mais aucun fichier de test ne l'importe
INFO	use-cases.ts	Fichier sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 8 sans tests associes
WARNING	RepoHeader.tsx	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 30 mais aucun fichier de test ne l'importe
WARNING	admin.rs	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 61 mais aucun fichier de test ne l'importe
WARNING	AdminMcpObservabilityPanel.tsx	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 33 mais aucun fichier de test ne l'importe
WARNING	return-to.ts	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 13 mais aucun fichier de test ne l'importe
WARNING	use_cases.rs	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 11 mais aucun fichier de test ne l'importe
INFO	repo_viewer.rs	Fichier sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 6 sans tests associes
WARNING	notifications.rs	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 12 mais aucun fichier de test ne l'importe
WARNING	seed_github.rs	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 15 mais aucun fichier de test ne l'importe

Sév.	Localisation	Détail
WARNING	pipeline.rs	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 27 mais aucun fichier de test ne l'importe
WARNING	flags.rs	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 20 mais aucun fichier de test ne l'importe
WARNING	notifications.tsx	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 77 mais aucun fichier de test ne l'importe
WARNING	use_case_watches.rs	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 23 mais aucun fichier de test ne l'importe
WARNING	OwnerDisputePanel.tsx	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 24 mais aucun fichier de test ne l'importe
WARNING	compute.rs	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 36 mais aucun fichier de test ne l'importe
WARNING	UseCaseSearchPanel.tsx	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 51 mais aucun fichier de test ne l'importe
INFO	ScoreBar.tsx	Fichier sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 7 sans tests associes
WARNING	RepoCard.tsx	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 32 mais aucun fichier de test ne l'importe
WARNING	main.rs	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 14 mais aucun fichier de test ne l'importe
WARNING	error.rs	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 12 mais aucun fichier de test ne l'importe
WARNING	index.tsx	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 60 mais aucun fichier de test ne l'importe
WARNING	RepoMetricsPanel.tsx	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 24 mais aucun fichier de test ne l'importe
INFO	repos_ingestion.rs	Fichier sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 7 sans tests associes
INFO	signal_events.rs	Fichier sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 6 sans tests associes
INFO	LocaleSwitch.tsx	Fichier sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 8 sans tests associes
WARNING	repos.rs	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 55 mais aucun fichier de test ne l'importe
WARNING	weighting.rs	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 35 mais aucun fichier de test ne l'importe
INFO	radar.ts	Fichier sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 9 sans tests associes
WARNING	watchlist.rs	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 13 mais aucun fichier de test ne l'importe
WARNING	radar.rs	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 40 mais aucun fichier de test ne l'importe
WARNING	watchlist.tsx	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 86 mais aucun fichier de test ne l'importe
WARNING	agent_token_events.rs	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 29 mais aucun fichier de test ne l'importe
INFO	how-to-read.tsx	Fichier sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 7 sans tests associes
WARNING	reputation.rs	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 45 mais aucun fichier de test ne l'importe
WARNING	usestakly-mcp.mjs	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 110 mais aucun fichier de test ne l'importe
WARNING	mcp_metrics.rs	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 36 mais aucun fichier de test ne l'importe

Sév.	Localisation	Détail
WARNING	mcp-guide.tsx	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 63 mais aucun fichier de test ne l'importe
WARNING	mod.rs	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 35 mais aucun fichier de test ne l'importe
WARNING	health.rs	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 12 mais aucun fichier de test ne l'importe
WARNING	format.ts	Fichier complexe sans tests - Fichier avec complexite cyclomatique de 32 mais aucun fichier de test ne l'importe

→ *Considérez ajouter des tests pour ce module → Créez un fichier de test pour couvrir ce module complexe*

broken-documentation-links

10 occ. 10 avert.

Sév.	Localisation	Détail
WARNING	README.md:185	Lien de documentation probablement casse ou incomplet - Lien suspect: ../TODO.md
WARNING	mvp-action-plan.md:11	Lien de documentation probablement casse ou incomplet - Lien suspect: ../TODO.md
WARNING	README.md:16	Lien de documentation probablement casse ou incomplet - Lien suspect: ../../TODO.md
WARNING	mvp-file-by-file-checklist.md:10	Lien de documentation probablement casse ou incomplet - Lien suspect: ../TODO.md
WARNING	05-rules-engine.md:12	Lien de documentation probablement casse ou incomplet - Lien suspect: ../TODO.md
WARNING	README.md:21	Lien de documentation probablement casse ou incomplet - Lien suspect: ../TODO.md
WARNING	README.md:17	Lien de documentation probablement casse ou incomplet - Lien suspect: ../../TODO.md
WARNING	00-overview.md:10	Lien de documentation probablement casse ou incomplet - Lien suspect: ../TODO.md
WARNING	04-detection-engine.md:10	Lien de documentation probablement casse ou incomplet - Lien suspect: ../TODO.md
WARNING	mvp-one-shot-blueprint.md:10	Lien de documentation probablement casse ou incomplet - Lien suspect: ../TODO.md

→ *Vérifiez et corrigez le lien*

assertion-density

6 occ. 5 avert. 1 info

Sév.	Localisation	Détail
INFO	mvp.spec.ts:238	Test avec trop d'assertions - Le test 'authenticated MVP flow covers discovery, repo profile, watchlist, and notifications' contient 26 assertions — découpez-le en tests plus cible
WARNING	cli.test.mjs:36	Test sans assertion (AST) - Le test 'generic install accepts endpoint from environment' ne contient aucune assertion
WARNING	cli.test.mjs:20	Test sans assertion (AST) - Le test 'generic install prints MCP JSON' ne contient aucune assertion
WARNING	cli.test.mjs:94	Test sans assertion (AST) - Le test 'dry run does not write codex config' ne contient aucune assertion
WARNING	cli.test.mjs:44	Test sans assertion (AST) - Le test 'non-interactive install requires an endpoint' ne contient aucune assertion
WARNING	cli.test.mjs:51	Test sans assertion (AST) - Le test 'codex install writes config and removes previous usestakly section' ne contient aucune assertion

→ *Ajoutez des assertions pour vérifier le comportement attendu → Divisez ce test en plusieurs tests plus petits et cibles*

low-test-ratio

1 occ. 1 info

Sév.	Localisation	Détail
INFO	-	Peu de fichiers de test - Seulement 2 fichier(s) de test pour 113 fichiers source (ratio: 2%).

➡ Augmentez la couverture de tests en ajoutant des tests pour les fichiers critiques.

missing-license-file 1 occ. 1 avert.

Sév.	Localisation	Détail
WARNING	-	Fichier LICENSE manquant - Le projet n'a pas de fichier LICENSE

➡ Ajoutez un fichier LICENSE (MIT, Apache 2.0, GPL, etc.)

missing-readme-sections 1 occ. 1 avert.

Sév.	Localisation	Détail
WARNING	README.md	Sections essentielles manquantes dans README - Sections manquantes: Installation, Usage, API

➡ Ajoutez les sections: Installation, Usage, et API/Reference


Conformité Sécurité

Références CWE (3 uniques)

Identifiant CWE
CWE-200
CWE-319
CWE-614

OWASP Top 10 (1 catégories)

Catégorie
A05:2021 - Security Misconfiguration



ASYNC HERALD

Analyse automatisée de la qualité du code

Rapport #7668 - 2026-05-06 19:05:59 UTC

↪ <https://app.itsasync.fr/herald/reports?id=7668>

 **Auriel** Structure du code

 **Barachiel** Performance

 **Uriel** Failles de sécurité

 **Zadkiel** Qualité

 **Cassiel** Patterns IA toxiques

 **Raziel** Documentation & Tests

Powered by ItsAsync