

Guía para el Tester — Encuesta Mystery Shopper (Prosegur)

Para qué sirve este documento: explicarte, en pocas líneas y con capturas, **cómo tiene que funcionar** cada parte del sistema, para que puedas testearlo sin tener que adivinar nada. Si algo se comporta distinto a lo que dice acá, es un bug.

Nota sobre las capturas: los bloques marcados con  **CAPTURA** son lugares reservados para pegar una imagen real de la pantalla antes de exportar el PDF final. Reemplazá cada uno por la captura correspondiente.

1. Qué es el sistema (en 3 líneas)

Es una app web para hacer "**mystery shopper**" (cliente incógnito) a empresas de alarmas. Tiene **dos lados**:

1. **La encuesta** que completa la persona que hace el mystery (el *postulante*), a través de un **link único**.
2. **El panel interno** (Operaciones) donde se crean esos links y se **revisan** las respuestas que van llegando.

El testeo consiste en recorrer esos dos lados y confirmar que cada uno funciona como se describe abajo.

2. Las 2 partes del sistema

Parte 1 — La encuesta del postulante (link público)

Es lo que ve la persona que realiza el mystery. Se entra por un **link con un token** (ej.

.../encuesta/AbC123...). **No pide usuario ni contraseña**: el link es la llave.

Cómo tiene que funcionar:

- Al abrir el link se ve la encuesta con una **barra de progreso** arriba y unos **puntitos** (uno por cada parte de la encuesta).
- Se responde **parte por parte**. No deja avanzar (**Siguiente**) hasta **completar todo lo obligatorio** del módulo actual; si falta algo, aparece un aviso.
- Hay **preguntas que aparecen o desaparecen** según respuestas anteriores (lógica condicional). Ejemplo: si en el screening elige "Presencial", más adelante se habilita el bloque de **evaluación presencial**; si elige "Prosegur", aparecen preguntas de servicios exclusivos de Prosegur.
- Algunas respuestas **descalifican** y cierran la encuesta con una pantalla de **agradecimiento** (ej.: elegir una región fuera de la cubierta). Es el comportamiento esperado, no un error.

- Se puede **cambiar el idioma** entre **Español y Portugués**; los textos deben traducirse.
- Al final de cada parte hay un módulo de **Evidencias** para **subir archivos** (audios, imágenes, videos, PDF, capturas). Es **opcional**: no bloquea el envío.
- Al terminar una parte, el botón dice **"Enviar a revisión"**. Al enviarla, esa parte queda **"en revisión"** y el postulante no la puede volver a tocar (salvo que Ops la reabra o le pida correcciones).
- El progreso se **guarda solo**: si cierra y vuelve a abrir el link, retoma donde estaba.

 **CAPTURA:** vista de la encuesta abierta (barra de progreso + una pregunta).

 **CAPTURA:** módulo de **Evidencias** (zona para subir archivos).

 **CAPTURA:** pantalla de **agradecimiento / encuesta cerrada**.

Estados de cada parte (importante)

Cada parte de la encuesta pasa por estos estados. Se ven con el **color del puntito** de arriba:

Estado	Color	Qué significa
Pendiente	gris	Todavía no se envió a revisión
En revisión	amarillo	Enviada; Operaciones tiene que revisarla
Aprobada	verde	Operaciones la aprobó; queda cerrada
Rechazada / con correcciones	rojo	Operaciones marcó preguntas para corregir

Modo corrección (cuando Ops pide cambios)

Si Operaciones marca preguntas para corregir, al volver a entrar al link el postulante ve:

- Las preguntas señaladas **resaltadas** y con una **nota** de qué corregir.
- Un navegador arriba tipo **"Corrección 1/3"** para ir de una corrección a la otra.
- Después de corregir, vuelve a **enviar a revisión**.

 **CAPTURA:** una pregunta en **modo corrección** (resaltada + nota + navegador "1/N").

Parte 2 — El panel interno de Operaciones

Es el back-office. **Requiere iniciar sesión** con un código (passcode) en la pantalla de **Acceso**. Desde acá se administran los postulantes y se revisan las respuestas.

Cómo tiene que funcionar:

a) Acceso (/acceso)

- Pide un **passcode**. Sin passcode válido no se entra al panel.

 **CAPTURA:** pantalla de login / acceso.

b) Postulantes (/dashboard/postulantes)

- Botón para **crear un postulante** (nombre, apellido e **idioma** ES/PT).
- Al crearlo, el sistema **genera un link único** de encuesta.
- Se puede **copiar el link** (para enviárselo al postulante) y **eliminar** un postulante.
- La lista muestra el **avance** de cada postulante (qué partes completó / envió).

 **CAPTURA:** lista de postulantes + botón "crear" + acción "copiar link".

c) Revisión (/dashboard/revision)

- Muestra las **partes que están "en revisión"** (las que enviaron los postulantes).
- Se puede **filtrar** por nombre, empresa, ID/código y etapa.
- Al abrir el detalle de un postulante, por cada parte enviada se puede:
 - **Aprobar** la etapa (queda verde/aprobada), o
 - **Marcar preguntas para corregir** con una nota y **enviar las correcciones** (la etapa vuelve al postulante en rojo).
- También existe **desbloquear encuesta**, que le devuelve al postulante la posibilidad de editar.

 **CAPTURA:** bandeja de revisión con partes "en revisión".

 **CAPTURA:** detalle de una parte con los botones **Aprobar** / **Marcar para corregir**.

d) Otras vistas

- **Estadísticas** (/dashboard/estadisticas): números generales.
- **Aprobadas** (/dashboard/aprobadas): encuestas ya cerradas.
- **Resultados** (/resultados): vista pensada para el cliente.

 **CAPTURA:** dashboard / estadísticas.

3. Cómo está armada la encuesta por dentro (las partes)

La encuesta se completa en **3 partes**. Esto ayuda a saber qué esperar en cada tramo:

Parte	Nombre	Qué cubre
Parte 1	Contacto y evaluación comercial	Desde el <i>screening</i> (país, región, marca, categoría, canal) hasta la evaluación de la experiencia. Incluye contacto inicial, precio, visita, posicionamiento, detección de necesidades, presentación de la solución, negociación, competencia, cierre y (si aplica) evaluación presencial. Preguntas hasta P55 .
Parte 2	Primer recontacto	Seguimiento posterior: si la empresa volvió a contactar, en cuánto tiempo, qué ofreció, nuevas promociones/precios. Preguntas P56 a P63 .
Parte 3	Segundo recontacto	Igual que la Parte 2 pero para un segundo recontacto. Preguntas P64 a P71 .

Cada parte termina con su módulo de **Evidencias** (opcional).

4. Escenarios de prueba recomendados (checklist)

Recorré estos casos y marcá si cada uno funciona como se describió arriba.

Flujo completo (camino feliz)

- ☐ Crear un postulante en el panel y copiar su link.
- ☐ Abrir el link, completar la **Parte 1** y enviarla a revisión.
- ☐ En el panel, ver la parte "en revisión" y **aprobarla**.
- ☐ Volver al link y confirmar que la Parte 1 quedó **aprobada** (verde) y no editable.
- ☐ Completar y aprobar también **Parte 2** y **Parte 3**.

Lógica condicional

- ☐ Elegir "**Presencial**" en el screening y verificar que aparece el bloque de evaluación presencial.
- ☐ Elegir "**Prosegur**" como marca y verificar que aparecen sus preguntas exclusivas.
- ☐ Cambiar una respuesta y ver que las preguntas dependientes aparecen/desaparecen.

Descalificación

- ☐ Elegir una **región no cubierta** ("Otro") y verificar que la encuesta se **cierra con agradecimiento**.

Validaciones

- ☐ Intentar avanzar sin completar una pregunta **obligatoria** → debe **bloquear**.

Evidencias

- ☐ Subir un archivo en el módulo de evidencias y verificar que se ve/lista.
- ☐ Enviar una parte **sin** evidencias → debe **permitirlo** (es opcional).

Ciclo de correcciones

- ☐ Desde el panel, **marcar una pregunta para corregir** con una nota.
- ☐ En el link, verificar que aparece **resaltada con la nota** y el navegador "1/N".
- ☐ Corregir, **reenviar** y **aprobar** desde el panel.

Idioma

- ☐ Cambiar a **Portugués** y verificar que los textos se traducen.

Persistencia

- ☐ Cerrar el link a mitad de una parte y volver a abrirlo → debe **retomar** donde estaba.

Acceso

- ☐ Intentar entrar al panel **sin passcode** → no debe dejar.

5. Cómo reportar un problema

Cuando algo no funcione como dice esta guía, anotá:

1. **Dónde** pasó (encuesta o panel + pantalla).
2. **Qué hiciste** (pasos para reproducirlo).
3. **Qué esperabas** que pasara y **qué pasó** en realidad.
4. **Captura de pantalla** del error.
5. Idioma y, si aplica, país/marca elegidos (por la lógica condicional).

Con eso alcanza para reproducir y arreglar el problema rápido. ¡Gracias!