

Guía para el Tester — Encuesta Mystery Shopper (Prosecur)

*Para qué sirve este documento: explicarte, en pocas líneas, **cómo tiene que funcionar** la encuesta, para que puedas testearla sin tener que adivinar nada. Si algo se comporta distinto a lo que dice acá, es un bug.*

1. Qué es la encuesta (en 3 líneas)

Es la parte de una app web para hacer "mystery shopper" (cliente incógnito) a empresas de alarmas. La **encuesta** es lo que completa la persona que hace el mystery (el *postulante*), a través de un **link único**.

El testeo consiste en recorrer la encuesta y confirmar que funciona como se describe abajo.

2. La encuesta del postulante (link público)

Es lo que ve la persona que realiza el mystery. Se entra por un **link con un token** (ej. .../encuesta/AbC123...).

No pide usuario ni contraseña: el link es la llave.

Cómo tiene que funcionar:

- Al abrir el link se ve la encuesta con una **barra de progreso** arriba y unos **puntitos** (uno por cada parte de la encuesta).
- Se responde **parte por parte**. No deja avanzar (**Siguiente**) hasta **completar todo lo obligatorio** del módulo actual; si falta algo, aparece un aviso.
- Hay **preguntas que aparecen o desaparecen** según respuestas anteriores (lógica condicional). Ejemplo: si en el screening elige "Presencial", más adelante se habilita el bloque de **evaluación presencial**; si elige "Prosecur", aparecen preguntas de servicios exclusivos de Prosecur.
- Algunas respuestas **descalifican** y cierran la encuesta con una pantalla de **agradecimiento** (ej.: elegir una región fuera de la cubierta). Es el comportamiento esperado, no un error.
- Se puede **cambiar el idioma** entre **Español y Portugués**; los textos deben traducirse.
- Al final de cada parte hay un módulo de **Evidencias** para **subir archivos** (audios, imágenes, videos, PDF, capturas). Es **opcional**: no bloquea el envío.
- Al terminar una parte, el botón dice "**Enviar a revisión**". Al enviarla, esa parte queda "**en revisión**" y el postulante no la puede volver a tocar (salvo que se la reabra o se le pidan correcciones).
- El progreso se **guarda solo**: si cierra y vuelve a abrir el link, retoma donde estaba.

Estados de cada parte (importante)

Cada parte de la encuesta pasa por estos estados. Se ven con el **color del puntito** de arriba:

Estado	Color	Qué significa
Pendiente	gris	Todavía no se envió a revisión
En revisión	amarillo	Enviada; falta que la revisen
Aprobada	verde	Fue aprobada; queda cerrada
Rechazada / con correcciones	rojo	Marcaron preguntas para corregir

Modo corrección (cuando piden cambios)

Si marcan preguntas para corregir, al volver a entrar al link el postulante ve:

- Las preguntas señaladas **resaltadas** y con una **nota** de qué corregir.
- Un navegador arriba tipo "**Corrección 1/3**" para ir de una corrección a la otra.
- Después de corregir, vuelve a **enviar a revisión**.

3. Cómo está armada la encuesta por dentro (las partes)

La encuesta se completa en **3 partes**. Esto ayuda a saber qué esperar en cada tramo:

Parte	Nombre	Qué cubre
Parte 1	Contacto y evaluación comercial	Desde el <i>screening</i> (país, región, marca, categoría, canal) hasta la evaluación de la experiencia. Incluye contacto inicial, precio, visita, posicionamiento, detección de necesidades, presentación de la solución, negociación, competencia, cierre y (si aplica) evaluación presencial. Preguntas hasta P55 .
Parte 2	Primer recontacto	Seguimiento posterior: si la empresa volvió a contactar, en cuánto tiempo, qué ofreció, nuevas promociones/precios. Preguntas P56 a P63 .
Parte 3	Segundo recontacto	Igual que la Parte 2 pero para un segundo recontacto. Preguntas P64 a P71 .

Cada parte termina con su módulo de **Evidencias** (opcional).

4. Escenarios de prueba recomendados (checklist)

Recorré estos casos y marcá si cada uno funciona como se describió arriba.

Flujo completo (camino feliz)

- ☐ Abrir el link y completar la **Parte 1** y enviarla a revisión.
- ☐ Confirmar que, una vez aprobada, la Parte 1 queda **aprobada** (verde) y no editable.
- ☐ Completar y enviar también **Parte 2** y **Parte 3**.

Lógica condicional

- ☐ Elegir "**Presencial**" en el screening y verificar que aparece el bloque de evaluación presencial.
- ☐ Elegir "**Prosegur**" como marca y verificar que aparecen sus preguntas exclusivas.
- ☐ Cambiar una respuesta y ver que las preguntas dependientes aparecen/desaparecen.

Descalificación

- ☐ Elegir una **región no cubierta** ("Otro") y verificar que la encuesta se **cierra con agradecimiento**.

Validaciones

- ☐ Intentar avanzar sin completar una pregunta **obligatoria** → debe **bloquear**.

Evidencias

- ☐ Subir un archivo en el módulo de evidencias y verificar que se ve/lista.

- ☐ Enviar una parte **sin** evidencias → debe **permitirlo** (es opcional).

Ciclo de correcciones

- ☐ Cuando una pregunta quede **marcada para corregir** con una nota, verificar que en el link aparece **resaltada con la nota** y el navegador "1/N".
- ☐ Corregir y **reenviar** a revisión.

Idioma

- ☐ Cambiar a **Portugués** y verificar que los textos se traducen.

Persistencia

- ☐ Cerrar el link a mitad de una parte y volver a abrirlo → debe **retomar** donde estaba.
-

5. Cómo reportar un problema

Cuando algo no funcione como dice esta guía, anotá:

1. **Dónde** pasó (qué pantalla de la encuesta).
2. **Qué hiciste** (pasos para reproducirlo).
3. **Qué esperabas** que pasara y **qué pasó** en realidad.
4. **Captura de pantalla** del error.
5. Idioma y, si aplica, país/marca elegidos (por la lógica condicional).

Con eso alcanza para reproducir y arreglar el problema rápido. ¡Gracias!