GUÍA DEL TALLER · UNIDAD 1

Mi entorno y mi mapa

Programa de Capacitación · **Desarrollando con IA**

80 minutos | Individual | Día 1 · bloque mañana

AL TERMINAR ESTE TALLER TENDRÁS

Tu entorno listo

Claude Code y JetBrains funcionando igual que en el resto del equipo.

Evidencia real

Tu tabla «sin IA v/s con IA» con lo que tuviste que corregir.

Tu primer mapa

Un archivo `docs/mapa-sdlc.md` : dónde aporta la IA y dónde decides tú.

01 · EL CASO

Tu misión

Acabas de entrar al equipo que heredó **Pedidos Legado → Pedidos Web**, el sistema de pedidos de una distribuidora. Está hecho en **Delphi con DBISAM** y la empresa quiere un portal web y migrar parte del sistema a **.NET + PostgreSQL**.

el destino del proyecto en las próximas unidades

EL PROBLEMA

- Cada persona usa la IA a su manera (o no la usa).
- Nadie sabe en qué etapas ayuda de verdad.
- No hay un entorno común en el equipo.

EL LÍDER TÉCNICO TE PIDE DOS COSAS

PARTE A · PASO 1

Un entorno profesional igual para todos

Mismas herramientas, misma versión, mismas reglas.

PARTE B · PASOS 2 A 5

Un mapa de dónde aporta la IA y con qué control

Qué se delega, qué revisa una persona y qué riesgo hay.

TU RUTA DE 80 MINUTOS

1 · Entorno listo · 35'	2 · 8'	3 · 12'	4 · Mapa · 20'	5

1 Instalar y conectar 2 Cuestionario de madurez 3 formatearFolio() sin y con IA 4 docs/mapa-sdlc.md

5 Commit y cierre

Antes de empezar, ten a mano

- Invitación a **Claude Team** aceptada
- Licencia **JetBrains** activa
- Acceso al **repo del caso** (README + AGENTS.md)
- **Git** instalado (lo usas en el paso 5)

02 · LO JUSTO PARA TRABAJAR

Ideas que vas a usar

Agente

Un asistente **responde**; un agente **lee tu repo, edita, ejecuta y verifica**. Claude Code es un agente.

AGENTS.md

Archivo en la raíz del repo con las reglas del proyecto. Es un **estándar abierto** que leen agentes de distintos proveedores.

SDLC

El ciclo de vida del software: requisitos, diseño, código, pruebas, despliegue y mejora continua.

Scrum + SDD

Scrum decide *qué* se hace en el sprint. **SDD** define *cómo* se construye: primero la spec, después el código.

¿Qué instrucciones lee Claude Code?

Abres `claude` dentro de tu repo → ¿Hay un **CLAUDE.md** en el proyecto o en una carpeta superior?

- Sí → Usa CLAUDE.md y **ignora** AGENTS.md ⚠
- No → Lee **AGENTS.md** ✓ lo que queremos

Funciona desde Claude Code **2.1.277**. En `/config` → *Project instructions* puedes elegir cargar ambos archivos.

¿Por qué JetBrains y no otro IDE?

Todo IDE con plugins tiene riesgo. En **mayo de 2026**, una versión maliciosa de la extensión Nx Console estuvo **18 minutos** publicada en el Marketplace de VS Code. Se instaló sola por actualización automática y robó credenciales, incluida la configuración de Claude Code.

Pocos plugins · **Solo fuentes confiables** · **Aprobación manual de las ediciones**

En JetBrains también hay que cuidarse: la documentación de Claude Code advierte que, con auto-edición activada, puede modificar archivos de configuración del IDE. Por eso en este curso **apruebas tú cada edición**.

PASO 1 · PARTE A

Entorno listo: la terminal

35 min en total

1 Instala Claude Code

Abre una terminal y ejecuta el comando de tu sistema. No muestra progreso mientras descarga: ten paciencia.

MACOS · LINUX · WSL

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```

WINDOWS POWERSHELL

```
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

2 Verifica la versión

Abre una **terminal nueva** y revisa que diga **2.1.277 o superior**. Si es menor, actualiza.

TERMINAL

```
claude --version     # debe decir 2.1.277 o superior
claude update        # solo si tu versión es menor
```

3 Inicia sesión con tu cuenta Team

Entra a la carpeta del repo del caso, ejecuta `claude` y sigue las instrucciones del navegador. Si entró con otra cuenta, usa `/logout` y vuelve a iniciar sesión.

TERMINAL

```
cd pedidos-web       # la carpeta del repo del caso
claude               # abre Claude Code e inicia sesión
```

4 Confirma qué instrucciones está leyendo

Dentro de Claude Code, revisa los archivos cargados y la configuración. No debe aparecer ningún CLAUDE.md en el proyecto ni en carpetas superiores.

DENTRO DE CLAUDE CODE

```
/memory              # qué archivos de instrucciones cargó
/config              # revisa «Project instructions»
```


¿Por qué importa? Si hay un CLAUDE.md olvidado, Claude Code ignora el AGENTS.md del proyecto y trabajará sin las reglas del equipo. Lo revisarás en el punto de control de la página siguiente.

PASO 1 · PARTE B

Entorno listo: IDE y Project

5 Conecta Claude Code con JetBrains

Activa tu licencia, instala **WebStorm** y **Rider**, y desde el Marketplace del IDE instala el plugin **Claude Code [Beta]**. Abre el repo y ejecuta `claude` en la **terminal integrada** del IDE.



6 Crea un Project en Claude web

En claude.ai crea un Project para el caso y sube el **README**. Te servirá para preguntas rápidas sin abrir la terminal.

Punto de control · minuto 35

Desde la terminal del IDE, pregúntale a Claude Code: `¿Cuáles son las reglas de este proyecto?`

Debe responder dentro del repo y **citar el AGENTS.md** de ejemplo. Si lo hace, ¡tu entorno está listo!

SI ALGO FALLA

Síntoma	Prueba esto
`claude` no se reconoce	Abre una terminal nueva. Si sigue igual, el instalador no quedó en tu PATH: revisa la guía de instalación.
La versión es menor a 2.1.277	`claude update` y vuelve a revisar con `claude --version`.
Claude no menciona el AGENTS.md	Ejecuta `/memory` : si aparece un CLAUDE.md, renómbralo o usa `/config` → Project instructions.
El plugin no se conecta	Reinicia el IDE. Si no, ejecuta `claude` en una terminal externa y conéctate con `/ide` .
Algo raro que no entiendes	`claude doctor` muestra un diagnóstico de la instalación. Muéstraselo al instructor.

PASOS 2 Y 3

Mide antes de opinar

20 min

Paso 2 · Cuestionario de madurez

8 min

Responde el cuestionario que te entrega el instructor. Después pídele a Claude que ordene tus respuestas:

PROMPT PARA CLAUDE

```
Te pego mis respuestas al cuestionario de madurez en IA.
Ordénalas en una tabla Markdown (pregunta | mi respuesta) y
resume en 3 líneas en qué etapas del desarrollo ya uso IA y en cuáles no.
```

Paso 3 · `formatearFolio()` dos veces

12 min

La función está descrita en el **README** del caso. La harás dos veces para comparar honestamente:

RONDA A · SIN IA · ~5'

- Lee el README
- Implementa y prueba
- Anota tu tiempo

RONDA B · CON CLAUDE CODE · ~5'

- Pide que explique antes de programar
- Lee el diff antes de aceptar
- Prueba y anota qué corregiste

PROMPT PARA CLAUDE CODE · RONDA B

```
Lee el README y explícame qué debe hacer formatearFolio().
Antes de escribir código, dime qué casos borde ves.
Luego impleméntala y muéstrame el diff.
```

MARKDOWN · GUÁRDALA PARA EL PASO 4

```
| Ronda | Sin IA | Con Claude Code |
|-------|--------|-----------------|
| Tiempo (min) | | |
| Errores encontrados | | |
| Qué tuve que corregir | | |
```

Discernimiento. No aceptes código que no leíste. Si la IA se equivocó y tú lo corregiste, **anótalo**: es la mejor evidencia para tu mapa.

PASO 4 · EL CORAZÓN DEL TALLER

Tu mapa del SDLC

20 min

Un mapa **honesto**: para cada etapa, qué hace la IA y **dónde decides tú**. Usa como modelo el caso de Valentina y TurnoVet visto en clase.

- **Etapa** — ¿De qué parte del ciclo hablas?
- **Se delega a Claude** — ¿Qué tarea concreta le pasarías?
- **Artefacto versionado** — ¿Qué archivo queda en el repo?
- **Revisa una persona** — ¿Quién decide y qué revisa?
- **Riesgo** — ¿Qué puede salir mal?
- **Evento Scrum** — ¿En qué momento del sprint ocurre?

DOCS/MAPA-SDLC.MD · PLANTILLA

```
# Mapa de uso de IA en el SDLC · Pedidos Web

| Etapa | Delega a Claude | Artefacto | Revisa (persona) | Riesgo | Evento Scrum |
|-------|-----------------|-----------|------------------|--------|--------------|
| Requisitos | | | | | |
| Diseño | | | | | |
| Código | | | | | |
| Pruebas | | | | | |
| Revisión y despliegue | | | | | |
| Mejora continua | | | | | |

## Evidencia del paso 3
(pega aquí tu tabla «sin IA v/s con IA»)
```

FILA FLOJA V/S FILA SÓLIDA · ejemplo con una etapa extra: Documentación

	Se delega	Artefacto	Revisa una persona	Riesgo	Evento
Floja	«La IA documenta todo»	Docs	—	Ninguno	—
Sólida	Borrador del README a partir del código	README.md	El dev prueba que los comandos funcionen	Docs que no calzan con el código	Antes de la Sprint Review

Usa a Claude como compañero, no como autor. Pídele que critique tu borrador: `«Cuestiona cada fila de mi mapa: ¿la tarea delegada es concreta? ¿el riesgo es real? No cambies la columna Revisa una persona: esa la decido yo.»`

PASO 5 · ENTREGA

Commit y cierre

5 min

TERMINAL

```
git add docs/mapa-sdlc.md
git commit -m "docs: mapa de uso de IA en el SDLC (U1)"
git push          # si tu repo tiene remoto
```

Un buen mensaje de commit dice **qué** cambió. El prefijo `docs:` indica que es documentación.

Cierre grupal. Una persona por fila de la sala comparte una etapa de su mapa: qué delegó y dónde decide.

Antes de entregar, revisa

- [ ] Claude Code 2.1.277 o superior responde desde el IDE
- [ ] Claude cita el AGENTS.md del proyecto
- [ ] El mapa tiene todas las etapas
- [ ] Cada fila dice quién decide
- [ ] Incluye tu tabla del paso 3
- [ ] Hiciste commit del archivo

PLAN B · SI ALGO NO FUNCIONA

Falla la terminal

Usa la pestaña **Code** de Claude Desktop.

Falla el plugin

Ejecuta `claude` en una terminal externa y conéctate con `/ide`.

Falla la red

Haz el mapa en papel con la **plantilla impresa** y transcríbelo después.

ESTA TARDE · UNIDAD 2

Desarrollo agéntico y SDD

Hoy marcaste dónde ayuda la IA. En la tarde aprenderás a guiarla con una especificación.

03 · PARA APRENDER LO NECESARIO

Fuentes recomendadas

Si te trabas, estas fuentes oficiales te dan justo lo que necesitas. Todos los enlaces también están en el sitio del curso.

PARA EL PASO 1 · ENTORNO

Claude Code 101
Lecciones «What is Claude Code?» e «Installing Claude Code».
academy.claude.com/courses/claude-code-101

Instalación de Claude Code
Comandos por sistema operativo, verificación y actualización.
code.claude.com/docs/en/setup

Claude Code en JetBrains (español)
Instalar el plugin y conectar con /ide.
code.claude.com/docs/es/jetbrains

Claude Code con plan Team o Enterprise
Cómo entrar con tu cuenta de la organización.
support.claude.com/en/articles/11845131

Estándar AGENTS.md
Qué va en el archivo y qué agentes lo leen.
agents.md

PARA LOS PASOS 3 Y 4 · MAPA

AI-native SDLC playbook · Introducción
La tabla del SDLC tradicional frente al AI-native.
academy.claude.com/courses/ai-native-sdlc-playbook/introduction

The AI-native SDLC playbook (artículo)
Cada etapa deja un artefacto que la siguiente lee.
claude.com/resources/articles/the-ai-native-sdlc-playbook

AI Fluency for builders
El marco 4D: qué delegar y cómo revisar.
anthropic.skilljar.com/ai-fluency-for-builders

Caso guiado Scrum + SDD
Valentina y TurnoVet: el modelo para tu mapa.
ffelipecuevasc.github.io/curso-ia-desarrolladores

Guía oficial de Scrum
Eventos del sprint para tu columna «Evento Scrum».
scrumguides.org

Para ir más allá: *Best practices for Claude Code* (code.claude.com/docs/en/best-practices) y el capítulo «The 70% Problem» de *Beyond Vibe Coding*, de Addy Osmani (O'Reilly, 2025).