Claude ANTHROP\C

GUÍA DEL TALLER · UNIDAD 6

Que ningún cambio llegue a `main` sin pruebas

Calidad, pruebas y CI/CD

80 min | Individual | tu `pedidos-web`



Licencia: Claude Pro + Claude Code · GitHub (repo público)

Tu misión

⚠ **Un cambio rompió el cálculo del IVA un viernes. Nadie lo notó hasta el lunes.**

TU RUTA

5′ Preparación

20′ **1** Tests que sí prueban

25′ **2** Pipeline seguro

25′ **3** La falla

5′ Cierre

ENTREGABLE

- ☐ ci.yml verde
- ☐ claude.yml
- ☐ Tests revisados
- ☐ PR con @claude
- ☐ registro-u6.md

Regla del curso: Claude diagnostica; tú corriges y haces merge en verde.

Preparación 5′

ESTÁS AQUÍ

1 2 3

`registro-u6.md` › Tests sin rojos › Commit

PÍDELE A CLAUDE CODE

Copia `docs/calidad/registro-u6.md` del material de la U6 a mi `pedidos-web`, sin reemplazar nada mío.

⚠ ¿Pendientes de la U5? **Skip** con motivo; nunca se borran.

Listo cuando: tests sin rojos y commit hecho.

Tests que sí prueban 20′

ESTÁS AQUÍ

1 2 3

QUÉ LOGRAS

Tests que detectan errores reales.

LA IDEA

Si no puede fallar, no prueba nada.

ASÍ NO

Compara el resultado consigo mismo.

ASÍ SÍ

Compara contra un valor esperado.

PÍDELE A CLAUDE CODE

Propón 5 tests de borde que el golden master no cubra y explícame cada caso antes.

REVISA TÚ

- Rómpelo a mano en Rider: ¿qué test falla?
- ¿Ninguno? Bórralo.




Listo cuando: cada test nuevo falló una vez.

Pipeline seguro 25′

ESTÁS AQUÍ
1 2 3

QUÉ LOGRAS
CI en cada push y PR.

LA IDEA
Permisos mínimos, cero secretos.



PÍDELE A CLAUDE CODE

Crea `.github/workflows/ci.yml` : build y test en push y PR, permisos mínimos, timeout 10 min y versiones fijas. Explícame cada bloque.

1
Instala la App: github.com/apps/claude

2
Corre **claude setup-token**

3
Secreto: `CLAUDE_CODE_OAUTH_TOKEN`

REVISA TÚ

- **¿contents: read?**
- ¿ `claude.yml` con secreto y 5 turnos?


⚠ **El token nunca va en un archivo.**

Listo cuando: `ci.yml` verde y `claude.yml` en `main`.

La falla 25′

ESTÁS AQUÍ

1 2 3



QUÉ LOGRAS

Una falla real, diagnosticada y resuelta.

LA IDEA

Claude diagnostica; tú decides.

REVISA TÚ

- Rompe en Rider, nunca con Claude.
- ¿Calza con tu falla?

PÍDELE A CLAUDE CODE

`@claude` ¿por qué falla este job? Solo diagnostica, no hagas commits.

TU REGISTRO

Aceptar | Ajustar | Rechazar ¿Por qué?

Listo cuando: PR en verde, merge y registro completo.

Si algo falla

`@claude` no responde

App, `claude.yml` en `main`, nombre del secreto.

CI verde tras romper

Rompiste código sin tests.

Token pegado en un archivo

Genera otro token.

CI rojo por la U5

Márcalo con **Skip** y su motivo.

PLAN B

Claude Code local lee el log de la falla.

Usa la carpeta `u6-respaldo/` .

Cierre 5′

ENTREGABLE

- [ ] `ci.yml` verde
- [ ] `claude.yml` en `main`
- [ ] Tests revisados
- [ ] PR con diagnóstico de `@claude` resuelto
- [ ] `docs/calidad/registro-u6.md`

FUENTES

ETAPA 1

Work with tests
code.claude.com/docs/en/common-workflows

ETAPA 2

GitHub Docs: Actions, permisos, secretos
docs.github.com/en/actions

Claude Code GitHub Actions
code.claude.com/docs/en/github-actions

ETAPA 3

Modo interactivo
code.claude.com/docs/en/github-actions

Claude Code in action
anthropic.skilljar.com/claude-code-in-action