Claude | ANTHROP\C

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Desarrollando con IA

Unidad 10 · Guía del taller

Plan integrado de adopción de IA

El taller integrador: cierras el curso con un plan que la gerencia puede aprobar.

90 min | Individual en pedidos-web | Requiere: Claude Team



AL TERMINAR TENDRÁS

- **Un ROI honesto**, con sus supuestos
- **Un informe de 1 página** para decidir
- **Un plan que conecta** tus entregables

01 · LA MISIÓN

Una página para decidir

Terminó el piloto. La gerencia decide si extiende la forma de trabajar de Pedidos Web, y no va a leer nueve documentos.

¿Cuánto cuesta?
Asientos, capacitación y aprendizaje.

¿Cuánto aporta?
Horas, defectos y tiempos de entrega.

¿Qué riesgos hay?
Qué podría salir mal y cómo se controla.

¿Qué sigue?
La recomendación y el próximo paso.

Tu misión

Decirle a la gerencia, en un PDF, cuánto cuesta, cuánto aporta y qué sigue con la forma de trabajar de Pedidos Web.

Entregable

«Plan integrado de adopción de IA»: `docs/roi/plan-integrado.pdf` en main, con informe de 1 página y anexo.

TU RUTA DE 90 MINUTOS

5′	PREPARACIÓN	**Deja todo listo**	Deja: docs/roi/ en tu repo.
20′	1	**Medir**	Deja: cada dato con su fuente.
30′	2	**ROI con supuestos**	Deja: modelo-roi.md con un rango.
35′	3	**Plan integrado en PDF**	Deja: plan-integrado.pdf en main.
Sin min	RETO	**Punto de equilibrio**	Deja: una sección más en tu modelo y tu PDF.

Los datos son ficticios y la muestra es pequeña: este ROI es un ejercicio de método, no una prueba de productividad.

PREPARACIÓN

Deja todo listo

5 min

- Tu pedidos-web de la U9, en GitHub
- Claude Code con tu cuenta
- pdf-con-estilo con Playwright, funcionando

Se suma: solo docs/roi/

`docs/roi/datos-piloto.csv`

`docs/roi/modelo-roi.md`

`docs/roi/plan-integrado.md`

Datos ficticios y plantillas: tú los completas.

No se toca

`README.md` `AGENTS.md` `REVIEW.md` `PedidosWeb.sln`
`.claude/` `.claude-plugin/` `plugins/` `.github/`
`src/` `tests/` `legado/` `migracion/` `specs/`

Tampoco el resto de docs/.

PÍDELE A CLAUDE CODE

«Trae a mi repo pedidos-web lo nuevo de la Unidad 10: la carpeta docs/roi/ con datos-piloto.csv, modelo-roi.md y plan-integrado.md. No toques ningún otro archivo y muéstrame el diff antes del commit.»

CHECKLIST

- [ ] Los 3 archivos en docs/roi/
- [ ] El diff no muestra nada más
- [ ] Tu Skill genera un PDF de prueba

PUNTO DE CONTROL

docs/roi/ está en tu repo y el resto quedó igual.

IDEAS MÍNIMAS PARA TRABAJAR

DORA: 5 métricas

THROUGHPUT

Change lead time
Deployment frequency
Failed deployment recovery time

INESTABILIDAD

Change fail rate
Deployment rework rate

Dicen si la forma de trabajar sirve, no solo si se usa.

La fórmula

ROI = (beneficio – costo) / costo

Siempre con escenarios y sensibilidad.

El costo incluye aprender, no solo pagar asientos.

3 tipos de supuesto

Oficial: publicado, con fecha.

Medido: dato del piloto.

Estimado: juicio, el más débil.

Cada supuesto lleva su tipo y su fuente.

ETAPA 1 · MEDIR

Cada número, con su fuente

20 min

Objetivo: reunir los datos del piloto y tu propia evidencia, sin inventar nada. Esto alimenta las etapas 2 y 3.

docs/roi/datos-piloto.csv · datos ficticios

Equipo Pedidos Web de 6 devs: semanas 1-6 antes, semanas 7-12 con IA.

`semana` `periodo` `despliegues` `lead_time_dias` `cambios_con_falla` `horas_recuperacion` `defectos_escapados` `horas_retrabajo` `horas_ahorradas_equipo`

TU EVIDENCIA PROPIA Cada archivo aporta algo que ya mediste en el curso.

U5	`docs/migracion/defectos-corregidos.md`
U6	`docs/calidad/registro-u6.md`
U7	`docs/checklist-revision.md`
U8	`docs/gobernanza/politica-ia.md`
U9	`docs/adopcion/plan-evolucion.md`

PÍDELE A CLAUDE CODE

«Lee docs/roi/datos-piloto.csv y mis entregables de las unidades 5 a 9. Completa la sección Datos de docs/roi/modelo-roi.md: cada número con su fuente (archivo y semanas). Si un dato no está, escribe FALTA.»

Así no

«La IA nos hizo más rápidos.»

Sin cifra ni fuente: nadie lo puede verificar.

Así sí

«Lead time: de [__] a [__] días en promedio · fuente: datos-piloto.csv, semanas 1-6 frente a 9-12.»

Con cifra, período y archivo: cualquiera lo revisa.

Pista: mira las semanas 7 y 8 antes de sacar promedios. Si un dato falta, FALTA también es honesto.

PUNTO DE CONTROL

Cada dato tiene archivo y semanas; lo que falta dice FALTA.

CHECKLIST

- [ ] Datos del CSV con sus semanas
- [ ] Evidencia de U5 a U9 citada
- [ ] Ningún dato inventado

ETAPA 2 · ROI CON SUPUESTOS

Ningún número sin supuesto

30 min

Costos

Asientos | Capacitación | Curva de adopción

Lo que pagas y lo que cuesta aprender.

Beneficios

Horas ahorradas × valor hora

Defectos evitados × costo en producción

Lo que ganas, siempre con su supuesto.

Los valores salen del CSV, de una fuente oficial con fecha o de tu juicio, marcado como estimado.

Supuesto	Valor	Tipo	Fuente
Asiento	[__]	[__]	[__]
Capacitación	[__]	[__]	[__]
Curva de adopción	[__]	[__]	[__]
Valor hora	[__]	[__]	[__]
Horas ahorradas	[__]	[__]	[__]
Defectos evitados	[__]	[__]	[__]

Escenarios: conservador, lo mínimo que defenderías; optimista, si el piloto se replica tal cual.

Sensibilidad: cambia el supuesto que más pesa y mira cuánto se mueve el ROI.

PÍDELE A CLAUDE CODE

«Completa docs/roi/modelo-roi.md: cada supuesto con su tipo (oficial, medido o estimado) y su fuente, escenarios conservador y optimista, y la sensibilidad con el ahorro a la mitad. Muestra cada cálculo.»

Así no

«ROI: 300 %.»

Un solo número, sin supuesto.

Así sí

«ROI entre [__] % y [__] %; si el ahorro es la mitad, [__] %.»

Un rango honesto y su sensibilidad.

Revisa tú al menos una cuenta: Claude también se equivoca.

PUNTO DE CONTROL

Ningún número sin supuesto: cada uno con tipo y fuente.

CHECKLIST

- [ ] Costos completos, no solo asientos
- [ ] Dos escenarios y la sensibilidad
- [ ] Una cuenta revisada a mano

ETAPA 3 · PLAN INTEGRADO EN PDF

Una página que decide

35 min

PÁGINA 1 · EL INFORME EN 5 FRANJAS La gerencia lee solo esta página.

1	**Problema**	Qué decisión hay que tomar y por qué ahora.
2	**Qué se hizo**	El piloto en dos líneas, sin jerga.
3	**Resultados**	Con su rango e incertidumbre.
4	**Recomendación**	Una sola, que se pueda aprobar o rechazar.
5	**Próximo paso**	Quién, qué y para cuándo.

Diligencia «Preparado con apoyo de IA; cifras verificadas por [nombre].»

EL ANEXO · CADA PARTE CON SU RESPALDO No repite tus entregables: los cita.

Parte del plan	Entregable del curso que la respalda
Roadmap	`docs/adopcion/plan-evolucion.md` (U9)
Indicadores	`docs/calidad/registro-u6.md` (U6) · `docs/checklist-revision.md` (U7)
Gobernanza	`docs/gobernanza/politica-ia.md` (U8)
ROI	`docs/roi/modelo-roi.md` · `docs/migracion/defectos-corregidos.md` (U5)
Evolución	`docs/adopcion/plan-evolucion.md` (U9)

PÍDELE A CLAUDE CODE

«Completa docs/roi/plan-integrado.md: informe de 1 página en 5 franjas y anexo, solo con cifras de modelo-roi.md. Luego genera docs/roi/plan-integrado.pdf con mi Skill pdf-con-estilo, sin tocar su CSS.»

Así no

«Implementamos subagentes y hooks; la productividad subió 300 %.»

Jerga y ninguna decisión.

Así sí

«Recomendamos extenderlo a [__] equipos por [__] meses. Decisión antes del [fecha].»

Se aprueba o se rechaza.

PUNTO DE CONTROL

El PDF abre con la recomendación en la página 1 y la línea de Diligencia.

Los comandos de Git están en el README del taller: `unidad-10/taller/pedidos-web/README.md`

CHECKLIST

- [ ] Cifras iguales a modelo-roi.md
- [ ] ROI como rango
- [ ] PDF con tu Skill, CSS intacto
- [ ] Subido a main

TU RETO · TEMA NUEVO · OBLIGATORIO

El punto de equilibrio

Sin minutos

El punto de equilibrio es donde el beneficio apenas cubre el costo: ni ganas ni pierdes.

Tu pregunta

¿Cuántas horas ahorradas por dev al mes dejan el ROI en 0? Súmalo como sección a tu modelo y a tu PDF.

Usa el mismo modelo de la etapa 2: solo cambias la pregunta. Pide que te muestre el despeje paso a paso y revísalo tú.

TRES PISTAS

1. ¿Qué vale el ROI justo en el punto de equilibrio?
2. ¿Qué supuesto despejas y cuáles dejas fijos?
3. ¿Cómo se lo dices a la gerencia en una sola línea?

TU PEDIDO · ESCRÍBELO TÚ

Contexto _____

Qué quiero _____

Cómo sé que quedó bien _____

¿No alcanzas en clase? Termínalo en casa con Claude Pro: es parte del entregable. Usa el mismo repo y el mismo PDF.

CIERRE

Antes de irte: todo en main

CHECKLIST FINAL

- [ ] `docs/roi/modelo-roi.md` con supuestos, escenarios y punto de equilibrio
- [ ] `docs/roi/plan-integrado.md` con informe y anexo
- [ ] `docs/roi/plan-integrado.pdf` generado con tu Skill
- [ ] Nada fuera de docs/roi/ cambió

3 muestran su PDF

Por sorteo, 3 minutos cada uno: recomendación, rango de ROI y próximo paso.

Empieza por la recomendación; los números van después.

Cuestionario final

Se responde después, en el sitio del curso.

Responde con calma: repasa las diez unidades.

DE 0 A 100

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 **U10 · ROI e integración**

Diez unidades, un solo caso hilo: de Pedidos Legado a Pedidos Web.

LA IDEA QUE TE LLEVAS

Un ROI honesto y modesto convence más que uno espectacular sin respaldo.

SI ALGO FALLA

Síntoma → qué revisar

Antes de pedir ayuda, revisa esto: casi siempre es un supuesto o una ruta.

⚠ **El ROI da 900 %**	¿Multiplicaste una sola tarea por todo el horizonte? Revisa las horas ahorradas.
⚠ **Los costos son solo los asientos**	Faltan la capacitación y la curva de adopción.
⚠ **Claude agregó un dato que no está en el CSV**	Cada número necesita archivo y semanas; si no está, dice FALTA.
⚠ **El ROI da negativo**	No es un error: infórmalo con su rango y el supuesto que lo mueve.
⚠ **La Skill no genera el PDF**	¿Está Playwright instalado y la Skill en .claude/skills/pdf-con-estilo/?

FUENTES · CONSULTADAS EL 12-NOV-2026

ETAPA 1
DORA's software delivery performance metrics
Las 5 métricas en dos grupos.
`dora.dev/guides/dora-metrics-four-keys`

ETAPA 1
Track team usage with analytics
Qué mide el panel y qué no.
`code.claude.com/docs/en/analytics`

ETAPA 2
Manage costs effectively
Costos de Claude Code por dev.
`code.claude.com/docs/en/costs`

ETAPA 2
Planes y precios
Asientos Team Standard.
`claude.com/pricing`

ETAPA 3
AI Fluency: Framework & Foundations
Descripción y Diligencia.
`anthropic.skilljar.com/ai-fluency-framework-foundations`