




> claude "estructuremos"

ETAPA 03 / 06

Arquitectura del proyecto:

WebStorm, stack y archivos de contexto.

Del Vibe Coding a la Ingeniería Web

Desarrolla tu web con Claude

INSTRUCTOR

Felipe Cuevas

felipecuevas.dev

¿Por qué trabajar en un IDE como **WebStorm**?

Porque un proyecto profesional no se arma con archivos sueltos en el escritorio. Un **IDE** (entorno de desarrollo integrado) reúne en un solo lugar todo lo que vas a necesitar, desde hoy hasta que publiques tu sitio.



Editor inteligente

Autocompleta HTML, CSS y JavaScript, y marca errores al instante.



Terminal integrada

Los comandos se ejecutan sin salir del proyecto.



Git integrado

Commit, push y revisión de cambios desde menús.



Complementos (plugins)

Como el de Claude Code, que conectarás en la Etapa 5.



Licencia WebStorm Pro por 1 año

Como participante de esta ruta tienes acceso a la versión **Pro** de WebStorm durante un año. La única condición: usarla en **proyectos educativos**, no comerciales.

CREA TU PROYECTO

- 1 Abre WebStorm y elige **New Project** → **Empty Project**.
- 2 Nómbralo **mi-portafolio** y elige dónde guardarlo en tu computador.
- 3 Copia dentro los archivos que descargaste de Stitch en la Etapa 2.



Un buen IDE no programa por ti: te ayuda a ver con claridad lo que estás construyendo.

¿Cómo se ve un proyecto profesional desde el día uno?

Así. Antes de escribir una sola línea de código, cada archivo ya tiene un lugar y un propósito. Esa es la **arquitectura** del proyecto.

mi-portafolio/

```
mi-portafolio/
├── _planificacion/
│   ├── definicion-proyecto.md
│   ├── vision.md
│   ├── registro-log.md
│   ├── decisiones-rda.md
│   └── epicas/
│       ├── epica-01-cv.md
│       └── epica-02-ingenieria.md
├── AGENTS.md
├── DESIGN.md
├── .gitignore
└── index.html
```

_PLANIFICACION/

La memoria escrita del proyecto: qué se construye, cómo va y por qué se decidió así.

AGENTS.MD

El manual para cualquier agente de IA: cómo se trabaja aquí.

DESIGN.MD

Viene de Stitch: cómo se ve el sitio.

INDEX.HTML

El code.html de Stitch, ya renombrado. Se sube tal cual.

EL STACK: SIN FRAMEWORKS

HTML5 semántico

Tailwind CSS por CDN

JavaScript puro

Nada de React ni Angular. Menos dependencias significa menos cosas que puedan romperse, y un buen Líder Técnico solo agrega lo que de verdad necesita.



¿Y el .gitignore? Crea uno con la línea `.idea/`: es la carpeta de configuración personal de WebStorm y no debe subirse al repositorio.

¿Por qué tanta documentación si aún no programamos?

Porque la IA no recuerda nada entre una conversación y otra, y tu yo del próximo mes tampoco. Lo que no está escrito, se pierde. Estos archivos son la **memoria del proyecto**, para personas y para agentes.



Con buen contexto la IA acierta. Sin contexto, adivina.

Es SCRUM, adaptado para trabajar con IA

SCRUM es la forma de trabajo más usada en las empresas de software. Cada archivo de `_planificacion/` cumple el rol de una pieza de ese marco:

Archivo	Qué responde	Equivale en SCRUM a...
definicion-proyecto.md	¿Qué construimos y con qué?	Objetivo del producto
vision.md	¿Qué es y qué no es?	Visión del producto
epicas/	¿Qué bloques de trabajo hay?	Lista del producto (Backlog)
registro-log.md	¿En qué vamos?	Seguimiento de iteraciones
decisiones-rda.md	¿Por qué lo hicimos así?	Registro de decisiones técnicas



El objetivo: un prototipo real (MVP)

Con esta base construyes un **producto mínimo viable** en iteraciones cortas, igual que un equipo profesional. Y cualquier agente de IA que abras en el proyecto entiende el contexto sin que se lo expliques de nuevo.

¿Qué se escribe dentro de cada archivo?

No necesitas escribirlos desde cero: pídele a tu **Proyecto de Claude** que los redacte y tú los revisas. Así se ven, en versión breve:

● vision.md

```
# Visión
## Qué ES
Landing page con mi CV y mis
proyectos, para reclutadores.
## Qué NO ES
- Un blog
- Una tienda
- Una aplicación con login
```

● epicas/epica-01-cv.md

```
# Épica 01 · Mi CV real
Fuente: profile.pdf de LinkedIn
## Iteraciones
1. Inicio y Sobre mí
2. Experiencia
3. Proyectos y Contacto
```

● registro-log.md

E1-I1 · Inicio y Sobre mí

Completada

E1-I2 · Experiencia

Pausada

E1-I3 · Proyectos y Contacto

Pendiente

Los cuatro estados posibles: completada, pausada, cancelada o pendiente.

● decisiones-rda.md


```
## RDA-001 · Mantener Tailwind por CDN durante la Épica 1
Decisión: el index.html se sube tal como lo entregó Stitch.
Por qué: primero importa tener el contenido real publicado.
Alternativa: compilar Tailwind en local (queda para la Épica 2).
Consecuencia: por ahora el sitio es más pesado de lo ideal.
```



Un **RDA** (Registro de Decisión Arquitectónica) siempre responde lo mismo: qué se decidió, por qué, qué alternativas se descartaron y qué consecuencias tiene.

¿AGENTS.md o CLAUDE.md: cuál debes usar?

AGENTS.md. Es un formato abierto de instrucciones para agentes de IA, y se está convirtiendo en el estándar de la industria. Un solo archivo sirve para cualquier herramienta que uses.



Un poco de historia

Al principio, Claude Code solo reconocía su propio archivo, CLAUDE.md. Como AGENTS.md se convirtió en el estándar actual, **desde la versión 2.1.277 Claude Code también acepta AGENTS.md**. Lo más probable es que, con el tiempo, AGENTS.md termine reemplazando por completo a CLAUDE.md.

Conoce el estándar en [agents.md](#)



La regla de oro: un solo archivo

Claude Code lee AGENTS.md **solo si no existe un CLAUDE.md**. Lo mismo pasa en Antigravity con GEMINI.md. Si creas alguno de esos, tu AGENTS.md queda ignorado sin que nadie te avise. Por eso en tu proyecto **no debe existir CLAUDE.md**.



Un solo archivo de contexto, leído por cualquier agente. Así tu proyecto no depende de una sola herramienta.

¿Qué escribes dentro de **AGENTS.md**?

Las reglas del juego, en frases cortas y concretas. Parte con este esqueleto y ajústalo a tu proyecto:

```
# AGENTS.md · mi-portafolio
```

Proyecto

Landing page con mi CV en línea y mi portafolio de proyectos.
El contexto completo está en la carpeta _planificacion/.

Stack

- HTML5 semántico, Tailwind CSS por CDN y JavaScript puro.
- Sin frameworks de JavaScript (nada de React, Vue ni Angular).

Estructura

- index.html: la página completa.
- DESIGN.md: sistema visual. Respeta sus colores y tipografías.
- _planificacion/: definición, visión, épicas, registro y decisiones.

Convenciones

- Todo el contenido y los comentarios en español.
- Los id de las secciones en español: #inicio, #sobre-mi...

Lo que NO debes hacer

- No agregar dependencias ni librerías sin preguntar.
- No modificar secciones que no se mencionan en la tarea.
- No crear un archivo CLAUDE.md.

Definición de terminado

Se ve bien en celular y escritorio, no hay errores en la consola
y el registro-log.md está actualizado.

**AGENTS.MD****Cómo se trabaja en el proyecto.****DESIGN.MD****Cómo se ve el sitio.**

¿Cómo conectas tu proyecto con GitHub?

En dos partes: primero creas un repositorio vacío en GitHub, y después le dices a WebStorm que tu carpeta es un repositorio Git conectado a ese.



PARTE 1 · EN GITHUB

Crea el repositorio

- 1 En GitHub, pincha **New repository** y nómbralo `mi-portafolio`.
- 2 Déjalo **público** y **vacío**: sin README, sin .gitignore y sin licencia.
- 3 Copia la URL que termina en `.git`.



PARTE 2 · EN WEBSTORM

Activa Git y vincula el repositorio

- 4 Menú **Git** → **Enable VCS** → selecciona **Git**. Tu carpeta ya es un repositorio local.
- 5 Menú **Git** → **Manage Remotes** → botón `+` y pega la URL del paso 3.




¿Por qué vacío? Si GitHub crea un README, el repositorio remoto tendría un historial que tu computador no conoce, y tu primer push sería rechazado.



Git guarda el historial de cada cambio. Es tu red de seguridad cuando una IA modifica tu código.

¿Cómo haces tu primer commit y push?

Un **commit** es una “foto” de tu proyecto con un mensaje que explica qué cambió. Un **push** envía esas fotos a GitHub. Juntos son tu red de seguridad.



- Un buen primer mensaje de commit

Estructura inicial del proyecto y prototipo de Stitch

Buen hábito: commits pequeños y mensajes claros que expliquen **qué** cambió.



Compruébalo: recarga tu repositorio en GitHub. Deberías ver `_planificacion/`, `AGENTS.md`, `DESIGN.md`, `.gitignore` e `index.html`.

¿QUÉ VIENE DESPUÉS?

ÉPICA 01 · EN VIVO


Tu CV con datos reales

Completas el `index.html`, tal como viene de Stitch, con la información de tu **profile.pdf** de LinkedIn.

ÉPICA 02 · ASINCRÓNICA

De prototipo a ingeniería

En tu tiempo: compilar Tailwind en local con Node.js y pnpm, y ordenar el JavaScript en módulos ES6+.



Tu proyecto ya tiene cimientos.

Estructura, contexto y versionado. Ahora cualquier persona, o cualquier agente, puede entender tu proyecto.

SIGUIENTE Etapa 4 · Publicación: Git, GitHub y CI/CD →