

TALLER EN VIVO · MATERIAL PARA ASISTENTES

> claude "¿qué significa esto?"

Glosario.

Del Vibe Coding a la Ingeniería Web

Desarrolla tu web con Claude

INSTRUCTOR

Felipe Cuevas

felipecuevas.dev ↗

01

IA, PROMPTS Y CRITERIO DE INGENIERÍA

Conceptos clave del taller

Vibe coding

PROGRAMACIÓN POR INTUICIÓN

Forma de crear software dándole instrucciones en lenguaje natural a una IA y aceptando el código que genera casi sin revisarlo. El término lo popularizó Andrej Karpathy a comienzos de 2025. Es muy útil para explorar ideas rápido, sobre todo para personas de otras profesiones (diseño, negocios, emprendimiento) que quieren validar un concepto sin saber programar.

EN EL TALLER Lo usamos como punto de partida para entender por qué, en un proyecto real, se necesita algo más que “que funcione”.

Ingeniería de software asistida por IA

AI-ASSISTED ENGINEERING

Enfoque donde la IA trabaja como asistente dentro de un proceso de ingeniería ordenado: se planifica, se entrega contexto claro, se revisa cada cambio, se versiona el código y se documentan las decisiones. Es el concepto que desarrolla Addy Osmani en su libro Beyond Vibe Coding. Toma más tiempo que el vibe coding, pero el resultado es software mantenible, legible y escalable.

Tech Lead

LÍDER TÉCNICO

Persona que toma las decisiones técnicas de un equipo: define la arquitectura, revisa el trabajo de otros y cuida la calidad del código. No necesariamente escribe todo el código, pero sí entiende y aprueba lo que entra al proyecto.

EN EL TALLER Tu rol frente a Claude Code: tú diriges y supervisas; Claude ejecuta bajo tus reglas.

Inteligencia artificial generativa

IA GENERATIVA

Tipo de inteligencia artificial capaz de crear contenido nuevo (texto, código, imágenes, diseños) a partir de una instrucción. Claude y Google Stitch son ejemplos de herramientas de IA generativa.

Modelo de lenguaje (LLM)

LARGE LANGUAGE MODEL

Sistema de IA entrenado con enormes cantidades de texto para entender y generar lenguaje. Predice cuál es la continuación más probable de un texto, y gracias a eso puede conversar, resumir, explicar o escribir código. Claude es un LLM creado por Anthropic.

Agente de IA

AI AGENT

IA que no solo responde preguntas, sino que puede **actuar**: leer archivos, editarlos, ejecutar comandos en la terminal y encadenar varios pasos para cumplir una tarea. Claude Code es un agente de IA para programación.

Prompt

INSTRUCCIÓN

Texto que le escribes a una IA para pedirle algo. La calidad de la respuesta depende muchísimo de la calidad del prompt: mientras más claro, específico y con más contexto, mejor el resultado.

Ingeniería de prompts

PROMPT ENGINEERING

Práctica de diseñar prompts de forma intencional para obtener el mejor resultado posible. Un buen prompt define: el objetivo, el contexto, las restricciones (qué NO hacer), los archivos involucrados y cómo se verá un resultado correcto (criterio de aceptación).

EN EL TALLER La aplicamos dos veces: para generar la plantilla en Stitch y para darle tareas a Claude Code.

Prompt maestro

MASTER PROMPT

Prompt extenso y bien estructurado que concentra todas las definiciones importantes de una tarea en un solo mensaje. Por ejemplo: estilo visual, paleta de colores, tipografía y secciones de una página web.

EN EL TALLER Le pedimos a Claude que nos ayude a redactar el prompt maestro para Google Stitch.

Contexto

CONTEXT

Toda la información que la IA tiene disponible al momento de responder: tu mensaje, la conversación previa y los archivos que ha leído. Con buen contexto la IA acierta; sin contexto, adivina.

Ventana de contexto

CONTEXT WINDOW

Cantidad máxima de información (medida en tokens) que un modelo puede tener “en mente” a la vez. Cuando una conversación se alarga demasiado, la información más antigua puede perder relevancia o tener que resumirse.

Token

UNIDAD DE TEXTO

Pedacito de texto con el que trabaja un modelo de IA: puede ser una palabra, parte de una palabra o un signo. Todo lo que envías y recibes se mide en tokens, y eso determina cuánto de tu cuota de uso consumes.

Cuota de uso

LÍMITES DE USO

Cantidad de trabajo que puedes hacer con Claude dentro de un período. Los planes de suscripción tienen límites que se renuevan cada cierto tiempo (por ejemplo, una ventana de 5 horas) y además un tope semanal. Los prompts vagos provocan idas y vueltas innecesarias y queman cuota.

EN EL TALLER Un prompt bien delimitado ahorra tokens, tiempo y frustración.

Alucinación

HALLUCINATION

Cuando una IA entrega información que suena convincente pero es falsa o inventada: una función que no existe, un dato incorrecto o un archivo que nunca leyó. Por eso siempre hay que revisar lo que genera.

Criterio de aceptación

ACCEPTANCE CRITERIA

Lista de condiciones concretas que debe cumplir un trabajo para considerarse terminado. Ejemplo: “la sección Experiencia muestra los 3 últimos cargos, usa etiquetas HTML semánticas y se ve bien en celular”.

EN EL TALLER Todos los prompts que le damos a Claude Code incluyen su criterio de aceptación.

Skill

HABILIDAD DE UN AGENTE

Paquete de instrucciones, buenas prácticas y archivos de apoyo que un agente de IA puede cargar cuando la tarea lo requiere. Funciona como un “manual especializado” que el agente consulta para hacer mejor un tipo de trabajo.

EN EL TALLER Tarea post-taller: instalar **agent-skills** de Addy Osmani.

MVP

PRODUCTO MÍNIMO VIABLE

Primera versión de un producto con lo justo y necesario para funcionar y ser probada por usuarios reales. Sirve para aprender rápido antes de invertir más tiempo.

Prototipo / Wireframe

BOCETO DE INTERFAZ

Representación visual temprana de una página o aplicación. El wireframe es un esquema simple de la distribución; el prototipo ya muestra un diseño más cercano al real y a veces algo de interacción.

Refactorizar

REFACTORING

Reorganizar y mejorar el código por dentro **sin cambiar lo que hace** por fuera. Se hace para que el código sea más legible, ordenado y fácil de mantener.

EN EL TALLER La Épica 2 es, en gran parte, un trabajo de refactorización.

Modularización

CÓDIGO MODULAR

Separar el código en archivos o piezas pequeñas, cada una con una responsabilidad clara. Así es más fácil encontrar errores, reutilizar partes y trabajar en equipo.

02

SCRUM Y NUESTRA ADAPTACIÓN PARA TRABAJAR CON IA

Metodología ágil

Metodología ágil

AGILE

Forma de desarrollar software en ciclos cortos, entregando valor de a poco y ajustando el plan según lo que se aprende en el camino. Se opone a planificar todo al inicio y entregar recién al final.

SCRUM

MARCO DE TRABAJO ÁGIL

El marco ágil más usado y más pedido hoy en las ofertas laborales. Organiza el trabajo en ciclos cortos llamados sprints, con roles, artefactos y reuniones bien definidos. Saber trabajar con SCRUM es clave para cualquier dev que quiera integrarse a un equipo.

Product Owner

DUEÑO DEL PRODUCTO

Rol de SCRUM responsable de decidir **qué** se construye y en qué orden, priorizando lo que más valor entrega al usuario o al negocio.

Scrum Master

FACILITADOR

Rol de SCRUM que ayuda al equipo a aplicar bien el marco de trabajo, elimina obstáculos y cuida que el proceso fluya.

Equipo de desarrollo

DEVELOPERS

Personas que construyen el producto durante cada sprint: programan, prueban y entregan incrementos funcionales.

Product Backlog

LISTA DEL PRODUCTO

Lista ordenada de todo lo que se quiere construir en el producto: funcionalidades, mejoras y correcciones. Se va actualizando durante todo el proyecto.

Historia de usuario

USER STORY

Forma breve de describir una necesidad desde el punto de vista de quien usará el producto. Formato típico: “Como [tipo de usuario], quiero [acción] para [beneficio]”.

Épica

EPIC

Bloque grande de trabajo que agrupa varias tareas relacionadas y que no se alcanza a completar en un solo ciclo, por lo que se divide en partes más pequeñas.

EN EL TALLER Tenemos 2 épicas: (1) completar la web con tus datos reales desde **profile.pdf** y pulirla; (2) migrar Tailwind de CDN a compilación local y modularizar el JavaScript.

Sprint

CICLO SCRUM

Período de tiempo fijo (normalmente de 1 a 4 semanas) en el que el equipo se compromete a completar un conjunto de tareas y entregar un incremento funcional.

Iteración

CICLO DE TRABAJO

Ciclo corto de trabajo dentro de una épica, con un objetivo acotado y verificable. Es nuestra versión simplificada del sprint.

EN EL TALLER Usamos iteraciones en vez de sprints: cada una es una tarea concreta que Claude Code ejecuta y tú revisas.

Incremento

INCREMENT

Resultado funcional que se obtiene al terminar un ciclo de trabajo. Debe poder usarse o mostrarse, aunque el producto completo aún no esté terminado.

Definición de terminado

DEFINITION OF DONE

Acuerdo del equipo sobre qué condiciones debe cumplir **cualquier** tarea para considerarse terminada. Por ejemplo: código revisado, sin errores en consola, accesible y subido al repositorio.

Visión del proyecto

PROJECT VISION

Documento que deja claro **qué es y qué no es** el proyecto. Evita que el alcance crezca sin control y le da a la IA un límite claro de lo que debe (y no debe) construir.

Definición del proyecto y stack

PROJECT DEFINITION

Documento que describe el objetivo del proyecto y las tecnologías elegidas para construirlo (el stack tecnológico).

Registro-log

BITÁCORA DEL PROYECTO

Documento que registra el estado de cada iteración: **completada, pausada, cancelada o pendiente**. Es la fuente de verdad para saber en qué va el proyecto y retomar el trabajo sin perder el hilo.

RDA / ADR

REGISTRO DE DECISIÓN ARQUITECTÓNICA

Documento breve que registra una decisión técnica importante: qué se decidió, por qué, qué alternativas se descartaron y qué consecuencias tiene. RDA es la versión en español del ADR (Architecture Decision Record).

EN EL TALLER Ejemplo de RDA: “Usamos pnpm en vez de npm para instalar dependencias”.

Proyectos en Claude

CLAUDE PROJECTS

Espacio dentro de Claude donde guardas documentos e instrucciones de un proyecto. Todas las conversaciones dentro de ese proyecto comparten ese contexto, así no tienes que explicarlo todo de nuevo cada vez.

EN EL TALLER Aquí declaramos el proyecto CV + Portafolio y generamos los prompts para cada iteración.

03

LO QUE COMPONE NUESTRA PÁGINA

Fundamentos de desarrollo web

Landing page

PÁGINA DE ATERRIZAJE

Página web de una sola sección larga, pensada para presentar algo de forma clara y directa. En este caso, presentarte a ti como developer.

EN EL TALLER Nuestro proyecto: landing page con tu CV online + portafolio de proyectos.

Sitio web estático

STATIC SITE

Sitio formado solo por archivos HTML, CSS y JavaScript que se envían tal cual al navegador, sin un servidor que genere contenido en cada visita ni base de datos. Es simple, rápido y fácil de publicar gratis.

HTML5 semántico

SEMANTIC HTML

Usar las etiquetas HTML según su significado: `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>`, `<footer>`, en vez de llenar todo de `<div>`. Mejora la accesibilidad, el SEO y la legibilidad del código.

CSS

CASCADING STYLE SHEETS

Lenguaje que define cómo se ve una página: colores, tipografías, tamaños, espacios y distribución de los elementos.

Tailwind CSS

FRAMEWORK CSS UTILITARIO

Framework de CSS que entrega clases pequeñas y reutilizables (como `text-center`, `p-4` o `bg-blue-500`) que se aplican directo en el HTML. Permite diseñar rápido y de forma consistente.

EN EL TALLER Usamos Tailwind CSS v3.

CDN

CONTENT DELIVERY NETWORK

Red de servidores que entrega archivos desde internet. Usar Tailwind por CDN es cómodo para prototipar, pero no se recomienda en producción: carga todo el framework y procesa los estilos en el navegador de cada visitante.

EN EL TALLER La plantilla de Stitch viene con Tailwind por CDN; en la Épica 2 lo migramos.

Compilación / Build

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

Proceso automático que transforma y optimiza tus archivos fuente antes de publicarlos. Con Tailwind, el build revisa tu HTML y genera un archivo CSS final solo con las clases que realmente usas: más liviano y rápido.

JavaScript

JS

Lenguaje de programación que le da interactividad a una página: menús que se abren, animaciones, validaciones, cambio de tema claro/oscuro, etc.

ES6+ / Módulos ES

ECMAScript MODERNO

Versión modernas de JavaScript (desde 2015 en adelante) que incorporan mejoras como `let` / `const`, funciones flecha y **módulos**: la posibilidad de dividir el código en varios archivos y conectarlos con `import` y `export`.

EN EL TALLER En la Épica 2 sacamos todo el JS del HTML y lo organizamos en módulos externos.

Accesibilidad web

A11Y

Práctica de construir sitios que todas las personas puedan usar, incluidas personas con discapacidad visual, motriz o auditiva. Incluye buen contraste, textos alternativos en imágenes, navegación con teclado y HTML semántico.

Diseño responsivo

RESPONSIVE DESIGN

Diseño que se adapta automáticamente a distintos tamaños de pantalla: celular, tablet y computador.

Framework

MARCO DE TRABAJO

Conjunto de herramientas y reglas predefinidas que te ahorra trabajo al construir software. Ejemplos: Tailwind (estilos), React o Angular (interfaces). Nuestro proyecto es “sin frameworks” de JavaScript: HTML, Tailwind y JS puro.

Dependencia

DEPENDENCY

Paquete de código externo que tu proyecto necesita para funcionar o para construirse. Un buen Tech Lead evita agregar dependencias innecesarias.

Markdown

.MD

Formato de texto simple que usa símbolos para dar formato: # para títulos, - para listas, ** para negritas. Es el formato estándar para documentación técnica y el que mejor entienden los agentes de IA.

EN EL TALLER Toda la planificación del proyecto vive en archivos .md.

Variable de entorno / PATH

ENVIRONMENT VARIABLE

Valores de configuración del sistema operativo. El **PATH** es una lista de carpetas donde el sistema busca los programas que escribes en la terminal. Si una carpeta no está en el PATH, aparece el error “comando no encontrado”.

EN EL TALLER Agregamos la carpeta **bin** de Claude Code al PATH para poder ejecutar `cClaude` desde cualquier lugar.

04

TODO LO QUE USAMOS EN EL TALLER

Stack tecnológico y herramientas

Claude

ASISTENTE DE IA DE ANTHROPIC

Asistente de inteligencia artificial creado por Anthropic. Lo usamos vía web o app para planificar, redactar documentación y diseñar prompts.

Claude Code

AGENTE DE PROGRAMACIÓN

Versión de Claude pensada para programar. Funciona como un agente: lee los archivos de tu proyecto, propone y realiza cambios, y ejecuta comandos en la terminal, siempre bajo los permisos que tú le das. Se usa desde la terminal (CLI) o integrado en tu IDE.

CLI / Terminal

COMMAND LINE INTERFACE

Forma de usar un programa escribiendo comandos de texto en vez de hacer clics. La terminal es la ventana donde escribes esos comandos.

Plugin de Claude Code para JetBrains

BETA

Extensión que integra Claude Code dentro de WebStorm (y otros IDEs de JetBrains), para que puedas trabajar con el agente sin salir de tu entorno de desarrollo y ver sus cambios directamente en el editor.

Modos de permiso

PERMISSION MODES

Configuraciones que definen cuánta libertad tiene Claude Code para editar archivos o ejecutar comandos sin preguntarte. Puedes cambiar de modo en cualquier momento con `Shift + Tab`.

CLAUDE.md

MEMORIA DEL PROYECTO

Archivo Markdown en la raíz del proyecto que Claude Code lee automáticamente al comenzar. Contiene las reglas del proyecto: stack, estructura de carpetas, convenciones de código y qué no debe hacer. El comando `/init` genera una primera versión.

AGENTS.md

ESTÁNDAR ABIERTO

Archivo de instrucciones para agentes de IA que usan varias herramientas (Codex, Copilot, Gemini CLI, entre otras). Desde la versión 2.1.277, Claude Code lo lee como alternativa **solo si el proyecto no tiene un CLAUDE.md**. Este comportamiento se puede activar o desactivar en `/config`.

Google Stitch

DISEÑO DE INTERFACES CON IA

Herramienta de Google que genera diseños de interfaces web y móviles a partir de un prompt. Permite exportar el resultado como código.

EN EL TALLER Stitch entrega la plantilla en **un solo archivo HTML** con Tailwind por CDN y el JavaScript incluido, junto a un DESIGN.md.

DESIGN.md

SISTEMA DE DISEÑO

Archivo que genera Stitch junto a la plantilla y que documenta las decisiones visuales: colores, tipografías, espaciados y estilo. Funciona como fuente de verdad para que la IA mantenga coherencia visual al modificar el sitio.

EN EL TALLER Le pedimos a Claude que lo limpie y optimice antes de usarlo.

WebStorm

IDE DE JETBRAINS

Entorno de desarrollo integrado (IDE) de JetBrains, especializado en desarrollo web con HTML, CSS y JavaScript. Incluye editor inteligente, terminal, integración con Git y soporte para plugins.

IDE

INTEGRATED DEVELOPMENT ENVIRONMENT

Programa que reúne todo lo necesario para programar: editor de código, explorador de archivos, terminal, depurador y control de versiones.

JetBrains

EMPRESA DE SOFTWARE

Empresa creadora de IDEs profesionales como WebStorm, IntelliJ IDEA y PyCharm.

Node.js

ENTORNO DE EJECUCIÓN DE JAVASCRIPT

Permite ejecutar JavaScript fuera del navegador, directamente en tu computador. Lo necesitamos para instalar herramientas de desarrollo y compilar Tailwind localmente.

npm

NODE PACKAGE MANAGER

Gestor de paquetes que viene incluido con Node.js. Sirve para instalar dependencias y ejecutar scripts definidos en el archivo `package.json`.

pnpm

GESTOR DE PAQUETES EFICIENTE

Alternativa a npm, más rápida y que ahorra espacio en disco, porque guarda cada paquete una sola vez en tu computador y lo reutiliza entre proyectos.

EN EL TALLER Lo usamos en la Épica 2 para instalar y compilar Tailwind.

package.json

MANIFIESTO DEL PROYECTO

Archivo que describe un proyecto Node.js: su nombre, sus dependencias y los scripts disponibles (por ejemplo, `build` para compilar el CSS).

Anthropic Academy

CURSOS DE ANTHROPIC

Plataforma de cursos de Anthropic sobre Claude y desarrollo con IA.

EN EL TALLER Tarea recomendada: el curso **Claude Code in Action**.

profile.pdf

PERFIL DE LINKEDIN

Archivo PDF que LinkedIn genera cuando descargas tu perfil. Contiene tu experiencia, educación y habilidades.

EN EL TALLER Es la fuente de datos reales para completar tu CV en la Épica 1.

05

CONTROL DE VERSIONES Y DESPLIEGUE

Git, GitHub y CI/CD

Control de versiones

VERSION CONTROL

Sistema que guarda el historial de todos los cambios de tu proyecto. Permite volver atrás, comparar versiones y trabajar en equipo sin pisarse. Es tu red de seguridad cuando una IA modifica tu código.

Git

SISTEMA DE CONTROL DE VERSIONES

La herramienta de control de versiones más usada en el mundo. Funciona localmente en tu computador y registra cada cambio que confirmas.

GitHub

PLATAFORMA DE REPOSITORIOS

Plataforma en internet para alojar repositorios Git, colaborar con otras personas y automatizar procesos. Además funciona como tu portafolio público de código.

Repositorio

REPO

Carpeta de un proyecto bajo control de versiones, con todo su historial de cambios. Puede ser local (en tu computador) o remoto (en GitHub).

Commit

CONFIRMACIÓN

“Foto” de los cambios de tu proyecto en un momento dado, acompañada de un mensaje que explica qué se hizo. Buen hábito: commits pequeños y mensajes claros.

EN EL TALLER Después de cada iteración de Claude Code, revisas los cambios y haces commit.

Push

SUBIR CAMBIOS

Enviar tus commits locales al repositorio remoto en GitHub.

Pull

TRAER CAMBIOS

Descargar a tu computador los cambios nuevos que existen en el repositorio remoto.

Branch

RAMA

Línea paralela de desarrollo dentro de un repositorio. Permite trabajar en algo nuevo sin afectar la versión principal (normalmente llamada `main`).

Diff

DIFERENCIAS

Vista que muestra exactamente qué líneas se agregaron, eliminaron o modificaron entre dos versiones de un archivo.

EN EL TALLER Revisar el diff antes de aceptar cambios de la IA es el hábito #1 de un Tech Lead.

.gitignore

ARCHIVOS IGNORADOS

Archivo que le indica a Git qué carpetas o archivos **no** debe versionar, como `node_modules/` o archivos con claves privadas.

GitHub Pages

HOSTING GRATUITO

Servicio de GitHub que publica gratis un sitio web estático directamente desde un repositorio. Tu sitio queda disponible en una URL pública.

Despliegue

DEPLOY

Proceso de publicar tu aplicación o sitio para que otras personas puedan usarlo en internet.

CI/CD

INTEGRACIÓN Y ENTREGA CONTINUA

Práctica de automatizar la verificación, construcción y publicación del software cada vez que se suben cambios. **CI** (Integración Continua) revisa y construye; **CD** (Despliegue Continuo) publica automáticamente.

GitHub Actions

AUTOMATIZACIÓN EN GITHUB

Servicio de GitHub para automatizar tareas cuando ocurre algo en tu repositorio (por ejemplo, un push). Las tareas se describen en archivos **workflow** escritos en YAML dentro de la carpeta `.github/workflows/`.

EN EL TALLER Cuando Tailwind se compile localmente, un workflow hará el build y publicará en GitHub Pages.

Workflow / Pipeline

FLUJO AUTOMATIZADO

Secuencia de pasos automáticos (instalar, compilar, publicar) que se ejecuta ante un evento, como un push a la rama principal.

Runner / Worker

MÁQUINA DE EJECUCIÓN

Máquina virtual temporal que GitHub Actions levanta para ejecutar los pasos de un workflow. Se crea, hace el trabajo y se elimina.

YAML

.YML

Formato de texto para escribir configuraciones, basado en indentación (espacios). Se usa para definir los workflows de GitHub Actions. Ojo: un espacio de más o de menos puede romper el archivo.

06

TU REFERENCIA RÁPIDA EN LA TERMINAL

Comandos esenciales de Claude Code

Comandos de shell · se escriben en la terminal para iniciar Claude Code

<code>claude</code>	Inicia Claude Code en modo interactivo en la carpeta actual.
<code>claude "tarea"</code>	Inicia el modo interactivo con un mensaje inicial.
<code>claude -p "consulta"</code>	Ejecuta una consulta única y luego sale.
<code>claude -c</code>	Continúa la conversación más reciente en la carpeta actual.
<code>claude -r</code>	Reanuda una conversación anterior.
<code>claude --version</code>	Muestra la versión instalada.

Comandos de sesión · se escriben dentro de Claude Code

<code>/init</code>	Genera un CLAUDE.md inicial analizando tu proyecto.
<code>/login</code>	Inicia sesión o cambia de cuenta.
<code>/config</code>	Abre la configuración de Claude Code.
<code>/clear</code>	Borra el historial de la conversación actual.
<code>/help</code>	Muestra los comandos disponibles.
<code>/exit</code>	Sale de Claude Code (o Ctrl + D dos veces).
<code>Shift + Tab</code>	Cambia entre los modos de permiso.
<code>/</code>	Muestra todos los comandos y skills disponibles.

● ● ● Prompt vago vs. prompt de Tech Lead

✗ **VAGO**

arregla la página

✓ **DELIMITADO**

En index.html, completa la sección #experiencia con los 3 últimos cargos del archivo profile.pdf. Usa <article> por cargo y las clases de DESIGN.md. No modifiques otras secciones. Acepto el cambio si se ve bien en celular y no hay errores en consola.

Fuente de los comandos: documentación oficial de Claude Code · code.claude.com/docs/es/quickstart



TU INSTRUCTOR

Felipe Cuevas

Ingeniero Informático · Instructor Senior · Docente Universitario

Instructor senior en bootcamps de **Talento Digital para Chile (SENCE)**, donde enseña desarrollo full stack en Java, Python y JavaScript, e Ingeniería de Datos con Machine Learning sobre AWS. También es instructor senior de Java en **Alura Latam**.

Hace más de 10 años forma técnicos e ingenieros informáticos en **INACAP**, **Duoc UC** e **IPLACEX**. Desarrollador full stack con Java & Spring Boot y Python & Django, con despliegues en AWS y Oracle Cloud, y certificaciones profesionales de Oracle, AWS y Python Institute.

+10

AÑOS EN AULA

+2.000

HORAS DICTADAS

+150

MÓDULOS SENCE

+2.000

ESTUDIANTES

Formando desarrolladores en Inteligencia Artificial y Desarrollo de Aplicaciones.



LINKEDIN

in/ffelipecuevasc



SITIO WEB

felipecuevas.dev