

检测报告 (电子版)



防伪码: GX502307559

第 1 页 共 7 页

|                |                                 |                                                          |             |           |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 客户<br>提供<br>信息 | 委托方                             | 福建南平市依尔婴服饰有限公司 / 福建省南平市延平区东溪路169号                        |             |           |
|                | 样 品                             | 中学春秋校服                                                   | 商标          | ---       |
|                | 货/款/样号                          | ---                                                      |             |           |
|                | 规格号型                            | ---                                                      | 安全类别/<br>等级 | B类 / 合格品  |
|                | 生产单位                            | 福建南平市依尔婴服饰有限公司                                           |             |           |
| 样品描述           |                                 | 1套浅蓝/白/藏青针织校服套装, 状态正常                                    |             |           |
| 样品接收/<br>试验日期  |                                 | 2026-08-27/2026-08-27 ~ 2026-09-02                       | 检验类别        | 委托检验 (送样) |
| 判定依据           |                                 | GB/T 31888-2015 中小学生校服<br>GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 |             |           |
| 检验结论           |                                 | ---<br><br>报告签发日期: 2026年9月2日                             |             |           |
| 检验结果           | 检测项目                            |                                                          | 单项结论或评价     |           |
|                | 残留金属针                           |                                                          | 符合          |           |
|                | 绳带                              |                                                          | 符合          |           |
|                | 附件锐利边缘                          |                                                          | 符合          |           |
|                | 附件锐利尖端                          |                                                          | 符合          |           |
|                | 异味 [上衣]                         |                                                          | 符合          |           |
|                | pH值 [上衣 (白色面料) ]                |                                                          | 符合          |           |
|                | 甲醛含量 [上衣 (白色面料) ]               |                                                          | 符合          |           |
|                | 可分解致癌芳香胺染料 [上衣 (白色面料) (含印花部位) ] |                                                          | 符合          |           |



检测地点: 福州市照屿路17号

审批: 胡美桂 张清山  
胡美桂 高级工程师 张清山 高级工程师

编制: 王晶晶

检测报告续页

\*W26061029\*

第 2 页 共 7 页

| 检测项目                  | 单项结论或评价 |
|-----------------------|---------|
| 纤维含量[上衣（浅蓝色面料）]       | 符合      |
| 耐干摩擦色牢度[上衣（浅蓝色面料）]    | 符合      |
| 耐湿摩擦色牢度[上衣（浅蓝色面料）]    | 符合      |
| 耐水色牢度[上衣（浅蓝色面料）]      | 符合      |
| 耐汗渍色牢度[上衣（浅蓝色面料）]     | 符合      |
| 平方米干燥重量[上衣（浅蓝色面料）]    | ---     |
| 异味[裤子]                | 符合      |
| 纤维含量[裤子（藏青色主料）]       | 符合      |
| 耐干摩擦色牢度[裤子（藏青色主料）]    | 符合      |
| 耐湿摩擦色牢度[裤子（藏青色主料）]    | 符合      |
| 耐水色牢度[裤子（藏青色主料）]      | 符合      |
| 耐汗渍色牢度[裤子（藏青色主料）]     | 符合      |
| pH值[裤子（藏青色主料）]        | 符合      |
| 甲醛含量[裤子（藏青色主料）]       | 符合      |
| 可分解致癌芳香胺染料[裤子（藏青色主料）] | 符合      |
| 平方米干燥重量[裤子（藏青色主料）]    | ---     |
| 备注：---                |         |



## 检测报告续页

\*W26061029\*

第 3 页 共 7 页

| 检测项目                                   | 测试方法                                                                                                  | 标准值及允差<br>(B类)                               | 检测结果                                                                   | 单项判定 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|
| 残留金属针                                  | GB/T 24121-2009                                                                                       | 婴幼儿及儿童纺织产品的包装中不应使用金属针等锐利物, 纺织产品上不允许残留金属针等锐利物 | 包装: 未提供包装产品: 符合标准要求                                                    | 符合   |
| 绳带                                     | GB 31701-2015                                                                                         | 按GB 31701-2015中4.4.3表3规定                     | 上衣: 无绳带<br>裤子: 固定在服装内部的绳带穿着时无外露                                        | 符合   |
| 附件锐利边缘                                 | GB/T 31702-2015                                                                                       | 所用附件不应存在可触及的锐利边缘                             | 试样无可触及的锐利边缘                                                            | 符合   |
| 附件锐利尖端                                 | GB/T 31702-2015                                                                                       | 所用附件不应存在可触及的锐利尖端                             | 试样无可触及的锐利尖端                                                            | 符合   |
| 异味<br>[上衣]                             | GB 18401-2010                                                                                         | 无                                            | 无                                                                      | 符合   |
| pH值<br>[上衣(白色面料)]                      | GB/T 7573-2009<br>(萃取介质为氯化钾溶液)                                                                        | 4.0~8.5                                      | 6.2                                                                    | 符合   |
| 甲醛含量, mg/kg<br>[上衣(白色面料)]              | GB/T 2912.1-2009<br>(检出限20mg/kg)                                                                      | ≤75                                          | 未检出                                                                    | 符合   |
| 可分解致癌芳香胺染料, mg/kg<br>[上衣(白色面料)(含印花部位)] | GB/T 17592-2024                                                                                       | 禁用 (≤20)                                     | 未检出(物质清单详见附表C)                                                         | 符合   |
| 纤维含量, %<br>[上衣(浅蓝色面料)]                 | FZ/T 01057.1-2007<br>FZ/T 01057.2-2007<br>FZ/T 01057.3-2007<br>FZ/T 01057.4-2007<br>GB/T 2910.11-2024 | 棉 60 ±5<br>聚酯纤维 40 ±5                        | 结合公定回潮率含量:<br>棉 62.5<br>聚酯纤维 37.5                                      | 符合   |
| 耐干摩擦色牢度, 级<br>[上衣(浅蓝色面料)]              | GB/T 3920-2008                                                                                        | ≥3-4                                         | 4-5                                                                    | 符合   |
| 耐湿摩擦色牢度, 级<br>[上衣(浅蓝色面料)]              | GB/T 3920-2008                                                                                        | ≥3                                           | 4-5                                                                    | 符合   |
| 耐水色牢度, 级<br>[上衣(浅蓝色面料)]                | GB/T 5713-2013                                                                                        | 变色 ≥3-4<br>沾色 ≥3-4                           | 变色 4-5<br>沾色 羊毛 4-5<br>腈纶 4-5<br>聚酯纤维 4-5<br>锦纶 4-5<br>棉 4-5<br>醋纤 4-5 | 符合   |



## 检测报告续页

\*W26061029\*

第 4 页 共 7 页

| 检测项目                                      | 测试方法                                                                                                  | 标准值及允差<br>(B类)                  | 检测结果                                                                                                          | 单项判定 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 耐汗渍色牢度, 级<br>[上衣 (浅蓝色面料)]                 | GB/T 3922-2013                                                                                        | 变色 $\geq 3-4$<br>沾色 $\geq 3-4$  | (酸) (碱)<br>变色 4-5 4-5<br>沾色 羊毛 4-5 4-5<br>腈纶 4-5 4-5<br>聚酯纤维 4-5 4-5<br>锦纶 4-5 4-5<br>棉 4-5 4-5<br>醋纤 4-5 4-5 | 符合   |
| 平方米干燥重量, g/m <sup>2</sup><br>[上衣 (浅蓝色面料)] | FZ/T 70010-2006                                                                                       | ---                             | 304.2                                                                                                         | ---  |
| 异味<br>[裤子]                                | GB 18401-2010                                                                                         | 无                               | 无                                                                                                             | 符合   |
| 纤维含量, %<br>[裤子 (藏青色主料)]                   | FZ/T 01057.1-2007<br>FZ/T 01057.2-2007<br>FZ/T 01057.3-2007<br>FZ/T 01057.4-2007<br>GB/T 2910.11-2024 | 棉 60 $\pm 5$<br>聚酯纤维 40 $\pm 5$ | 结合公定回潮率含量:<br>棉 63.7<br>聚酯纤维 36.3                                                                             | 符合   |
| 耐干摩擦色牢度, 级<br>[裤子 (藏青色主料)]                | GB/T 3920-2008                                                                                        | $\geq 3-4$                      | 4                                                                                                             | 符合   |
| 耐湿摩擦色牢度, 级<br>[裤子 (藏青色主料)]                | GB/T 3920-2008                                                                                        | $\geq 3$                        | 3                                                                                                             | 符合   |
| 耐水色牢度, 级<br>[裤子 (藏青色主料)]                  | GB/T 5713-2013                                                                                        | 变色 $\geq 3-4$<br>沾色 $\geq 3-4$  | 变色 4-5<br>沾色 羊毛 4-5<br>腈纶 4-5<br>聚酯纤维 4-5<br>锦纶 4-5<br>棉 4-5<br>醋纤 4-5                                        | 符合   |
| 耐汗渍色牢度, 级<br>[裤子 (藏青色主料)]                 | GB/T 3922-2013                                                                                        | 变色 $\geq 3-4$<br>沾色 $\geq 3-4$  | (酸) (碱)<br>变色 4-5 4-5<br>沾色 羊毛 4-5 4-5<br>腈纶 4-5 4-5<br>聚酯纤维 4-5 4-5<br>锦纶 4-5 4-5<br>棉 4-5 4-5<br>醋纤 4-5 4-5 | 符合   |
| pH值<br>[裤子 (藏青色主料)]                       | GB/T 7573-2009<br>(萃取介质为氯化钾溶液)                                                                        | 4.0~8.5                         | 5.4                                                                                                           | 符合   |
| 甲醛含量, mg/kg<br>[裤子 (藏青色主料)]               | GB/T 2912.1-2009<br>(检出限20mg/kg)                                                                      | $\leq 75$                       | 未检出                                                                                                           | 符合   |



检测报告续页

\*W26061029\* 第 5 页 共 7 页

| 检测项目                              | 测试方法            | 标准值及允差<br>(B类) | 检测结果            | 单项判定 |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------|
| 可分解致癌芳香胺染料, mg/kg<br>[裤子 (藏青色主料)] | GB/T 17592-2024 | 禁用 (≤20)       | 未检出 (物质清单详见附件C) | 符合   |
| 平方米干燥重量, g/m²<br>[裤子 (藏青色主料)]     | FZ/T 70010-2006 | ---            | 313.1           | ---  |

注：“ ”表示不要求或不适用。



# 检测报告续页

\*W26061029\*

第 6 页 共 7 页

附表C: 可分解致癌/有害芳香胺染料检测结果 (气相色谱/质谱法)

| 序号 | 芳香胺名称                 | 化学文摘编号   | 检测结果 |
|----|-----------------------|----------|------|
| 1  | 4-氨基联苯                | 92-67-1  | 未检出  |
| 2  | 联苯胺                   | 92-87-5  | 未检出  |
| 3  | 4-氯-邻甲苯胺              | 95-69-2  | 未检出  |
| 4  | 2-萘胺                  | 91-59-8  | 未检出  |
| 5  | 邻氨基偶氮甲苯               | 97-56-3  | 未检出  |
| 6  | 5-硝基-邻甲苯胺             | 99-55-8  | 未检出  |
| 7  | 对氯苯胺                  | 106-47-8 | 未检出  |
| 8  | 2,4-二氨基苯甲醚            | 615-05-4 | 未检出  |
| 9  | 4,4'-二氨基二苯甲烷          | 101-77-9 | 未检出  |
| 10 | 3,3'-二氯联苯胺            | 91-94-1  | 未检出  |
| 11 | 3,3'-二甲氧基联苯胺          | 119-90-4 | 未检出  |
| 12 | 3,3'-二甲基联苯胺           | 119-93-7 | 未检出  |
| 13 | 3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷 | 838-88-0 | 未检出  |
| 14 | 2-甲氧基-5-甲基苯胺          | 120-71-8 | 未检出  |
| 15 | 4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)    | 101-14-4 | 未检出  |
| 16 | 4,4'-二氨基二苯醚           | 101-80-4 | 未检出  |
| 17 | 4,4'-二氨基二苯硫醚          | 139-65-1 | 未检出  |
| 18 | 邻甲苯胺                  | 95-53-4  | 未检出  |
| 19 | 2,4-二氨基甲苯             | 95-80-7  | 未检出  |
| 20 | 2,4,5-三甲基苯胺           | 137-17-7 | 未检出  |
| 21 | 邻氨基苯甲醚                | 90-04-0  | 未检出  |
| 22 | 4-氨基偶氮苯               | 60-09-3  | 未检出  |
| 23 | 2,4-二甲基苯胺             | 95-68-1  | 未检出  |
| 24 | 2,6-二甲基苯胺             | 87-62-7  | 未检出  |

注: 表中“未检出”表示检测结果低于测定低限, 本方法的测定低限为5mg/kg。



# 检测报告附件

\*W26061029\*

第 7 页 共 7 页

贴样/样品图片



\*\*报告正文结束\*\*

# 检测报告说明

\*W26061029\*

1. 报告无“检验检测专用章”无效，无编制和审批签名无效，报告涂改无效。
2. 未经本中心批准不得部分复制报告，复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
3. 客户提供信息由委托方提供并确认，本中心不对其真实性及完整性负责。
4. 本报告检测结果仅适用于所接收样品。
5. 对报告的异议请于收到报告之日起十五日内提出。

