Skriftlig inlämning och kodstruktur - Projekt 2

I denna del inlämning av “Project Hacker Escape Rooms” har målet varit att skapa en så semantisk, responsiv och pixel-perfekt efterlikning utifrpn lärarens givna designspecifikation. Jag valde att arbeta med det jag mest har varit bekväm med och som jag kände att jag har mest koll på i nuläget, och det har varit Vanilla HTML och CSS utan externa bibliotek som Tailwind eller Bootstrap. Motiveringen till att jag valde dessa med var just för jag ville ha full kontroll över källkoden och layouten för att kunna återskapa en så pixelperfekt design utifrån designspecifikationer som möjligt på bästa möjliga sätt under tiden som jag vet mycket mer vad jag har att göra med. Genom att skriva Css-koden från grund och botten så slipper jag kod-overhead som hade medföljt ifall jag valde jobba med CSS-bibliotek och då sparar jag även utvecklingstid linje med projekt-briefs budgetramar och optimerar webbsidans laddningstid.

Projektet har anpassats helt efter principen Mobile-first där jag skrivit in bas stilar och layouter för att kunna skapa en så flexibel, stabil och användarvänlig upplevelse som möjligt för mobila enheter. För att sedan anpassa till större skärmar har jag i slutet använt mig av media-query principen med minsta bredden på 1024px till en början, men sen ändrade jag till 1280px för att kunna se och få känslan av hur det ser ut på större skärmar samt för att kunna få en så efterliknande webbsida som möjligt enligt design-specifikationerna. I desktop-sektionen har jag sedan skrivit in nödvändiga stilar och introducerat fasta Figma-mått utifrån specifikationerna. Detta blir också mer vänligt för mobila enheter eftersom de slipper läsa in tunga desktopregler samtidigt som koden blir renare och modulär.

Jag har fokuserat hårt på att skriva en semantiskt korrekt HTML5-struktur genom att använda taggar som `<header>`, `<main>`, `<section>`, `<article>`, `<blockquote>` och `<footer>`.
Detta förbättrar strukturen i koden på så sätt att sökoptimeringen(SEO) och tillgängligheten för webbsidan blir smidigare istället för att göra en hel soppa av massa Div-taggar. I CSS har jag använt mig av CSS Custom Properties Variabler i (:root) där jag skrivit in samtliga färgkoder som jag använt mig av vidare i koden. Det som är så fiffigt med det är att om man vill ändra på något under projektets gång i framtiden så kan man bara ändra och/eller lägga till det man vill så sker det automatiskt i koden. Jag har även använt mig mycket av Flexbox för att kunna hantera ordning, linjring och spridning av element. I headern används Flexbox för att kunna separera på logotypen och navigeringsmenyn och i sektioner som info-split används Flexbox för att kunna spegelvända på text och bild istället för att duplicera kod i HTML.