

# *Data sharing* : trouver, réutiliser et citer des données de recherche : COURS

---

## Sommaire

---

- [Sommaire](#)
- [1. Introduction](#)
- [2. Trouver des données de recherche avec les outils bibliographiques](#)
- [3. Trouver des données de recherche grâce aux entrepôts de données](#)
- [4. Trouver des données de recherche pour les réutiliser](#)
- [5. Citer des données de recherche](#)
- [6. Politiques de données des éditeurs et des organismes de financement de la recherche](#)
- [7. Conclusion](#)

## 1. Introduction

Que sont pour vous les "données de recherche" et comment les partagez-vous?



Nous prenons quelques minutes pour préparer ce tour de table.

1. Pouvez-vous réfléchir à propos du dernier article que vous avez lu/écrit : quel était le matériel supplémentaire (tableaux, figures, etc.)?
2. Pouvez-vous noter des **exemples** et des types de données de recherche pertinents pour votre domaine de recherche?
3. Quels **modes de partage** des fichiers de données sont-ils utilisés dans votre domaine?

🔊 Si vous n'avez pas de micro, répondez dans la conversation Zoom.

### Modes de partage des données de recherche

Détaillons les modes de partage des données, pour synthétiser les atouts et les limites de chacun d'eux.

Méthode	Avantage	Inconvénient
Publier les données sur un <b>site web</b> (d'un projet, d'un laboratoire, etc.)	Les données sont facilement accessibles pour les autres  Dissémination plus large de la recherche	Requiert une maintenance de la part du groupe de recherche  Pas de contrôle sur qui accède aux données  Incapacité à attribuer un DOI ou un autre identifiant pérenne au jeu de données
Soumettre les données à une <b>revue</b> ou publier un <b>article de données</b> ou <i>data paper</i>	Les données sont associées à l'article publié au sujet de ces données  Les données sont partagées avec les pairs	Les données peuvent ne pas donner lieu à un article mais devoir quand même être partagées  En fonction de la revue, l'accès peut être restreint aux chercheurs bénéficiant d'un abonnement à la revue
Répondre aux <b>demandes</b> de données	Conserver le contrôle sur qui utilise les données	Accès très limité aux données  Peut ne pas être une méthode acceptable pour les agences de financement  Peut être chronophage
Déposer les données dans un <b>entrepôt de données</b>	En fonction des entrepôts, accès paramétrable : fermé >> restreint >> sous embargo >> ouvert  Ne requiert aucune maintenance par le groupe de recherche  Capacité à attribuer un DOI ou un autre identifiant pérenne au jeu de données  Les données sont partagées avec les pairs	Les limitations peuvent varier en fonction des entrepôts : soumission limitée à certains utilisateurs, soumission payante, nécessité de respecter un format de données et/ou de métadonnées, etc.

Adapté de : Llebot, C. (s. d.). *Research Data Services : Sharing Your Data*. Oregon State University Libraries.  
<https://guides.library.oregonstate.edu/research-data-services/data-sharing>

## Terminologie

Avant de poursuivre, fixons quelques éléments de terminologie.

### Données de recherche

#### Data

Data in the sense used here are all digitally available objects (simple or complex) that emerge or are the result of the research process.

*On entend ici par données tous les objets (simples ou complexes) disponibles sous forme numérique qui émergent ou sont le résultat du processus de recherche.*

### Entrepôt de données

#### Repository

Repository is defined as the infrastructure and corresponding service that allows for the persistent, efficient and sustainable storage of digital objects (such as documents, data and code).

*Un entrepôt est défini comme l'infrastructure et le service correspondant qui permet le stockage persistant, fiable et durable des objets numériques (tels que les documents, les données et le code).*

Ces deux définitions sont tirées du [glossaire](#) du livre suivant.

Bezjak, S., Clyburne-Sherin, A., Conzett, P., Fernandes, P. L., Görögh, E., Helbig, K., Kramer, B., Labastida, I., Niemeyer, K., Psomopoulos, F., Ross-Hellauer, T., Schneider, R., Tennant, J., Verbakel, E., Brinken, H., & Heller, L. (2018). *Open Science Training Handbook*. FOSTER Plus Consortium. <https://book.fosteropenscience.eu/>

## Enjeux



Quizz 1 : freins et motivations au partage des données de recherche

## 2. Trouver des données de recherche avec les outils bibliographiques

On peut distinguer au moins 3 méthodes pour trouver des données de recherche. Dans cette partie nous abordons les 2 premières, la troisième fait l'objet de la partie suivante.

- Méthode 1 : utiliser les fonctionnalités intégrées aux **bases de données bibliographiques**, par exemple Scopus et PubMed.
- Méthode 2 : interroger les **outils de recherche spécialisés** qu'il s'agisse de moteurs de recherche comme DataCite Search ou d'index de base de données (Data Index du Web of Science).
- Méthode 3 : utiliser les **entrepôts de données, généralistes** (tels que Zenodo, Dryad ou Figshare) ou **spécialisés**.

### Méthode 1, fonctionnalités intégrées aux bases bibliographiques

En plus du *data availability statement* (parfois non accessible sans abonnement à la revue), des outils intégrés aux bases de données bibliographiques permettent d'identifier les jeux de données **liés à des publications**.

Dans la nouvelle interface de **PubMed**, il s'agit de l'attribut *Associated data*, disponible sous la forme d'un filtre à partir d'une liste de résultats.

Dans **Scopus**, il s'agit de l'encart *Related Research Data*, accessible depuis la notice d'un article en particulier. Cette fonctionnalité est donc très limitée, puisqu'elle ne permet pas de sélectionner un ensemble d'articles ayant des données associées.

Le **type de publication** peut également être exploité comme critère de recherche ou de filtre. Il permet en effet d'identifier les articles de données, ou *data papers*. Les valeurs associées diffèrent en fonction des bases de données.

- Scopus -> choisir la valeur *data paper*
- PubMed -> choisir la valeur *dataset*

## Méthode 2, les outils de recherche spécialisés

Certains des services suivants indexent uniquement des données de recherche, d'autres non.



### DataCite Search

URL : <https://search.datacite.org>

Fournisseur du service : l'organisation à but non lucratif DataCite - ses membres sont des organismes de recherche, des universités, des sociétés savantes, des fournisseurs de service, etc.

#### Couverture

DataCite Search permet de chercher parmi tous les objets auxquels un DOI a été attribué par DataCite. La couverture excède celle des données de recherche, car DataCite fournit à des organismes de recherche des DOI pour toutes leurs productions, qu'il s'agisse de données de recherche ou de thèses, de preprints, etc.

[Consulter la liste des entrepôts de données interrogeables par DataCite Search](#)

#### Autres caractéristiques

- Seule une recherche simple est possible.
- Les filtres disponibles sont limités à l'année d'enregistrement, au type de ressource et à l'affiliation.
- Depuis janvier 2020, DataCite Search affiche les liens (de citation, de référence, de relation) entre les objets.



### Mendeley data search

URL : <https://data.mendeley.com/research-data>

Fournisseur du service : l'éditeur commercial Elsevier

#### Couverture

Le service de recherche de Mendeley Data interroge d'autres sources en plus de Mendeley Data.

Deux types de source sont distingués.

- *Data repositories* : entrepôts hébergeant uniquement des données
- *Article repositories* : on peut à nouveau distinguer plusieurs cas de figure.
  - Archives ouvertes institutionnelles hébergeant à la fois des publications et des données (University of British Columbia par exemple)
  - Serveur de preprints arXiv -> on trouve à la fois les figures et les tableaux insérés dans les articles et les fichiers de données supplémentaires
  - Plateforme ScienceDirect de l'éditeur Elsevier -> on trouve à la fois les figures et les tableaux insérés dans les articles et les fichiers de données supplémentaires

#### Autres caractéristiques

La syntaxe de recherche permet de construire des recherches avancées, elle est détaillée dans la [FAQ Mendeley Data > Data Search](#).

Exemple : liste de résultats pour la recherche sur le champ "Institution" contient "Bordeaux" :

[https://data.mendeley.com/research-data/?search=INSTITUTION\(Bordeaux\)](https://data.mendeley.com/research-data/?search=INSTITUTION(Bordeaux))

/!\ En plus des biais habituels (saisies erronées, lacunaires ou absentes), si vous filtrez les résultats en choisissant la source "Apollo Cambridge", vous vous rendez compte que ce critère de recherche n'est pas entièrement fiable.



## Google dataset search

URL : <https://datasetsearch.research.google.com/>

Fournisseur du service : la société commerciale Google

### Couverture

La couverture est limitée aux données, mais non aux données de recherche ; elle est indéfinie et potentiellement illimitée.

One thing hasn't changed however: anybody who publishes data can make their datasets discoverable in Dataset Search by using an open standard ([schema.org](https://schema.org)) to describe the properties of their dataset on their own web page.

Noy, N. (2020, janvier 23). *Discovering millions of datasets on the web*. Google Blog.

<https://blog.google/products/search/discovering-millions-datasets-web/>

### Autres caractéristiques

Comme pour Google Scholar, les fonctionnalités de recherche sont très limitées.

- La syntaxe de recherche n'est pas définie.
- Les filtres sont peu nombreux.
- Lorsque le nombre de résultats excède 100, la même mention demeure affichée : "Plus de 100 ensembles de données trouvés".

La localisation est affichée sous la forme d'une carte lorsque des informations de géolocalisation sont associées aux données.



## Dimensions

URL : <https://www.dimensions.ai/>

Fournisseur du service : la société commerciale Digital Science (propriétaire de Figshare, Altmetric, ReadCube, etc.)

### Couverture

La couverture de Dimensions excède les données de recherche, puisque 6 types de contenu sont indexés : *publications, datasets, grants, patents, clinical trials, policy documents*.

Pour les données de recherche, seuls les objets de type *dataset* dans les sources sont indexés, ce qui exclut par exemple les vidéos, images, logiciels, etc. Les sources sont à la fois des entrepôts de données (Dryad, Pangaea, etc.) et des sites d'éditeurs, lorsque l'éditeur identifie par un DOI les **fichiers de données supplémentaires des articles**.

La restriction affichée aux seuls "jeux de données" n'est de fait pas entièrement exacte, car :

- les fichiers de données supplémentaires sont indexés à l'unité ;
- le type *dataset* n'est pas appliqué uniformément par tous les entrepôts de données. Certains peuvent l'utiliser pour des fichiers de données unitaires non organisés en un jeu de données - exemple :

Sordello, R., Flamerie, F., Livoreil, B., & Vanpeene, S. (2019). MOESM4 of Evidence of the environmental impact of noise pollution on biodiversity: A systematic map protocol [Data set]. In *Figshare*. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7711562.v1>

**NB** d'autres fichiers supplémentaires à cet article, auxquels le type *document* a été assigné par Figshare, ne sont pas indexés par Dimensions, mais peuvent l'être par d'autres services précédemment mentionnés (Mendeley data search par exemple).

### Autres caractéristiques

Un filtre *Fields of research* est disponible.

Notez que le filtre par institution n'est pas disponible dans la version gratuite ; la version gratuite permet par ailleurs d'interroger seulement 2 des 6 types de contenu : *publications* et *datasets*.



### Autres services

D'autres services indexent des données et peuvent être utiles pour identifier des données existantes ; la liste suivante n'est pas exhaustive.

- [Web of Science Data Index](#) : sur abonnement - l'université de Bordeaux n'est pas abonnée à cette ressource.
- [B2FIND](#) : composante de l'infrastructure européenne EUDAT ; l'interface permet notamment d'effectuer des recherches par couverture chronologique et géographique.
- [Isidore](#) : spécialisé pour les sciences humaines et sociales, le moteur de recherche d'HumaNum permet de formuler des recherches ciblées sur les données, notamment grâce au critère "Par type de document" > "Données d'enquêtes", "Autres", etc.
- [Bielefeld academic search engine](#) : le moteur de recherche de l'université de Bielefeld permet de cibler des recherches sur les données, notamment grâce au critère "Type de document" > "Dataset", "Unknown", etc.

TP1, trouver des données avec les bases de données bibliographiques et les moteurs de recherche spécialisés



A l'aide de l'une des deux méthodes présentées, cherchez des données pertinentes pour votre domaine de recherche.

❖ Reportez le résultat de vos recherches dans la conversation Zoom en indiquant les informations suivantes.

- Identifiant des données trouvées (DOI et URL si possible)
- Sont-elles indépendantes ou liées à une publication (article, thèse, etc.)?
- Sur quel site ces données sont-elles disponibles?
- Avec quel outil de recherche les avez-vous trouvées?

🕒 Rendez-vous dans **15 minutes** pour une mise en commun.

## 3. Trouver des données de recherche grâce aux entrepôts de données

Cette méthode rejoint les astuces 2, 4 et 8 des 11 astuces recensées ci-dessous.

Gregory, K., Khalsa, S. J., Michener, W. K., Psomopoulos, F. E., Waard, A. de, & Wu, M. (2018). Eleven quick tips for finding research data. *PLOS Computational Biology*, 14(4), e1006038. <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1006038>

Tip 1: Think about the data you need and why you need them.

Tip 2: Select the most appropriate resource.

Tip 3: Construct your query strategically.

Tip 4: Make the repository work for you.

Tip 5: Refine your search.

Tip 6: Assess data relevance and fitness -for -use.

Tip 7: Save your search and data- source details.

Tip 8: Look for data services, not just data.

Tip 9: Monitor the latest data.

Tip 10: Treat sensitive data responsibly.

Tip 11: Give back (cite and share data).

[lire l'astuce 2 sur le site de PLOS](#)

[lire l'astuce 4 sur le site de PLOS](#)

[lire l'astuce 8 sur le site de PLOS](#)

Interroger directement un entrepôt de données peut notamment permettre de bénéficier de fonctionnalités de recherche spécifiques.

🔗 Cela implique au préalable d'identifier les entrepôts de données appropriés.

## Entrepôts de données généralistes et spécialisés

Voici quelques exemples de jeux de données déposées dans des entrepôts de données généralistes et spécialisés.

Quelles différences observez-vous entre eux?

### Exemple 1

#### Dépôt dans **Zenodo**

Reviers, N., Aline, R., & Vandekerckhove, R. (2017). Dutch Audio Description Corpus [Data set]. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1035175>

### Exemple 2 - spectrométrie

#### Dépôt dans **4TU.Centre for Research Data**

Plomp, E., Von Holstein, I., Koornneef, J., & Davies, G. (2019). Neodymium and strontium isotope analysis of modern human dental enamel using Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) [Data set]. *4TU.Centre for Research Data*. <https://doi.org/10.4121/uuid:d541a402-2701-47b2-ac6a-eaaa14c8c111>

### Exemple 3 - psychologie

#### Dépôt dans **UK Data Archive ReShare**

Biggart, L. P. (2016). Emotional intelligence in social work [Data set]. *UK Data Archive ReShare*. <https://doi.org/10.5255/UKDA-SN-852431>

### Exemple 4 - linguistique

#### Dépôt dans **TROLLing (TROLLing = The Tromsø Repository of Language and Linguistics)**

Rainsford, T. (2020). Table of transcribed forms for: Syllable Structure and Prosodic Words in Old French [Data set]. *The Tromsø Repository of Language and Linguistics (TROLLing)*. <https://doi.org/10.18710/xymxpc>

### Exemple 5 - écologie

#### Dépôt dans **ACEAS Data Portal (ACEAS = Australian Centre for Ecological Analysis and Synthesis)**

Haberle, S. et al. (2014). Weekly pollen count data for for the University of Tasmania, Hobart [Data set]. *ACEAS*. <https://doi.org/10.4227/05/5344E9A41A124>

## Identifier un entrepôt de données spécialisé pertinent

La démarche pour identifier un entrepôt de données approprié pour **déposer** des données est détaillée dans le support de formation [Zenodo, Figshare, etc.: rechercher et partager des données de recherche grâce aux entrepôts de données](#).

Pour un aperçu concernant les entrepôts de données **généralistes**, vous pouvez tester notre outil en ligne d'aide à la décision [Trouver un entrepôt de données](#).

On se focalise ici sur la recherche d'un entrepôt de données dans la perspective de trouver des données existantes et non d'en déposer.

Aussi nous nous concentrons sur la recherche d'entrepôts **spécialisés**, pouvant offrir des fonctionnalités de recherche spécifiques, ou dont la couverture spécialisée permet de limiter le bruit. Parmi les outils mentionnés dans le support de

formation précédemment cité, nous retenons l'annuaire [re3data](#).

## Trouver un entrepôt de données avec re3data

Registry of Research Data Repositories. <https://doi.org/10.17616/R3D> // citation simplifiée : re3data - <https://www.re3data.org/>

Il s'agit de la ressource de référence, indexant plus de 2000 entrepôts.

On peut naviguer dans re3data par :

- [sujet](#),
- [type de contenu](#),
- [pays](#).

 [Afficher la liste complète des entrepôts référencés dans re3data](#)

De nombreux filtres permettent ensuite d'affiner les listes de résultats, en fonction par exemple des critères suivants.

- **Certificates** : par quelle certification l'entrepôt est-il qualifié?
- **Accès** : plusieurs valeurs de fermé à ouvert - se décompose en 3 types d'accès :
  - **Database access** : accès à l'entrepôt de données lui-même : sous quelles conditions un utilisateur peut-il accéder à la base de données en général?
  - **Data access** : accès aux jeux de données déposés dans un entrepôt de données spécifique : sous quelles conditions un utilisateur peut-il accéder à un jeu de données?
  - **Data upload** : accès à la soumission de données : sous quelles conditions un utilisateur peut-il soumettre des données ?
- **Versioning** : les jeux de données peuvent-ils être versionnés?

## TP2, trouver un entrepôt de données spécialisé avec re3data



URL re3data : <https://www.re3data.org/>

Effectuez une recherche dans re3data pour trouver un entrepôt de données spécialisé pertinent pour votre domaine de recherche.

Confirmez votre choix en consultant quelques jeux de données déposés dans cet entrepôt.

❖ Reportez le résultat de vos recherches dans la conversation Zoom en indiquant les informations suivantes.

- Nom et URL de l'entrepôt de données
- Si vous avez trouvé plusieurs entrepôts, pourquoi privilégiez-vous celui mentionné en réponse à la question précédente?

 Rendez-vous dans **15 minutes** pour une mise en commun.

## 4. Trouver des données de recherche pour les réutiliser

Nous allons aborder ici les astuces 1 et 6 de l'article "Eleven quick tips..." précédemment cité.

Tip 1: Think about the data you need and why you need them.

Tip 6: Assess data relevance and fitness -for -use.

[lire l'astuce 1 sur le site de PLOS](#)

[lire l'astuce 6 sur le site de PLOS](#)

### Réutiliser des données?



Quizz 2



### TP3, trouver et évaluer un jeu de données

En reprenant ou en combinant une ou plusieurs des 3 méthodes de recherche de données présentées, il s'agit d'identifier des données ou des jeux de données que vous pourriez réutiliser pour l'un de vos projets de recherche.

/!\ Vous pouvez retenir des données non librement accessibles, pour lesquelles seule la description est librement accessible.

Une fois identifié un jeu de données qui vous semble pertinent, considérez les points suivants.

- Dans quel objectif réutiliseriez-vous ce jeu de données?
- Les **métadonnées** sont-elles suffisantes?
- La **documentation** (fichier README, etc.) vous paraît-elle suffisante?
- Qu'en est-il de la licence de publication? Les conditions de **réutilisation** sont-elles claires?
- Sauriez-vous comment **citer** ce jeu de données?

🔗 Allez plus loin : calculez le score FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) de ce jeu de données avec le service en ligne suivant.

Australian Research Data Commons. (s. d.). *FAIR self-assessment tool*. Australian Research Data Commons.

<https://ardc.edu.au/resources/working-with-data/fair-data/fair-self-assessment-tool/>


/!\ Concentrez-vous sur les lettres F, A et R

❖ Reportez le résultat de vos recherches dans la conversation Zoom en indiquant les informations suivantes.

- Identifiant des données trouvées (DOI et URL si possible)
- Appréciation concernant le caractère réutilisable ou FAIR : au minimum sous la forme **-1** / **+1** - 🗨️ / 👍

🕒 Rendez-vous dans **30 minutes** pour une mise en commun.

### Focus sur les principes FAIR



Source : SangyaPundir. (2016). *FAIR guiding principles for data resources*.  
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FAIR\\_data\\_principles.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FAIR_data_principles.jpg) [CC BY-SA]

Les principes FAIR visent à assurer que les données sont partagées d'une manière qui permette et améliore leur réutilisation, à la fois par des humains et par des machines. A chaque principe sont associées des caractéristiques qui en précisent et spécifient l'application.

Les principes FAIR ont été développés initialement au sein du [groupe FORCE11](#), the Future of Research Communication and e-Scholarship, et présentés dans un article paru en 2016 dans *Scientific Data*.

To be Findable:

F1. (meta)data are assigned a globally unique and persistent identifier

F2. data are described with rich metadata (defined by R1 below)

F3. metadata clearly and explicitly include the identifier of the data it describes

F4. (meta)data are registered or indexed in a searchable resource

To be Accessible:

A1. (meta)data are retrievable by their identifier using a standardized communications protocol

A1.1 the protocol is open, free, and universally implementable

A1.2 the protocol allows for an authentication and authorization procedure, where necessary

A2. metadata are accessible, even when the data are no longer available

To be Interoperable:

I1. (meta)data use a formal, accessible, shared, and broadly applicable language for knowledge representation.

I2. (meta)data use vocabularies that follow FAIR principles

I3. (meta)data include qualified references to other (meta)data

To be Reusable:

R1. meta(data) are richly described with a plurality of accurate and relevant attributes


R1.1. (meta)data are released with a clear and accessible data usage license

R1.2. (meta)data are associated with detailed provenance

R1.3. (meta)data meet domain-relevant community standards

Source : Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, I. J., Appleton, G., Axton, M., Baak, A., Blomberg, N., Boiten, J.-W., Santos, L. B. da S., Bourne, P. E., Bouwman, J., Brookes, A. J., Clark, T., Crosas, M., Dillo, I., Dumon, O., Edmunds, S., Evelo, C. T., Finkers, R., ... Mons, B. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3, sdata201618. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>

## Comprendre et appliquer les principes FAIR



Source: Bezjak, S., Clyburne-Sherin, A., Conzett, P., Fernandes, P. L., Görögh, E., Helbig, K., Kramer, B., Labastida, I., Niemeyer, K., Psomopoulos, F., Ross-Hellauer, T., Schneider, R., Tennant, J., Verbakel, E., Brinken, H., & Heller, L. (2018). *Open Science Training Handbook*. FOSTER Plus Consortium. <https://book.fosteropenscience.eu/>

Le site de l'INRAE consacre des pages détaillées et en français aux principes FAIR, y compris des recommandations et des questions à se poser lors de la rédaction d'un plan de gestion de données. Ces pages sont accessibles à partir de la page suivante.

IST-Données de la Recherche. (2018, août). *Produire des données FAIR*. Datapartage. <https://www6.inra.fr/datapartage/Produire-des-donnees-FAIR>

Le Fonds national suisse de la recherche scientifique propose sous la forme d'un tableau récapitulatif une analyse pratique en 3 rubriques : *In other words, Researcher's responsibility, Requirements to be fulfilled by the repository*.

Fonds national suisse de la recherche scientifique. (2017). *Explanation of the FAIR data principles*. [http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/FAIR\\_principles\\_translation\\_SNSF\\_logo.pdf](http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/FAIR_principles_translation_SNSF_logo.pdf)

## Données FAIR et ouvertes?

L'application des principes FAIR aux données implique que ces dernières doivent pouvoir être trouvées, comprises et réutilisées.

Cela ne signifie pas qu'elles doivent être nécessairement en accès entièrement libre.

Ainsi des données peuvent être **FAIR mais non ouvertes**, si elles appliquent les principes FAIR, mais sont soumises à des restrictions d'accès.

Des données peuvent être **ouvertes mais non FAIR**, si elles sont mises à disposition publiquement, mais sont dépourvues d'une documentation suffisante ou d'une licence précisant clairement les conditions de réutilisation.

## 5. Citer des données de recherche

---

Cela correspond à l'un des 3 éléments de l'astuce 11 de l'article "Eleven quick tips..." cité précédemment.

Tip 11: Give back (cite and share data).

[lire l'astuce 11 sur le site de PLOS](#)

### Citation en bibliographie

De plus en plus d'éditeurs incitent les auteurs à citer les jeux de données au même titre que les articles dans leur bibliographie, dans une rubrique dédiée ou dans la bibliographie principale.

*Scientific Data* requiert ainsi que les données soient citées dans la bibliographie principale des articles ; la politique de citation des données de cette revue est détaillée dans l'éditorial suivant de 2019.

Data citation needed. (2019). *Scientific Data*, 6(1), 27. <https://doi.org/10.1038/s41597-019-0026-5>

Exemple de données citées dans la bibliographie principale, référence n° 21 :

Power, A. M., Merder, J., Browne, P., Freund, J. A., Fullbrook, L., Graham, C., Kennedy, R. J., O'Carroll, J. P. J., Wieczorek, A. M., & Johnson, M. P. (2019). Field-recorded data on habitat, density, growth and movement of *Nephrops norvegicus*. *Scientific Data*, 6(1), 7. <https://doi.org/10.1038/s41597-019-0013-x>

---

19. Merder, J. *et al.* Density-dependent growth in 'catch-and-wait' fisheries has implications for fisheries management and Marine Protected Areas. *Ambio*. <https://doi.org/10.1007/s13280-019-01158-1> (2019).

[Article](#) [PubMed](#) [Google Scholar](#)

---

20. Haynes, P. S. *et al.* Growth in *Nephrops norvegicus* from a tag-recapture experiment. *Sci. Rep.* **6**, 35143, <https://doi.org/10.1038/srep35143> (2016).

[ADS](#) [CAS](#) [Article](#) [PubMed](#) [PubMed Central](#) [Google Scholar](#)

---

21. Power, A. M. *et al.* Field-recorded data on habitat, density, growth and movement of *Nephrops norvegicus*. *figshare*. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.c.4249163>  (2019).

## Comment citer un jeu de données?

### Avec un logiciel de gestion bibliographique, Zotero

- Enregistrer les jeux de données sous le type de document "Article de revue"
- Spécifier : **type: dataset** dans le champ **Extra**

The screenshot shows the 'Info' tab in Zotero. At the top, there are tabs for 'Info', 'Notes', 'Marqueurs', and 'Connexe'. Below these, the 'Clé de citation' is '2016\_rusch'. The 'Type de document' is 'Article de revue'. The 'Titre' is 'Data from: Grape moth density in Bordeaux vineyards depends on local habitat management despite effects of landscape heterogeneity on their biological control'. The 'Auteur' is 'Rusch, Adrien'. The 'Résumé' is '1. Biological control of crop pests is a major ecosystem service affected by several variables acting at multiple spatial s...'. The 'Publication' is 'Dryad Digital Repository'. The 'Date' is '2016-12-25'. The 'DOI' is '10.5061/dryad.85096'. The 'ISSN' is '0021-8901'. The 'URL' is '15/11/2017 à 10:20:15'. The 'Archive' is 'Dryad Digital Repository'. The 'Catalogue de bibl.' is 'datadryad.org'. The 'Cote' is 'Extra type: dataset'. The 'Date d'ajout' is '15/11/2017 à 10:20:15'.

- Choisir un style bibliographique qui prend en charge le type de document "Dataset", par exemple [APA](#) ou Vancouver

### Avec l'outil Citation Formatter fourni par DataCite

Ce service en ligne est accessible à l'adresse : <https://citation.crosscite.org/>

A partir d'un DOI, puis du choix d'un style bibliographique et de la langue, il génère automatiquement une citation correctement mise en forme.

## Data availability statement

La bibliographie ou la liste des références citées n'est pas la seule rubrique d'un article dans laquelle des données de recherche peuvent ou doivent être mentionnées.

Le *data availability statement* ou *data access statement* décrit où les données sous-jacentes à l'article peuvent être trouvées, et sous quelles conditions elles sont accessibles.

L'université de Manchester propose plusieurs exemples de formulation pour prendre en compte les cas suivants :

- données en accès ouvert,
- analyse secondaire de données existantes,
- contraintes éthiques,
- contraintes commerciales,
- contraintes de coût,

- données originales dans un format propriétaire,
- données non numériques,
- absence de création de données nouvelles,
- données disponibles de façon ouverte.

The University of Manchester Library. (s. d.). *Data access statements*. The University of Manchester Library. <https://www.library.manchester.ac.uk/using-the-library/staff/research/research-data-management/sharing/data-access-statements/>

Voir aussi les exemples par discipline mis à disposition par l'université de Bristol.

University of Bristol. (s. d.). *Sharing research data*. University of Bristol. <http://www.bristol.ac.uk/staff/researchers/data/sharing-research-data/>

L'ordre et la nature des informations à mentionner peuvent varier en fonction des éditeurs, voir par exemple les recommandations de Springer Nature, incluant des liens vers des exemples dans des articles publiés.

Springer Nature. (s. d.). *Data availability statements*. Springer Nature. <http://www.springernature.com/gp/authors/research-data-policy/data-availability-statements/12330880>

## 6. Politiques de données des éditeurs et des organismes de financement de la recherche

---



Nous l'avons mentionné plus haut de façon éparse, de plus en plus d'éditeurs scientifiques et d'organismes de financement de la recherche adoptent des politiques de données, le partage des données étant l'une des composantes de politiques couvrant un spectre plus large d'actions et de recommandations.

### Editeurs

PLOS a été l'un des premiers éditeurs à définir une politique de données en 2014, obligeant notamment au dépôt en accès ouvert des données sous-jacentes aux articles.

L'**accès aux données sous-jacentes** aux articles et la **citation des données** constituent les deux points les plus évidents concernant le partage des données. Une politique de données s'entend toutefois plus largement et peut recouvrir bien plus d'aspects, comme le montre le tableau ci-dessous, qui représentent 14 caractéristiques, réparties en 6 niveaux de politique.

## 14 journal research data policy features arranged as 6 policy types (tiers)

	Policy 01	Policy 02	Policy 03	Policy 04	Policy 05	Policy 06
Definition of the research data	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Exceptions to policy	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Embargoes	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Supplementary materials	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Data repositories	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Data citation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Data licensing	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Researcher/ author support	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Data availability statements		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Data formats and standards				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Mandatory data sharing (specific data types)				<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Mandatory data sharing (all papers)				<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Peer review of data				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Data Management Plans (DMPs)				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

### ☐ Provide information

The text for the policy feature will be included in the policy template but it is clear that the feature will not be enforced and checked as part of the publishing or peer review process

### ☒ Provide information and action

The text of the policy feature is included and makes clear where applicable that the feature will be checked and enforced in the publishing or peer-review process

Source : Hrynaszkiewicz, I., Simons, N., Hussain, A., Grant, R., & Goudie, S. (2020). Developing a Research Data Policy Framework for All Journals and Publishers. *Data Science Journal*, 19(1), 5. <https://doi.org/10.5334/dsj-2020-005>

La plupart des grands éditeurs internationaux demandent ainsi à chaque revue qu'ils publient de choisir l'une des politiques définies, organisées selon un accroissement progressif à la fois des caractéristiques prises en compte et du niveau de recommandation ou d'obligation.

- Wiley depuis 2017 : 3 politiques possibles

Voir : STM Publishing News. (2017, septembre 14). *Wiley announces new Data Sharing and Citation policies to improve transparency in research*. STM Publishing News. <http://www.stm-publishing.com/wiley-announces-new-data-sharing-and-citation-policies-to-improve-transparency-in-research/>

- Springer Nature depuis 2016 : 4 politiques possibles
- Taylor & Francis depuis 2018 : 5 politiques possibles

Voir : Jones, L., Grant, R., & Hrynaszkiewicz, I. (2019). Implementing publisher policies that inform, support and encourage authors to share data: Two case studies. *Insights*, 32(1), 11. <https://doi.org/10.1629/uksg.463>

## Organismes de financement

Les 14 caractéristiques définies pour les politiques des éditeurs peuvent quasiment toutes s'appliquer également pour les politiques des organismes de financement.

Deux aspects sont toutefois plus spécifiques aux organismes de financement, et peuvent constituer des éléments centraux de leur politique.

- La recherche de la conformité aux **principes FAIR** ; l'approche "*as open as possible, as close as necessary*" de la Commission Européenne est ainsi reprise par l'ANR.
- La mise en oeuvre de bonnes pratiques de gestion des données, décrites dans un **plan de gestion de données** (DMP - data management plan).

Concernant la politique de libre accès de Horizon 2020 et les perspectives pour le prochain programme cadre, voir :

Hermans, E. (2019, octobre 22). *Horizon 2020 Open Science Policies and beyond*. OpenAIRE webinar. [https://www.slideshare.net/OpenAIRE\\_eu/horizon-2020-open-science-policies-and-beyond-with-emilie-hermans-openaire](https://www.slideshare.net/OpenAIRE_eu/horizon-2020-open-science-policies-and-beyond-with-emilie-hermans-openaire)

La politique de science ouverte de l'ANR est détaillée sur [la page "La science ouverte"](#) de son site internet.

*Nota Bene* : les organismes de financement privés (les fondations) ont également des politiques de libre accès qui peuvent concerner les données ; voir pour les fondations aux Etats-Unis :

Carnegie Mellon University Libraries. (s. d.). *Public access mandates & policies: US private funders*. Carnegie Mellon University Libraries. <https://www.library.cmu.edu/datapub/sc/publicaccess/policies/usprivatefunders>

## 7. Conclusion

---


Reprenons la conclusion de l'article

Gregory, K., Khalsa, S. J., Michener, W. K., Psomopoulos, F. E., Waard, A. de, & Wu, M. (2018). Eleven quick tips for finding research data. *PLOS Computational Biology*, 14(4), e1006038. <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1006038>

Regardless of whether you are acting as a data seeker or a data creator, remember that 'data discovery and reuse are most easily accomplished when: (1) data are logically and clearly organized; (2) data quality is assured; (3) data are preserved and discoverable via an open data repository; (4) data are accompanied by comprehensive metadata; (5) algorithms and code used to create data products are readily available; (6) data products can be uniquely identified and associated with specific data originator(s); and (7) the data originator(s) or data repository have provided recommendations for citation of the data product(s)'

Rappel des enjeux, en image






Source : Higman, R. (2017). Talking carrots and sticks for RDM at the #datastewards networking day, sharing the graphic on reasons to share we use in @UoMRDMSERVICE [trainingpic.twitter.com/bMJs6h57RG](https://twitter.com/bMJs6h57RG) [Tweet]. @RosieHLib. <https://twitter.com/RosieHLib/status/936587668607160320>

## La grande image de la science ouverte

### Open Science Taxonomy



Source : Bezjak, S., Clyburne-Sherin, A., Conzett, P., Fernandes, P. L., Görögh, E., Helbig, K., Kramer, B., Labastida, I., Niemeyer, K.,



## Crédits

---



Ce document est mis à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 France](#).

### Auteur

Frédérique Flamerie



[orcid.org/0000-0001-6014-0134](https://orcid.org/0000-0001-6014-0134)

### Icônes

Bezjak, S., Clyburne-Sherin, A., Conzett, P., Fernandes, P. L., Görögh, E., Helbig, K., Kramer, B., Labastida, I., Niemeyer, K., Psomopoulos, F., Ross-Hellauer, T., Schneider, R., Tennant, J., Verbakel, E., Brinken, H., & Heller, L. (2018). *Open Science Training Handbook*. FOSTER Plus Consortium. <https://book.fosteropenscience.eu/>  
[CC-Zero]