Zenodo, Figshare, etc.: rechercher et partager des données de recherche grâce aux entrepôts de données

Sommaire

- Sommaire
- 0. Que sont pour vous les "données de recherche" et comment les partagez-vous?
- 1. Identifier et choisir des entrepôts de données pertinents
- 2. Trouver des jeux de données existants
- 3. Citer les jeux de données
- 4. Déposer des données dans la base test de Zenodo, Zenodo sandbox
- 5. Conclusion

Page 1/11

0. Que sont pour vous les "données de recherche" et comment les partagez-vous?



Nous prenons quelques minutes pour préparer ce tour de table.

Pouvez-vous réfléchir à propos du dernier article que vous avez lu/écrit : quel était le matériel supplémentaire (tableaux, figures, etc.)?

Pouvez-vous noter des **exemples** et des types de données de recherche pertinents pour votre domaine de recherche?

Quels modes de partage des fichiers de données sont-ils utilisés dans votre domaine?

🕲 Si vous n'avez pas de micro ou ne souhaitez pas prendre la parole, répondez dans la conversation Zoom.

Modes de partage des données de recherche

| Méthode | Avantage | Inconvénient |
|---|---|---|
| Publier les données sur un site web (d'un projet, d'un laboratoire, etc.) | Les données sont facilement accessibles pour les autres DIssémination plus large de la recherche | Requiert une maintenance de la part du groupe de recherche Pas de contrôle sur qui accède aux données Incapacité à attribuer un DOI ou un autre identifiant pérenne au jeu de données |
| Soumettre les données à une revue ou publier un article de données ou <i>data paper</i> | Les données sont associées à l'article publié au sujet de ces données Les données sont partagées avec les pairs | Les données peuvent ne pas donner lieu à un article mais devoir quand même être partagées En fonction de la revue, l'accès peut être restreint aux chercheurs bénéficiant d'un abonnement à la revue |
| Répondre aux demandes de données | Conserver le contrôle sur qui utilise les données | Accès très limité aux données Peut ne pas être une méthode acceptable pour les agences de financement Peut être chronophage |
| Déposer les données dans un entrepôt de données | En fonction des entrepôts, accès paramétrable : fermé >> restreint >> sous embargo >> ouvert Ne requiert aucune maintenance par le groupe de recherche Capacité à attribuer un DOI ou un autre identifiant pérenne au jeu de données Les données sont partagées avec les pairs | Les limitations peuvent varier en fonction des entrepôts : soumission limitée à certains utilisateurs, soumission payante, nécessité de respecter un format de données et/ou de métadonnées, etc. |

Adapté de : Llebot, C. Research Data Services: Sharing Your Data. *Oregon State University Libraries*. Repéré à https://guides.library.oregonstate.edu/research-data-services/data-sharing

1. Identifier et choisir des entrepôts de données pertinents

Terminologie

Données de recherche

Data

Data in the sense used here are all digitally available objects (simple or complex) that emerge or are the result of the research process.

On entend ici par données tous les objets (simples ou complexes) disponibles sous forme numérique qui émergent ou sont le résultat du processus de recherche.

Entrepôt de données

Repository


Repository is defined as the infrastructure and corresponding service that allows for the persistent, efficient and sustainable storage of digital objects (such as documents, data and code).

Un entrepôt est défini comme l'infrastructure et le service correspondant qui permet le stockage persistant, fiable et durable des objets numériques (tels que les documents, les données et le code).

Ces deux définitions sont tirées du glossaire du livre suivant :

Bezjak, S. et al. (2018). *Open Science Training Handbook*. Hannover: FOSTER Plus Consortium. Repéré à https://book.fosteropenscience.eu/

Quelle démarche pour identifier un entrepôt de données approprié?





En fonction du contexte, les étapes suivantes pourront être combinées selon un ordre différent.

Suivre les pratiques de votre communauté

Privilégier un entrepôt spécialisé pour votre discipline, ou l'entrepôt généraliste utilisé par votre communauté.

Suivre les recommandations ou obligations

Ces recommandations ou ces obligations peuvent émaner de différentes parties prenantes.

- D'un financeur : ERC European Research Council, Fonds national suisse pour la recherche scientifique
- D'un éditeur : PLoS, Springer-Nature

Identifier les critères importants pour vous et les hiérarchiser

Voici quelques exemples de critère qui peuvent être pris en compte.

• L'entrepôt est-il **certifié**?

En savoir plus sur la certification CoreTrustSeal:

RDA France. (2019). Entrepôts de données de confiance: Critères de conformité. Repéré à https://www.rd-alliance.org/system/files/documents/CoretrustsealFR.pdf

- L'entrepôt gère-t-il différents types d'accès? Permet-il par exemple un accès restreint ou sous embargo?
- L'entrepôt prend-il en charge un **format de données** particulier?
- Quelles sont les exigences ou possibilités en termes de **précision et structuration de la description des données déposées**? Devrez-vous ou pourrez-vous fournir des métadonnées riches? Voici quelques exemples de jeux de données, de la description la plus sommaire à la plus complète.

> Exemple 1a : dépôt dans Zenodo - données liées à un article

Alccayhuaman, K. A. A. et al. (2018, 17 février). Biological and technical complications of tilted implants in comparison to straight implants supporting fixed dental prostheses: A systematic review and meta-analysis [Data set]. *Zenodo*. https://doi.org/10.5281/zenodo.1175004

> Exemple 1b : dépôt dans Zenodo - versions multiples dont certaines sous embargo

Nath, E., Cannon, P., & Philipp, M. (2017, 4 octobre). The influence of social presence on facial affective responses to food images (FSC) [Data set]. *Zenodo*. https://doi.org/10.5281/zenodo.1001822

> Exemple 2 : dépôt dans 4TU.Centre for Research Data

Plomp, E., Von Holstein, I., Koornneef, J., & Davies, G. (2019). Neodymium and strontium isotope analysis of modern human dental enamel using Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) [Data set]. *4TU.Centre for Research Data*. https://doi.org/10.4121/uuid:d541a402-2701-47b2-ac6a-eaaa14c8c111

> Exemple 3 : dépôt dans ACEAS Data Portal (ACEAS = Australian Centre for Ecological Analysis and Synthesis)

Haberle, S. et al. (2014). Weekly pollen count data for for the University of Tasmania, Hobart [Data set]. ACEAS. https://doi.org/10.4227/05/5344E9A41A124

Ressources complémentaires

DoRANum. (2018). Du choix de l'entrepôt au dépôt des données. *DoRANum*. Repéré à https://doranum.fr/depotentrepots/choix-entrepot-depot-données/

Cette infographie interactive guide la démarche de choix d'un entrepôt en regroupant les critères en trois sous-ensembles de caractéristiques, celles liées **aux données**, **au partage** et **à l'entrepôt**.

Whyte, A. (2016). Where to keep research data (Rapport No. v. 1.1). Edinburgh: Digital Curation Centre. Repéré à http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides-checklists/where-keep-research-data/where-keep-research-data#3

Pour chacune des questions, le guide définit 3 niveaux de capacité de service. Il met en avant également des points à considérer pour chacune des questions.

The checklist that follows addresses the five key questions posed in this guide:

- 1. is the repository reputable?
- 2. will it take the data you want to deposit?
- 3. will it be safe in legal terms?
- 4. will the repository sustain the data value?
- 5. will it support analysis and track data usage?

Trouver un entrepôt de données avec re3data

Registry of Research Data Repositories. https://doi.org/10.17616/R3D // citation simplifiée : re3data - https://www.re3data.org/ Il s'agit de la ressource de référence, indexant plus de 2000 entrepôts.

On peut naviguer dans re3data par :

- sujet,
- type de contenu,
- pays.



Afficher la liste complète des entrepôts référencés dans re3data

De nombreux filtres permettent ensuite d'affiner les listes de résultats, en fonction par exemple des critères suivants.

- Certificates : par quelle certification l'entrepôt est-il qualifié?
- Accès : gradient de valeurs de fermé à ouvert se décompose en 3 types d'accès :
 - **Database access** : accès à l'entrepôt de données lui-même : sous quelles conditions un utilisateur peut-il accéder à la base de données en général?
 - **Data access** : accès aux jeux de données déposés dans un entrepôt de données spécifique : sous quelles conditions un utilisateur peut-il accéder à un jeu de données?
 - o Data upload : accès à la soumission de données : sous quelles conditions un utilisateur peut-il soumettre des données ?
- **Versioning** : les jeux de données peuvent-ils être versionnés?



Nous prenons quelques minutes pour la recherche suivante.

En filtrant la recherche sur les entrepôts intégrant la fonctionnalité d'attribution de DOI, trouvez-vous un entrepôt spécialisé dans votre domaine?

Si vous ne trouvez pas d'entrepôt ou préférez vous concentrer sur des entrepôts généralistes, consultez les fiches de **Zenodo** et **B2SHARE**. Utiliseriez-vous ces services? Pourquoi?

N Si vous n'avez pas de micro ou ne souhaitez pas prendre la parole, répondez dans la conversation Zoom.

Outils complémentaires

Des services d'aide au choix et à la décision ont été développés, principalement à partir des données de re3data, et proposent des fonctionnalités supplémentaires.



FAIRsharing.org: répertorie non seulement des entrepôts mais également des standards, des méthodes, des vocabulaires, etc. Pour chaque ressource sont notamment spécifiés les critères suivants.

- Le **statut** : en développement / opérationnel / incertain / déprécié
- La recommandation : nom de l'éditeur, de la revue, etc. qui recommande

En savoir plus concernant FAIRsharing :

Sansone, S.-A. et al. (2019). FAIRsharing as a community approach to standards, repositories and policies. *Nature Biotechnology*, 37(4), 358-367. https://doi.org/10.1038/s41587-019-0080-8



Data Repository Finder (univ. Utrecht) se présente sous la forme d'un formulaire web. En fonction de la réponse "Oui" ou

"Pas nécessairement" apportée par l'utilisateur aux 4 questions suivantes, les entrepôts proposés restent affichés ou deviennent grisés. Une brève fiche descriptive est associée à chaque entrepôt de données.

Questions

- Are you looking for a repository managed by Utrecht University?
- Will you publish data under access restriction?
- Are you looking for a repository with the option to deposit for free?
- Do you wish to have the freedom to choose your own data usage licence?

• Entrepôts de données généralistes utilisés par ce service

- o 4TU.ResearchData
- (DANS) EASY
- DataverseNL
- Dryad
- Mendeley Data
- Open Science Framework (OSF)
- o Yoda (entrepôt de données institutionnel de l'univ. d'Utrecht)
- o Zenodo.



Data Deposit Recommendation Service : ce service est développé par l'infrastructure DARIAH et spécialisé pour les sciences humaines. Il utilise les données de re3data. 2 critères peuvent être spécifiés:

- le pays > choisir European Union pour obtenir des réponses satisfaisantes,
- la discipline.

Pour certains entrepôts, il est possible de soumettre une demande de dépôt à partir de la fiche de cet entrepôt, par exemple CLARIN-ERIC.



Repository Finder (DataCite): ce service est développé dans le cadre du projet Enabling FAIR Data, porté par la *Coalition for Publishing Data in the Earth and Space Sciences*. Il permet d'identifier un entrepôt référencé dans re3data ou parmi les 208 entrepôts sélectionnés par le projet.

Ce service diffère des 2 précédents dans la mesure où on ne spécifie pas de critères de choix.

2. Trouver des jeux de données existants



Comment procédez-vous actuellement pour chercher des donnés existantes?

Interroger directement un entrepôt de données

Il s'agit de l'une des approches possibles : interroger directement un entrepôt disciplinaire de son domaine de recherche, ce qui peut permettre de bénéficier de fonctionnalités de recherche spécifiques.

Cela rejoint les astuces 2, 4 et 8 des 11 astuces recensées ci-dessous.

Gregory, K. et al. (2018). Eleven quick tips for finding research data. *PLOS Computational Biology*, *14*(4), e1006038. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1006038

Tip 1: Think about the data you need and why you need them.

- Tip 2: Select the most appropriate resource.
- Tip 3: Construct your query strategically.
- Tip 4: Make the repository work for you.
- Tip 5: Refine your search.
- Tip 6: Assess data relevance and fitness -for -use.
- Tip 7: Save your search and data- source details.
- Tip 8: Look for data services, not just data.
- Tip 9: Monitor the latest data.
- Tip 10: Treat sensitive data responsibly.
- Tip 11: Give back (cite and share data).

Trouver des jeux de données en lien avec les publications

En plus du data availability statement (parfois non accessible sans abonnement à la revue), des outils intégrés aux bases de données bibliographiques sont disponibles.

Dans le nouveau **PubMed**, il s'agit de l'attribut *Associated data*, disponible sous la forme d'un filtre à partir d'une liste de résultats

Dans **Scopus**, il s'agit de l'encart *Related Research Data*, accessible depuis la notice d'un article en particulier. Cette fonctionnalité est donc très limitée, puisqu'elle ne permet pas de sélectionner un ensemble d'articles ayant des données associées.

Le **type de publication** peut également être exploité comme critère de recherche ou de filtre. Il permet en effet d'identifier les articles de données, ou *data papers*. Les valeurs associées diffèrent en fonction des bases de données.

- Scopus -> choisir la valeur data paper
- PubMed -> choisir la valeur dataset

Les moteurs de recherche spécialisés

Le principal moteur de recherche spécialisé est DataCite Search.

i Vous trouverez une présentation détaillée de DataCite et d'autres moteurs spécialisés dans le support de la formation *Data sharing* : trouver, réutiliser et citer des données de recherche (formation du Collège des écoles doctorales de l'université de Bordeaux).



Nous prenons quelques minutes pour la recherche suivante.

En utilisant Datacite Search, identifiez un jeu de données qui vous semble pertinent.

Une fois ce jeu de données identifié, considérez les points suivants.

- Pensez-vous que ce jeu de données puisse vous être utile? Pourquoi?
- Les métadonnées sont-elles suffisantes? La documentation (fichier README, etc.) vous paraît-elle suffisante?
- Qu'en est-il de la licence de publication? Les conditions de **réutilisation** sont-elles claires?
- Sauriez-vous comment citer ce jeu de données?

3. Citer les jeux de données

Où les données sont-elles citées?

De plus en plus d'éditeurs incitent les auteurs à citer les jeux de données au même titre que les articles dans leur bibliographie, dans une rubrique dédiée ou dans la bibliographie principale.

Voir par exemple pour une politique d'éditeur :

STM Publishing News. (2017, 14 septembre). Wiley announces new Data Sharing and Citation policies to improve transparency

in research. STM Publishing News. Repéré à http://www.stm-publishing.com/wiley-announces-new-data-sharing-and-citation-policies-to-improve-transparency-in-research/

La politique de citation des données dans Scientific Data est détaillée dans cet éditorial :

Data citation needed. (2019). Scientific Data, 6(1), 27. https://doi.org/10.1038/s41597-019-0026-5

Exemple de données citées dans la bibliographie principale, référence n° 21 :

Power, A. M. et al. (2019). Field-recorded data on habitat, density, growth and movement of Nephrops norvegicus. *Scientific Data*, 6(1), 7. https://doi.org/10.1038/s41597-019-0013-x

19. Merder, J. et al. Density-dependent growth in 'catch-and-wait' fisheries has implications for fisheries management and Marine Protected Areas. Ambio. https://doi.org/10.1007/s13280-019-01158-1 (2019).

Article PubMed Google Scholar

20. Haynes, P. S. et al. Growth in Nephrops norvegicus from a tagrecapture experiment. Sci. Rep. 6, 35143, https://doi.org/10.1038/srep35143 (2016).


ADS CAS Article PubMed PubMed Central Google Scholar

21. Power, A. M. et al. Field-recorded data on habitat, density, growth and movement of Nephrops norvegicus. figshare. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.c.4249163 (2019).

Comment citer un jeu de données?

Avec un logiciel de gestion bibliographique, Zotero

- Enregistrer les jeux de données sous le type de document "Article de revue"
- Spécifier : type: dataset dans le champ Extra



• Choisir un style bibliographique qui prend en charge le type de document "Dataset", par exemple APA ou Vancouver

Avec l'outil Citation Formatter fourni par DataCite

Ce service en ligne est accessible à l'adresse : https://citation.crosscite.org/

A partir d'un DOI et du choix d'un style bibliographique et de la langue, il génère automatiquement une citation correctement mise en forme.

4. Déposer des données dans la base test de Zenodo, Zenodo sandbox



Nous prenons 15 minutes pour cette activité.

Le dépôt dans Zenodo est très simple et rapide, peu de champs sont obligatoires.

Il est de plus possible de se familiariser avec l'interface et ses fonctionnalités grâce à une base de teste, le bac à sable accessible à l'adresse suivante : https://sandbox.zenodo.org/

Etapes:

- Créez-vous un compte ou identifiez-vous avec votre compte GitHub ou votre compte ORCID.
- Utilisez l'un des jeux de données identifié au cours de l'atelier (lors du tour de table, de la recherche d'entrepôt ou de la recherche de jeu de données) et déposez-le.


5. Conclusion

Reprenons la conclusion de l'article

Gregory, K. et al. (2018). Eleven quick tips for finding research data. *PLOS Computational Biology*, *14*(4), e1006038. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1006038

Regardless of whether you are acting as a data seeker or a data creator, remember that 'data discovery and reuse are most easily accomplished when: (1) data are logically and clearly organized; (2) data quality is assured; (3) data are preserved and discoverable via an open data repository; (4) data are accompanied by comprehensive metadata; (5) algorithms and code used to create data products are readily available; (6) data products can be uniquely identified and associated with specific data originator(s); and (7) the data originator(s) or data repository have provided recommendations for citation of the data product(s)'


Les enjeux en image



Source: Higman, R. (2017). Talking carrots and sticks for RDM at the #datastewards networking day, sharing the graphic on reasons to share we use in @UoMRDMService trainingpic.twitter.com/bMsj6h57RG [Tweet]. @RosieHLib. Repéré à https://twitter.com/RosieHLib/status/936587668607160320

La grande image de la science ouverte

Open Science Taxonomy



Source : Bezjak, S. et al. (2018). *Open Science Training Handbook*. Hannover : FOSTER Plus Consortium. Repéré à https://book.fosteropenscience.eu/

Crédits



Ce document est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 France.

Auteur

Frédérique Flamerie



Visuels et icônes

Bezjak, S. et al. (2018). *Open Science Training Handbook*. Hannover: FOSTER Plus Consortium. Repéré à https://book.fosteropenscience.eu/ - [CC-Zero]

Page 11/11 11/27/2020 - auteur : Frédérique Flamerie