

Trucs et astuces pour optimiser l'utilisation de Zotero dans le contexte d'une revue de littérature ou d'une revue systématique

- Enregistrer les références par import de fichier plutôt que par le connecteur Zotero (bouton "Save to Zotero" dans votre navigateur)
 - PubMed
 - Scopus
 - Web of Science Core Collection
 - LiSSa
 - CAIRN
 - PsycINFO, CINAHL et autres bases disponibles via EBSCO
- Snowballing, ou enregistrer toutes les références citées par un article
- Organiser sa bibliothèque avec des marqueurs
 - Créer un marqueur dans un document et lui attribuer une couleur
- Automatiser et optimiser la recherche du texte intégral
 - Configuration OpenURL
 - Moteurs de recherche intégrés à Zotero

Enregistrer les références par import de fichier plutôt que par le connecteur Zotero (bouton "Save to Zotero" dans votre navigateur)

Cliquer sur le bouton "Save to Zotero" est la meilleure méthode pour enregistrer des documents dans votre bibliothèque au fil de votre navigation dans les bases de données, lorsqu'il s'agit d'enregistrer un document après l'autre.

Dans le cadre d'une revue de littérature où vous devez enregistrer d'un seul coup depuis une base de données tous les résultats d'une équation de recherche, l'import de fichier est plus adapté, car beaucoup plus rapide.

Voici comment procéder dans différents outils de recherche bibliographique, à partir d'une liste de résultats.

PubMed

1. Cliquez sur *Send to > Citation manager*.
2. Dans le menu *Selection* choisissez *All results*.
3. Enregistrez le fichier **.nbib** ainsi généré sur votre ordinateur.
4. Allez ensuite dans Zotero, dans le menu *Fichier > Importer...* et sélectionnez ce fichier **.nbib**.
5. Suivez les étapes, les références sont automatiquement importées dans votre bibliothèque.

Plus d'infos : [Cours "Introduction à Zotero, votre assistant de recherche personnel"](#) > section "Constituer sa bibliothèque Zotero étape 1, ajouter des documents et des fichiers"

Scopus

Dans la barre de menu grisée juste au-dessus de la liste de résultats :

1. cochez la case *All > Select All*,
2. puis cliquez sur *RIS export* et choisissez les informations à exporter.

 **N'oubliez pas le résumé, il n'est pas inclus par défaut.**

3. Cliquez sur *Export*.
4. Une boîte de dialogue s'affiche, choisissez *Ouvrir avec > Zotero*.
5. Les références sont automatiquement importées dans votre bibliothèque.

Lorsque vous incluez le résumé, une limitation à **2'000 références** s'applique pour l'export. Si vous souhaitez exporter plus de 2'000 références, utilisez les filtres par date pour créer des lots par année de publication. Vous serez ainsi sûr d'inclure tous les résultats dans vos exports.

Web of Science Core Collection

A partir d'une liste de résultats, cliquez directement sur *Export* pour afficher toutes les options vous permettant de choisir :

- le format d'export,
- puis les références à exporter,
- et les champs à exporter.

Le **format RIS** permet une détection et un import automatiques du fichier dans Zotero. Il peut en revanche s'avérer trop limité si vous souhaitez exporter des champs complémentaires, sélectionnés avec l'option *Custom selection*. Il convient alors de privilégier le format *Plain Text File* et d'importer le fichier ainsi généré de la même façon que pour PubMed.

Une limitation à **1'000 références** s'applique pour l'export. Comme pour Scopus, il faut procéder par petits lots successifs si vous souhaitez exporter plus de 1'000 références.

LiSSa

1. Modifiez le nombre de résultats par page en le passant à la valeur maximale proposée, c'est-à-dire 100 : cela vous permettra de sélectionner d'un seul clic toutes les références affichées sur la page.
2. Une fois les références sélectionnées, cliquez sur *Envoyer > Citations (ris)*.
3. Une boîte de dialogue vous permettra d'importer le fichier dans Zotero.

💡 **Vous pouvez sélectionner consécutivement plusieurs pages de résultats avant de lancer l'export, afin d'enregistrer d'un seul coup plus de 100 références.**

The screenshot shows the LiSSa search results page. At the top, there's a search bar with 'dépression du postpartum' and a 'Rechercher' button. Below the search bar, it says '284 ressource(s) trouvée(s) en 0.014s'. On the right, there's a 'Réponse(s) par page' dropdown set to '100'. On the left, there's a sidebar with filters like 'Type de publication'. The main area shows a list of results. The first result is '101-200 Sélectionnés : 200'. A dropdown menu is open over the 'Envoyer' button, showing options: 'Votre sélection', 'Citations (csv)', 'HTML', and 'Citations (ris)'. The 'Citations (ris)' option is highlighted. At the bottom, there's a pagination bar showing '« 1 2 3 »' with '2' highlighted.

CAIRN

CAIRN n'autorise pas la sélection multiple sur une liste de résultats, ce qui rend plus laborieux l'import par lot dans Zotero.

💡 **Il est nécessaire de disposer d'un compte personnel sur CAIRN pour pouvoir effectuer les étapes détaillées ci-dessous.**

1. Depuis l'interface de votre compte personnel, créez une liste de lecture. C'est dans cette liste que vous regrouperez toutes les références que vous souhaitez importer dans Zotero.
2. Sur une liste de résultats, cliquez pour chaque référence sur *Ajouter à une liste*, puis choisissez la liste créée à l'étape 1.
3. Dans l'interface de votre compte personnel, affichez la liste de lecture regroupant toutes les références que vous avez sélectionnées.
4. Cliquez sur *Exporter > Zotero (.RIS)* pour générer le fichier, importé automatiquement par Zotero comme pour LiSSa.

CAIRN.INFO MATIÈRES À RÉFLEXION

"dépression du post-partum"

REVUES OUVRAGES QUE SAIS-JE ? / REPÈRES MAGAZINES MON CAIRN.INFO

ACCUEIL > RECHERCHE > RÉSULTATS DE RECHERCHE

CHERCHER DANS

☒ TOUT CAIRN.INFO

☐ TEXTE INTÉGRAL ACCESSIBLE

FILTRE PAR

▼ TYPES DE PUBLICATIONS

☐ REVUES 216

☐ OUVRAGES 174

397 RÉSULTATS TRI PAR : PERTINENCE | DATE DE PARUTION

Suspicion d'anomalie lors des échographies ou tests prénatals : étude exploratoire de l'impact sur la dépression du post-partum et les relations précoces mère-bébé

Margot Denormandie, Jaqueline Wendland

DANS PÉRINATALITÉ 2020/2 (Vol. 12)

...Suspicion d'anomalie lors des échographies ou tests prénatals : étude exploratoire de l'impact sur la **dépression du post-partum** et les relations précoces mère-bébé Soft Markers during Prenatal Screening or Ultrasound ...

Ajouter à une liste

PsycINFO, CINAHL et autres bases disponibles via EBSCO

À la différence des outils de recherche mentionnés précédemment, l'interface de EBSCOhost ne permet pas des imports par lot de plusieurs centaines de référence.

Deux options sont possibles, en fonction du nombre de références à exporter l'une ou l'autre sera plus pertinente.

Pour modifier le nombre de résultats par page, cliquer sur *Options de page* depuis une page de résultats et choisissez la valeur appropriée dans le menu déroulant *Résultats par page*.

Tranches de 30 références via le connecteur Zotero

L'import via le connecteur de plus de 30 références ne fonctionne pas, aussi faut-il procéder par tranches de 30 si vous utilisez cette méthode, en paramétrant donc un affichage de **30 résultats par page**.

Lorsque vous cliquez sur l'icône "dossier" du connecteur Zotero, il suffit ensuite de choisir l'option *Select all* pour sélectionner les 30 résultats affichés sur la page en cours.

https://web-s-ebshost-com.docelec.u-bor... 80 %

Nouvelle recherche Publications Descripteurs de sujets CINAHL Fiches de soins basés sur des preuves Cours rapides Plus + Inscrivez-vous Dossier Préférences Langues + Aide

Recherche : CINAHL Complete Choisir les bases de données

Extension : (Zotero Connector) - Zotero Item Selector - Mozilla Firefox

Select which items you'd like to add to your library:

☐ Mediated roles of generalized trust and perceived social support in the effects of problematic social media use on mental health during the COVID-19 outbreak

☐ Assessment of the Mental Health Status of Social Media Users during the Outbreak of COVID-19

☐ Snapshot of a social movement: Mental health and protest classes in Hong Kong

☐ Social media and adolescent mental health: the good, the bad and the ugly

☐ Using digital and social media for health promotion: A social marketing approach for addressing co-morbid mental health conditions

☐ Social media use for supporting mental health (SMILE)

☐ CAST & IRON: FISHING AND HUNTING MEET MENTAL HEALTH AND SUSTAINABILITY IN ONE PROFESSION

☐ Potential of social media in promoting mental health in adolescents

☐ Effects of WeChat-based psychological interventions on the mental health of patients with suspected new coronavirus pneumonia

☐ Conversational topics of social media messages associated with state-level mental distress rates

☐ Problematic social media use and mental health (depression, anxiety and insomnia) among Chinese adolescents

Select All Deselect All Cancel OK

Revue universitaire Adult: 19-44 years; Middle Aged: 45-64 years; Male; Female

Texte intégral HTML Texte intégral en PDF

2. Assessment of the Mental Health Status of Social Media Users during the Outbreak of COVID-19

(includes abstract) Sourri, Hossein; Fard, Marzieh Nouri; Ariamaneh, Saber Qom University of Medical Sciences Journal of Health Research, 2020, 34(1), 1-10. ISSN: 1735-7799

Sujets: COVID-19 Pandemic Psychosocial Factors; Mental Health Evaluation; Social Media

Texte intégral en PDF

Pertinence Options de page Partager

Format de résultat:

☐ Standard

☐ Titre uniquement

☒ Bref

☐ Détaillé

Aperçu rapide des images:

Afficher les miniatures des images d'un article directement puis la liste des résultats.

☒ Activé

☐ Désactivé

Résultats par page:

50

Mise en page:

☐ Contenu principal

Tranches de 50 références via l'export de fichiers

Si l'import par le connecteur échoue ou que vous avez un très grand nombre de références, procéder comme suit peut se révéler

plus rapide.

1. Paramétrez l'affichage de **50 résultats par page**.
2. Depuis votre liste de résultats, cliquez à droite sur *Partager > Ajouter au dossier > Résultats*.
3. Les informations affichées dans ce menu de droite sont alors actualisées. Cliquez sur *Aller à : vue des dossiers*.
4. Sur la page suivante, cliquez sur *Exporter* dans le menu de droite.
5. Sur la page suivante, cochez la case *Supprimer ces objets du dossier après la sauvegarde* afin de réinitialiser le contenu de votre dossier et de ne pas outrepasser la limite de 50 références exportables en même temps. Sélectionnez le format *Direct Export au format RIS*, puis cliquez sur *Sauvegarder* pour lancer l'import dans Zotero.
6. Cliquez ensuite sur *Retour* pour revenir à la liste de résultats et procéder de la même façon pour les pages suivantes.



Snowballing, ou enregistrer toutes les références citées par un article

Le *snowballing* fait partie des méthodes de recherche bibliographique utilisables pour une revue de littérature ; elle peut être requise.

Certaines bases de données comme le **Web of Science Core Collection** ou **Scopus** permettent d'enregistrer par lot toutes les références citées par un article. Combiné à la fonctionnalité de **Connexe** de Zotero, cela permet de retrouver rapidement dans une bibliothèque Zotero tous les articles cités par un article donné, et de restituer le lien de citation.

Les références citées non indexées dans la base de données sont traitées différemment dans Scopus et Web of Science.

- Dans Scopus elles sont exportées mais incomplètes.
- Dans Web of Science Core Collection elles ne sont pas exportées du tout.

💡 **Il est donc préférable d'utiliser préférentiellement Scopus pour cet usage.**

Voici comment procéder à partir de Scopus, la procédure est similaire pour le Web of Science.

1. Sur la page d'un article, allez à la rubrique *References* et cliquez sur le lien permettant d'afficher la liste des références sous la forme d'une liste de résultats. Dans Scopus il s'agit de *View in search results format*. Vous pouvez ensuite effectuer l'export de toutes les références comme décrit précédemment.

Abstract

Metrics

Author keywords

Indexed keywords

SciVal Topics

Metrics

References (90)

[View in search results format >](#)☐ All

RIS export ▾

Print

E-mail

Save to PDF

Create bibliography

View in search results format for more sorting options.

☐ 1 Guthold, R., Stevens, G.A., Riley, L.M., Bull, F.C.


Worldwide trends in insufficient physical activity from 2001 to 2016: a pooled analysis of 358 population-based surveys with 1.9 million participants
(Open Access)

(2018) *The Lancet Global Health*, 6 (10), pp. e1077-e1086. Cited 1137 times.[http://www.elsevier.com/doi/10.1016/S2214-109X\(18\)30357-7](http://www.elsevier.com/doi/10.1016/S2214-109X(18)30357-7)


doi: 10.1016/S2214-109X(18)30357-7

[U > Accéder](#) [View at Publisher](#)

2. Dans votre bibliothèque Zotero, sélectionnez l'article dont vous venez d'importer la bibliographie, puis cliquez sur *Ajouter* dans l'onglet *Connexe* et sélectionnez toutes les références que vous venez d'importer.



3. Un lien réciproque est créé entre l'article et chacune des références qu'il cite. Ces liens sont affichés dans l'onglet *Connexe* ; ils vous permettent de naviguer de l'article aux références qu'il cite et inversement.




Organiser sa bibliothèque avec des marqueurs

Zotero dispose de plusieurs outils pour organiser une bibliothèque :

- les collections -> plus ou moins des dossiers, plutôt des listes de lecture,

- les marqueurs -> des mots-clés,
- les recherches enregistrées -> des collections dynamiques,
- les documents connexes -> pour établir des liens entre les documents,
- les notes -> indexées par le moteur de recherche de Zotero, saisies dans un éditeur html permettant une mise en forme.




Pourquoi privilégier les marqueurs plutôt que les collections?

2 raisons principales :

- **Lisibilité** : grâce à l'onglet "Marqueurs" du volet de droite vous visualisez immédiatement tous les marqueurs associés à un document ; grâce aux **marqueurs colorés** vous visualisez rapidement tous les documents associés à un marqueur.
- **Portabilité** : les marqueurs font partie des informations bibliographiques du document et sont ainsi, par exemple, exportés au même titre que toutes les autres informations bibliographiques lorsque vous exportez des documents dans un fichier au format .ris, .csv, etc. Les collections et les recherches enregistrées relèvent en revanche de **l'interface** de votre bibliothèque, l'information du classement dans une collection n'est pas enregistrée en tant qu'information bibliographique du document.

Plus d'infos : [Cours "Introduction à Zotero, votre assistant de recherche personnel"](#) > section "[Constituer sa bibliothèque Zotero étape 2, organiser le contenu](#)"

Créer un marqueur dans un document et lui attribuer une couleur



Source : [Mini-site Zotero Lausanne](#) > [Tutoriel Zotero](#)

Automatiser et optimiser la recherche du texte intégral

Zotero dispose de fonctionnalités par défaut pour rechercher et enregistrer automatiquement le texte intégral, telles que les suivantes.

- **L'enregistrement automatique du PDF présent sur une page web** lorsque vous utilisez le connecteur Zotero (bouton Zotero dans votre navigateur).
- La détection et l'enregistrement automatiques du **proxy de l'université** pour vous rediriger vers les accès souscrits par l'université lorsque vous naviguez sur les sites des éditeurs - voir [Documentation Zotero : Les préférences du connecteur Zotero > Préférences pour les serveurs mandataires](#).
- La recherche automatique de **PDF disponibles en libre accès** grâce à Unpaywall - [description de la fonctionnalité sur le blog Zotero francophone](#).


Deux fonctionnalités complémentaires vous permettent d'augmenter ces fonctions de recherche. Elles sont toutes les 2 accessibles depuis le **menu Localiser**, c'est-à-dire la flèche verte en haut du volet de droite dans votre bibliothèque Zotero. Il s'agit de :

- la **configuration OpenURL** pour l'Université de Bordeaux,
- la personnalisation des **moteurs de recherche intégrés à Zotero**.

Configuration OpenURL

Pour la configuration OpenURL, il suffit :

- d'aller à l'onglet *Avancées > Générales des Préférences*,
- dans la rubrique *OpenURL*, ouvrir le menu déroulant et naviguer dans la liste géographique jusqu'à l'entrée "Université de bordeaux".



- En cliquant sur le menu *Localiser > Rechercher dans la bibliothèque*, vous afficherez le document dans Babord+ avec toutes les options d'accès de l'université de Bordeaux.

Moteurs de recherche intégrés à Zotero

Ces moteurs de recherche vous permettent de lancer une recherche dans diverses sources pour trouver un fichier de texte intégral disponible sur un site web personnel (moteurs Google, Google Scholar), ou pour compléter les informations bibliographiques de vos documents (moteur Sudoc pour les livres et les thèses, moteur PubMed pour les articles).



Pour en savoir plus concernant la personnalisation des moteurs de recherche et découvrir d'autres moteurs que ceux installés dans le fichier de moteurs préconfiguré ci-dessous, consultez le billet du blog Zotero francophone [Les moteurs de recherche intégrés à Zotero](#).

Fichier de moteurs de recherche préconfiguré

Vous trouverez dans le fichier [engines_BX-svs.json](#) les moteurs de recherche ci-dessous.

- Bordeaux + - Université de Bordeaux
- Crossref
- Google Scholar
- Google Scholar - Title Only
- Google
- SUDOC
- SUDOC - auteur(s)/titre
- SUDOC - auteur(s)/titre/ISBN
- SUDOC - ISBN
- PubMed DOI
- PubMed (title + author)

Voici comment procéder pour installer ce fichier dans Zotero.

1.  Téléchargez le fichier en faisant un clic droit sur ce lien : [engines_BX-svs.json](#) et en choisissant "Enregistrer le lien sous..." ou "Enregistrer la cible du lien sous...".
2. Renommez-le ensuite en [engines.json](#).
3.  Copiez-le dans le répertoire [locate](#) de votre répertoire de données Zotero, en remplacement du fichier existant.

i Pour accéder à votre répertoire de données Zotero depuis les *Préférences* de Zotero, cliquez sur :

Avancées > Fichiers et dossiers > Ouvrir le répertoire de données

4. Redémarrez Zotero : lorsque vous sélectionnez un document de votre bibliothèque, vous devez voir s'afficher vos nouveaux moteurs de recherche sous le menu *Localiser*.