

# Trucs et astuces pour optimiser l'utilisation de Zotero dans le contexte d'une revue de littérature ou d'une revue systématique

---

- Créer une bibliothèque de groupe pour votre revue
- Enregistrer les références par import de fichier plutôt que par le connecteur Zotero (bouton "Save to Zotero" dans votre navigateur)
  - PubMed
  - Scopus
  - Web of Science Core Collection
  - PsycINFO, CINAHL et autres bases disponibles via EBSCO
  - LiSSa
  - CAIRN
- Snowballing, ou enregistrer toutes les références citées par un article
  - Avec Web of Science ou Scopus
  - Avec Citation Chaser
- Organiser sa bibliothèque avec des marqueurs
  - Créer un marqueur dans un document et lui attribuer une couleur
- Fusionner les doublons par lot avec Zotero Duplicates Merger
- Automatiser et optimiser la recherche du texte intégral
  - Configuration OpenURL
  - Moteurs de recherche intégrés à Zotero

## Créer une bibliothèque de groupe pour votre revue

---

Même si vous travaillez seul, il est préférable de créer une bibliothèque de groupe pour votre revue de littérature, cela facilitera notamment **la gestion des doublons**. La recherche de doublons s'exécute toujours sur tout le contenu d'une bibliothèque, il n'est pas possible de la lancer seulement sur une partie de votre bibliothèque (une collection par exemple).

## Enregistrer les références par import de fichier plutôt que par le connecteur Zotero (bouton "Save to Zotero" dans votre navigateur)

---

Cliquer sur le bouton "Save to Zotero" est la meilleure méthode pour enregistrer des documents dans votre bibliothèque au fil de votre navigation dans les bases de données, lorsqu'il s'agit d'enregistrer un document après l'autre.

Dans le cadre d'une revue de littérature où vous devez enregistrer d'un seul coup depuis une base de données tous les résultats d'une équation de recherche, l'import de fichier est plus adapté, car beaucoup plus rapide.

Voici comment procéder dans différents outils de recherche bibliographique, à partir d'une liste de résultats.

### PubMed

1. Cliquez sur *Send to > Citation manager*.
2. Dans le menu *Selection* choisissez *All results*.
3. Enregistrez le fichier **.nbib** ainsi généré sur votre ordinateur.
4. Allez ensuite dans Zotero, dans le menu *Fichier > Importer...* et sélectionnez ce fichier **.nbib**.
5. Suivez les étapes, les références sont automatiquement importées dans votre bibliothèque.

### Scopus

Dans la barre de menu grisée juste au-dessus de la liste de résultats :

1. cochez la case *All > Select All*,
2. puis cliquez sur *RIS export* et choisissez les informations à exporter.

💡 **N'oubliez pas le résumé, il n'est pas inclus par défaut.**

3. Cliquez sur *Export*.

4. Une boîte de dialogue s'affiche, choisissez *Ouvrir avec > Zotero*.
5. Les références sont automatiquement importées dans votre bibliothèque.

Lorsque vous incluez le résumé, une limitation à **20'000 références** s'applique pour l'export. Si vous souhaitez exporter plus de 20'000 références, utilisez les filtres par date pour créer des lots par année de publication. Vous serez ainsi sûr d'inclure tous les résultats dans vos exports.

## Web of Science Core Collection

A partir d'une liste de résultats, cliquez directement sur *Export* pour afficher toutes les options vous permettant de choisir :

- le format d'export,
- puis les références à exporter,
- et les champs à exporter.

Le **format RIS** permet une détection et un import automatiques du fichier dans Zotero.

⚠ Il présente toutefois les limitations suivantes :

- les titres de revue sont entièrement en majuscules, ce qui contraint à de fastidieuses corrections du champ "Publication" pour conserver seulement les majuscules initiales,
- il ne permet pas d'exporter des champs complémentaires, sélectionnés avec l'option *Custom selection*.

💡 Il convient par conséquent de privilégier le format **Plain Text File** et d'importer le fichier ainsi généré de la même façon que pour PubMed.

Une limitation à **1'000 références** s'applique pour l'export. Comme pour Scopus, il faut procéder par petits lots successifs si vous souhaitez exporter plus de 1'000 références.

## PsycINFO, CINAHL et autres bases disponibles via EBSCO

Sur la plateforme EBSCOhost, le fichier d'export est mis à disposition à un lien dédié, dont l'URL vous est envoyée par messagerie électronique. Cette procédure présente l'inconvénient d'être moins directe et immédiate que les exports directs disponible sur les outils précédemment cités, toutefois elle autorise des exports plus massifs, jusqu'à **25'000** références. Le lien pour télécharger le fichier peut être envoyé à plusieurs adresses de messagerie.

1. Depuis la liste de résultats que vous souhaitez exporter, cliquez sur *Partager > Résultats de l'exportation : Envoyer un e-mail avec un lien permettant de télécharger les résultats exportés (jusqu'à XXX)* (XXX remplace le nombre de résultats de votre requête).

The screenshot shows the EBSCOhost search interface. The search bar contains the query "social network" AND "care home" or "residential care" or "nursing home". The results page shows two search results. The first result is titled "1. 'They became my second family': Children's relational lives and relationship-based practice in residential care facilities in the Philippines." and the second result is titled "2. People with intellectual disabilities living in care facilities engaging in virtual social contact: A systematic review of the feasibility and effects on well-being." The right sidebar contains a section titled "Résultats de l'exportation :" with a link to "Envoyer un e-mail avec un lien permettant de télécharger les résultats exportés (jusqu'à 187)".

2. Sur la page suivante, saisissez les adresses de messagerie auxquelles le lien doit être envoyé, choisissez le format *Format RIS* (par ex. *CITAVI, EasyBib, EndNote, ProCite, Reference Manager, Zotero*) si ce dernier n'est pas sélectionné par défaut, et enfin

cliquez sur *Envoyer*.

E-mail

L'exportation des données peut prendre du temps. Vous recevrez une notification par e-mail à la fin du processus. Nous vous remercions de votre patience.

E-mail de:

E-mail à:

Séparez les adresses e-mail par un point virgule

Envoyer

Envoyer par e-mail un lien vers un fichier de citations :


- ☒ Format RIS (par ex. CITAVI, EasyBib, EndNote, ProCite, Reference Manager, Zotero)
- ☐ Format de gestion bibliographique générique
- ☐ Citations au format XML
- ☐ Citations au format BibTeX
- ☐ Citations au format MARC21

3. Vous recevrez dans un délai de quelques minutes le lien vous permettant de télécharger le fichier .RIS comportant toutes les références.
4. Une fois extrait de l'archive .zip le fichier .RIS, il suffit de l'importer dans Zotero depuis le menu *Fichier > Importer...*

## LiSSa

1. Modifiez le nombre de résultats par page en le passant à la valeur maximale proposée, c'est-à-dire 100 : cela vous permettra de sélectionner d'un seul clic toutes les références affichées sur la page.
2. Une fois les références sélectionnées, cliquez sur *Envoyer > Citations (ris)*.
3. Une boîte de dialogue vous permettra d'importer le fichier dans Zotero.

 **Vous pouvez sélectionner consécutivement plusieurs pages de résultats avant de lancer l'export, afin d'enregistrer d'un seul coup plus de 100 références.**



**LiSSa**  
Littérature Scientifique en Santé

Rechercher

Recherche Avancée

Se connecter

J'aide LiSSa

284 ressource(s) trouvée(s) en 0.014s
Voir la requête effectuée

Tri : pertinence

Réponse(s) par page : 100

Créer une alerte

101-200 Sélectionnés : 200

☒

101. Les dépressions postpartales : revue de la littérature.

Bell L, Lacombe M

Perspective infirmière : revue de la littérature des infirmières et infirmiers du Québec 2006 Mai-Juin; 35 18-23

article de périodique; revue de la littérature;

102. L'allaitement, facteur de prévention de la dépression maternelle.

Cochereau A

Soins. Pédiatrie, puériculture 2011 Mai-Juin; 260 7

actualités;

103. Dépression maternelle et processus de co-identification mère-bébé. L'archaïque en soi dans la rencontre primordiale

Belot R, Maidi H, Givron S, Arcangeli E

Annales médico-psychologiques 2016 Novembre 28; 174 9 748-756

article de périodique;

Affiner

Effacer les filtres sélectionnés

Type de publication

☐ article de périodique (152)

☐ revue de la littérature (28)

☐ présentations de cas (13)

☐ guide de bonnes pratiques (11)

Voir plus >>

Statut du texte

## CAIRN

CAIRN n'autorise pas la sélection multiple sur une liste de résultats, ce qui rend plus laborieux l'import par lot dans Zotero.

💡 Il est nécessaire de disposer d'un compte personnel sur CAIRN pour pouvoir effectuer les étapes détaillées ci-dessous.

1. Depuis l'interface de votre compte personnel, créez une liste de lecture. C'est dans cette liste que vous regrouperez toutes les références que vous souhaitez importer dans Zotero.
2. Sur une liste de résultats, cliquez pour chaque référence sur *Ajouter à une liste*, puis choisissez la liste créée à l'étape 1.
3. Dans l'interface de votre compte personnel, affichez la liste de lecture regroupant toutes les références que vous avez sélectionnées.
4. Cliquez sur *Exporter > Zotero (.RIS)* pour générer le fichier, importé automatiquement par Zotero comme pour LiSSa.

CAIRN.INFO MATIÈRES À RÉFLEXION

"dépression du post-partum"

REVUES OUVRAGES QUE SAIS-JE ? / REPÈRES MAGAZINES MON CAIRN.INFO

ACCUEIL > RECHERCHE > RÉSULTATS DE RECHERCHE

CHERCHER DANS

☒ TOUT CAIRN.INFO

☐ TEXTE INTÉGRAL ACCESSIBLE


FILTRE PAR


▼ TYPES DE PUBLICATIONS

☐ REVUES 216

☐ OUVRAGES 174

397 RÉSULTATS TRI PAR : PERTINENCE | DATE DE PARUTION

 Ajouter à une liste

 **Suspicion d'anomalie lors des échographies ou tests prénatals : étude exploratoire de l'impact sur la dépression du post-partum et les relations précoces mère-bébé**

Margot Denormandie, Jaqueline Wendland

DANS PÉRINATALITÉ 2020/2 (Vol. 12)

...Suspicion d'anomalie lors des échographies ou tests prénatals : étude exploratoire de l'impact sur la **dépression du post-partum** et les relations précoces mère-bébé Soft Markers during Prenatal Screening or Ultrasound ...

## Snowballing, ou enregistrer toutes les références citées par un article

Le *snowballing* fait partie des méthodes de recherche bibliographique utilisables pour une revue de littérature ; elle peut être requise.

Nous vous présentons ici des outils permettant d'enregistrer automatiquement toutes les références citées par un article. Combiné à la fonctionnalité de **Connexe** de Zotero, cela permet de retrouver rapidement dans une bibliothèque Zotero tous les articles cités par un article donné, et de restituer le lien de citation.

Notez que vous pouvez avec ces mêmes outils retrouver et enregistrer non seulement les **références citées**, mais également les **références citantes**, c'est-à-dire les références des articles ultérieurs qui citent l'article considéré.

### Avec Web of Science ou Scopus

Les **références citées non indexées** dans la base de données sont traitées différemment dans Scopus et Web of Science.

- Dans Scopus elles sont exportées mais incomplètes.
- Dans Web of Science Core Collection elles ne sont pas exportées du tout.

💡 **Il est donc préférable d'utiliser préférentiellement Scopus pour cet usage.**

Voici comment procéder à partir de Scopus, la procédure est similaire pour le Web of Science.

1. Sur la page d'un article, allez à la rubrique *References* et cliquez sur le lien permettant d'afficher la liste des références sous la forme d'une liste de résultats. Dans Scopus il s'agit de *View in search results format*. Vous pouvez ensuite effectuer l'export de toutes les références comme décrit précédemment.

#### Interorganizational networks in physical activity promotion: A systematic review

Full text options ▼

Abstract

Metrics

Author keywords

Indexed keywords

SciVal Topics

Metrics

References (90)

View in search results format >

☐ All

RIS export ▼

Print

E-mail

Save to PDF

View in search results format for more sorting options. Create bibliography

- ☐ 1 Guthold, R., Stevens, G.A., Riley, L.M., Bull, F.C.


**Worldwide trends in insufficient physical activity from 2001 to 2016: a pooled analysis of 358 population-based surveys with 1.9 million participants**  
(Open Access)

(2018) *The Lancet Global Health*, 6 (10), pp. e1077-e1086. Cited 1137 times.


[http://www.elsevier.com/doi/10.1016/S2214-109X\(18\)30357-7](http://www.elsevier.com/doi/10.1016/S2214-109X(18)30357-7)  
doi: 10.1016/S2214-109X(18)30357-7

 > Accéder View at Publisher

2. Dans votre bibliothèque Zotero, sélectionnez l'article dont vous venez d'importer la bibliographie, puis cliquez sur *Ajouter* dans l'onglet *Connexe* et sélectionnez toutes les références que vous venez d'importer.



3. Un lien réciproque est créé entre l'article et chacune des références qu'il cite. Ces liens sont affichés dans l'onglet *Connexe* ; ils vous permettent de naviguer de l'article aux références qu'il cite et inversement.



## Avec Citation Chaser

[Citation Chaser](#), développé et mis à disposition par des chercheurs en écologie, présentent de nombreux avantages.

- Son utilisation est **libre et gratuite**.
  - La base de données d'indexation des citations utilisée est la base de données non commerciale [Lens.org](#), offrant une couverture plus large que celle de Scopus ou du Web of Science puisqu'elle combine Microsoft Academic, PubMed, CORE et Crossref.
  - La recherche et l'export des références citées et citantes est très simple et rapide à effectuer, comme le montre les captures d'écran ci-dessous.
1. L'onglet *Article input* permet de charger les articles à considérer, à partir de la saisie d'un de leurs identifiants (PMID, DOI, etc.), d'un fichier .csv ou d'un fichier .ris.



Enter the articles that you want to start from. We will first check the full citations in the Lens.org database.  
 You must complete this step before retrieving references and citations.

EITHER:

1: Paste your identifiers in (each id separated from the next using a comma, carriage return (new line), or space)

**Digital Object Identifiers (DOIs)**

10.1016/j.jebdp.2016.01.023

**PubMed identifiers (PMIDs)**

separate identifiers with a comma

**Microsoft Academic identifiers (MAGIDs)**

separate identifiers with a comma

**CORE identifiers (COREIDs)**

separate identifiers with a comma

OR:

2: Upload your data as a CSV or RIS file

Choose CSV File

Browse...

No file selected

Help

Load my input articles

Reset

## Your input articles

You provided 1 potential starting identifier, corresponding to 1 unique records. We found 1 of them on Lens.org:

ids	type	found
10.1016/j.jebdp.2016.01.023	doi	found

Show
10
entries

Previous
1
Next

- Les onglets *References* et *Citations* permettent ensuite de rechercher et exporter au format .ris respectivement les références citées et les références citantes.

## Citations of your articles (forward citation chasing)

Once you have loaded your input articles, you can search for all articles that cite them.

Search for all citing articles in Lens.org Reset

Your 1 articles were cited a total of 6 times. This corresponds to 6 unique article IDs. Your RIS file is ready for download and contains 6 records exported from Lens.org.

Download an RIS file of citing articles (including abstracts)

authors	year	title	source_title	volume	issue	start_page	end_page	doi
Simon, Lisa; Barrow, Jane; Starr, Jacqueline R.; Palmer, Nathan	2021	Dental services use before and after inpatient admission among privately insured adults in the United States.	Journal of the American Dental Association (1939)	152	12	991	997	10.1016/j.adaj.2021.06.003


3. Les onglets *Analysis* et *Network* fournissent des fonctionnalités complémentaires d'analyse et de visualisation.

Haddaway, N. R., Grainger, M. J., Gray, C. T. 2021. citationchaser: An R package and Shiny app for forward and backward citations chasing in academic searching. doi: [10.5281/zenodo.4543513](https://doi.org/10.5281/zenodo.4543513)

## Organiser sa bibliothèque avec des marqueurs

Zotero dispose de plusieurs outils pour organiser une bibliothèque :

- les collections -> plus ou moins des dossiers, plutôt des listes de lecture,
- les marqueurs -> des mots-clés,
- les recherches enregistrées -> des collections dynamiques,
- les documents connexes -> pour établir des liens entre les documents,
- les notes -> indexées par le moteur de recherche de Zotero, saisies dans un éditeur html permettant une mise en forme.




Pourquoi privilégier les marqueurs plutôt que les collections?

2 raisons principales :

- **Lisibilité** : grâce à l'onglet "Marqueurs" du volet de droite vous visualisez immédiatement tous les marqueurs associés à un document ; grâce aux **marqueurs colorés** vous visualisez rapidement tous les documents associés à un marqueur.
- **Portabilité** : les marqueurs font partie des informations bibliographiques du document et sont ainsi, par exemple, exportés au même titre que toutes les autres informations bibliographiques lorsque vous exportez des documents dans un fichier au

format .ris, . csv, etc. Les collections et les recherches enregistrées relèvent en revanche de **l'interface** de votre bibliothèque, l'information du classement dans une collection n'est pas enregistrée en tant qu'information bibliographique du document.

## Créer un marqueur dans un document et lui attribuer une couleur



Source : [Mini-site Zotero Lausanne](#) > [Tutoriel Zotero](#)

## Fusionner les doublons par lot avec Zotero Duplicates Merger


Lorsque vous affichez les doublons potentiels repérés par Zotero en cliquant sur la collection *Doublons*, vous devez ensuite valider individuellement chaque doublon pour fusionner les enregistrements concurrents. Ce fonctionnement est optimal pour **éviter les faux positifs**, c'est-à-dire fusionner automatiquement des documents qui ne sont pas des doublons. Il peut toutefois être pénalisant dans le cadre d'une revue de littérature, lorsque vous effectuez des imports par lot depuis différentes bases de données comme décrit précédemment. Vous enregistrez alors des volumes importants de références, avec potentiellement un nombre important de doublons, du fait des recouvrements entre les bases de données interrogées. Le risque de faux positif est par ailleurs quasiment nul.

Vous pouvez alors recourir avec profit à la fonctionnalité de dédoublonnage par lot du module complémentaire [Zotero Duplicates Merger](#). Zotero Duplicates Merger ajoute en effet une option de fusion des doublons par lot ou *Bulk merge*.

Voici comment l'activer.

1. Dans la collection *Doublons* de votre bibliothèque Zotero, sélectionnez tous les documents affichés dans le panneau central de Zotero.
2. Affichez le menu contextuel par un clic-droit sur cette sélection.
3. Choisissez l'option *Duplicates Merger* > *Bulk merge duplicates*.





⚠ L'option *Smart merge items* a un comportement bien différent. Avec cette option, vous fusionnez **TOUS** les documents sélectionnés au profit d'un seul. Il faut donc veiller à sélectionner la bonne option dans le menu contextuel.

Notez que Zotero Duplicates Merger offre d'autres fonctionnalités tels qu'un bouton de raccourci pour fusionner les documents ou la définition du critère de choix de la version du document à conserver comme document maître lors de la fusion (la plus ancienne, la plus récente ou celle avec le nom de premier auteur le plus long).

## Automatiser et optimiser la recherche du texte intégral

Zotero dispose de fonctionnalités par défaut pour rechercher et enregistrer automatiquement le texte intégral, telles que les suivantes.

- **L'enregistrement automatique du PDF présent sur une page web** lorsque vous utilisez le connecteur Zotero (bouton Zotero dans votre navigateur).
- La détection et l'enregistrement automatiques du **proxy de l'université** pour vous rediriger vers les accès souscrits par l'université lorsque vous naviguez sur les sites des éditeurs - voir [Documentation Zotero : Les préférences du connecteur Zotero > Préférences pour les serveurs mandataires](#).
- La recherche automatique de **PDF disponibles en libre accès** grâce à Unpaywall - [description de la fonctionnalité sur le blog Zotero francophone](#).


Deux fonctionnalités complémentaires vous permettent d'augmenter ces fonctions de recherche. Elles sont toutes les 2 accessibles depuis le **menu Localiser**, c'est-à-dire la flèche verte en haut du volet de droite dans votre bibliothèque Zotero. Il s'agit de :

- la **configuration OpenURL** pour l'Université de Bordeaux,
- la personnalisation des **moteurs de recherche intégrés à Zotero**.

### Configuration OpenURL

Pour la configuration OpenURL, il suffit :

- d'aller à l'onglet *Avancées > Générales des Préférences*,
- dans la rubrique *OpenURL*, ouvrir le menu déroulant et naviguer dans la liste géographique jusqu'à l'entrée "Université de bordeaux".



- En cliquant sur le menu *Localiser > Rechercher dans la bibliothèque*, vous afficherez le document dans Babord+ avec toutes les options d'accès de l'université de Bordeaux.

## Moteurs de recherche intégrés à Zotero

Ces moteurs de recherche vous permettent de lancer une recherche dans diverses sources pour trouver un fichier de texte intégral disponible sur un site web personnel (moteurs Google, Google Scholar), ou pour compléter les informations bibliographiques de vos documents (moteur Sudoc pour les livres et les thèses, moteur PubMed pour les articles).

Pour en savoir plus concernant la personnalisation des moteurs de recherche et découvrir d'autres moteurs que ceux installés dans le fichier de moteurs préconfiguré ci-dessous, consultez le billet du blog Zotero francophone [Les moteurs de recherche intégrés à Zotero](#).

### Fichier de moteurs de recherche préconfiguré

Vous trouverez dans le fichier [engines\\_BX-svs.json](#) les moteurs de recherche ci-dessous.

- Bordeaux + - Université de Bordeaux
- Crossref
- Google Scholar
- Google Scholar - Title Only
- Google
- SUDOC
- SUDOC - auteur(s)/titre
- SUDOC - auteur(s)/titre/ISBN
- SUDOC - ISBN
- PubMed DOI
- PubMed (titre + author)

Voici comment procéder pour installer ce fichier dans Zotero.

1. Téléchargez le fichier en faisant un clic droit sur ce lien : [engines\\_BX-svs.json](#) et en choisissant "Enregistrer le lien sous..." ou "Enregistrer la cible du lien sous..."
2. Renommez-le ensuite en `engines.json`.
3. Copiez-le dans le répertoire `locate` de votre répertoire de données Zotero, en remplacement du fichier existant.

■ Pour accéder à votre répertoire de données Zotero depuis les *Préférences* de Zotero, cliquez sur :

*Avancées > Fichiers et dossiers > Ouvrir le répertoire de données*

4. Redémarrez Zotero : lorsque vous sélectionnez un document de votre bibliothèque, vous devez voir s'afficher vos nouveaux moteurs de recherche sous le menu *Localiser*.