Especificación de Caso de Uso Autenticarse

Información General

Identificador: CU001

Nombre del Caso de Uso: Autenticarse

Versión: 1.00

Actor(es) Principal(es): Usuario / Administrador

Actor(es) Secundario(s): Servicio de correo electrónico, utilizado en la registración.

Función / Objetivo: Permitir al usuario o administrador ingresar al sistema.

Precondiciones: Para el flujo principal, el usuario o administrador debe estar registrado. Si no tiene cuenta, puede acceder a la alternativa de registración FA01.

Postcondiciones (Éxito): El usuario o administrador queda autenticado y accede a las opciones correspondientes a su rol. En FA01 se guardan las credenciales y se vuelve a la pantalla de ingreso.

Postcondiciones (Fallo): No se habilita el acceso si el correo no existe o la contraseña es incorrecta. Si el código de registro es incorrecto, el registro no se completa y se permite reintentar.

Evento Desencadenador (Trigger): El usuario o administrador entra a la página (PaginaIngresoAccedida).

Frecuencia: Diaria / A demanda

Escenario 1: Flujo Principal (Camino Feliz)

Ingreso al sistema con credenciales correctas. Se conserva la numeración del flujo básico original.

Paso	Acción del Actor (Evento de Entrada)	Respuesta del Sistema (Regla / Evento de Dominio)
1	Entra a la página (PaginaIngresoAccedida).	Muestra los campos “Email” y “Contraseña” y los botones “Ingresar” y “Registrarse”.
2	Ingresa el correo y la contraseña (CredencialesIngresadas).	Permite completar los campos de ingreso.
3	Presiona “Ingresar” (IngresoSolicitado).	Recibe la solicitud de autenticación.
4	—	Verifica que las credenciales sean correctas. Si el correo no existe, aplica E1; si la contraseña es incorrecta, aplica E2.
5	—	Autentica al usuario (UsuarioAutenticado) y habilita las opciones exclusivas correspondientes al rol de cliente o administrador.

Reglas de Negocio

RN1: El correo debe pertenecer a un dominio mínimamente conocido y válido.

RN2: La contraseña debe tener al menos 6 caracteres e incluir una minúscula, una mayúscula y un carácter, según el texto original. El documento fuente no especifica el tipo de este último carácter.

Usabilidad y Requerimientos No Funcionales

RNF1: El sistema debe permitir el ingreso mediante credenciales.

RNF2: El tiempo máximo de espera para que el usuario realice una acción es de 10 minutos. El documento original no especifica la acción del sistema al vencer ese plazo.

Escenarios Alternativos (Rutas secundarias exitosas)

Alternativa A: Registración (FA01)

Punto de bifurcación: Paso 1 del Flujo Principal.

Condición de activación: El usuario o administrador selecciona “Registrarse”.

Pasos:

- 1. El usuario o administrador presiona “Registrarse” (RegistroSolicitado).
- 2. El sistema presenta una pantalla con los campos “Email” y “Contraseña” y el botón “Registrarse”. Los datos deben cumplir RN1 y RN2.
- 3. El usuario o administrador ingresa los datos solicitados y presiona “Registrarse” (DatosRegistroEnviados).
- 4. El sistema envía un mensaje con un código al correo del usuario o administrador (CodigoEnviado). Muestra “Ingrese el código enviado”, un recuadro para colocarlo y el botón “Reenviar código”.
- 5. El usuario o administrador ingresa el código recibido por correo (CodigoIngresado). Si el código es incorrecto, aplica E3.
- 6. Si el código es correcto, el sistema guarda las credenciales (CredencialesRegistradas).

Reincorporación / Cierre: Vuelve al paso 1 del Flujo Principal para iniciar sesión con la cuenta registrada.

El documento original muestra la opción “Reenviar código”, pero no desarrolla su secuencia de acciones.

Escenarios de Excepción (Rutas de error o fallo)

Excepción E1: Correo no registrado (E1-FB-4.2)

Punto de detección: Paso 4 del Flujo Principal.

Condición de error: El correo no pertenece a una cuenta existente.

Pasos de resolución / manejo: El sistema detecta que el correo no está registrado (CorreoNoRegistrado) y muestra un aviso informando esta situación.

Resultado final: Vuelve al paso 1 del Flujo Principal; no se autentica al usuario.

Excepción E2: Contraseña incorrecta (E2-FB-4.3)

Punto de detección: Paso 4 del Flujo Principal.

Condición de error: La contraseña ingresada es incorrecta para ese correo.

Pasos de resolución / manejo: El sistema detecta la contraseña incorrecta (ContrasenaIncorrecta) y muestra un aviso informando esta situación.

Resultado final: Vuelve al paso 1 del Flujo Principal; no se autentica al usuario.

Excepción E3: Código incorrecto (E3-FA01)

Punto de detección: Después del paso 5 de la Alternativa A, antes de guardar las credenciales.

Condición de error: El código ingresado es incorrecto.

Pasos de resolución / manejo: El sistema informa (CodigoRechazado): “El código ingresado, no es correcto. Intente nuevamente”.

Resultado final: Se permite reintentar el ingreso del código; no se completa el registro mientras el código sea incorrecto.

Matriz de Eventos Identificados

Mapeo de los eventos nombrados en los escenarios. Los nombres se incorporan para adaptar el caso original a la plantilla.

Nombre del Evento	Tipo de Evento	Origen / Emisor	Causa / Momento de Disparo	Efecto / Consumidores
PaginaIngresoAccedida	Trigger / Actor	Usuario / Administrador	Entra a la página.	Muestra el ingreso.
CredencialesIngresadas	Actor	Usuario / Administrador	Completa email y contraseña.	Datos disponibles para enviar.
IngresoSolicitado	Actor	Usuario / Administrador	Presiona “Ingresar”.	Valida credenciales.
UsuarioAutenticado	Dominio	Sistema	Credenciales correctas.	Habilita opciones por rol.
RegistroSolicitado	Actor	Usuario / Administrador	Elige “Registrarse”.	Muestra el formulario.
DatosRegistroEnviados	Actor	Usuario / Administrador	Envía email y contraseña.	Inicia el envío del código.
CodigoEnviado	Dominio	Sistema / Servicio de correo	Envía el código por email.	Solicita ingresar el código.
CodigoIngresado	Actor	Usuario / Administrador	Ingresa el código recibido.	Comprueba el código.
CredencialesRegistradas	Dominio	Sistema	Código correcto.	Guarda credenciales y vuelve al ingreso.
CorreoNoRegistrado	Dominio	Sistema	El correo no existe.	Avisa y vuelve al ingreso.
ContrasenaIncorrecta	Dominio	Sistema	La contraseña no coincide.	Avisa y vuelve al ingreso.
CodigoRechazado	Dominio	Sistema	Código incorrecto.	Informa y permite reintentar.

Revisiones del Documento

Documento fuente: versión 1.0, 03/08/2026, Eric Xuan Cabral. Documento inicial para el ingreso al sistema. Adaptación a la plantilla de casos de uso, escenarios y eventos: 27/09/2026.