

# CASOS OPERACIONAIS CANÔNICOS — DOCUMENTO ESTRUTURANTE — VERSÃO INICIAL

## 1. Objetivo do artefato

Este artefato define a estratégia oficial de construção, organização e evolução dos casos operacionais canônicos do domínio.

Os casos operacionais canônicos representam cenários reais, recorrentes, excepcionais ou juridicamente relevantes relacionados à prestação de serviço e sua interpretação administrativa.

Seu objetivo principal é estabilizar o domínio antes da modelagem técnica definitiva do sistema.

Os casos canônicos servirão como referência permanente para:

- validação arquitetural;
- validação temporal;
- validação operacional;
- validação jurídica;
- validação administrativa;
- refinamento conceitual;
- refinamento interpretativo;
- refinamento de regras;
- futura modelagem de dados;
- futura implementação do motor de cálculo;
- futura definição de APIs e fluxos operacionais.

## 2. Filosofia fundamental

O sistema deve ser validado a partir de comportamentos reais do domínio e não apenas a partir de abstrações técnicas ou modelagens estruturais antecipadas.

Os casos operacionais devem refletir:

- situações reais;
- ambiguidades operacionais;

- conflitos interpretativos;
- sincronizações tardias;
- exceções administrativas;
- flexibilizações de jornada;
- eventos inesperados;
- situações juridicamente sensíveis;
- cenários offline;
- cenários híbridos;
- reprocessamentos;
- compensações;
- homologações;
- ajustes posteriores.

O domínio deve emergir progressivamente a partir da análise consistente desses cenários.

### **3. Objetivos arquiteturais dos casos canônicos**

Os casos operacionais canônicos deverão:

- estabilizar a linguagem operacional do domínio;
- revelar ambiguidades conceituais;
- revelar conflitos temporais;
- validar separação entre fato, interpretação e decisão administrativa;
- validar rastreabilidade;
- validar auditabilidade;
- validar mecanismos compensatórios;
- validar tolerância a sincronização tardia;
- validar funcionamento offline;
- validar interpretação contínua;
- validar reprocessamento;
- validar fechamento de competência;
- validar políticas operacionais variáveis;
- validar flexibilidade operacional controlada.

### **4. O que os casos operacionais NÃO devem fazer**

Os casos operacionais não devem:

- definir tabelas;

- definir SQL;
- definir APIs;
- definir tecnologias específicas;
- definir estruturas físicas prematuras;
- assumir implementação definitiva;
- antecipar modelagem relacional;
- transformar exceções em regras globais;
- assumir interpretação administrativa automática.

O foco deve permanecer:

- conceitual;
- operacional;
- temporal;
- administrativo;
- interpretativo;
- jurídico;
- arquitetural.

## 5. Estrutura padrão de cada caso operacional

Cada caso operacional deverá possuir, preferencialmente, os seguintes elementos:

- título;
- objetivo do caso;
- contexto operacional;
- cenário inicial;
- políticas operacionais aplicáveis;
- capacidades operacionais envolvidas;
- eventos conhecidos;
- evidências disponíveis;
- comportamento esperado do sistema;
- possíveis interpretações;
- possíveis inconsistências;
- possíveis pendências;
- possíveis justificativas;
- possíveis decisões administrativas;
- possíveis impactos temporais;
- possíveis impactos em compensações;
- possíveis impactos em banco de horas;
- comportamento esperado em reprocessamento;
- comportamento esperado após sincronização tardia;

- comportamento esperado após fechamento;
- riscos arquiteturais;
- ambiguidades relevantes;
- observações importantes.

Nem todos os casos precisarão obrigatoriamente utilizar todos os elementos acima.

## **6. Estratégia de evolução dos casos**

Os casos operacionais deverão evoluir incrementalmente.

Inicialmente:

- poucos casos;
- altamente representativos;
- conceitualmente ricos;
- operacionalmente relevantes.

Posteriormente:

- refinamento progressivo;
- expansão temática;
- aprofundamento jurídico;
- aprofundamento temporal;
- aprofundamento administrativo;
- validação cruzada entre cenários;
- refinamento de políticas;
- refinamento de interpretação;
- refinamento de compensações.

## **7. Categorias iniciais recomendadas**

### **Casos de jornada regular**

- entrada e saída normais;
- intervalos;
- múltiplos turnos;
- jornadas flexíveis;
- compensações simples.

### **Casos excepcionais**

- saída inesperada;
- interrupção abrupta;
- esquecimento de registro;

- ausência parcial;
- registros redundantes;
- registros conflitantes;
- inconsistências operacionais.

## **Casos offline**

- sincronização tardia;
- eventos fora de ordem;
- reenvio de eventos;
- múltiplos registros locais;
- divergência temporal.

## **Casos administrativos**

- justificativas;
- homologações;
- compensações;
- abonos;
- afastamentos;
- revisões administrativas;
- ajustes compensatórios.

## **Casos de flexibilidade operacional**

- teletrabalho;
- trabalho externo;
- viagem;
- local variável;
- jornada variável;
- alteração temporária de política operacional.

## **Casos de fechamento**

- fechamento de competência;
- reprocessamento antes do fechamento;
- impossibilidade de alteração histórica direta;
- evento tardio após fechamento;
- compensação pós-fechamento.

# **8. Diretrizes de escrita**

Os casos operacionais devem:

- utilizar linguagem operacional realista;
- representar cenários concretos;

- preservar neutralidade jurídica inicial;
- explicitar hipóteses adotadas;
- explicitar ambiguidades relevantes;
- evitar simplificações excessivas;
- evitar conclusões automáticas prematuras;
- preservar separação entre evidência e decisão administrativa;
- preservar coerência temporal;
- preservar coerência operacional.

## **9. Estratégia de validação arquitetural**

Toda decisão arquitetural futura deverá ser confrontada com os casos operacionais canônicos.

Os casos deverão servir como referência para validação de:

- coerência temporal;
- coerência interpretativa;
- coerência operacional;
- coerência administrativa;
- coerência jurídica;
- coerência de sincronização;
- coerência de reprocessamento;
- coerência de fechamento;
- coerência de auditoria.

## **10. Estratégia futura recomendada**

Após estabilização inicial dos casos operacionais:

- iniciar estratégia temporal detalhada;
- iniciar catálogo de regras operacionais;
- iniciar modelagem conceitual;
- iniciar modelagem de reprocessamento;
- iniciar modelagem de fechamento;
- iniciar modelagem de compensações;
- iniciar modelagem relacional incremental.

## **11. Observação arquitetural importante**

Os casos operacionais canônicos provavelmente se tornarão a principal referência evolutiva do domínio.

Grande parte das decisões futuras deverá emergir:

- da análise operacional;
- das ambiguidades reais;
- dos conflitos temporais;
- das exceções administrativas;
- da evolução incremental dos cenários.

O domínio deverá ser estabilizado progressivamente antes da consolidação definitiva da modelagem estrutural do sistema.