

CASO OPERACIONAL CANÔNICO — JORNADA EM PLANTÃO COM ESCALAS, SOBRECARGA E SUBSTITUIÇÃO DE PRESTADOR — VERSÃO INICIAL

1. Objetivo do caso

Validar o comportamento do sistema em regimes de plantão estruturado, incluindo sobreposição de turnos, substituições entre prestadores e variações de carga operacional.

Este caso deverá validar:

- escalas de plantão;
- alternância de prestadores;
- continuidade operacional do serviço (não necessariamente do indivíduo);
- sobrecarga e extensão de jornada;
- substituições formais e informais;
- rastreabilidade de responsabilidade;
- segmentação por escala e não apenas por pessoa.

2. Contexto operacional

Ambiente institucional:

- serviço contínuo 24h;
- organizado por escala de plantões;
- múltiplos prestadores revezando.

Cada prestador:

- assume responsabilidade por um intervalo;
- pode haver prorrogação ou troca emergencial;
- pode haver sobreposição excepcional.

3. Capacidades operacionais envolvidas

Sistema deve suportar:

- escalas pré-definidas;
- substituições dinâmicas;
- ajustes emergenciais;
- continuidade do serviço independente de indivíduo;
- rastreabilidade de responsabilidade por período.

4. Cenário inicial

Escala prevista:

- Prestador A: 07:00 às 13:00
- Prestador B: 13:00 às 19:00
- Prestador C: 19:00 às 07:00 (plantão noturno)

Situação real:

- Prestador A estende até 14:10;
- Prestador B inicia às 14:05 (sobreposição);
- Prestador C assume antecipadamente às 18:30 por necessidade emergencial.

5. Eventos conhecidos

Eventos registrados:

1. Prestador A:
 - o Entrada: 07:02
 - o Saída: 14:10
2. Prestador B:
 - o Entrada: 14:05
 - o Saída: 19:10
3. Prestador C:
 - o Entrada: 18:30
 - o Saída: 07:05 (dia seguinte)

Todos os registros:

- possuem biometria válida;
- possuem geolocalização compatível;
- pertencem a escala institucional.

6. Evidências disponíveis

Evidências disponíveis:

- escala oficial prevista;

- registros reais de ponto;
- sobreposições temporais;
- justificativas operacionais;
- autorizações emergenciais;
- logs de sistema.

7. Comportamento esperado do sistema

O sistema deverá:

- priorizar a escala como referência estrutural;
- permitir sobreposição controlada;
- identificar substituições implícitas;
- não invalidar automaticamente conflitos de transição;
- manter rastreabilidade individual e do serviço;
- permitir consolidação posterior da escala real executada.

8. Possíveis interpretações

Possíveis interpretações:

- ajuste operacional legítimo;
- sobreposição emergencial;
- falha de transição entre turnos;
- extensão de jornada autorizada;
- cobertura antecipada de plantão.

O sistema deverá:

- manter múltiplas leituras coexistindo até decisão administrativa.

9. Possíveis inconsistências

Possíveis inconsistências:

- sobreposição de prestadores;
- início antes do término formal do turno anterior;
- extensão de jornada além da escala;
- divergência entre escala e execução.

Essas inconsistências:

- não devem automaticamente invalidar registros;
- devem gerar análise contextual.

10. Possíveis pendências

Possíveis pendências:

- validação de substituições;
- homologação de sobreposição;
- revisão de escala oficial;
- autorização de extensão de jornada.

11. Possíveis justificativas

Possíveis justificativas:

- emergência operacional;
- ausência de prestador escalado;
- demanda crítica do serviço;
- falha de comunicação;
- necessidade de continuidade assistencial.

12. Possíveis decisões administrativas

A administração poderá:

- homologar sobreposições;
- ajustar escala retroativamente;
- reconhecer substituições;
- compensar horas excedentes;
- validar extensão de plantão.

13. Impactos temporais esperados

Possíveis impactos:

- redistribuição de carga entre prestadores;
- geração de créditos ou débitos individuais;
- ajuste da escala oficial executada;
- consolidação da continuidade do serviço.

14. Impactos no banco de horas

Banco de horas poderá:

- registrar excesso de jornada;
- compensar sobrecargas;

- redistribuir créditos entre prestadores;
- manter vínculo com escala original.

15. Comportamento esperado em reproprocessamento

Reprocessamentos posteriores deverão:

- considerar escala original e execução real;
- manter rastreabilidade de substituições;
- preservar sobreposições históricas;
- permitir ajustes administrativos posteriores.

16. Comportamento esperado após fechamento

Após fechamento:

- escala executada deverá permanecer auditável;
- ajustes posteriores devem ser registrados como eventos compensatórios;
- não deve haver reescrita destrutiva da escala histórica.

17. Riscos arquiteturais observados

O sistema deve evitar:

- tratar sobreposição como erro automático;
- apagar substituições reais;
- ignorar continuidade do serviço;
- perder vínculo entre escala e execução;
- aplicar rigidez excessiva de turnos.

18. Ambiguidades relevantes

Possíveis ambiguidades:

- substituição não formalizada;
- sobreposição parcial legítima;
- extensão não registrada previamente;
- falhas de comunicação entre prestadores;
- escalas emergenciais.

19. Observações importantes

Este caso valida:

- complexidade de escalas reais;
- continuidade do serviço acima da rigidez individual;
- rastreabilidade de responsabilidades em plantões.

Também valida:

- flexibilidade operacional em serviços contínuos;
- coexistência de múltiplos prestadores;
- governança de escalas dinâmicas.

Este caso possui forte relação com:

- plantões;
- escalas institucionais;
- banco de horas;
- substituições;
- auditoria operacional;
- continuidade de serviço.