

CASO OPERACIONAL CANÔNICO — RESILIÊNCIA A MUDANÇAS DE IDENTIDADE DO USUÁRIO, MULTIPLICIDADE DE CONTEXTO E CONTINUIDADE DE SESSÃO LÓGICA — VERSÃO INICIAL

1. Objetivo do caso

Validar o comportamento do sistema quando há **mudanças de contexto de identidade operacional do usuário ao longo do tempo**, incluindo troca de dispositivo, múltiplos perfis, reatribuição institucional ou continuidade de sessão lógica em ambientes distintos.

Este caso deverá validar:

- continuidade lógica de jornada apesar de mudanças de contexto;
- unificação de identidade operacional;
- tratamento de múltiplos dispositivos;
- consistência de histórico entre sessões distribuídas;
- resolução de conflitos de identidade técnica vs administrativa;
- rastreabilidade de identidade ao longo do tempo.

2. Contexto operacional

Prestador:

- pode trocar de dispositivo (celular, tablet, terminal fixo);
- pode atuar em mais de uma unidade organizacional;
- pode ter identificadores técnicos distintos;
- pode manter uma única identidade funcional.

Sistema:

- deve consolidar múltiplos identificadores em uma identidade lógica;
- deve evitar fragmentação de jornada por mudança de contexto;
- deve preservar rastreabilidade por origem técnica.

3. Capacidades operacionais envolvidas

Sistema deve suportar:

- mapeamento de múltiplos IDs para identidade única;
- continuidade de sessão entre dispositivos;
- correlação de eventos distribuídos;
- resolução de conflitos de identidade;
- versionamento de vínculo identidade-dispositivo;
- reinterpretação de histórico sob nova associação.

4. Cenário inicial

Situação:

- usuário inicia jornada em dispositivo móvel;
- continua registro em terminal web institucional;
- posteriormente utiliza dispositivo secundário em campo;
- cada dispositivo gera identificadores distintos;
- sistema precisa manter continuidade da mesma jornada.

5. Eventos conhecidos

Eventos:

1. Login dispositivo móvel — início da jornada
2. Registro de ponto via web — meio da jornada
3. Registro em campo via dispositivo secundário
4. Sincronização tardia entre dispositivos
5. Consolidação de sessão única pelo sistema

6. Evidências disponíveis

Evidências disponíveis:

- identificadores de dispositivo;
- tokens de autenticação;
- biometria ou autenticação multifator;
- geolocalização por origem;
- logs de sessão distribuída;
- histórico de associação de dispositivos ao usuário.

7. Comportamento esperado do sistema

O sistema deverá:

- unificar múltiplos dispositivos sob uma identidade lógica;
- preservar continuidade da jornada entre contextos;
- não fragmentar sessões por troca de dispositivo;
- manter rastreabilidade técnica de cada origem;
- resolver conflitos de identidade de forma determinística;
- reprocessar sessões mantendo coerência global.

8. Possíveis interpretações

Possíveis interpretações:

- usuário legítimo com múltiplos dispositivos;
- uso simultâneo de ferramentas distintas de trabalho;
- falha de sincronização de identidade;
- tentativa de mascaramento de identidade (casos críticos);
- reorganização institucional de acesso.

9. Possíveis inconsistências

Possíveis inconsistências:

- múltiplos registros simultâneos de diferentes dispositivos;
- divergência de localização entre sessões;
- duplicação de eventos por identidade fragmentada;
- inconsistência de autenticação;
- sobreposição de sessões não correlacionadas.

10. Possíveis pendências

Possíveis pendências:

- validação de vínculo entre dispositivos e usuário;
- confirmação de autorização de múltiplos acessos;
- auditoria de autenticação multifator;
- revisão de sessões concorrentes;
- ajuste de políticas de identidade.

11. Possíveis justificativas

Possíveis justificativas:

- uso de dispositivo institucional e pessoal;
- falha de acesso em um dos dispositivos;
- necessidade operacional de mobilidade;
- contingência de conectividade;
- substituição de equipamento durante jornada.

12. Possíveis decisões administrativas

A administração poderá:

- validar unificação de identidade;
- restringir uso de múltiplos dispositivos;
- exigir autenticação reforçada;
- segmentar sessões por dispositivo;
- manter consolidação sob auditoria.

13. Impactos temporais esperados

Possíveis impactos:

- continuidade da jornada apesar de múltiplas origens;
- possível reinterpretação de eventos duplicados;
- consolidação de sessões distribuídas;
- ajuste retroativo de vínculo dispositivo-identidade.

14. Impactos no banco de horas

Banco de horas poderá:

- permanecer consistente após unificação;
- sofrer ajustes se houver fragmentação indevida;
- ser recalculado após consolidação de identidade;
- manter histórico de origem por dispositivo.

15. Comportamento esperado em reproprocessamento

Reprocessamentos posteriores deverão:

- consolidar eventos por identidade lógica;
- preservar origem técnica de cada evento;
- evitar duplicação por múltiplos dispositivos;
- manter consistência entre versões de identidade.

16. Comportamento esperado após fechamento

Após fechamento:

- identidade consolidada deve permanecer estável;
- ajustes devem respeitar origem histórica;
- não deve haver fragmentação retroativa da jornada;
- auditoria deve refletir todas as origens.

17. Riscos arquiteturais observados

O sistema deve evitar:

- fragmentação de jornada por múltiplos dispositivos;
- perda de rastreabilidade de identidade;
- fusão incorreta de usuários distintos;
- inconsistência entre autenticação e evento;
- colapso de continuidade de sessão.

18. Ambiguidades relevantes

Possíveis ambiguidades:

- distinção entre usuário único e múltiplos usuários;
- uso legítimo de dispositivos compartilhados;
- troca institucional de identidade operacional;
- autenticação parcial ou temporária.

19. Observações importantes

Este caso valida:

- continuidade de identidade operacional;
- consolidação de sessões distribuídas;
- robustez em ambientes multi-dispositivo.

Também valida:

- integridade da jornada em cenários reais complexos;
- governança de autenticação e identidade;
- rastreabilidade multi-origem.

Este caso possui forte relação com:

- identidade digital;
- autenticação distribuída;
- sistemas multi-dispositivo;
- engenharia de sessão;
- governança de acesso.