

CATÁLOGO DE EVENTOS DE DOMÍNIO — TAXONOMIA OPERACIONAL E SEMÂNTICA EVENT-DRIVEN — VERSÃO INICIAL

1. Objetivo do artefato

Este documento define o catálogo oficial de:

- eventos de domínio;
- eventos operacionais;
- eventos administrativos;
- eventos temporais;
- eventos de auditoria;
- eventos sistêmicos.

Seu objetivo é:

- padronizar a semântica dos eventos;
- estabilizar nomenclatura;
- suportar Event Sourcing;
- suportar CQRS;
- permitir replay determinístico;
- garantir rastreabilidade histórica;
- preparar contratos entre bounded contexts.

2. Princípios fundamentais

2.1 Evento é fato histórico

Evento representa:

- algo que ocorreu;
- em determinado contexto;
- em determinado instante;
- com determinada causalidade.

Evento:

- não representa comando;

- não representa intenção;
- não representa consulta.

Evento representa:

- fato consumado.

2.2 Eventos são imutáveis

Após persistido:

- evento não é alterado;
- evento não é sobrescrito;
- evento pode ser compensado;
- evento pode ser invalidado logicamente;
- evento permanece auditável.

2.3 Eventos possuem causalidade

Todo evento deve possuir:

- origem;
- contexto;
- autoria;
- temporalidade;
- correlação;
- rastreabilidade.

2.4 Eventos são semanticamente explícitos

Eventos devem:

- possuir nome claro;
- expressar ocorrência objetiva;
- evitar ambiguidade;
- refletir linguagem ubíqua do domínio.

3. Estrutura conceitual dos eventos

Todo evento possui:

- Identificador
- Tipo
- Timestamp de ocorrência
- Timestamp de captura
- Contexto

- Origem
- Correlação
- Payload semântico
- Versão do schema
- Metadados

4. Taxonomia geral de eventos

Os eventos são organizados em:

1. Eventos de Captura
2. Eventos Temporais
3. Eventos de Interpretação
4. Eventos Administrativos
5. Eventos Normativos
6. Eventos de Banco de Horas
7. Eventos de Auditoria
8. Eventos de Segurança
9. Eventos de Integração
10. Eventos Arquivísticos
11. Eventos de Observabilidade
12. Eventos Institucionais

5. Eventos de Captura

Objetivo

Representam:

- observações brutas do mundo operacional.

Exemplos

RegistroCapturado

BiometriaCapturada

GeolocalizacaoCapturada

SessaoIniciada

SessaoEncerrada

PausaRegistrada

EventoOfflinePersistido

SincronizacaoRecebida

Características

Esses eventos:

- não interpretam;
- não calculam;
- apenas registram ocorrência.

6. Eventos Temporais

Objetivo

Representam:

- organização causal do tempo operacional.

Exemplos

CompetenciaAberta

CompetenciaFechada

OrdenacaoTemporalExecutada

ReplayTemporalIniciado

ReplayTemporalConcluido

LinhaTemporalReconstruida

Características

Relacionados à:

- causalidade;
- vigência;
- reconstrução histórica.

7. Eventos de Interpretação

Objetivo

Representam:

- inferências realizadas pelo motor de cálculo.

Exemplos

JornadaInterpretada

InconsistenciaDetectada

CompensacaoAplicada

RegraAplicada

InterpretacaoRecalculada

ConflitoTemporalDetectado

SaldoProjetado

Características

Esses eventos:

- pertencem ao domínio interpretativo;
- podem ser recalculados;
- dependem de regras vigentes.

8. Eventos Administrativos

Objetivo

Representam:

- ações institucionais humanas.

Exemplos

JustificativaApresentada

JustificativaHomologada

HomologacaoRealizada

ContestacaoRegistrada

CompetenciaCongelada

AjusteAdministrativoExecutado

Características

Esses eventos:

- produzem efeitos institucionais;
- possuem autoridade administrativa;
- alteram estado oficial do domínio.

9. Eventos Normativos

Objetivo

Representam:

- alterações regulatórias ou políticas.

Exemplos

RegraCriada

RegraVersionada

RegraRevogada

PoliticaAtualizada

ExcecaoNormativaAplicada

VigenciaAlterada

Características

Esses eventos:

- impactam interpretação futura;
- podem provocar replay;
- possuem vigência temporal.

10. Eventos de Banco de Horas

Objetivo

Representam:

- projeções consolidadas institucionais.

Exemplos

SaldoConsolidado

CreditoAplicado

DebitoAplicado

BancoRecalculado

FechamentoExecutado

SaldoHomologado

Características

Esses eventos:

- são derivados;
- dependem de interpretação e homologação.

11. Eventos de Auditoria

Objetivo

Representam:

- verificações;
- trilhas históricas;
- preservação forense.

Exemplos

AuditoriaIniciada

IntegridadeVerificada

DivergenciaHistoricaDetectada

EvidenciaPreservada

ReplayAuditavelExecutado

AnomaliaRegistrada

Características

Esses eventos:

- nunca devem ser destruídos;
- priorizam verificabilidade histórica.

12. Eventos de Segurança

Objetivo

Representam:

- autenticação;
- autorização;
- incidentes de segurança.

Exemplos

UsuarioAutenticado

AcessoNegado

PrivilegioConcedido

PrivilegioRevogado

TentativaSuspeitaDetectada

ViolacaoDeIntegridadeDetectada

Características

Esses eventos:

- possuem alta criticidade;
- suportam compliance e rastreabilidade.

13. Eventos de Integração

Objetivo

Representam:

- comunicação externa e sincronização federada.

Exemplos

ImportacaoIniciada

SistemaExternoSincronizado

FalhaDeIntegracaoDetectada

EventoLegadoConvertido

FilaFederadaProcessada

Características

Esses eventos:

- isolam dependências externas;
- registram interoperabilidade.

14. Eventos Arquivísticos

Objetivo

Representam:

- retenção;
- arquivamento;
- restauração histórica.

Exemplos

CompetenciaArquivada

SnapshotHistoricoGerado

RestauracaoExecutada

AnonimizacaoAplicada

RetencaoExpirada

DescarteHomologado

Características

Esses eventos:

- preservam governança histórica;
- possuem relevância regulatória.

15. Eventos de Observabilidade

Objetivo

Representam:

- telemetria;
- tracing;
- explicabilidade.

Exemplos

PipelineExecutado

ExplicacaoGerada

LatenciaDetectada

TracingConsolidado

CalculoExplicado

Características

Esses eventos:

- aumentam inteligibilidade sistêmica;
- suportam observabilidade operacional.

16. Eventos Institucionais

Objetivo

Representam:

- mudanças organizacionais;
- contexto multi-tenant;
- governança corporativa.

Exemplos

TenantCriado

PoliticaInstitucionalAlterada

SegregacaoAtualizada

OrgaoMigrado

ContextoInstitucionalReconfigurado

17. Eventos canônicos vs eventos técnicos

Eventos canônicos

Representam:

- fatos relevantes do domínio.

Exemplo:

- JornadaInterpretada.

Eventos técnicos

Representam:

- infraestrutura;
- execução;
- observabilidade.

Exemplo:

- FilaProcessada.

18. Regras de nomenclatura

Eventos devem:

- usar verbo no particípio/passado
- expressar fato consumado
- evitar termos genéricos
- evitar ambiguidade
- refletir linguagem ubíqua

19. Relação com Event Sourcing

Este catálogo:

- define o vocabulário do Event Store;
- estabiliza replay;
- padroniza persistência histórica;
- organiza causalidade do domínio.

20. Relação com CQRS

Os eventos:

- alimentam projeções;
- atualizam read models;
- sincronizam bounded contexts;
- propagam mudanças de estado.

21. Relação com auditoria

Todo evento deve permitir:

- replay;
- rastreamento;
- reconstrução histórica;
- explicabilidade;
- verificação temporal.

22. Relação com versionamento

Eventos:

- devem possuir schema versionado;
- devem suportar compatibilidade histórica;
- devem preservar semântica temporal.

23. Objetivo arquitetural final

Este catálogo busca:

- consolidar linguagem ubíqua orientada a eventos;
- estabilizar semântica operacional;
- permitir evolução segura da plataforma;
- preparar infraestrutura temporal auditável e resiliente.