

UT5 DESARROLLO DE MÓDULOS EN ODOO PARTE 8

ICONO DE LA APLICACIÓN

Tabla de contenido

1. ICONO DE MÓDULO	2
2.UTILIDAD. TABLAS DE LA APLICACIÓN.....	2

Actualización: 24 de noviembre de 2025




1. ICONO DE MÓDULO

- Debemos crear la carpeta *static/description* dentro de nuestro proyecto.
- Buscaremos el icono a añadir. Esta imagen debe ser en formato *png* y debe llamarse **icon.png**
- La imagen debe tener las dimensiones de 140 x 140 pixeles. (Puedes hacerlo en este enlace <https://www.iloveimg.com/es/redimensionar-imagen/png-cambiar-tamano#resize-options,pixels>)
- Habrá que pulsar sobre 'Actualizar' módulo.

2. UTILIDAD. TABLAS DE LA APLICACIÓN

También puedes ver las tablas que se han generado a partir de los modelos y relaciones creadas:

Vamos a conectar a la BD con el programa DBeaver



	id	binding_model_id	create_uid	write_uid	type	path	binding_type
1	97	[NULL]	1	1	ir.actions.act_window	[NULL]	action
2	27	[NULL]	1	1	ir.actions.act_window	[NULL]	action
3	99	[NULL]	1	1	ir.actions.act_window	[NULL]	action
4	100	[NULL]	1	1	ir.actions.act_window	[NULL]	action
5	1	[NULL]	1	1	ir.actions.act_window	[NULL]	action
6	2	[NULL]	1	1	ir.actions.act_window	[NULL]	action
7	5	[NULL]	1	1	ir.actions.act_window	[NULL]	action
8	6	[NULL]	1	1	ir.actions.act_window	[NULL]	action
9	7	[NULL]	1	1	ir.actions.act_window	[NULL]	action
10	20	[NULL]	1	1	ir.actions.act_window	[NULL]	action
11	38	[NULL]	1	1	ir.actions.act_window	[NULL]	action
12	69	102	1	1	ir.actions.act_window	[NULL]	action
13	8	[NULL]	1	1	ir.actions.act_window	[NULL]	action
14	9	[NULL]	1	1	ir.actions.act_window	[NULL]	action
15	10	[NULL]	1	1	ir.actions.act_window	server-actions	action
16	11	[NULL]	1	1	ir.actions.act_window	[NULL]	action
17	12	[NULL]	1	1	ir.actions.act_window	[NULL]	action
18	14	[NULL]	1	1	ir.actions.act_window	[NULL]	action
19	15	[NULL]	1	1	ir.actions.act_window	system-parameters	action
20	16	[NULL]	1	1	ir.actions.act_window	crons	action

¿Cuál es el nombre de mi BD?



1 / 1

¿Y el usuario y contraseña? Son los datos que pusimos en el formulario donde creábamos la BD de inicio.

Vamos a probar esta consulta:

```
SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.tables  
WHERE TABLE_NAME LIKE '%libreria%'
```

tables 1 X

SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA

	A-Z table_catalog	A-Z table_schema	A-Z table_name	A-Z table_type	A-Z self_referencing_c
1	db_fer	public	libreria_b_libro	BASE TABLE	[NULL]
2	db_fer	public	libreria_b_autor	BASE TABLE	[NULL]
3	db_fer	public	libreria_b_autor_libreria_b_libro_rel	BASE TABLE	[NULL]
4	db_fer	public	libreria_b_editorial	BASE TABLE	[NULL]

