




AEGIS
SYSTEMS

AEGIS MANAGER

MANUAL DE USUARIO

Jaime Iglesias Ramos

Fabio García-Moreno Sánchez

C.F.G.S. Administración de Sistemas Informáticos en Red

1. REGISTRO


Para realizar el registro de esta herramienta deberá contratar una máquina en la web aegissystem.es.

Al crear una instancia debe esperar a que el equipo provisione la máquina contratada. En el momento en que su instancia esté lista podrá loguearse a través de la web manager.aegissystem.es


The image shows a login interface for 'AEGIS MANAGER'. At the top, there is a logo and the text 'AEGIS MANAGER' and 'Accede a tu Entorno Virtual'. Below this, there are four input fields: 'Host / IP de Proxmox' with the value '10.0.0.3', 'Usuario' with the value 'pepito', 'Contraseña' with masked characters, and 'Dominio (Realm)' with a dropdown menu showing 'Servidor de autenticación Proxmox VE'. At the bottom, there is a large white button labeled 'CONECTAR'.

Debemos rellenar únicamente el usuario y contraseña y asegurarnos que la **IP es la 10.0.0.3** y la casilla de **dominio (Realm)** está marcada como **Proxmox VE** una vez comprobado procederemos a conectar.

Una vez validado el inicio de sesión, tendremos un listado de las instancias contratadas en cada nodo. Seleccionaremos una instancia pulsando el botón **Detalles** de la instancia



En cada instancia tendremos el uso de memoria y CPU así como las métricas de red y uptime .



A través de esta pantalla podremos realizar acciones como **encender, apagar, detener o reiniciar** la instancia.

Para conectarnos a la consola de la instancia pulsaremos el **botón de Abrir consola**

```

4 bytes from fra5250-13.fr-1e100.net (216.58.206.3): icmp_seq=2 ttl=119 time=12.1 ms
--
-- google.es ping statistics --
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 100ms
rtt min/avg/max/mdev = 12.068/12.065/12.103/0.017 ms
root@ubuntu:/home/ubuntu# id a
root@ubuntu:/home/ubuntu# id a
root@ubuntu:/home/ubuntu# id a
bash: id: command not found
root@ubuntu:/home/ubuntu# id a
1: 125.143.0.0/8 UP LOCAL 155 Tue May 5 00:55:36 adisc noneup state UNKNOWN group default all 1000
Link/loopback 00:00:00:00:00:00 bnd 00:00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host noaddr::route
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: 00:00:00:00:00:00 UP LOCAL 155 Tue May 5 00:55:36 adisc fq_code1 state UP group default all 1000
Link/ether bc:24:11:17:a7ac bnd ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
    altnam epp81810
inet 192.168.100.32/24 metric 100 bnd 192.168.100.255 scope global dynamic ens18
    valid_lft 86263sec preferred_lft 86263sec
inet6 fe80::bdc4:1117:fef1:a7ac/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever
root@ubuntu:/home/ubuntu# ping google.es
PING google.es (172.217.20.227) 56(84) bytes of data.
0: icmp_seq=1 ttl=119 time=11.7 ms
1: icmp_seq=2 ttl=119 time=11.7 ms
2: icmp_seq=3 ttl=119 time=11.7 ms
3: icmp_seq=4 ttl=119 time=11.7 ms
4: icmp_seq=5 ttl=119 time=11.7 ms
5: icmp_seq=6 ttl=119 time=11.7 ms
6: icmp_seq=7 ttl=119 time=11.7 ms
7: icmp_seq=8 ttl=119 time=11.7 ms
8: icmp_seq=9 ttl=119 time=11.7 ms
9: icmp_seq=10 ttl=119 time=11.7 ms
10: icmp_seq=11 ttl=119 time=11.7 ms
11: icmp_seq=12 ttl=119 time=11.7 ms
12: icmp_seq=13 ttl=119 time=11.7 ms
13: icmp_seq=14 ttl=119 time=11.7 ms
14: icmp_seq=15 ttl=119 time=11.7 ms
15: icmp_seq=16 ttl=119 time=11.7 ms
16: icmp_seq=17 ttl=119 time=11.7 ms
17: icmp_seq=18 ttl=119 time=11.7 ms
18: icmp_seq=19 ttl=119 time=11.7 ms
19: icmp_seq=20 ttl=119 time=11.7 ms
20: icmp_seq=21 ttl=119 time=11.7 ms
21: icmp_seq=22 ttl=119 time=11.7 ms
22: icmp_seq=23 ttl=119 time=11.7 ms
23: icmp_seq=24 ttl=119 time=11.7 ms
24: icmp_seq=25 ttl=119 time=11.7 ms
25: icmp_seq=26 ttl=119 time=11.7 ms
26: icmp_seq=27 ttl=119 time=11.7 ms
27: icmp_seq=28 ttl=119 time=11.7 ms
28: icmp_seq=29 ttl=119 time=11.7 ms
29: icmp_seq=30 ttl=119 time=11.7 ms
30: icmp_seq=31 ttl=119 time=11.7 ms
31: icmp_seq=32 ttl=119 time=11.7 ms
32: icmp_seq=33 ttl=119 time=11.7 ms
33: icmp_seq=34 ttl=119 time=11.7 ms
34: icmp_seq=35 ttl=119 time=11.7 ms
35: icmp_seq=36 ttl=119 time=11.7 ms
36: icmp_seq=37 ttl=119 time=11.7 ms
37: icmp_seq=38 ttl=119 time=11.7 ms
38: icmp_seq=39 ttl=119 time=11.7 ms
39: icmp_seq=40 ttl=119 time=11.7 ms
40: icmp_seq=41 ttl=119 time=11.7 ms
41: icmp_seq=42 ttl=119 time=11.7 ms
42: icmp_seq=43 ttl=119 time=11.7 ms
43: icmp_seq=44 ttl=119 time=11.7 ms
44: icmp_seq=45 ttl=119 time=11.7 ms
45: icmp_seq=46 ttl=119 time=11.7 ms
46: icmp_seq=47 ttl=119 time=11.7 ms
47: icmp_seq=48 ttl=119 time=11.7 ms
48: icmp_seq=49 ttl=119 time=11.7 ms
49: icmp_seq=50 ttl=119 time=11.7 ms
50: icmp_seq=51 ttl=119 time=11.7 ms
51: icmp_seq=52 ttl=119 time=11.7 ms
52: icmp_seq=53 ttl=119 time=11.7 ms
53: icmp_seq=54 ttl=119 time=11.7 ms
54: icmp_seq=55 ttl=119 time=11.7 ms
55: icmp_seq=56 ttl=119 time=11.7 ms
56: icmp_seq=57 ttl=119 time=11.7 ms
57: icmp_seq=58 ttl=119 time=11.7 ms
58: icmp_seq=59 ttl=119 time=11.7 ms
59: icmp_seq=60 ttl=119 time=11.7 ms
60: icmp_seq=61 ttl=119 time=11.7 ms
61: icmp_seq=62 ttl=119 time=11.7 ms
62: icmp_seq=63 ttl=119 time=11.7 ms
63: icmp_seq=64 ttl=119 time=11.7 ms
64: icmp_seq=65 ttl=119 time=11.7 ms
65: icmp_seq=66 ttl=119 time=11.7 ms
66: icmp_seq=67 ttl=119 time=11.7 ms
67: icmp_seq=68 ttl=119 time=11.7 ms
68: icmp_seq=69 ttl=119 time=11.7 ms
69: icmp_seq=70 ttl=119 time=11.7 ms
70: icmp_seq=71 ttl=119 time=11.7 ms
71: icmp_seq=72 ttl=119 time=11.7 ms
72: icmp_seq=73 ttl=119 time=11.7 ms
73: icmp_seq=74 ttl=119 time=11.7 ms
74: icmp_seq=75 ttl=119 time=11.7 ms
75: icmp_seq=76 ttl=119 time=11.7 ms
76: icmp_seq=77 ttl=119 time=11.7 ms
77: icmp_seq=78 ttl=119 time=11.7 ms
78: icmp_seq=79 ttl=119 time=11.7 ms
79: icmp_seq=80 ttl=119 time=11.7 ms
80: icmp_seq=81 ttl=119 time=11.7 ms
81: icmp_seq=82 ttl=119 time=11.7 ms
82: icmp_seq=83 ttl=119 time=11.7 ms
83: icmp_seq=84 ttl=119 time=11.7 ms
84: icmp_seq=85 ttl=119 time=11.7 ms
85: icmp_seq=86 ttl=119 time=11.7 ms
86: icmp_seq=87 ttl=119 time=11.7 ms
87: icmp_seq=88 ttl=119 time=11.7 ms
88: icmp_seq=89 ttl=119 time=11.7 ms
89: icmp_seq=90 ttl=119 time=11.7 ms
90: icmp_seq=91 ttl=119 time=11.7 ms
91: icmp_seq=92 ttl=119 time=11.7 ms
92: icmp_seq=93 ttl=119 time=11.7 ms
93: icmp_seq=94 ttl=119 time=11.7 ms
94: icmp_seq=95 ttl=119 time=11.7 ms
95: icmp_seq=96 ttl=119 time=11.7 ms
96: icmp_seq=97 ttl=119 time=11.7 ms
97: icmp_seq=98 ttl=119 time=11.7 ms
98: icmp_seq=99 ttl=119 time=11.7 ms
99: icmp_seq=100 ttl=119 time=11.7 ms
100: icmp_seq=101 ttl=119 time=11.7 ms
101: icmp_seq=102 ttl=119 time=11.7 ms
102: icmp_seq=103 ttl=119 time=11.7 ms
103: icmp_seq=104 ttl=119 time=11.7 ms
104: icmp_seq=105 ttl=119 time=11.7 ms
105: icmp_seq=106 ttl=119 time=11.7 ms
106: icmp_seq=107 ttl=119 time=11.7 ms
107: icmp_seq=108 ttl=119 time=11.7 ms
108: icmp_seq=109 ttl=119 time=11.7 ms
109: icmp_seq=110 ttl=119 time=11.7 ms
110: icmp_seq=111 ttl=119 time=11.7 ms
111: icmp_seq=112 ttl=119 time=11.7 ms
112: icmp_seq=113 ttl=119 time=11.7 ms
113: icmp_seq=114 ttl=119 time=11.7 ms
114: icmp_seq=115 ttl=119 time=11.7 ms
115: icmp_seq=116 ttl=119 time=11.7 ms
116: icmp_seq=117 ttl=119 time=11.7 ms
117: icmp_seq=118 ttl=119 time=11.7 ms
118: icmp_seq=119 ttl=119 time=11.7 ms
119: icmp_seq=120 ttl=119 time=11.7 ms
120: icmp_seq=121 ttl=119 time=11.7 ms
121: icmp_seq=122 ttl=119 time=11.7 ms
122: icmp_seq=123 ttl=119 time=11.7 ms
123: icmp_seq=124 ttl=119 time=11.7 ms
124: icmp_seq=125 ttl=119 time=11.7 ms
125: icmp_seq=126 ttl=119 time=11.7 ms
126: icmp_seq=127 ttl=119 time=11.7 ms
127: icmp_seq=128 ttl=119 time=11.7 ms
128: icmp_seq=129 ttl=119 time=11.7 ms
129: icmp_seq=130 ttl=119 time=11.7 ms
130: icmp_seq=131 ttl=119 time=11.7 ms
131: icmp_seq=132 ttl=119 time=11.7 ms
132: icmp_seq=133 ttl=119 time=11.7 ms
133: icmp_seq=134 ttl=119 time=11.7 ms
134: icmp_seq=135 ttl=119 time=11.7 ms
135: icmp_seq=136 ttl=119 time=11.7 ms
136: icmp_seq=137 ttl=119 time=11.7 ms
137: icmp_seq=138 ttl=119 time=11.7 ms
138: icmp_seq=139 ttl=119 time=11.7 ms
139: icmp_seq=140 ttl=119 time=11.7 ms
140: icmp_seq=141 ttl=119 time=11.7 ms
141: icmp_seq=142 ttl=119 time=11.7 ms
142: icmp_seq=143 ttl=119 time=11.7 ms
143: icmp_seq=144 ttl=119 time=11.7 ms
144: icmp_seq=145 ttl=119 time=11.7 ms
145: icmp_seq=146 ttl=119 time=11.7 ms
146: icmp_seq=147 ttl=119 time=11.7 ms
147: icmp_seq=148 ttl=119 time=11.7 ms
148: icmp_seq=149 ttl=119 time=11.7 ms
149: icmp_seq=150 ttl=119 time=11.7 ms
150: icmp_seq=151 ttl=119 time=11.7 ms
151: icmp_seq=152 ttl=119 time=11.7 ms
152: icmp_seq=153 ttl=119 time=11.7 ms
153: icmp_seq=154 ttl=119 time=11.7 ms
154: icmp_seq=155 ttl=119 time=11.7 ms
155: icmp_seq=156 ttl=119 time=11.7 ms
156: icmp_seq=157 ttl=119 time=11.7 ms
157: icmp_seq=158 ttl=119 time=11.7 ms
158: icmp_seq=159 ttl=119 time=11.7 ms
159: icmp_seq=160 ttl=119 time=11.7 ms
160: icmp_seq=161 ttl=119 time=11.7 ms
161: icmp_seq=162 ttl=119 time=11.7 ms
162: icmp_seq=163 ttl=119 time=11.
```

Conseguiremos una pestaña con una conexión VNC lista para ser usada.