# TP 1: Especificación Broker System Grupo:20

Algoritmos y Estructuras de Datos II, DC, UBA.

# Índice

1. TAD Broker	2
2. TAD PROMESA	7
3. TAD TÍTULO	7

### 1. TAD BROKER.

```
TAD BROKER
```

```
igualdad observacional
                   (\forall c, c' : \text{broker}) \ (c =_{\text{obs}} c' \iff ())
parámetros formales
                   géneros
géneros
exporta
                   BOOL, NAT
usa
observadores básicos
  títulos
                                : broker
                                                                                          \rightarrow conj(título)
                                : cliente \times broker
  promesas
                                                                                            → conj(promesas)
  clientes
                                : broker
                                                                                           \rightarrow conj(clientes)
   acciones
                                : cliente c \times \text{nombre } n \times \text{broker } b
                                                                                            \rightarrow nat
                                                                                                  \{\operatorname{estáDefinido}(n,\operatorname{títulos}(b)) \land c \in \operatorname{clientes}(b)\}
generadores
                                : conj(titulo) ts \times conj(cliente) cs
                                                                                        \longrightarrow broker
  nuevo
                                                                                                \{\neg Vacio?(cs) \land noHayNombresRepetidos(ts)\}
   Cambiar
Cotización : nombre n \times \text{cotización} \times \text{broker } b
                                                                                                                           \{\operatorname{estáDefinido}(n,\operatorname{títulos}(b))\}
   AgPromesa
                                : cliente c \times \text{promesa } p \times \text{broker } b
                                                                                        \longrightarrow broker
                 c \in \text{clientes}(b) \land \text{estáDefinido}(\text{nombre}(p), \text{títulos}(b)) \land_{L} \text{cantidad}(p) \leq \text{máximo}(\text{nombre}(p), c) \land_{L}
                 \ \ \neg \text{HayPromMismoTipo}(\text{nombre}(p), \text{promesas}(c,b))) \land_{\text{L}} (\text{vende}?(p) \Rightarrow \text{puedeVender}?(c,p,b))
  AgTítulo
                                : título t \times \text{broker } b
                                                                                           \rightarrow broker
                                                                                                                                        {\neg(t \in \text{títulos}(t))}
otras operaciones
                                                                                                                                          \rightarrow bool
   enAlza
                                            : nombre n \times \text{broker } b
                                                                                                                           \{\operatorname{estáDefinido}(n,\operatorname{títulos}(b))\}
  HayPromMismoTipo
                                            : promesa p \times \text{conj}(\text{promesa}) ps \times \text{título } t
                                                                                                                                        \longrightarrow bool
  cumplirPromesas
                                            : cliente c \times \text{conj}(\text{promesa}) ps \times \text{nombre} \times \text{cotización} \times \text{nat} \longrightarrow \text{conj}(\text{promesa})
                                               \times broker b
  dameMáximo
                                            : nombre \times conj(título)
                                                                                                                                           \rightarrow nat
                                            : título t \times \text{broker } b
  accionesLibres
                                                                                                                                          \rightarrow nat
  acciones Tomadas
                                            : nombre \times conj(cliente) \times broker
                                                                                                                                           \rightarrow nat
                                            : \operatorname{conj}(\operatorname{promesa}) \times \operatorname{nombre} \times \operatorname{cotización}
  cumplir Vent as
                                                                                                                                           \rightarrow conj(promesa)
  ExisteVenta
                                            : promesa \times nombre \times cotización
                                                                                                                                            → bool
  accLibresDpsVenta
                                            : conj(cliente) \times nombre \times cotización \times nat \times broker
                                                                                                                                          \rightarrow nat
   VendióAcciones
                                            : conj(promesa) \times nombre \times cotización

ightarrow bool
                                            : \operatorname{conj}(\operatorname{promesa}) \times \operatorname{nombre} \times \operatorname{cotización}
  nuevasAccLibres
                                                                                                                                         \longrightarrow nat
   cumplirCompras
                                            : cliente \times conj(promesa) \times título \times cotización
                                                                                                                                               conj(promesas)
                                               conj(clientes) \times acciones \times broker
  accDspDeComprasDeOtros : conj(promesa) \times nombre \times cotización \times nat
                                                                                                                                           \rightarrow nat
                                            : conj(promesa) \times nombre \times cotización \times nat
  promDspDeVerSiCompro
                                                                                                                                           \rightarrow conj(promesa)
```

puede Vender? : cliente  $c \times \text{promesa } p \times \text{broker } b$   $\longrightarrow \text{bool}$  está Def? : nombre  $\times \text{conj}(\text{título})$   $\longrightarrow \text{bool}$ 

#### axiomas

```
promesas(c,nuevo(ts,cs))
                                             \equiv \emptyset
promesas(c, AgPromesa(c_1, p, b))
                                             \equiv if seCumple(p,b) then
                                                    promesas(c,b)
                                                 else
                                                    if c = c_1 then Ag(p,promesas(c,b)) else promesas(c,b) fi
promesas(c,cambiarCot(n,ct,b))
                                             \equiv \text{cumplirPromesas}(c, \text{promesas}(c, b), n, ct, \text{accionesLibres}(n, b), b))
titulos(nuevo(ts,cs))
titulos(AgTitulo(t,b))
                                             \equiv Ag(t, titulos(b))
títulos(cambiarCot(n,ct,b))
                                             \equiv \text{títuloNuevaCot}(n,ct,\text{títulos}(b))
clientes(nuevo(ts,cs))
clientes(cambiarCot(n,ct,b))
                                             \equiv clientes(b)
clientes(AgPromesa(c,p,b))
                                             \equiv clientes(b)
clientes(AgTítulo(t,b))
                                             \equiv clientes(b)
acciones(c,t,nuevo(ts,cs))
                                             \equiv 0
acciones(c,t,CambiarCot(n,ct,b))
                                             \equiv if t=n then
                                                    accionesDpsDeCompra(c,n, promesas(c,t,b), clientes(b),
                                                    accClienteDspVenta(acciones(c,t,b), promesas(c,t,b),n,ct),
                                                    accionesLibresDspVenta (clientes(b), n, ct,accionesLibres(n,b), b), b)
                                                 else
                                                    acciones(c,t,b)
acciones(c,n,AgPromesa(c_1,p,b))
                                             \equiv if c = c_1 \wedge \text{seCumple}(p,b) then
                                                    if vende?(p) then
                                                        acciones(c,n,b) - cantidad(p)
                                                    else
                                                        acciones(c,n,b) + cantidad(p)
                                                 else
                                                    acciones(c,n,b)
puedeVender? (c,p,b)
                                             \equiv \operatorname{cantidad}(p) \leq \operatorname{acciones}(c, \operatorname{nombre}(p), b)
HayPromMismoTipo(p,ps)
                                             \equiv if (vacío?(ps) then
                                                    false
                                                 else
                                                    if vende? (\text{dameUno}(ps)) = \text{vende}?(p) \land
                                                    nombre(dameUno(ps)) = nombre(p) then
                                                        true
                                                    else
                                                        HayPromMismoTipo(p,sinUno(ps))
                                                    fi
                                                 fi
                                             \equiv if vacío?(ts) then
\operatorname{estáDefinido}(n,ts)
                                                    false
                                                 else
                                                    if nombre(dameUno(ts))= n) then
                                                        true
                                                    else
                                                        estáDefinido(n,sinUno(ts))
                                                 fi
```

```
seCumple(p,b)
                                          \equiv if vende?(p) then
                                                 dameCotización(nombre(p), títulos(b)) < límite(p)
                                             else
                                                 dameCotización(nombre(p), títulos(b)) > límite(p)
dameCotización(n,ts)
                                          \equiv if nombre(dameUno(ts)) = n then
                                                 \cot izaci\'on(dameUno(ts))
                                             else
                                                 dameCotización(n, sinUno(ts))
                                             fi
accionesLibres(n,b)
                                          \equiv dameMáximo(n,títulos(b)) - accionesTomadas(n,clientes(b),b)
dameMáximo(n,ts)
                                          \equiv if nombre(dameUno(ts)) = n then
                                                 máximo(dameUno(ts))
                                             else
                                                 dameMáximo(n,sinUno(ts))
accionesTomadas(n,cs,b)
                                          \equiv if (vacío?(cs) then
                                                 0
                                             else
                                                 acciones(dameUno(cs), n, b) + accionesTomadas(n, sinUno(cs), b)
                                          \equiv \text{cumplirCompras}(c, \text{cumplirVentas}(ps, t, ct), t, ct, \text{clientes}(b),
cumplirPromesas(c, ps, t, ct, a, b)
                                             (accionesLibresDespVenta(clientes(b),t,ct,a,b),b)
cumplir Ventas(ps,n,ct)
                                          \equiv if vacío?(ps) then
                                                 Ø
                                             else
                                                 if existeVenta(dameUno(ps),n,ct) then
                                                 else
                                                    Ag(dameUno(ps), cumplirVentas(sinUno(ps), n, ct))
                                                 fi
                                             fi
existeVenta(p,n,ct)
                                          \equiv \text{ vende?}(p) \land \text{nombre}(p) = n \land \text{límite}(p) < ct
accLibresDspVenta(cs, n, ct, a, b)
                                          \equiv if vacío?(cs) then
                                             else
                                                 if vendióAcciones(promesas(dameUno(cs), b), n, ct) then
                                                    nuevasAccionesLibres(promesas(dameUno(cs),b), n,c) +
                                                    accionesLibresDspVenta(\sin U no(cs), n, ct, a, b)
                                                 else
                                                    accionesLibresDspVenta(p,sinUno(cs),n,c,a)
                                                 fi
                                             fi
vendióAcciones(ps, n, ct)
                                          \equiv if vacio(ps) then
                                                 false
                                             else
                                                 if vende? (dameUno(p)) \wedge nombre(dameUno(ps)) = n \wedge
                                                 limite(dameUno(ps)) < ct then
                                                    true
                                                 else
                                                    vendió Acciones (\sin U no(ps), n, ct)
                                                 fi
                                             fi
```

```
nuevasAccLibres(ps, n, c)
                                           \equiv if vacio(ps) then
                                                  0
                                               else
                                                  if vende? (\text{dameUno}(ps)) \land \text{nombre}(\text{dameUno}(ps)) = n \land
                                                  limite(dameUno(ps)) < c then
                                                      \operatorname{cantidad}(\operatorname{dameUno}(ps))
                                                  else
                                                      nuevasAccionesLibres(sinUno(p), n, c)
                                                  fi
                                               fi
                                           \equiv if dameUno(cs) = c then
\operatorname{cumplirCompras}(c, ps, t, ct, cs, a, b)
                                                  promDspDeVerSiCompro(ps,t,ct,a)
                                               else
                                                  \operatorname{cumplirCompras}(c, ps, t, ct, \sin \operatorname{Uno}(cs),
                                                  \operatorname{accDspDeComprasDeOtros(promesas(dameUno(cs),b),t,ct,a),b)}
accDspDeComprasDeOtros(ps,n,ct,a) \equiv if vacio?(ps) then
                                               else
                                                  if vende? (dameUno(ps)) \land nombre(dameUno(ps)) = n \land
                                                  limite(dameUno(ps)) < c then
                                                      a - cantidad(p)
                                                  else
                                                      accDspDeComprasDeOtros(sinUno(p), n, ct, a)
                                                  fi
                                               fi
promDspDeVerSiCompro(ps, n, ct, a)
                                           \equiv if vacío?(ps) then
                                               else
                                                  if \neg \text{vende}?(\text{dameUno}(ps)) \land \text{nombre}(\text{dameUno}(ps)) = n \land
                                                  limite(dameUno(ps)) < c \land a \ge cantidad(dameUno(p)) then
                                                      \sin \operatorname{Uno}(ps)
                                                  else
                                                      Ag(dameUno(ps),promDspDeVerSiCompro(sinUno(ps),n,ct,a))
                                                  fi
                                               fi
títuloNuevaCot(n,ct,ts)
                                           \equiv if nombre(dameUno(ts)) = n then
                                                  Ag(cambiarValor(ct, dameUno(ts)), sinUno(ts))
                                               else
                                                  Ag(dameUno(ts),tituloNuevaCot(n,ct,sinUno(ts))
accClienteDspVenta(a, ps, n, ct)
                                           \equiv if vacío?(ps) then
                                               else
                                                  if existeVenta(dameUno(ps),t,ct) then
                                                      a - cantidad(dameUno(ps))
                                                  else
                                                      accClienteDspVenta(a, sinUno(ps), n, ct)
                                                  fi
                                               fi
accDspDeCompras(c,n,ps,cs,a,av,b)
                                           \equiv if dameUno(cs) = c then
                                                  accClienteDspCompra(ps,t,ct,a,av)
                                               else
                                                  accDspDeCompras(c, n, ps, sinUno(cs), ct,
                                                  accDspDeComprasDeOtros(promesas(dameUno(cs),b),t,ct,av),b)
                                               fi
```

```
\begin{array}{lll} \operatorname{accClienteDspCompra}(ps,n,ct,a,av) & \equiv & \operatorname{if} \ \operatorname{vac}(o(ps) \ \operatorname{then} \\ & a \\ & \operatorname{else} \\ & \operatorname{if} \ \neg \operatorname{vende?}(\operatorname{dameUno}(ps)) \ \land \ \operatorname{nombre}(\operatorname{dameUno}(ps)) \ = \ n \ \land \\ & \operatorname{l\acute{m}ite}(\operatorname{dameUno}(ps)) < c \land av \leq \operatorname{cantidad}(\operatorname{dameUno}(ps)) \ \operatorname{then} \\ & a + \operatorname{cantidad}(\operatorname{dameUno}(ps)) \\ & \operatorname{else} \\ & \operatorname{promDspDeVerSiCompro}(\operatorname{sinUno}(ps), \ n,ct,a,av) \\ & \operatorname{fi} \end{array}
```

Fin TAD

## 2. TAD PROMESA

```
TAD PROMESA
```

```
igualdad observacional
                (\forall c, c' : \text{promesa}) \ (c =_{\text{obs}} c' \iff ())
parámetros formales
                géneros
géneros
exporta
                BOOL, NAT
usa
observadores básicos
  límite
              : promesa
                                                                     \rightarrow nat
  nombre
                                                                    \rightarrow nombre
             : promesa
  vende?
                                                                     → bool
              : promesa
  cantidad: promesa
                                                                    \rightarrow nat
generadores
              : límite \times título \times bool \times nat
  nueva
                                                                    \rightarrow promesa
axiomas
  límite(nueva(l,t,v,a))
  título(nueva(l,t,v,a))
  vende?(nueva(l,t,v,a))
  \operatorname{cantidad}(\operatorname{nueva}(l,t,v,a)) \equiv a
```

Fin TAD

# 3. TAD TÍTULO

#### TAD TÍTULO

```
igualdad observacional (\forall c,c': \mathtt{titulo}) \ (c =_{\mathtt{obs}} c' \Longleftrightarrow ()) parámetros formales
```

#### géneros

#### géneros

### exporta

usa Bool, Nat

### observadores básicos

## generadores

nuevo : nombre × cotización × máximo  $\longrightarrow$  título cambiar Valor : valor × título  $\longrightarrow$  título

#### axiomas

```
\begin{array}{lll} \operatorname{nombre}(\operatorname{nueva}(n,m,c))) & \equiv & n \\ \\ \operatorname{m\'{a}ximo}(\operatorname{nueva}(n,m,c)) & \equiv & m \\ \\ \operatorname{cotizaci\'{o}n}(\operatorname{nueva}(n,m,c)) & \equiv & c \\ \\ \operatorname{cotizaci\'{o}n}(\operatorname{cambiarValor}(v,t)) & \equiv & v \\ \\ \operatorname{enAlza}(\operatorname{nueva}(n,m,c)) & \equiv & \operatorname{true} \\ \\ \operatorname{enAlza}(\operatorname{cambiarValor}(v,t)) & \equiv & \operatorname{cotizaci\'{o}n}(t) < v \end{array}
```

#### Fin TAD