```sql
CREATE TABLE [gd_esquema].[Maestra](
    [Hotel_Ciudad] [varchar](255) NULL,
    [Hotel_Calle] [varchar](255) NULL,
    [Hotel_Nro_Calle] [numeric](18, 0) NULL,
    [Hotel_CantEstrella] [numeric](18, 0) NULL,
    [Hotel_Recarga_Estrella] [numeric](18, 0) NULL,
    [Habitacion_Numero] [numeric](18, 0) NULL,
    [Habitacion_Piso] [numeric](18, 0) NULL,
    [Habitacion_Frente] [varchar](50) NULL,
    [Habitacion_Tipo_Codigo] [numeric](18, 0) NULL,
    [Habitacion_Tipo_Descripcion] [varchar](255) NULL,
    [Habitacion_Tipo_Porcentual] [numeric](18, 2) NULL,
    [Regimen_Descripcion] [varchar](255) NULL,
    [Regimen_Precio] [numeric](18, 2) NULL,
    [Reserva_Fecha_Inicio] [datetime] NULL,
    [Reserva_Codigo] [numeric](18, 0) NULL,
    [Reserva_Cant_Noches] [numeric](18, 0) NULL,
    [Estadia_Fecha_Inicio] [datetime] NULL,
    [Estadia_Cant_Noches] [numeric](18, 0) NULL,
    [Consumible_Codigo] [numeric](18, 0) NULL,
    [Consumible_Descripcion] [varchar](255) NULL,
    [Consumible_Precio] [numeric](18, 2) NULL,
    [Item_Factura_Cantidad] [numeric](18, 0) NULL,
    [Item_Factura_Monto] [numeric](18, 2) NULL,
    [Factura_Nro] [numeric](18, 0) NULL,
    [Factura_Fecha] [datetime] NULL,
    [Factura_Total] [numeric](18, 2) NULL,
    [Cliente_Pasaporte_Nro] [numeric](18, 0) NULL,
    [Cliente_Apellido] [varchar](255) NULL,
    [Cliente_Nombre] [varchar](255) NULL,
    [Cliente_Fecha_Nac] [datetime] NULL,
```

	[Cliente_Mail] [varchar](255) NULL,		
	[Cliente_Dom_Calle] [varchar](255) NULL,		
	[Cliente_Nro_Calle] [numeric](18, 0) NULL,		
	[Cliente_Piso] [numeric](18, 0) NULL,		
	[Cliente_Depto] [varchar](50) NULL,		
	[Cliente_Nacionalidad] [varchar](255) NULL		
) ON [PRIMARY]			