

Gastos Compartidos — Especificaciones de diseño

Documento para el diseñador. Lista todos los recursos visuales personalizables de la aplicación con sus especificaciones técnicas exactas, para que puedan entregarse y reemplazarse directamente en el proyecto.

Producto	Gastos Compartidos v1.0.0
Plataforma	Windows 10/11 — .NET 8 WPF + WPF-UI 3.0.5 (Fluent Design)
Idioma de la interfaz	Español (rioplatense)
Conectividad	100 % offline
Documento generado a partir de	código fuente de la app (inventario exhaustivo)

1. Contexto

1.1 Qué es la app

Aplicación de escritorio para Windows que permite a un grupo de personas (típicamente 2 a 6 convivientes) registrar gastos compartidos, dividirlos (en partes iguales, proporcional al ingreso o personalizado), llevar ingresos, ver un dashboard con gráficos y exportar un informe a Excel.

La app tiene 7 pantallas principales, accesibles desde un rail de navegación lateral:

Pantalla	Contenido
Dashboard	4 tarjetas KPI, torta por categoría, balances, liquidación sugerida, gráfico de columnas de 6 meses
Gastos	Tarjeta de filtros + tabla (DataGrid) + estado vacío
Ingresos	Tarjeta de filtros + tabla (DataGrid) + estado vacío
Personas	Grilla de tarjetas con avatar circular de color + estado vacío
Categorías	Lista con "chip" cuadrado de color + emoji por categoría
Reportes	Filtros de período + tarjeta de exportación a Excel
Configuración	Moneda, decimales, tema, división por defecto, tipos de ingreso, datos

Además hay 4 ventanas de diálogo (editar gasto, ingreso, persona, categoría).

1.2 Plataforma y lenguaje visual

- El marco visual es **Fluent Design de Windows 11**, provisto por la librería **WPF-UI 3.0.5**. Los controles (botones, campos de texto, combos, tarjetas, rail de navegación, barra de título) ya vienen con el aspecto nativo de Windows 11: esquinas redondeadas, materiales translúcidos y acento del sistema.
- El objetivo del rediseño **no es reescribir los controles**, sino sustituir los recursos personalizables: **iconografía, paleta de color / tokens de tema, tipografía, radios y superficies**, y opcionalmente **fondos**.

1.3 Unidades: diseñar a 1x

- WPF trabaja en **DIP (device-independent pixels)**: 1 DIP = 1/96 pulgada.
- 1 px de diseño = 1 DIP**. Diseña todo a escala **1x** (96 DPI).
- Windows escala automáticamente a 125 %, 150 %, 175 %, 200 %... según la configuración del monitor. Por eso:
 - Los iconos deben entregarse en **vectorial (SVG)** siempre que sea posible.
 - Si se entregan bitmaps, hacen falta **1x / 2x / 3x** (ver §8).
 - Evitar trazos de menos de 1 px y detalles que se pierdan a 16 px.
- Alinear el dibujo a la **grilla de píxeles enteros** en el tamaño base para que los trazos no queden borrosos a 1x.

1.4 Temas: claro y oscuro son obligatorios

- La app tiene un selector de tema en Configuración con tres valores: **Claro, Oscuro y Automático (según Windows)**.

- Actualmente el diccionario de temas arranca en `Theme="Light"` y se cambia en runtime.
- **Todo recurso entregado debe funcionar en ambos temas.** En la práctica:
 - Los iconos de interfaz son **monocromos y tintables** — se pintan con el color de texto del tema, no llevan color propio.
 - Los colores de categoría y persona son **configurables por el usuario** y se usan como fondo con glifo/emoji encima: deben tener contraste suficiente en ambos temas.
 - Cada token de color de la §5 necesita **dos valores**: claro y oscuro.

1.5 Restricción importante sobre color

Los colores de **categorías** y **personas** los elige el usuario final desde una paleta de 16 colores dentro de la app. El diseñador **no puede asumir** un color fijo para esos elementos: los iconos de categoría deben funcionar sobre **cualquiera** de esos 16 fondos (por eso se especifican como glifo blanco, §8.4).

2. Inventario de iconos

Todos los iconos actuales provienen de la fuente **Fluent System Icons (Regular)** embebida en WPF-UI (`ui:SymbolIcon Symbol="..."`). Se listan **23 símbolos distintos** encontrados en el código. Cada uno debe tener su reemplazo.

Convención de nombres de archivo: **kebab-case**, prefijo por grupo (nav-, act-, cat-, brand-).

Columna "Color":

- **Monocromo tinteable** → un solo color, se tinte con el color de texto del tema.
- **Glifo blanco** → se dibuja siempre en blanco, va sobre un fondo de color.
- **Full color** → color propio fijo (solo la marca).

2.1 Navegación (rail lateral)

Rail de 225 px de ancho abierto; el icono se muestra a ~20 px. Estado seleccionado / hover lo maneja WPF-UI (barra indicadora + fondo).

Archivo sugerido	Símbolo actual	Dónde se usa	Tamaño display	Tamaño diseño	Color	Notas
nav-dashboard.svg	DataPie24	MainWindow — ítem "Dashboard"	20 px	24×24	Monocromo tinteable	También se usa a 16 px en la tarjeta KPI "Cantidad de gastos" (Dashboard). Debe leerse bien a 16 px.
nav-gastos.svg	Receipt24	MainWindow — ítem "Gastos"	20 px	24×24	Monocromo tinteable	También a 16 px en KPI "Gastos del mes" y a 40 px en el estado vacío de Gastos.
nav-ingresos.svg	Wallet24	MainWindow — ítem "Ingresos"	20 px	24×24	Monocromo tinteable	También a 16 px en KPI "Ingresos del mes" y a 40 px en el estado vacío de Ingresos.
nav-personas.svg	PeopleTeam24	MainWindow — ítem "Personas"	20 px	24×24	Monocromo tinteable	También a 44 px en el estado vacío de Personas.
nav-categorias.svg	TagMultiple24	MainWindow — ítem "Categorías"	20 px	24×24	Monocromo tinteable	Uso único.
nav-reportes.svg	DocumentTable24	MainWindow — ítem "Reportes" (pie del rail)	20 px	24×24	Monocromo tinteable	Uso único.
nav-configuracion.svg	Settings24	MainWindow — ítem "Configuración" (pie del rail)	20 px	24×24	Monocromo tinteable	Uso único.

Los cinco iconos que se usan en varios tamaños (nav-dashboard, nav-gastos, nav-ingresos, nav-personas) deben ser legibles tanto a 16 px como a 44 px. No hace falta entregar versiones ópticas distintas, pero sí conviene revisarlos en ambos extremos.

2.2 Acciones y botones

Archivo sugerido	Símbolo actual	Dónde se usa	Tamaño display	Tamaño o diseño	Color	Notas
act-agregar.svg	Add24	Botón primario "Nueva categoría" (Categorías), "Nuevo gasto" (Gastos), "Nuevo ingreso" (Ingresos); botón secundario "Agregar" tipo de ingreso (Configuración)	16 px	24×24	Monocromo tintable	En botón primario se ve en blanco sobre el acento; en secundario, en color de texto.
act-persona-agregar.svg	PersonAdd24	Botón primario "Nueva persona" (Personas)	16 px	24×24	Monocromo tintable	Distinto de act-agregar: es persona + signo más.
act-editar.svg	Edit24	Botón secundario "Editar" en Categorías, Gastos, Ingresos, Personas	16 px	24×24	Monocromo tintable	Muy repetido: 4 pantallas.
act-eliminar.svg	Delete24	Botón "Danger" (ícono solo) en Categorías, Gastos, Ingresos, Personas; botón "Borrar todos los datos" (Configuración)	16 px	24×24	Monocromo tintable	Se ve en blanco sobre rojo (apariencia Danger). Verificar legibilidad invertido.
act-guardar.svg	Save24	Botón primario "Guardar" / "Guardar gasto" en los 4 diálogos de edición	16 px	24×24	Monocromo tintable	Blanco sobre acento.
act-actualizar.svg	ArrowClockwise24	Botón "Actualizar" (Dashboard)	16 px	24×24	Monocromo tintable	Botón estándar (no primario).
act-buscar.svg	Search24	Ícono dentro del campo de búsqueda de Gastos e Ingresos	16 px	24×24	Monocromo tintable	Va embebido en el ui: TextBox, atenuado.
act-exportar.svg	DocumentArrowDown24	Botón primario "Exportar a Excel" (Reportes)	16 px	24×24	Monocromo tintable	Documento con flecha hacia abajo.
act-carpeta-abrir.svg	FolderOpen24	Botón "Abrir carpeta de datos" (Configuración)	16 px	24×24	Monocromo tintable	—
act-quitar.svg	Dismiss24	Botón transparente "x" para quitar un tipo de ingreso (Configuración)	13 px	24×24	Monocromo tintable	Tamaño explícito reducido: debe ser una "x" simple, sin detalle fino.
act-info.svg	Info24	Aviso "Todavía no cargaste gastos" (Dashboard)	22 px	24×24	Monocromo tintable	Informativo, no interactivo.
act-flecha-derecha.svg	ArrowRight24	Separador "A → B" en la liquidación sugerida (Dashboard)	13 px	24×24	Monocromo tintable	Se muestra al 60 % de opacidad. Muy chico: trazo simple.
act-check.svg	Checkmark24	"¡Las cuentas están saldadas!" (Dashboard)	15 px	24×24	Color fijo verde #16A34A	Único ícono de UI con color propio codificado. Si cambia el token de éxito (\$5), cambia también este.
act-persona.svg	Person24	Avatar dentro del círculo de color de cada persona (Personas)	22 px	24×24	Glifo blanco	Va sobre un círculo de 46 px pintado con el color de la persona (uno de 16). Debe verse bien sobre todos ellos.
act-dinero.svg	Money24	Tarjeta KPI "Gastos totales" (Dashboard)	16 px	24×24	Monocromo tintable	Billetes/moneda. Debe distinguirse claramente de nav-ingresos (billetera) y de nav-gastos (recibo).

2.3 Categorías

Las 12 categorías del seed se representan hoy con un **emoji** sobre un cuadrado redondeado de 42×42 px (radio 10 px) pintado con el color de la categoría. El emoji se dibuja a 20 px.

Objetivo: reemplazar los emojis por íconos propios. El usuario puede crear categorías nuevas y elegirles emoji + color, así que el set de íconos debe ser un **catálogo elegible**, no un mapeo fijo.

Especificación de color: **glifo blanco** (ver §8.4 para el porqué).

2.3.1 Categorías por defecto (existen en la base al primer arranque)

Archivo sugerido	Categoría	Emoji actual	Color por defecto	Tamaño display	Tamaño diseño
cat-supermercado.svg	Supermercado	U+1F6D2	#16A34A	20 px	24×24
cat-alquiler.svg	Alquiler	U+1F3E0	#2563EB	20 px	24×24
cat-servicios.svg	Servicios	U+1F4A1	#F59E0B	20 px	24×24
cat-transporte.svg	Transporte	U+1F697	#0D9488	20 px	24×24
cat-salud.svg	Salud	U+1F48A	#DC2626	20 px	24×24
cat-restaurantes.svg	Restaurantes	U+1F354	#EA580C	20 px	24×24
cat-entretenimiento.svg	Entretenimiento	U+1F3AC	#7C3AED	20 px	24×24
cat-hogar.svg	Hogar	U+1F6CB	#0891B2	20 px	24×24
cat-ropa.svg	Ropa	U+1F455	#DB2777	20 px	24×24
cat-educacion.svg	Educación	U+1F4DA	#4F46E5	20 px	24×24
cat-mascotas.svg	Mascotas	U+1F43E	#65A30D	20 px	24×24
cat-otros.svg	Otros	U+1F4E6	#6B7280	20 px	24×24

2.3.2 Catálogo elegible por el usuario (24 opciones)

El selector de icono de una categoría ofrece hoy estos 24 emojis. Los 12 de arriba están incluidos; faltan estos 12:

Archivo sugerido	Emoji actual	Significado sugerido
cat-viajes.svg	🛩️	Viajes / avión
cat-regalos.svg	🎁	Regalos
cat-tarjeta.svg	💳	Tarjeta de crédito
cat-telefono.svg	📞	Teléfono / celular
cat-combustible.svg	⛽	Nafta / surtidor
cat-hospital.svg	🏥	Hospital / clínica
cat-bebidas.svg	🍷	Bebidas / salidas
cat-trabajo.svg	💼	Trabajo / maletín
cat-gimnasio.svg	🏊	Gimnasio / deporte
cat-peluqueria.svg	💇	Peluquería / cuidado personal
cat-estudios.svg	🎓	Estudios / graduación
cat-factura.svg	🎫	Factura / ticket

Nota de implementación: hoy el modelo guarda un IconGlyph (string con el emoji). Si se adoptan iconos vectoriales, se pasará a guardar el **nombre del archivo** (cat-supermercado). El diseñador solo necesita entregar los 24 archivos con estos nombres.

2.4 Marca / aplicación

Archivo sugerido	Símbolo actual	Dónde se usa	Tamaño display	Tamaño diseño	Color	Notas
brand-app.svg	MoneyCalculator24	Icono a la izquierda del título en la barra de título de la ventana principal	~18 px	24×24	Monocromo tintable o full color	Si es full color, debe leerse sobre el material Mica en claro y en oscuro. Recomendación: versión monocroma para la barra de título y versión full color para el .ico.
brand-app-1024.png	(no existe)	Icono de la aplicación: ejecutable, barra de tareas, menú Inicio, Alt+Tab	ver §3	1024×1024	Full color	Hoy la app no define ningún ApplicationIcon en el .csproj: usa el icono genérico de .NET. Este entregable es nuevo y necesario.

2.5 Resumen del inventario

- **23 símbolos distintos** de interfaz (7 navegación + 15 acciones + 1 marca).
- **24 iconos de categoría** (12 por defecto + 12 del catálogo elegible).

- **1 icono de aplicación** multi-resolución.
- **Total: 48 archivos de icono.**

3. Icono de la aplicación (.ico)

3.1 Qué entrega el diseñador

- **Un PNG máster de 1024×1024 px**, fondo transparente, RGBA de 8 bits (brand-app-1024.png).
- **Opcional pero recomendado:** el SVG fuente (brand-app-master.svg).
- **Opcional:** una versión simplificada para tamaños chicos (brand-app-small.svg), sin detalle fino, pensada para 16 y 24 px.

Nosotros generamos el .ico multi-resolución a partir de ese máster y lo enlazamos en el .csproj.

3.2 Resoluciones que contendrá el .ico

Tamaño	Dónde se ve
16×16	Barra de título, listas del Explorador en vista detalle
24×24	Algunos menús del sistema
32×32	Alt+Tab, barra de tareas a 100 % de escala
48×48	Explorador, iconos medianos
64×64	Escalado 125–150 %
128×128	Iconos grandes
256×256	Iconos extra grandes, tienda, instalador

3.3 Requisitos de diseño

- **Silueta reconocible a 16 px.** Probar el diseño reducido a 16×16 antes de entregarlo: si se vuelve una mancha, simplificar.
- **Márgenes:** dejar ~8 % de aire en cada lado dentro del lienzo de 1024 px (el dibujo vivo ocupa ~86 % ≈ 880×880 px centrado).
- **Fondo transparente.** Si el icono lleva una "pastilla" de color de fondo, esa pastilla es parte del dibujo, con esquinas redondeadas propias.
- **Sin texto** (no se lee a 16 px), salvo un monograma de 1 carácter.
- Debe funcionar sobre fondos de escritorio claros y oscuros: evitar contornos blancos o negros puros que desaparezcan.

4. Fondos y superficies

4.1 Qué se puede personalizar hoy

Superficie	Estado actual en el código	Qué se puede cambiar	Formato del entregable
Material de ventana (principal y los 4 diálogos)	WindowBackdropType="Mica"	Mica / Mica Alt (Tabbed) / Acrylic / Sólido	Elegir una opción + si es sólido, hex por tema
Barra de título	ui:TitleBar con ExtendsContentIntoTitleBar="True" — transparente, deja ver el material	Color de fondo (o dejarla transparente), color del título	Hex por tema, o "transparente"
Rail de navegación	ui:NavigationView, OpenPanelLength="225", PaneDisplayMode="Left"	Fondo del rail, color del indicador de selección, fondo de hover/selección del ítem	Hex por tema (4 valores)
Tarjetas (ui:Card)	Se usan en las 7 páginas: KPIs, gráficos, filtros, tablas, secciones de Configuración	Fondo, borde, radio, sombra	Hex por tema + radio en px
Fondo de la superficie de página	Actualmente lo aporta el material de ventana (no hay color propio)	Se puede fijar un color plano detrás del contenido	Hex por tema
Pie de los diálogos	Border con Padding="22,14" y Background="{DynamicResource ControlFillColorSecondaryBrush}" — barra gris clara con Cancelar + Guardar a la derecha	Fondo, borde superior	Hex por tema

Superficie	Estado actual en el código	Qué se puede cambiar	Formato del entregable
Estados vacíos	Icono grande al 35 % de opacidad + texto al 60 % de opacidad, centrados	Opacidad, color del icono, se podría agregar una ilustración	Ver §4.3
Chips / píldoras	Fondo ControlFillColorSecondaryBrush, radios 8 / 9 / 14 px según el chip	Fondo, radio, color de texto	Hex por tema + radio

4.2 Sobre el material Mica

Recomendación: mantener Mica. Es el material nativo de Windows 11: toma el fondo de escritorio del usuario, lo desatura fuertemente y lo tiñe con el color del tema. Ventajas: se siente nativo, respeta el tema del sistema y es gratis en rendimiento.

Si se decide cambiar:

Opción	Efecto	Cuándo conviene
Mica	Fondo de escritorio muy difuminado, estático (no sigue el scroll del wallpaper)	Ventanas de app de larga duración — actual
Tabbed (Mica Alt)	Igual pero más oscuro/contrastado	Apps con pestañas
Acrylic	Translúcido, difumina lo que hay detrás en tiempo real	Ventanas transitorias, menús
None + color sólido	Sin material: color plano	Si se quiere una identidad de marca fuerte que no dependa del escritorio

Atención: con material activo, cualquier color de fondo que se pinte encima lo tapa. Si se quiere marca fuerte, hay que desactivar el material.

4.3 Imagen de fondo (opcional)

No hay ninguna imagen de fondo hoy. Si se quiere agregar una:

Aspecto	Especificación
Dónde aparecería	(a) detrás del contenido de la ventana completa; (b) solo en el rail de navegación (225 px de ancho); (c) solo en los estados vacíos
Formato	PNG con transparencia si tiene bordes suaves; JPG calidad 85 si es fotográfico y ocupa toda la ventana; SVG si es un patrón geométrico (preferido — escala sin peso)
Tamaño recomendado — ventana completa	2560×1664 px (cubre 1200×780 hasta 200 % de escala). Peso objetivo < 400 KB
Tamaño recomendado — rail	450×1560 px (225×780 a 2x)
Tamaño recomendado — estado vacío	480×360 px a 1x, más 2x y 3x, o SVG
Comportamiento de escalado	La ventana es redimensionable (mín. 940×600, sin máximo). La imagen debe funcionar como <code>UniformToFill</code> recortando por los bordes: no poner elementos importantes cerca del borde
Versiones	Una para tema claro y otra para tema oscuro

Consideraciones de legibilidad (críticas):

- Sobre la imagen van tablas densas, números y gráficos. Si la imagen tiene contraste alto, el texto se vuelve ilegible.
- Regla: la imagen de fondo debe tener un **rango de luminancia acotado** (variación total < 15 %) o bien ir con una **capa de velo** encima (blanco al 70–85 % en tema claro, negro al 60–75 % en tema oscuro).
- El contraste texto/fondo debe cumplir **WCAG AA: 4.5:1** para texto normal y **3:1** para texto de 18 px o mayor, medido en el punto **más desfavorable** de la imagen.
- Preferir patrones sutiles, degradados suaves o texturas de bajo contraste sobre fotografías.

5. Tokens de tema

Tabla a completar por el diseñador. La columna "Actual" contiene el valor que está hoy en el código; cuando dice *WPF-UI* significa que lo define la librería (valor Fluent estándar de Windows 11) y no está fijado en nuestro código.

5.1 Acento

Token	Actual (claro)	Actual (oscuro)	Propuesto claro	Propuesto oscuro
acento	WPF-UI (SystemAccentColorPrimaryBrush)	WPF-UI		
acento-hover	WPF-UI	WPF-UI		
acento-pressed	WPF-UI	WPF-UI		
texto-sobre-acento	#FFFFFF (implícito)	#FFFFFF		
acento-texto (AccentTextFillColorPrimaryBrush)	WPF-UI — usado en el anillo de selección de los swatches de color/emoji	WPF-UI		

5.2 Fondos y superficies

Token	Actual (claro)	Actual (oscuro)	Propuesto claro	Propuesto oscuro
fondo-ventana	Material Mica (sin color propio)	Material Mica		
superficie-tarjeta (ui:Card)	WPF-UI (CardBackgroundFillColorDefaultBrush)	WPF-UI		
superficie-secundaria (ControlFillColorSecondaryBrush)	WPF-UI — pies de diálogo, chips, badges (10 usos)	WPF-UI		
fondo-rail-navegacion	WPF-UI	WPF-UI		
fondo-barra-titulo	Transparente (hereda Mica)	Transparente		

5.3 Texto

Token	Actual (claro)	Actual (oscuro)	Propuesto claro	Propuesto oscuro
texto-primario (TextFillColorPrimaryBrush)	WPF-UI — títulos de página y de sección	WPF-UI		
texto-secundario (TextFillColorSecondaryBrush)	WPF-UI — subtítulos de página	WPF-UI		
texto-terciario	Se simula con <code>Opacity 0.6–0.75</code> sobre el texto primario	ídem		
texto-deshabilitado	WPF-UI (TextFillColorDisabledBrush)	WPF-UI		

Deuda técnica a resolver con el diseño: la jerarquía terciaria hoy se hace con opacidad (`Opacity="0.6"`, `0.65`, `0.7`, `0.75`, `0.8`, `0.35`) en lugar de tokens de color. Conviene que el diseñador defina **un solo** valor de texto-terciario y un solo valor de texto-atenuado (estados vacíos), y los reemplazamos en el código.

5.4 Bordes

Token	Actual (claro)	Actual (oscuro)	Propuesto claro	Propuesto oscuro
borde-default (ControlStrokeColorDefaultBrush)	WPF-UI — separador entre filas de la lista de Categorías	WPF-UI		
borde-sutil	WPF-UI (ControlStrokeColorSecondary)	WPF-UI		
borde-tarjeta	WPF-UI (CardStrokeColorDefaultBrush)	WPF-UI		

5.5 Semánticos

Token	Actual (claro)	Actual (oscuro)	Propuesto claro	Propuesto oscuro	Dónde se usa
exito	#16A34A	#16A34A (mismo)			Balance positivo, check "cuentas saldadas", balances en el Excel
peligro	#DC2626	#DC2626 (mismo)			Balance negativo, texto de error en los 4 diálogos, botones Danger
advertencia	(no existe)	(no existe)			Token nuevo, a definir
info	(no existe)	(no existe)			Token nuevo — el aviso "Todavía no cargaste gastos" hoy usa color de texto neutro

Token	Actual (claro)	Actual (oscuro)	Propuesto claro	Propuesto oscuro	Dónde se usa
neutro (balance = 0)	#64748B	#64748B (mismo)			Balance en cero

Importante: hoy éxito, peligro y neutro están **hardcodeados con el mismo valor para ambos temas** (en Converters/AppConverters.cs, Views/Dialogs/*.xaml y Views/Pages/DashboardPage.xaml). Sobre fondo oscuro, #16A34A y #DC2626 quedan con contraste bajo. **Se necesita una variante clara de cada uno para el tema oscuro** (típicamente subir luminosidad y bajar saturación).

5.6 Foco

Token	Actual (claro)	Actual (oscuro)	Propuesto claro	Propuesto oscuro
anillo-de-foco	WPF-UI (FocusStrokeColorOuter) — anillo estándar de Windows 11	WPF-UI		
grosor-anillo-de-foco	2 px (estándar Fluent)	2 px		

El anillo de foco es un requisito de accesibilidad: debe ser visible al navegar con teclado sobre **cualquier** superficie (tarjeta, pie de diálogo, rail, botón primario, botón Danger).

5.7 Paleta de datos (data-viz) — 12 colores

Hoy la torta del Dashboard **no usa una paleta propia**: pinta cada porción con el **color de la categoría** elegido por el usuario. Los 12 colores de abajo son los de las 12 categorías por defecto, que en la práctica funcionan como paleta categórica.

#	Actual	Categoría asociada	Propuesto claro	Propuesto oscuro
1	#16A34A	Supermercado		
2	#2563EB	Alquiler		
3	#F59E0B	Servicios		
4	#0D9488	Transporte		
5	#DC2626	Salud		
6	#EA580C	Restaurantes		
7	#7C3AED	Entretenimiento		
8	#0891B2	Hogar		
9	#DB2777	Ropa		
10	#4F46E5	Educación		
11	#65A30D	Mascotas		
12	#6B7280	Otros (color de respaldo cuando falta el color)		

Requisitos de la paleta (ver también §9):

- Los 12 deben ser **distinguibles entre sí** cuando aparecen juntos en la torta.
- Deben funcionar como **fondo con glifo blanco encima** (contraste ≥ 3:1 con blanco), porque el mismo color pinta el chip de 42×42 px de la categoría.
- Deben ser **aptos para daltonismo** (deuteranopía y protanopía sobre todo).
- Deben verse bien sobre superficie clara **y** oscura.

5.8 Paleta de personas — 16 colores

Es la paleta que el usuario ve al elegir el color de una persona o de una categoría (Helpers/Palette.cs). Incluye los 12 de arriba más 4.

#	Actual		#	Actual
1	#2563EB		9	#EA580C
2	#DB2777		10	#4F46E5
3	#16A34A		11	#65A30D
4	#F59E0B		12	#9333EA

#	Actual		#	Actual
5	#7C3AED		13	#0EA5E9
6	#0D9488		14	#E11D48
7	#DC2626		15	#059669
8	#0891B2		16	#6B7280

Estos colores se muestran como **círculos de 26 px** en el selector y como **avatar circular de 46 px** en la tarjeta de persona, con el icono Person24 en **blanco** de 22 px encima.

Requisito duro: los 16 colores deben tener **contraste $\geq 3:1$ contra blanco puro**, porque siempre llevan un glifo blanco encima. Revisar especialmente #F59E0B (ámbar), que es el más claro del set.

5.9 Colores del informe de Excel

El export a Excel (Services/ExcelExportService.cs) tiene su propia paleta. No depende del tema (Excel no tiene tema oscuro en el archivo).

Uso	Actual	Propuest o
Fondo de encabezado de tabla	#2563EB	
Texto de encabezado de tabla	#FFFFFF	
Fondo de fila de totales	#E5EDFF	
Color de título de hoja	#1E293B	
Texto secundario (subtítulos)	#64748B	
Balance positivo	#16A34A	
Balance negativo	#DC2626	

5.10 Colores de los gráficos

Uso	Actual	Propuest o
Relleno de la serie de columnas ("Gastos de los últimos 6 meses")	#2563EB	
Color de respaldo de porción sin categoría	#6B7280	
Líneas de la grilla del eje Y	Negro al 8 % (rgba(0,0,0,0.078))	
Contorno de las porciones de la torta	Sin contorno (Stroke = null)	

Problema conocido: la grilla del eje Y es negra fija. En tema oscuro desaparece. Necesita un valor por tema.

6. Tipografía

6.1 Fuente actual

- **Segoe UI Variable**, provista por WPF-UI / Windows 11 (con fallback a **Segoe UI** en Windows 10). No está declarada explícitamente en el código: se hereda del tema Fluent.
- **Excepción:** la ruta de la carpeta de datos en Configuración usa **Consolas** a 12 px (monoespaciada).

6.2 Si se entrega una fuente propia

Requisito	Especificación
Formato	.ttf o .otf (WPF soporta ambos; se embeben como recurso del proyecto)
Pesos necesarios	Regular (400), Medium (500), SemiBold (600), Bold (700) — los cuatro se usan hoy
Cursivas	No se usan. No hacen falta
Cobertura de caracteres	Latin-1 completo — la UI es en español: á é í ó ú ñ ñ ¸ ¡ « ». Verificar «» (se usan en textos de ayuda)
Símbolos de moneda	\$ obligatorio. Deseable: € £ ¥ R\$ ¢ ¢ ₱ (la moneda es configurable por el usuario)

Requisito	Especificación
Signos	+ – % • • (el bullet • se usa en la lista de Reportes)
Licencia	Debe permitir embeber en aplicación de escritorio distribuida
Monoespaciada	Opcional. Si no se entrega, se mantiene Consolas para la ruta de archivo

6.3 Cifras tabulares — requisito importante

La app es una calculadora de gastos: muestra **columnas de importes alineados a la derecha** en tablas (Gastos, Ingresos), en los balances del Dashboard y en las tarjetas KPI.

- La fuente **debe tener cifras tabulares** (tnum, ancho fijo por dígito), o bien sus cifras por defecto deben ser tabulares.
- Sin esto, los importes "bailan" al actualizarse y las columnas no alinean.
- Deseable también: **cifras de estilo revestido** (lining), no de estilo antiguo (old-style), para que los números tengan todos la misma altura.

6.4 Escala tipográfica actual (type ramp)

Estilos con nombre definidos en App.xaml:

Estilo	Tamaño	Peso	Color	Margen	Dónde se usa
PageTitle	26 px	Bold	texto-primario	0,0,0,2	Título de las 7 páginas
SectionTitle	16 px	SemiBold	texto-primario	2,0,0,10	Títulos de sección dentro de tarjetas (11 usos)
PageSubtitle	13 px	Regular	texto-secundario	0,0,0,18	Bajada bajo el título de página
FieldLabel	12 px	Regular	Opacidad 0.7	0,10,0,4	Etiqueta sobre cada campo de formulario (19 usos)

Tamaños en línea (no tienen estilo con nombre):

Tamaño	Peso	Dónde
23 px	Bold	Valores de las 4 tarjetas KPI del Dashboard
20 px	Regular	Emoji de categoría (chip de 42 px) y del selector de emoji
18 px	Regular	Valores de las 4 métricas de Reportes
17 px	Bold	Nombre de la persona (tarjeta de Personas)
16 px	SemiBold	Contador de resultados en Gastos e Ingresos
15 px	SemiBold	Nombre de la categoría en la lista
15 px	—	Icono de check "cuentas saldadas"
14 px	Regular	Tamaño base heredado — cuerpo de texto, controles, tablas
13 px	Regular	Subtítulos de página; icono Dismiss24; flecha de liquidación
12 px	Regular	Etiquetas de campo, textos auxiliares, ruta de datos (Consolas), etiquetas de ejes de los gráficos
11 px	Regular	Textos muy auxiliares: "Pagó \$X" en balances, chip de alcance de la torta, hints de ayuda
10 px	Regular	Badges "Sistema" e "Inactiva"

Recomendación: el diseñador debería consolidar esta escala. Hay 12 tamaños distintos entre 10 y 26 px, varios de ellos separados por 1 px, lo cual no es perceptible ni mantenible. Una escala de 6–7 pasos sería suficiente.

7. Forma, espaciado y elevación

7.1 Radios de esquina actuales

Componente	Radio	Dónde
Ventana	Redondeada del sistema (WindowCornerPreference="Round" en los diálogos)	8 px, lo aplica Windows 11
ui:Card	WPF-UI (Fluent estándar, 8 px)	Todas las páginas
Chip cuadrado de categoría	10 px sobre 42×42 px	Lista de Categorías

Componente	Radio	Dónde
Tarjeta de vista previa del reparto	8 px	Diálogo de Gasto
Badge "Sistema" / "Inactiva"	8 px	Categorías, Personas
Chip de alcance de la torta ("Este mes")	9 px	Dashboard
Píldora de tipo de ingreso	14 px	Configuración
Anillo de selección de swatch	16 px	Selectores de color y emoji
Círculo de swatch de color	13 px sobre 26×26 px (círculo perfecto)	Selectores
Avatar de persona	23 px sobre 46×46 px (círculo perfecto)	Personas
Punto de color de persona	6 px sobre 12×12 px (círculo perfecto)	Dashboard, diálogo de Gasto
Barras del gráfico de columnas	Rx=5, Ry=5	Dashboard
Botones, campos, combos	WPF-UI (Fluent estándar, 4 px)	Todos

A definir por el diseñador: una escala de radios coherente. Hoy hay 8/9/10/14/16 conviviendo. Sugerencia de escala: xs 4 · sm 6 · md 8 · lg 12 · pill 999.

7.2 Bordes

Elemento	Grosor	Color
Separador entre filas de la lista de Categorías	0,0,0,1 (solo abajo)	borde-default
Anillo de selección de swatch	2 px	acento-texto (transparente si no está seleccionado)
DataGrid (Gastos, Ingresos)	0 (sin borde propio, va dentro de una tarjeta)	—
ui:Card	WPF-UI (1 px)	borde-tarjeta

7.3 Sombras

- **Actualmente: no hay ninguna sombra explícita.** La profundidad la da el material Mica y los bordes sutiles de las tarjetas — que es el enfoque correcto en Fluent.
- **Recomendación: mantenerlo así.** Fluent usa borde + material, no box-shadow. Las sombras difusas de estilo Material Design se ven fuera de lugar en Windows 11 y penalizan el rendimiento en WPF.
- Si aun así se quiere elevación, especificar: desplazamiento X/Y, radio de difuminado, color y opacidad, **por tema** (una sombra negra al 20 % es invisible en tema oscuro).

7.4 Espaciado

Token	Valor actual	Dónde
PagePadding	28,24,28,24 (izq, arriba, der, abajo)	Margen de contenido de las 7 páginas
Padding de tarjeta (default)	WPF-UI	Mayoría de las tarjetas
Padding de tarjeta de filtros	14 uniforme	Gastos, Ingresos
Padding de tarjeta contenedora de lista	4 uniforme	Categorías (la lista va al ras)
Padding de tarjeta de vista previa	14 uniforme	Diálogo de Gasto
Padding del contenido de diálogo	22 horizontal (22, 6, 22, 12 en Gasto)	Los 4 diálogos
Padding del pie de diálogo	22,14	Los 4 diálogos
Padding de fila de categoría	12,10	Categorías
Padding de botón de icono solo	7 (tablas) · 8 (Categorías) · 9 (Personas) · 3 (quitar chip)	Varias
Separación entre tarjetas	12–16 px	Dashboard, Configuración
Separación entre tarjetas de persona	14 px	Personas

A definir: una escala de espaciado. Hoy conviven 2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/14/ 16/18/22/24/26/28 px. Sugerencia: base de 4 px → 4 · 8 · 12 · 16 · 24 · 32.

7.5 Dimensiones de ventana

Ventana	Ancho	Alto	Mínimo	Redimensionable
Principal	1200	780	940 × 600	Sí
Editar gasto	580	760	520 × 600	Sí
Editar categoría	470	Automático	—	No
Editar persona	430	Automático	—	No
Editar ingreso	430	Automático	—	No

Anchos de contenido fijos: Reportes **760 px**, Configuración **780 px**, tarjeta de persona **300 px**, rail de navegación **225 px**.

7.6 Alturas y tamaños de control

Control	Valor
Botones, campos de texto, combos	WPF-UI (Fluent estándar: 32 px de alto)
Campo de notas (multilínea)	mín. 44 px
Campo de palabras clave (multilínea)	mín. 60 px
Chip cuadrado de categoría	42 × 42 px
Avatar de persona	46 × 46 px
Swatch de color	26 × 26 px
Swatch de emoji	26 × 30 px
Punto de color pequeño	12 × 12 px
Anillo de progreso (exportando)	26 × 26 px
Torta del Dashboard	mín. 300 px de alto
Gráfico de columnas	mín. 260 px de alto

8. Especificaciones técnicas de los iconos

8.1 Formato preferido: SVG

Requisito	Especificación
Lienzo	24 × 24 px
Atributo	viewBox="0 0 24 24" — obligatorio y exacto
Área segura	2 px de margen en los cuatro lados → dibujo vivo de 20 × 20 px centrado
Grosor de trazo	2 px (a escala 24) para el estilo lineal. Consistente en todo el set
Terminaciones	Extremos y uniones redondeados (round), coherentes en todo el set
Trazos	Convertidos a contorno (Object > Path > Outline Stroke / <i>expandir</i>). El SVG final debe contener solo elementos <path> con fill, sin atributos stroke
Color	Un solo color: fill="currentColor" (preferido) o fill="#000000". Nunca colores múltiples ni degradados
Fondo	Transparente. Sin <rect> de fondo, ni siquiera invisible
Texto	Sin elementos <text>. Cualquier letra debe estar convertida a contorno
Prohibido	Máscaras, clipPath complejos, filtros, degradados, <image> embebida, capas ocultas, metadatos del editor
Optimización	Pasar por SVGO o "Guardar como SVG optimizado". Peso objetivo: < 2 KB por archivo
Precisión	Máximo 2 decimales en las coordenadas
Alineación	Alinear a la grilla de píxeles enteros donde sea posible

Ejemplo de estructura válida:

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 24 24" fill="currentColor">
  <path d="M4 6h16v2H4z" />
</svg>
```

8.2 Alternativa: PNG transparente

Si no se puede entregar SVG, se aceptan PNG en tres densidades:

Densidad	Tamaño	Sufijo del archivo
1x	24 × 24 px	act-guardar.png
2x	48 × 48 px	act-guardar@2x.png
3x	72 × 72 px	act-guardar@3x.png

- PNG-24 con canal alfa (RGBA de 8 bits).
- **Fondo totalmente transparente.**
- Los iconos monocromos deben ser **blancos con alfa** o **negros con alfa** (para poder teñirse en runtime); si vienen en negro sólido no se pueden teñir para el tema oscuro.
- El 1x debe estar **retocado a mano**, no ser un downscale automático del 3x.

Limitación: PNG no se tiñe tan bien como SVG en WPF. Además, los iconos que se usan a 40–44 px (estados vacíos) necesitarían un 4x adicional (96 px). **Se recomienda fuertemente el SVG.**

8.3 Alternativa: fuente de iconos (.ttf)

Es el mecanismo que usa la app hoy (los `SymbolIcon` de WPF-UI vienen de una fuente de iconos). Si el diseñador prefiere este camino:

Requisito	Especificación
Formato	.ttf (preferido en WPF) o .otf
Codepoints	Zona de uso privado: U+E000 – U+F8FF
Entregable adicional	Un mapa de codepoints en JSON o CSV: nombre-del-icono, U+E001 para los 47 glifos
Alto de em	1000 o 2048 unidades
Métricas	Los glifos deben estar diseñados sobre una caja de 24 × 24 escalada al em; alineados a la línea base de forma que un <code>FontSize="16"</code> dé un icono de 16 px
Ventajas	Se tiñen perfecto con Foreground, escalan sin pérdida, un solo archivo
Desventajas	Un solo color obligatorio; los iconos de categoría full color no entran
Licencia	Debe permitir embeber en aplicación de escritorio

8.4 Iconos de categoría: glifo blanco (y por qué)

Especificación: los 24 iconos de categoría se dibujan **completamente en blanco** (`#FFFFFF`), sin fondo propio.

Por qué no llevan color propio:

1. El **usuario elige el color de cada categoría** desde una paleta de 16 (y puede cambiarlo cuando quiera). Un icono con color fijo chocaría con el color elegido por el usuario. 2. El icono **siempre** se dibuja encima de un cuadrado redondeado de 42×42 px (radio 10 px) pintado con ese color. Es decir: el color **ya está** en el contenedor; el icono solo aporta la forma. 3. El mismo icono aparece en el desplegable de filtro de Gastos, donde también se necesita que funcione sobre el color de la categoría. 4. Un glifo blanco garantiza contraste contra los 16 colores de la paleta, que están todos calibrados para tener $\geq 3:1$ contra blanco.

Consecuencias de diseño:

- El icono debe funcionar como **silueta sólida**: preferir formas rellenas o de trazo grueso, no líneas finas que se pierdan sobre color saturado.
- **No usar blanco como color de "hueco"** dentro del icono: los huecos deben ser transparentes para que se vea el color de fondo a través.
- Área segura: el dibujo vivo de 20×20 px debe caber cómodo dentro del cuadrado de 42 px (queda 11 px de aire por lado a tamaño de display de 20 px).

Entrega: SVG con `fill="currentColor"` (nosotros lo pintamos de blanco), o PNG blanco con alfa.

9. Gráficos

La app usa **LiveCharts2** con dos gráficos en el Dashboard.

9.1 Torta "Gastos por categoría"

Aspecto	Actual	A definir
Colores de las porciones	El color de cada categoría (elegido por el usuario)	Ver §5.7 — los 12 colores por defecto
Contorno de porción	Ninguno	¿Agregar un contorno de 2 px del color de la superficie para separar porciones adyacentes?
Leyenda	A la derecha	Posición y estilo
Estado sin datos	Texto centrado "Sin gastos para mostrar" al 60 % de opacidad	
Alto mínimo	300 px	

9.2 Columnas "Gastos de los últimos 6 meses"

Aspecto	Actual	A definir
Color de la serie	#2563EB (azul, serie única)	Color de serie simple, por tema
Radio de barra	Rx = 5, Ry = 5 (esquinas redondeadas arriba y abajo)	Confirmar o cambiar
Grilla	Sí , solo horizontal (eje Y), negro al 8 % · el eje X no tiene grilla	Definir color por tema — hoy es negro fijo e invisible en tema oscuro
Etiquetas de eje	12 px, meses abreviados capitalizados ("Ene", "Feb"...)	
Formato del eje Y	Símbolo de moneda + número con separador de miles, sin decimales	
Tooltip	Arriba de la barra	
Zoom	Desactivado	
Alto mínimo	260 px	

9.3 Requisitos de la paleta categórica de 12

Requisito	Detalle
Distinguibilidad	Los 12 colores deben ser diferenciables entre sí en porciones adyacentes de la torta, incluso porciones chicas (< 5 %)
Daltonismo	Verificar con simuladores de deuteranopía , protanopía y tritanopía . Los pares críticos hoy: #16A34A verde vs #65A30D lima; #DC2626 rojo vs #EA580C naranja; #2563EB azul vs #4F46E5 índigo
Sobre fondo claro	Contraste ≥ 3:1 contra la superficie de tarjeta clara
Sobre fondo oscuro	Contraste ≥ 3:1 contra la superficie de tarjeta oscura. Puede requerir variantes por tema
Contra blanco	≥ 3:1 — obligatorio porque el mismo color lleva un glifo blanco encima (§8.4)
Diferenciación no cromática	Idealmente los 12 también se distinguen por luminancia , no solo por matiz (así funcionan también en escala de grises / impresión en B&N del informe)
Orden	El orden importa: la torta asigna colores por categoría, y las categorías más usadas (Supermercado, Alquiler, Servicios) deberían tener los colores más distintivos

10. Entrega

10.1 Estructura de archivos

Un archivo por icono, en un ZIP con esta estructura:

```
gastos-compartidos-diseno.zip
├── iconos/
│   └── svg/
│       ├── nav-dashboard.svg
│       ├── nav-gastos.svg
│       ├── nav-ingresos.svg
│       ├── nav-personas.svg
│       ├── nav-categorias.svg
│       └── nav-reportes.svg
```

├─	nav-configuracion.svg	
├─	act-agregar.svg	
├─	act-persona-agregar.svg	
├─	act-editar.svg	
├─	act-eliminar.svg	
├─	act-guardar.svg	
├─	act-actualizar.svg	
├─	act-buscar.svg	
├─	act-exportar.svg	
├─	act-carpeta-abrir.svg	
├─	act-quitar.svg	
├─	act-info.svg	
├─	act-flecha-derecha.svg	
├─	act-check.svg	
├─	act-persona.svg	
├─	act-dinero.svg	
├─	cat-*.svg	(24 archivos)
├─	png/	(solo si no hay SVG: 1x, @2x, @3x)
├─	app-icon/	
├─	brand-app-1024.png	
├─	brand-app-master.svg	(opcional)
├─	brand-app-small.svg	(opcional)
├─	tipografia/	(opcional)
├─	*.ttf / *.otf	
├─	LICENCIA.txt	
├─	fondos/	(opcional)
├─	fondo-claro.png	
├─	fondo-oscuro.png	
├─	tokens.md	(o .json / .xlsx – la tabla de la §5 completa)

10.2 Reglas de nombres

- **kebab-case**, todo en minúsculas.
- **Sin tildes ni ñ** en los nombres de archivo (cat-educacion.svg, no cat-educación.svg).
- Sin espacios, sin guiones bajos, sin números de versión en el nombre (act-guardar.svg, no act-guardar-v2-final.svg).
- Los nombres de esta especificación son **exactos**: si cambian, hay que cambiarlos también en el código.

10.3 Checklist final

Para tildar antes de entregar.

Iconos de interfaz (23)

- ☐ Los 7 iconos de navegación entregados con los nombres exactos
- ☐ Los 15 iconos de acción entregados con los nombres exactos
- ☐ El icono de marca de la barra de título entregado
- ☐ Todos en SVG con `viewBox="0 0 24 24"`
- ☐ Todos con área segura de 2 px (dibujo vivo 20×20)
- ☐ Todos con trazos convertidos a contorno (sin atributo `stroke`)
- ☐ Todos en un solo color (`currentColor` o `#000`)
- ☐ Todos con fondo transparente y sin elementos `<text>`
- ☐ Todos optimizados (< 2 KB cada uno)
- ☐ Los que se usan a 16 px verificados a 16 px (act-*, KPIs)
- ☐ Los que se usan a 13 px verificados a 13 px (act-quitar, act-flecha-derecha)
- ☐ Los que se usan a 40–44 px verificados a ese tamaño (nav-gastos, nav-ingresos, nav-personas)
- ☐ act-eliminar verificado en blanco sobre fondo rojo
- ☐ act-guardar y act-agregar verificados en blanco sobre el acento
- ☐ act-dinero, nav-ingresos y nav-gastos son claramente distinguibles entre sí

Iconos de categoría (24)

- ☐ Los 12 por defecto entregados
- ☐ Los 12 del catálogo elegible entregados
- ☐ Todos funcionan como silueta blanca sólida
- ☐ Verificados sobre los 16 colores de la paleta de personas

- ☐ Verificados a 20 px de tamaño de display

Icono de aplicación

- ☐ `brand-app-1024.png` entregado, 1024×1024, RGBA, fondo transparente
- ☐ Verificado reducido a 16×16 (sigue siendo reconocible)
- ☐ Verificado sobre fondo de escritorio claro y oscuro
- ☐ Sin texto (o un solo carácter)
- ☐ Márgenes de ~8 % respetados

Tokens de tema

- ☐ Acento + hover + pressed + texto-sobre-acento, para claro y oscuro
- ☐ Fondo de ventana, superficie de tarjeta, superficie secundaria, para claro y oscuro
- ☐ Texto primario / secundario / terciario / deshabilitado, para claro y oscuro
- ☐ Borde default y borde sutil, para claro y oscuro
- ☐ Semánticos éxito / peligro / advertencia / info, **con variante para tema oscuro**
- ☐ Anillo de foco definido y verificado sobre todas las superficies
- ☐ Paleta data-viz de 12 colores, verificada contra daltonismo
- ☐ Paleta de personas de 16 colores, todos con $\geq 3:1$ contra blanco
- ☐ Colores del informe de Excel definidos
- ☐ Color de la grilla del gráfico definido **por tema**

Tipografía

- ☐ Fuente entregada en .ttf/.otf con los 4 pesos (Regular, Medium, SemiBold, Bold)
- ☐ Licencia de embebido en escritorio verificada y adjuntada
- ☐ Cifras tabulares confirmadas
- ☐ Cobertura de `á é í ó ú ü ñ ñ ¿ ¡ « »` verificada
- ☐ Símbolo \$ y otros símbolos de moneda verificados
- ☐ Escala tipográfica consolidada propuesta

Forma y espaciado

- ☐ Escala de radios definida
- ☐ Escala de espaciado definida
- ☐ Decisión sobre sombras (sí/no; si sí, specs por tema)
- ☐ Decisión sobre el material de ventana (Mica / Acrylic / sólido)

Fondos (si aplica)

- ☐ Versión clara y versión oscura
- ☐ Contraste de texto $\geq 4.5:1$ verificado en el punto más desfavorable
- ☐ Verificado a 940×600 (mínimo) y a pantalla completa
- ☐ Peso < 400 KB

General

- ☐ Todos los nombres de archivo en kebab-case, sin tildes
- ☐ Todo verificado en **tema claro y tema oscuro**
- ☐ Todo verificado a **100 %, 150 % y 200 %** de escala de Windows
- ☐ ZIP armado con la estructura de la §10.1

Apéndice — Archivos fuente de referencia

Para consultar los valores originales:

Qué	Archivo
Estilos tipográficos, <code>PagePadding</code> , plantillas de swatch	<code>App.xaml</code>

Qué	Archivo
Barra de título, rail de navegación, tamaño de ventana, material	MainWindow.xaml
Colores semánticos (éxito / peligro / neutro)	Converters/AppConverters.cs
Categorías por defecto: nombre, emoji, color	Data/DbSeeder.cs
Paleta de 16 colores y catálogo de 24 emojis	Helpers/Palette.cs
Colores y paints de los gráficos	ViewModels/DashboardViewModel.cs
Colores del informe de Excel	Services/ExcelExportService.cs
Iconos, tamaños y radios de cada pantalla	Views/Pages/*.xaml
Diálogos: material, tamaños, pie	Views/Dialogs/*.xaml