

Report dei test Fit House

Data: 17 settembre 2026

Branch: fgrotta/test-scenari-emulatore-staging

Pull request: [#22](#)

Sintesi

La nuova strategia di test è stata verificata con test Flutter, test delle Cloud Functions e una suite end-to-end eseguita contro Firebase Emulator Suite. Tutti i test eseguiti hanno avuto esito positivo.

Livello	Risultato	Cosa verifica
Flutter unit/widget	541 superati	Modelli, regole di abbonamento, UI, calendario, waitlist, simulazione e serializzazione
Cloud Functions Jest	400 superati in 20 suite	Eligibility, transazioni, rimborsi, abbonamenti, notifiche, autorizzazioni e migrazioni
E2E Flutter + Emulator Suite	3 scenari superati	Flussi UI reali con Auth, Firestore e callable Functions
Assert backend E2E	superato	Stato finale di corso, iscrizioni, waitlist, rimborso e ricevuta notifica

Scenari E2E eseguiti

1. Iscrizione, lista d'attesa e subentro

Il test usa un corso con capienza pari a un posto e due utenti con piano Open `open_2x_1m`.

1. Il socio accede all'app reale e si iscrive al corso.
2. Il secondo socio visualizza il corso pieno e apre la lista d'attesa.
3. Il dialog di conferma viene accettato e l'utente entra in waitlist.
4. Il primo socio si disiscrive e libera il posto.
5. Il socio in waitlist visualizza la disponibilità e completa l'iscrizione.
6. L'assert Admin SDK verifica contatore, waitlist e corsi degli utenti.

Stato finale verificato:

```
{"subscribed":1,"waitlist":[],"memberCourses":[],"waiterCourses":["e2e_e2e_1789648066755_course"]}
```

2. Registrazione self-service

Il test compila la schermata di registrazione con email, password, nome, cognome e consenso privacy. Verifica quindi:

- messaggio UI di conferma dell'invio email;
- creazione dell'account Firebase Auth;
- documento `users` creato con ruolo `User` ;
- `tipologiaIscrizione = ABBONAMENTO_PROVA` ;
- eliminazione dell'account sintetico al termine del test.

La consegna reale dell'email non fa parte del perimetro: viene verificato che l'invio sia stato attivato.

3. Pacchetto legacy: consumo e rimborso

Un utente legacy parte con due ingressi disponibili. Il test verifica che:

- l'iscrizione al corso decrementi gli ingressi a uno;
- venga registrato il consumo dell'iscrizione;
- la disiscrizione fuori dalla finestra di penalità rimborsi l'ingresso;
- il corso torni senza iscritti e gli ingressi tornino a due.

Fixture create durante il run

Le fixture sono state create dal control plane Admin SDK nel progetto emulato `demo-fitrope` , con prefisso `e2e_` , e poi rimosse.

Ruolo	UID	Email
Admin	<code>e2e_e2e_1789648066755_admin</code>	<code>e2e_e2e_1789648066755_admin@example.test</code>
Trainer	<code>e2e_e2e_1789648066755_trainer</code>	<code>e2e_e2e_1789648066755_trainer@example.test</code>
Socio	<code>e2e_e2e_1789648066755_member</code>	<code>e2e_e2e_1789648066755_member@example.test</code>
Socio waitlist	<code>e2e_e2e_1789648066755_waiter</code>	<code>e2e_e2e_1789648066755_waiter@example.test</code>
Socio legacy	<code>e2e_e2e_1789648066755_legacy</code>	<code>e2e_e2e_1789648066755_legacy@example.test</code>
Registrazione	creato e rimosso durante il test	<code>e2e_e2e_1789648066755_registration@example.test</code>

Abbonamenti v2 creati per il test:

Utente	Piano	Famiglia	Limite
Socio	<code>open_2x_1m</code>	OPEN	2 ingressi/settimana, 1 mese
Socio waitlist	<code>open_2x_1m</code>	OPEN	2 ingressi/settimana, 1 mese

Test Flutter e Functions inclusi

I test automatici coprono in particolare:

- calcolo eligibility per modello legacy e multi-abbonamento;
- limiti settimanali, ingressi residui e scadenze;
- recupero nella stessa giornata e penalità di disiscrizione;
- waitlist e disponibilità del posto;
- widget calendario, card corso, filtri, sale e layout responsive;
- creazione/modifica utenti e corsi;
- autenticazione, simulazione utente e guardie sulle scritture;
- template email, link calendario e documento `.ics` ;
- transazioni Functions, concorrenza, rimborsi e autorizzazioni;
- migrazioni utenti/corsi e convenzioni del codice.

Ambiente e riproducibilità

Prerequisiti: Flutter 3.41.6, Node.js, `firebase-tools@15` , Java 21 e ChromeDriver della stessa major di Chrome.

Comando consigliato per ripetere l'E2E locale:

```
export PATH="/usr/local/opt/openjdk@21/bin:$PATH"
export PATH="/percorso/alla/cartella/chromedriver:$PATH"
scripts/e2e.sh emulator
```

La procedura completa è descritta in [integration_test/README.md](#) .

Note e limiti

- OneSignal viene chiamato dal client web durante il test, ma le notifiche reali non sono un criterio di successo dell'emulatore; l'esito del trigger è verificato tramite ricevuta backend.
- L'esecuzione contro Firebase staging è configurata nella CI, ma richiede credenziali ADC/OIDC e variabili Firebase non presenti localmente.
- Le fixture e i dati del run sono sintetici e non toccano il progetto di produzione.

Commits principali

La PR contiene commit separati per implementazione, stabilizzazione E2E, cleanup e documentazione. L'ultimo commit è `d38f2317` .