

ONLINE MARKETING DENGAN SOCNET SDK (Sesi Praktek)

Gumuruh S.
IT Trainer & Praktisi

- 2 Jenis Pengguna SocNet SDK
- Cara kerja SocNet SDK
- 3 File pokok
- Langkah Kreatif
- Ringkasan Parameter
- Simulasi Ke 1
- Simulasi Ke 2
- Simulasi Ke 3

© FgroupIndonesia.com

2 JENIS PENGUNGGUNA SOCNET SDK



- SocNet SDK digunakan oleh 2 jenis user:

1. **Non-Developers**

1. Penggunaan via Parameter Call di Command Prompt
(Dibahas di slide ini)


2. **Developers**

1. Penggunaan Java Code sebagai Library
(Dibahas di slide lain)

CARA KERJA SOCNET SDK?



- SocNet SDK akan mencari beberapa buah file yang masing-masing digunakan dengan detail berikut:
 - **Chromedriver** : engine utama
 - ***.acc** : detail user login
 - ***.norm** : status yg ingin di posting berupa text



- Istilah **bot** berarti suatu aktifitas program yg **berjalan sendiri** tanpa harus ada user yg melakukan aksinya (click / enter).
- **SocNet SDK** memanfaatkan **jxbrowser**, **Selenium**, serta **Chrome Engine** yang akan terlihat saat **bot** berjalan.

- Aksi yg dilakukan **bot** antara lain:
 - click button,
 - mengetik text,
 - menekan enter,
 - pindah page, dsb....

3 FILE POKOK



■ *.acc File:

- ✓ Merupakan suatu file berisikan user login.
- ✓ Menggunakan format yg telah fixed urutannya.
- ✓ File ini akan dibaca oleh **SocNet SDK** dan berubah menjadi **encrypted *.acc** nantinya stlah running.

■ *.acc Format:

✓ [username;pass;sosmed]

✓ Contoh:

✓ [brian28@yahoo.com;bukalangsung28;facebook](#)

✓ [ninag9@hotmail.com;abcd;twitter](#)

■ *.norm File:

- ✓ Merupakan suatu file berisikan status post yg ingin dipublish dalam bentuk text. Setiap post terpisah line by line.

- ***.norm Format:**

- ✓ [text-based]

- ✓ Contoh:

- ✓ Keren nih

- ✓ Sebentar lagi © YourBrand.com mulai alive kembali!

■ Chrome Engine

- ✓ Berupa file *.exe untuk digunakan pada Windows OS, dan *.sh jika digunakan pada Linux, dst.
- ✓ File tersebut bernama **chromedriver.exe** dengan versi 2.36.
- ✓ Dikombinasikan pula **jxbrowser (java library)** dengan versi 6.22.

LANGKAH KREATIF

Tentu saja untuk melakukan publish status yang akan mendongkrak efektifitas diperlukan:

- 1) Strategy Pola / Tema
- 2) Waktu Penerapan
- 3) Eksekusi Berkala

Dengan 3 penerapan diatas ***Langkah Kreatif*** menjadi lebih mudah terasa dalam hitungan beberapa minggu.
Cobalah!

RINGKASAN PARAMETER

Pada saat memanggil **SocnetSDK** pada **Command Prompt** terdapat beberapa parameter umum diantaranya:

- visibility
- path
- post
- account

-visibility

Digunakan untuk menampilkan/menyembunyikan Frame saat eksekusi. Beberapa nilai pilihannya ialah:

- a. gone
- b. show

-visibility

Secara **default**, SocNet akan **menampilkan frame** seperti menggunakan parameter dengan nilai **show**.

Contoh:

-visibility=gone

Atau

-visibility=show

-path

Digunakan untuk menunjukkan keberadaan lokasi **chromedriver.exe** dan juga file pokok lainnya. Parameter ini wajib dituliskan sejak awal eksekusi.

Jika terdapat **spasi** pada **nilai lokasi**, maka **double quote** harus disertakan.

-path

Contoh:

-path=C:\myfolder

Atau

-path="C:\lokasi lain\myfolder"

-post

Digunakan untuk menyertakan pesan text yg akan dipublish sebagai status.

Jika terdapat **spasi** pada **nilai pesan**, maka **double quote** harus disertakan.

-post

Contoh:

-post=senang

Atau

*-post="cobalah untuk berkunjung kemari ya sbkm pkl
17:00 WIB © YourBrand.com "*

-account

Digunakan untuk menentukan akun login masing-masing social media yg dipergunakan. Parameter ini harus menggunakan pola

-account=username,password,socialmedia



Ringkasan Parameter

-account

Dengan pilihan **socialmedia** yaitu:

Facebook/twitter/google/linkedin/all

-account

Sehingga penggunaannya menjadi:

Contoh:

-account=gumuruh@gmail.com,konci123,facebook

Atau

-account=gumuruh@gmail.com,konci123,facebook,twitter

-account

Dan jika akun yg sama dipergunakan untuk semua social media maka:

-account=gumuruh@gmail.com,konci123,all

-account

Parameter **–account** ini wajib digunakan jika file ***.acc** **TIDAK ADA** di dalam lokasi **–path** tadi.

Sebaliknya, jika file ***.acc** **ADA** di dalam lokasi **–path**, maka **tidak perlu** menggunakan parameter **–account**.

SIMULASI

KE 1

Disini kita akan melakukan post status **TANPA menggunakan**

- *.acc
- *.norm

Langkah ini memiliki beberapa parameter saat pemanggilan pertama kalinya.

Pada **Command Prompt** kita gunakan pola ini:

```
> socnetsdk.exe -path=C:\mysocnet -  
account=gumuruh@gmail,kunci1234,facebook -post=keren
```

Perhatikan **post** yang terkandung **spasi** di dalamnya, seperti ini:

```
> socnetsdk.exe -path=C:\mysocnet -  
account=gumuruh@gmail,kunci1234,facebook  
-post="lokasi baru kita di http://tinyurl.com/example-map"
```

SIMULASI

KE 2

Disini kita akan melakukan post status **DENGAN** menggunakan

- *.acc
- *.norm

Pada Langkah ini **tidak banyak parameter** yg kita sertakan saat pemanggilan pertama kalinya.

Langsung saja eksekusi pada **Command Prompt**:

> socnetsdk.exe -path="C:\lokasi baru\mysocnet"

Perhatikan **terdapat spasi** pada **-path** maka **double quotes** pun dipergunakan dalam penulisan perintah diatas.

SIMULASI KE 3

Bagaimana dengan menyembunyikan Frame? Cukup tambahkan parameter **–visibility=gone**.

Secara default jika tidak dituliskan **–visibility** diatas maka Frame akan muncul.

Twitter : @fggroupindonesia

FB : <http://fbl.me/fggroupindonesia>

Tel / SMS / WhatsApp :

+62-857-9556-9337

+62-857-2126-1437