Léase todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar el medicamento.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si tienen alguna duda, consulte a su editor o a su librero.
- Este medicamento ha sido recetado a usted y puede darlo a otras personas, siempre y cuando sus síntomas sean los mismos que los suyos.

15 cápsulas

Poemas Encapsulados

Poesía Accidental

Escrito a lápiz

Poesía Encapsulada. Vía oral.

Fórmula por cápsula:

Principio activo: Poesía Accidental 3 ma Excipiente: Algunas sílabas, palabras miconjunciones. crocristalinas. artículos. preposiciones.

Puede contener trazas de puntos y comas.

Forma farmacéutica y contenido del envase:

Bote con 15 cápsulas transparentes.

Actividad:

Poetizador de realidades diversas.

Titular v fabricante:

Cecilia Molano, ESCRITO A LÁPIZ Editorial www.escritoalapiz.es/ división farmaceutica.

Indicaciones:

Falta de inspiración aguda y crónica, reumatismo de la imaginación. Cobertura en los tratamientos hipo-poetizantes (lírico-eliminadores, inhibidores de síntesis del plectro), en prevención de ataques agudos por inmovilización del ácido estro. Enfermedad periódica por privación del numen. Hipoinspiración crónica. Afecciones inflamatorias de la musa.

Contraindicaciones:

Hiposensibilidad. Creatividad excesiva. Insuficiencia poética grave. Insuficiencia lírica severa.

Advertencias y precauciones especiales de empleo:

Durante el tratamiento de ataque:

- Vigilar con atención en caso de insuficiencia poética o lírico biliar.
- Utilizar con un ralentizador del tránsito. poemático o con un antidiarreico en caso de aparición de diarrea lírica.

Durante el tratamiento a largo plazo:

Cuando las dosis oscilan entre medio y un miligramo de poesía encapsulada las complicaciones son excepcionales. Por prudencia vigilar sistematicamente los efectos secundarios.

Advertencia sobre la poesía accidental:

Esta especialidad contiene poesía accidental. Se han descrito casos de intolerancia a este componente en personas aquejadas de profundo realismo. Aunque la cantidad presente en el preparado no es suficiente para desencadenar síntomas de intolerancia, en caso de que aparecieran diarreas líricas debe consultar a su librero.



Interacción con otros medicamentos:

No existen interferencias medicamentosas.

ADVERTENCIA:

IMPORTANTE PARA LA MUJER

Si está usted embarazada o creee que puediera estarlo, consulte a su librero anets de tomar este medicamento.

El consumo de este medicamento durante el embarazo puede tener efectos inspiradores no descritos para el embrión.

Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar maquinaria:

No influye. Tan sólo se han descrito casos de inspiración máxima.

Dosis y modo de administración:

La poesía accidental admite varias dosificaciones según el criterio editorial aplicado a cada caso particular.

Las dosis que indicamos son orientativas.

Dosis fuerte: Durante tres días: dosis total 3 cápsulas: tomadas una cada 45 minutos.

Dosis media: 1er día: dosis total 3 cápsulas: una cada 1-2 horas. Los días siguientes, dos cápsulas/día, tomadas una cada 1-2 horas. La duración media del tratamiento será de cuatro días.

Dosis mínima: En alíricos débiles, una o dos cápsulas al día, aumentando hasta tres por día, sin sobrepasar esta dosis, tomados con 1-2 horas de intervalo.

En el reumatismo lírico y en los casos subagudos o crónicos: 1 ó 2 cápsulas/ día, durante el tiempo que el librero crea conveniente. Como preventivo de ataques agudos, cuando se presenten molestias, administrar una cápsula por la noche al acostarse.

Enfermedad crónica:

Una cápsula por día durante la noche.

Afecciones inflamatorias líricas:

Misma posología que en el ataque agudo de realidad

Sobredosificación:

No sobrepasar la dosis prescrita por el editor. En caso de intoxicación accidental por ingestión de un número elevado de cápsulas, proceder a un lavado mental.

La intoxicación es rara, pero gravísima. No existe un antídoto específico de poesía accidental. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxipoyética:

e-mail: info@escritoalapiz.es

Efectos secundarios:

Puede producir diarreas y vómitos liricopoéticos. En este caso, cesar la administración o reducir la dosis.

- Incidentes poéticos excepcionales: églogas y sonetos.
- Alucinaciones poéticas: Raras y reversibles al suprimir el tratamiento.
- Urticaria lírica y erupciones poetiformes.
- Trastornos neuropoéticos, reversibles al suprimir el tratamiento.

Incompatibilidades:

No se han descrito.

Precauciones especiales de conservación:

Las habituales. Ústed puede dejarlo en su estantería o encima de la mesa de trabajo, a temperatura ambiente.

También puede conservarse en el frigorífico.

Caducidad: No sobrepasar la fecha indicada en el envase.

Este prospecto ha sido revisado en Febrero del 2009.

SIN RECETA MÉDICA

ADMINISTRAR A LOS NIÑOS CON RESPONSABILIDAD.