

Resultados do projeto “Estatística descritiva de um banco de dados de pacientes pediátricos com tumores do sistema nervoso central”

Um caderno aberto de pesquisa

Francisco Hélder Cavalcante Félix, Centro Pediátrico do Câncer - Hospital Infantil Albert Sabin

Abstract: Um banco de dados de pacientes pediátricos com tumores do sistema nervoso central diagnosticados em um grande hospital estadual foi criado pelos autores. Os resultados e análises foram colocados num repositório do serviço GitHub. O código das análises foi checado com o serviço de integração contínua em nuvem Travis Ci e o resultado final publicado neste arquivo. Este arquivo traz tabelas, gráficos e texto mostrando os resultados do projeto. Foi elaborado em Rmarkdown, utilizando a linguagem de marcação simplificada Markdown com “pedaços” de código da linguagem estatística R entremeados. O arquivo foi avaliado pelo pacote rmarkdown e compilado para o formato pdf neste texto. Devido à integração contínua, pode ser atualizado em tempo real, enquanto dados novos são acrescentados.

Keywords: tumores do sistema nervoso central, cancerologia pediátrica, estatística descritiva, rmarkdown, integração contínua, ciência aberta

February 21, 2018

Introdução:

A ciência aberta baseia-se principalmente na capacidade de divulgar (compartilhar) eletronicamente as informações coletadas (dados brutos) e produzidas (análises e seus resultados) de um projeto de pesquisa através da internet. Dessa forma, 2 consequências advêm imediatamente: 1 - Transparência da informação e do processo científicos, inclusive para públicos não técnicos. 2 - Capacidade irrestrita de comentários, tanto por especialistas (análogo à *revisão por pares*), quanto por não especialistas (que poderíamos chamar de *revisão cidadã*).

O observador arguto já pode levantar a questão de que o controle de comentários numa plataforma é dos controladores daquele serviço, ou seja, é possível criar um canal de comunicação tipo “ciência aberta”, porém unidirecional, sem recepção de comentários (ou pior, é possível censurá-los). Independentemente disso, os comentários a uma publicação livremente disponível na internet podem ser publicados em qualquer canal sem relação com o canal original e referenciado ao primeiro. Ou seja, não há como verdadeiramente censurar comentários a uma publicação livre na internet.

Outra característica importante da ciência aberta é a capacidade de *reuso* de informações, o que pode ser entendido como a principal utilidade social da ciência aberta. Esta característica simples tem o potencial de otimizar a produção científica a nível global. Bastaria isso para justificar a implementação em larga escala da ciência aberta. Outros benefícios podem ser descritos de forma ilimitada.

Esta é a implementação de ciência aberta que criei, baseando-me largamente em projetos já existentes. Trata-se de um caderno de pesquisa aberto, armazenado num repositório remoto para o programa Git (existem vários), gerado através de um serviço de integração contínua (CI) em nuvem (vários idem) e com a estrutura de um pacote da linguagem estatística R, usada para as análises. *Não se trata de um pacote verdadeiro*, apesar de ter um diretório de código R e um arquivo de definições DESCRIPTION. O objetivo desse mimetismo é facilitar as análises numa plataforma de CI. Um pacote de R é um programa com funções utilizáveis. Não é isso que este(s) caderno(s) é(são). Assim, propositadamente deixo de fora partes imprescindíveis de um pacote, como o NAMESPACE e os manuais.

Na seção a seguir, são mostrados resultados de análises estatísticas concernentes a este caderno aberto de pesquisa em particular. Todos os dados pertinentes a seres humanos são adequadamente desidentificados.

Análises:

```
require(pander)
require(survival)
snc<-read.csv('../data/snc.csv')
attach(snc)
snc=snc[which(topo!="Calota craniana"&histo!="Histiocitose"&histo!="Hemangiopericitoma"
&histo!="Neuroblastoma"&histo!="Outros"),]
snc=droplevels(snc)
detach(snc)
```

```
attach(snc)
```

```
## The following objects are masked _by_ .GlobalEnv:
```

```
##
```

```
##      ecog, lpps
```

```
## The following objects are masked from snc (pos = 7):
```

```
##
```

```
##      age, ct1, ct2, ct3, ct4, ct5, ecog, follow, histo, lpps,
```

```
##      origin, rt1, rt2, sex, surg1, surg2, survival, topo, UID
```

```
barplot(summary(as.factor(sex)),names.arg=c("masculino","feminino"),
xlab="Sexo",width=0.5,xlim=c(0,1.7),space=0.5,col=0)
```



Figura 1: número de pacientes segundo o sexo.

```
boxplot(age/365.25,xlab="Idade (anos)",boxwex=0.6,staplewex=0.4,  
frame.plot=F)
```




Figura 2: idade dos pacientes ao diagnóstico.

```
require(DescTools)
panderOptions('table.split.table', Inf)
set.caption("Procedência dos pacientes")
```

```
pander(Freq(origin,ord='desc'), style = 'rmarkdown')
```

Table 1: Procedência dos pacientes

| level | freq | perc | cumfreq | cumperc |
|----------------------|------|----------|---------|---------|
| Fortaleza | 131 | 0.3316 | 131 | 0.3316 |
| Caucaia | 21 | 0.05316 | 152 | 0.3848 |
| Itapipoca | 11 | 0.02785 | 163 | 0.4127 |
| Caninde | 7 | 0.01772 | 170 | 0.4304 |
| Maracanau | 7 | 0.01772 | 177 | 0.4481 |
| Itapaje | 6 | 0.01519 | 183 | 0.4633 |
| Pacatuba | 6 | 0.01519 | 189 | 0.4785 |
| Quixada | 6 | 0.01519 | 195 | 0.4937 |
| Sobral | 6 | 0.01519 | 201 | 0.5089 |
| Iguatu | 5 | 0.01266 | 206 | 0.5215 |
| Juazeiro Do Norte | 5 | 0.01266 | 211 | 0.5342 |
| Eusebio | 4 | 0.01013 | 215 | 0.5443 |
| Horizonte | 4 | 0.01013 | 219 | 0.5544 |
| Itarema | 4 | 0.01013 | 223 | 0.5646 |
| Maranguape | 4 | 0.01013 | 227 | 0.5747 |
| Pacajus | 4 | 0.01013 | 231 | 0.5848 |
| Sao Benedito | 4 | 0.01013 | 235 | 0.5949 |
| Tiangua | 4 | 0.01013 | 239 | 0.6051 |
| Aquiraz | 3 | 0.007595 | 242 | 0.6127 |
| Aracoiaba | 3 | 0.007595 | 245 | 0.6203 |
| Barbalha | 3 | 0.007595 | 248 | 0.6278 |
| Barreira | 3 | 0.007595 | 251 | 0.6354 |
| Capistrano | 3 | 0.007595 | 254 | 0.643 |
| Crato | 3 | 0.007595 | 257 | 0.6506 |
| Guaiuba | 3 | 0.007595 | 260 | 0.6582 |
| Jucas | 3 | 0.007595 | 263 | 0.6658 |
| Lavras Da Mangabeira | 3 | 0.007595 | 266 | 0.6734 |
| Limoeiro | 3 | 0.007595 | 269 | 0.681 |
| Morada Nova | 3 | 0.007595 | 272 | 0.6886 |
| Parambu | 3 | 0.007595 | 275 | 0.6962 |
| Pindoretama | 3 | 0.007595 | 278 | 0.7038 |
| Ubajara | 3 | 0.007595 | 281 | 0.7114 |
| Acopiara | 2 | 0.005063 | 283 | 0.7165 |
| Amontada | 2 | 0.005063 | 285 | 0.7215 |
| Apuiaries | 2 | 0.005063 | 287 | 0.7266 |
| Aracati | 2 | 0.005063 | 289 | 0.7316 |
| Barro | 2 | 0.005063 | 291 | 0.7367 |
| Baturite | 2 | 0.005063 | 293 | 0.7418 |
| Beberibe | 2 | 0.005063 | 295 | 0.7468 |
| Bela Cruz | 2 | 0.005063 | 297 | 0.7519 |
| Camocim | 2 | 0.005063 | 299 | 0.757 |
| Carire | 2 | 0.005063 | 301 | 0.762 |
| Cedro | 2 | 0.005063 | 303 | 0.7671 |
| Forquilha | 2 | 0.005063 | 305 | 0.7722 |
| Guaraciaba Do Norte | 2 | 0.005063 | 307 | 0.7772 |
| Ibicuitinga | 2 | 0.005063 | 309 | 0.7823 |
| Ico | 2 | 0.005063 | 311 | 0.7873 |
| Ipu | 2 | 0.005063 | 313 | 0.7924 |

| level | freq | perc | cumfreq | cumperc |
|-------------------|------|----------|---------|---------|
| Iracema | 2 | 0.005063 | 315 | 0.7975 |
| Itatira | 2 | 0.005063 | 317 | 0.8025 |
| Jaguaribe | 2 | 0.005063 | 319 | 0.8076 |
| Madalena | 2 | 0.005063 | 321 | 0.8127 |
| Massape | 2 | 0.005063 | 323 | 0.8177 |
| Moraujo | 2 | 0.005063 | 325 | 0.8228 |
| Ocara | 2 | 0.005063 | 327 | 0.8278 |
| Oros | 2 | 0.005063 | 329 | 0.8329 |
| Paraipaba | 2 | 0.005063 | 331 | 0.838 |
| Pedra Branca | 2 | 0.005063 | 333 | 0.843 |
| Pentecoste | 2 | 0.005063 | 335 | 0.8481 |
| Quiterianopolis | 2 | 0.005063 | 337 | 0.8532 |
| Quixeramobim | 2 | 0.005063 | 339 | 0.8582 |
| Reriutaba | 2 | 0.005063 | 341 | 0.8633 |
| Russas | 2 | 0.005063 | 343 | 0.8684 |
| Santana Do Acarau | 2 | 0.005063 | 345 | 0.8734 |
| Abaiara | 1 | 0.002532 | 346 | 0.8759 |
| Acarape | 1 | 0.002532 | 347 | 0.8785 |
| Acarau | 1 | 0.002532 | 348 | 0.881 |
| Aiuaba | 1 | 0.002532 | 349 | 0.8835 |
| Alcantaras | 1 | 0.002532 | 350 | 0.8861 |
| Alto Santo | 1 | 0.002532 | 351 | 0.8886 |
| Ararende | 1 | 0.002532 | 352 | 0.8911 |
| Aurora | 1 | 0.002532 | 353 | 0.8937 |
| Boa Viagem | 1 | 0.002532 | 354 | 0.8962 |
| Boa Vista | 1 | 0.002532 | 355 | 0.8987 |
| Cascavel | 1 | 0.002532 | 356 | 0.9013 |
| Catunda | 1 | 0.002532 | 357 | 0.9038 |
| Chaval | 1 | 0.002532 | 358 | 0.9063 |
| Crateus | 1 | 0.002532 | 359 | 0.9089 |
| Cruz | 1 | 0.002532 | 360 | 0.9114 |
| Farias Brito | 1 | 0.002532 | 361 | 0.9139 |
| Frecheirinha | 1 | 0.002532 | 362 | 0.9165 |
| Graca | 1 | 0.002532 | 363 | 0.919 |
| Granja | 1 | 0.002532 | 364 | 0.9215 |
| Granjeiro | 1 | 0.002532 | 365 | 0.9241 |
| Hidrolandia | 1 | 0.002532 | 366 | 0.9266 |
| Ibaretama | 1 | 0.002532 | 367 | 0.9291 |
| Icapui | 1 | 0.002532 | 368 | 0.9316 |
| Independencia | 1 | 0.002532 | 369 | 0.9342 |
| Iraucuba | 1 | 0.002532 | 370 | 0.9367 |
| Itaigaba | 1 | 0.002532 | 371 | 0.9392 |
| Jaguaruana | 1 | 0.002532 | 372 | 0.9418 |
| Martinopole | 1 | 0.002532 | 373 | 0.9443 |
| Meruoca | 1 | 0.002532 | 374 | 0.9468 |
| Miraima | 1 | 0.002532 | 375 | 0.9494 |
| Missao Velha | 1 | 0.002532 | 376 | 0.9519 |
| Mombaca | 1 | 0.002532 | 377 | 0.9544 |
| Mossoro | 1 | 0.002532 | 378 | 0.957 |
| Nova Olinda | 1 | 0.002532 | 379 | 0.9595 |
| Novo Oriente | 1 | 0.002532 | 380 | 0.962 |
| Pacoti | 1 | 0.002532 | 381 | 0.9646 |

| level | freq | perc | cumfreq | cumperc |
|--------------------|------|----------|---------|---------|
| Pacuja | 1 | 0.002532 | 382 | 0.9671 |
| Palmacia | 1 | 0.002532 | 383 | 0.9696 |
| Penaforte | 1 | 0.002532 | 384 | 0.9722 |
| Pires Ferreira | 1 | 0.002532 | 385 | 0.9747 |
| Santa Quiteria | 1 | 0.002532 | 386 | 0.9772 |
| Sao Luis Do Curu | 1 | 0.002532 | 387 | 0.9797 |
| Solonopole | 1 | 0.002532 | 388 | 0.9823 |
| Tabuleiro Do Norte | 1 | 0.002532 | 389 | 0.9848 |
| Tarauaca | 1 | 0.002532 | 390 | 0.9873 |
| Taua | 1 | 0.002532 | 391 | 0.9899 |
| Tairi | 1 | 0.002532 | 392 | 0.9924 |
| Tururu | 1 | 0.002532 | 393 | 0.9949 |
| Umirim | 1 | 0.002532 | 394 | 0.9975 |
| Uruburetama | 1 | 0.002532 | 395 | 1 |

```
boxplot(follow/365.25,xlab="Tempo (anos)",boxwex=0.6,staplewex=0.4,
frame.plot=F)
```




Figura 3: tempo de seguimento.

```
require(DescTools)
panderOptions('table.split.table', Inf)
set.caption("Histologia dos tumores")
pander(Freq(histo,ord='desc')[,-4], style = 'rmarkdown')
```

Table 2: Histologia dos tumores

| level | freq | perc | cumperc |
|--|------|----------|---------|
| Sem histologia | 105 | 0.2658 | 0.2658 |
| Meduloblastoma classico | 55 | 0.1392 | 0.4051 |
| Astrocitoma pilocítico | 30 | 0.07595 | 0.481 |
| Astrocitoma difuso/fibrilar | 27 | 0.06835 | 0.5494 |
| Ependimoma | 26 | 0.06582 | 0.6152 |
| Ependimoma anaplasico | 17 | 0.04304 | 0.6582 |
| Glioblastoma | 16 | 0.04051 | 0.6987 |
| Meduloblastoma desmoplasico/nodular | 15 | 0.03797 | 0.7367 |
| Craniofaringioma | 11 | 0.02785 | 0.7646 |
| Astrocitoma pilomixóide | 10 | 0.02532 | 0.7899 |
| Meduloblastoma | 9 | 0.02278 | 0.8127 |
| Tumor de células germinativas SOE | 8 | 0.02025 | 0.8329 |
| Astrocitoma anaplasico | 6 | 0.01519 | 0.8481 |
| Malformação cavernosa (cavernoma) | 4 | 0.01013 | 0.8582 |
| Oligodendroglioma | 4 | 0.01013 | 0.8684 |
| Tumor neuroectodérmico primitivo - PNET | 4 | 0.01013 | 0.8785 |
| Germinoma | 3 | 0.007595 | 0.8861 |
| Melanoma | 3 | 0.007595 | 0.8937 |
| Meningioma | 3 | 0.007595 | 0.9013 |
| Meningioma transicional | 3 | 0.007595 | 0.9089 |
| Papiloma de plexo coroide | 3 | 0.007595 | 0.9165 |
| Carcinoma de plexo coroide | 2 | 0.005063 | 0.9215 |
| Ganglioglioma anaplasico | 2 | 0.005063 | 0.9266 |
| Ganglioglioma atípico | 2 | 0.005063 | 0.9316 |
| Ganglioglioma Infantil Desmoplasico | 2 | 0.005063 | 0.9367 |
| Glioma SOE | 2 | 0.005063 | 0.9418 |
| Meduloepitelioma | 2 | 0.005063 | 0.9468 |
| Meningioma atípico | 2 | 0.005063 | 0.9519 |
| Meningioma meningotelial | 2 | 0.005063 | 0.957 |
| Pineoblastoma | 2 | 0.005063 | 0.962 |
| Schwannoma | 2 | 0.005063 | 0.9671 |
| Tumor teratóide-rabdoide atípico | 2 | 0.005063 | 0.9722 |
| Adenoma de hipófise | 1 | 0.002532 | 0.9747 |
| Astrocitoma subependimário de células gigantes | 1 | 0.002532 | 0.9772 |
| Carcinoma embrionário | 1 | 0.002532 | 0.9797 |
| Coriocarcinoma | 1 | 0.002532 | 0.9823 |
| Disgerminoma | 1 | 0.002532 | 0.9848 |
| Fibrossarcoma infantil | 1 | 0.002532 | 0.9873 |
| Gangliocitoma | 1 | 0.002532 | 0.9899 |
| Meduloblastoma de grandes células/anaplasico | 1 | 0.002532 | 0.9924 |
| Oligodendroglioma anaplasico | 1 | 0.002532 | 0.9949 |
| Sarcoma granulocítico | 1 | 0.002532 | 0.9975 |
| Xantastrocitoma pleomorfo | 1 | 0.002532 | 1 |

```

require(reshape)
snc$histo.group=combine_factor(histo,c(1,2,3,3,3,3,4,5,5,1,5,6,7,4,8,8,8,8,5,
2,8,1,9,9,9,9,10,4,1,1,1,1,8,8,1,10,4,1,11,5,10,12,3))
levels(snc$histo.group)=c("Outros tumores benignos","Glioma de alto grau",
"Glioma de baixo grau","Outros tumores malignos","Tumores de células germinativas",
"Ependimoma","Ependimoma anaplásico","Outros gliomas","Meduloblastoma","Outros tumores embrionários",

```



```

"Sem histologia", "Tumor teratóide-rabdóide")
par(las=1)
par(mar=c(5,11,4,2))
barplot(sort(summary(snc$histo.group)*100/sum(summary(snc$histo.group))),decreasing=T),
col="white",horiz=T,cex.names=0.8)

```




Figura 4: grupos segundo a histologia (%).

```

snc$who.g=combine_factor(histo,c(1,2,3,1,3,1,4,4,4,1,4,3,2,4,1,2,3,1,4,
2,3,1,4,4,4,4,4,4,1,3,1,1,3,2,1,4,4,1,5,4,4,4,3))
levels(snc$who.g)=c("I", "III", "II", "IV", "Sem histologia")
who.score=summary(snc$who.g)[c(1,3,2,4,5)]
barplot(who.score*100/sum(who.score),col="white",cex.names=0.8)

```




Figura 5: classificação segundo o grau da OMS (%).

```
require(DescTools)
panderOptions('table.split.table', Inf)
set.caption("Topografia dos tumores")
pander(Freq(topo,ord='desc')[1:3], style = 'rmarkdown')
```

Table 3: Topografia dos tumores

| level | freq | perc |
|-----------------------------|------|--------|
| Cerebelo - não especificado | 91 | 0.2304 |

| level | freq | perc |
|---|------|----------|
| Tronco cerebral - intrínseco difuso pontino - DIPG | 65 | 0.1646 |
| Supratentorial - lesão sobreposta | 29 | 0.07342 |
| IV ventrículo | 28 | 0.07089 |
| Cerebelo - vermis | 22 | 0.0557 |
| Diencefalo - tálamo e subtálamo, III ventrículo | 19 | 0.0481 |
| Diencefalo - sela túrcica | 18 | 0.04557 |
| Diencefalo - pineal e epitálamo | 16 | 0.04051 |
| Ventrículo lateral | 16 | 0.04051 |
| Diencefalo - vias ópticas e hipotálamo | 13 | 0.03291 |
| Frontal | 13 | 0.03291 |
| Tronco cerebral - mesencefalo | 11 | 0.02785 |
| Tronco cerebral - ponte | 10 | 0.02532 |
| Temporal | 9 | 0.02278 |
| Tronco cerebral - bulbo | 6 | 0.01519 |
| Medula toracica | 5 | 0.01266 |
| Cerebelo - hemisfério | 4 | 0.01013 |
| Parietal | 4 | 0.01013 |
| Medula lombar | 3 | 0.007595 |
| Órbita - nervo óptico | 3 | 0.007595 |
| Supratentorial - gliomatose cerebral | 3 | 0.007595 |
| Base do crânio - esfenóide (extendendo-se ou não para órbita) | 2 | 0.005063 |
| Medula cervical | 2 | 0.005063 |
| Angulo ponto-cerebelar | 1 | 0.002532 |
| Medula espinhal - lesao sobreposta | 1 | 0.002532 |
| Occipital | 1 | 0.002532 |

```
require(reshape)
snc$topo.group=combine_factor(topo,c(1,1,2,2,2,3,3,3,3,4,2,6,6,6,6,4,1,4,4,4,4,5,5,5,5,4))
levels(snc$topo.group)=c("Outros locais","Cerebelo","Supratentorial (linha média)","Supratentorial (ext:
par(las=1)
par(mar=c(5,11,4,2))
barplot(sort(summary(snc$topo.group)*100/sum(summary(snc$topo.group))),decreasing=T),
col="white",horiz=T,cex.names=0.8)
```





Figura 6: grupos segundo a topografia (%)

```

levels(ecog)[1] <- NA
levels(ecog)[1] <- 0
levels(ecog)[2] <- -1
levels(ecog)[3] <- -2
levels(ecog)[4] <- -3
levels(ecog)[5] <- -4
ecog.score <- summary(ecog)[1:5]
barplot(ecog.score*100/sum(ecog.score), col="white")

```



```
require(DescTools)
panderOptions('table.split.table', Inf)
set.caption("Tratamentos utilizados como primeira linha")
pander(Freq(ct1,ord='desc'), style = 'rmarkdown')
```

Table 4: Tratamentos utilizados como primeira linha

| level | freq | perc | cumfreq | cumperc |
|----------------------------|------|----------|---------|---------|
| Não realizou quimioterapia | 118 | 0.2987 | 118 | 0.2987 |
| COG-A9952 | 110 | 0.2785 | 228 | 0.5772 |
| SOBOPE 1998 | 56 | 0.1418 | 284 | 0.719 |
| SOBOPE 1993 | 22 | 0.0557 | 306 | 0.7747 |
| ACNS0126 | 15 | 0.03797 | 321 | 0.8127 |
| CNS-GCT-96 | 13 | 0.03291 | 334 | 0.8456 |
| HIT-GBM-D | 13 | 0.03291 | 347 | 0.8785 |
| CCG-9961 | 10 | 0.02532 | 357 | 0.9038 |
| HIT-GBM-C | 9 | 0.02278 | 366 | 0.9266 |
| CCG-9921 | 6 | 0.01519 | 372 | 0.9418 |
| COG-A99701 | 4 | 0.01013 | 376 | 0.9519 |
| Bleomicina intratumoral | 3 | 0.007595 | 379 | 0.9595 |
| Vimblastina semanal | 3 | 0.007595 | 382 | 0.9671 |
| CCG-9942 | 2 | 0.005063 | 384 | 0.9722 |

| level | freq | perc | cumfreq | cumperc |
|--|------|----------|---------|---------|
| Propranolol | 2 | 0.005063 | 386 | 0.9772 |
| Temozolomida para tumores malignos recorrentes | 2 | 0.005063 | 388 | 0.9823 |
| Terapia alvo - everolimo | 2 | 0.005063 | 390 | 0.9873 |
| ACNS0121 | 1 | 0.002532 | 391 | 0.9899 |
| COG-A09705 (vinorelbina) | 1 | 0.002532 | 392 | 0.9924 |
| DUMC-1703 (TMZ para GBG) | 1 | 0.002532 | 393 | 0.9949 |
| Outros (campo abaixo) | 1 | 0.002532 | 394 | 0.9975 |
| SIOP CNS GCT II | 1 | 0.002532 | 395 | 1 |

Figura 7: performance na primeira consulta oncológica, ECOG (%).

```
require(VennDiagram)
v<-draw.triple.venn (area1 = length(subset(surg1,surg1!=0)),
  area2 = length(subset(rt1,rt1!=0)),
  area3 = length(subset(ct1,ct1!="Não realizou quimioterapia")),
  n12 = length(subset(surg1,surg1!=0&rt1!=0)),
  n23 = length(subset(surg1,rt1!=0&ct1!="Não realizou quimioterapia")),
  n13 = length(subset(surg1,surg1!=0&ct1!="Não realizou quimioterapia")),
  n123 = length(subset(surg1,surg1!=0&rt1!=0&ct1!="Não realizou quimioterapia")),
  category = c('Cirurgia', 'Radioterapia', 'Quimioterapia'),
  fill = c('gray90', 'gray70', 'gray50'),
  )
grid.draw(v)
```




Figura 8: número de pacientes que foram tratados com cirurgia, radioterapia e/ou quimioterapia.

Dados e código para replicação estão disponíveis no repositório do GitHub do projeto