

Sprint 2: BBDD relacionals i introducció a SQL

Tasca S2.01. Nocions bàsiques SQL



Fede Labate



Natalya Martin

Descripció

Repassar les nocions bàsiques per a l'ús de base de dades relacionals. En aquest sprint, iniciaràs la teva experiència pràctica amb una base de dades que conté informació d'una empresa dedicada a la venda de productes en línia. En aquesta activitat, t'enfocaràs en dades relacionades amb les transaccions efectuades i la informació corporativa de les empreses que van participar.

Objectius

- Construir una base de dades relacional senzilla amb MySQL.
- Realitzar consultes únicament amb JOIN...
- Crear subconsultes SQL per a mostrar informació sense l'ús de JOIN.



2 dies.

XLliurament

Emmagatzema en un repositori del teu GitHub una carpeta que contingui:

- L'arxiu .sql que contingui tots els scripts.
- Un PDF que contingui una captura de pantalla del workbench on es pugui observar el script de la consulta que vas fer i el resultat obtingut per a cada exercici.

En el lliurament, col·loca el link al repositori.





Tasca S2.01. Nocions bàsiques SQL	1
Autor	
P2P correcció	1
⑥Objectius	
🔽 Durada	
XLliurament	
Aclariments	3
★Nivell 1	4
Exercici 1	4
Exercici 2	5
Exercici 3	7
He après	9
☐ He recordat	9
<u></u> ★★Nivell 2	10
Exercici 1	10
Exercici 2	
Exercici 3	
🧠 He après	
☐ He recordat	
<u> </u>	
Exercici 1	
Exercici 2	
## He après	
©He recordat	
recursos	



Aclariments

A lo largo de todo el sprint, he diferenciado los conceptos de **transacciones** respecto a **compras/ventas.**

• Transacción:

Asumo que una transacción es todo registro comprendido en la tabla **transaction** indistintamente si la misma fue **rechazada.**

• Compras / ventas:

Asumo que una transacción se convierte en una **compra** o una **venta** si y sólo si el registro correspondiente al campo **declined** es igual a "**0**".

Para una mejor comprensión visual a la hora de mostrar los resultados, he optado por colocar un **alias** en la **cabecera** de los **campos**. Ejemplo:

	Companya	Mitjana més gran de vendes [€]
•	Eget Ipsum Ltd	482

También he optado por utilizar la función **round()** para redondear un resultado cuando los decimales no aportan un valor fundamental en la visualización de los mismos.





A partir dels documents adjunts (estructura_dades i dades_introduir), importa les dues taules. Mostra les característiques principals de l'esquema creat i explica les diferents taules i variables que existeixen. Assegura't d'incloure un diagrama que il·lustri la relació entre les diferents taules i variables.




Figura 1.1.1 - Diagrama E/R

La base de datos consta de dos tablas:

- **company**: Almacena los siguientes datos correspondientes a distintas empresas
 - a. id (*Primary Key*)
 - b. Nombre
 - c. Teléfono
 - d. Mail
 - e. País
 - f. Sitio web
- **transaction**: Almacena los datos y detalles de todas las compras generadas, incluyendo las que fueron rechazadas.



- a. id (Primary Key)
- b. id de la tarjeta de crédito
- c. id de la empresa (Foreing Key)
- d. id del usuario
- e. Latitud
- f. Longitud
- g. Marca de tiempo (Fecha y hora)
- h. Total
- i. Si la transacción fue rechazada (1) o no (0).

Utilitzant JOIN realitzaràs les següents consultes:

o Llistat dels països que estan fent compres.




Figura 1.2.1 - Query + resultado.



Des de quants països es realitzen les compres.




Figura 1.2.2 - Query + resultado.

Identifica la companyia amb la mitjana més gran de vendes.




Figura 1.2.3 - Query + resultado.



Utilitzant només subconsultes (sense utilitzar JOIN):

o Mostra totes les transaccions realitzades per empreses d'Alemanya.




Figura 1.3.1 - Query + resultado.





 Llista les empreses que han realitzat transaccions per un amount superior a la mitjana de totes les transaccions.




Figura 1.3.2 - Query + resultado.



 Eliminaran del sistema les empreses que no tenen transaccions registrades, entrega el llistat d'aquestes empreses.




Figura 1.3.3 - Query + resultado.

He après

- A generar un diagrama E/R a través de la herramienta Reverse Engineer.
- El uso de subconsultas **EXISTS** y **NOT EXISTS**
- A utilizar el NOT antes de un operador IN. SOL IN Operator.

He recordat

- Los distintos tipos de datos que puedo encontrar en una base de datos.
 SQL Data Types
- Renombrar una tabla con una letra distintiva para facilitar la visualización de una query.

Ejemplo:

FROM transaction t

JOIN company c

ON **c**.id = **t**.company_id





Identifica els cinc dies que es va generar la quantitat més gran d'ingressos a l'empresa per vendes. Mostra la data de cada transacció juntament amb el total de les vendes.




Figura 2.1.1 - Query + resultado.



Quina és la mitjana de vendes per país? Presenta els resultats ordenats de major a menor mitjà.




Figura 2.2.1 - Query + resultado.



En la teva empresa, es planteja un nou projecte per a llançar algunes campanyes publicitàries per a fer competència a la companyia "Non Institute". Per a això, et demanen la llista de totes les transaccions realitzades per empreses que estan situades en el mateix país que aquesta companyia.

Mostra el llistat aplicant JOIN i subconsultes.




Figura 2.3.1 - Query + resultado.



Mostra el llistat aplicant solament subconsultes.




Figura 2.3.2 - Query + resultado.

He après

 A consultar por una fecha, una hora, minuto o segundo respectivamente con el formato timestamp:

FECHA:

SELECT **DATE**(timestamp)

HORA:

SELECT **HOUR**(timestamp)

MINUTOS:

SELECT **MINUTE**(timestamp)

SEGUNDOS:

SELECT **SECOND**(timestamp)

• Utilizar un "=" en una subconsulta escalar en vez del LIKE.

☐ He recordat

- La colocación de un **NOT** antes del operador **LIKE**. <u>SQL LIKE Operator</u>
- El uso del operador <>. <u>SQL Operators</u>





Presenta el nom, telèfon, país, data i amount, d'aquelles empreses que van realitzar transaccions amb un valor comprès entre 100 i 200 euros i en alguna d'aquestes dates: 29 d'abril del 2021, 20 de juliol del 2021 i 13 de març del 2022. Ordena els resultats de major a menor quantitat.




Figura 3.1.1 - Query + resultado.



Necessitem optimitzar l'assignació dels recursos i dependrà de la capacitat operativa que es requereixi, per la qual cosa et demanen la informació sobre la quantitat de transaccions que realitzen les empreses, però el departament de recursos humans és exigent i vol un llistat de les empreses on especifiquis si tenen més de 4 transaccions o menys.




Figura 3.2.1 - Query + resultado.



He après

La expresión CASE. <u>SQL CASE Expression</u>
 La misma tiene la siguiente sintaxis:

CASE


WHEN condition1 THEN result1
WHEN condition2 THEN result2
WHEN conditionN THEN resultN

ELSE result

END;

A continuación colocaré otro ejemplo del uso del CASE:

Se requiere mostrar una lista con los Ids de las transacciones, el momento en que se realizó la misma y un campo que indique si corresponde a la empresa b-3262, a la b-2303 o bien a otra empresa.





Es importante tener en cuenta que para visualizar el encabezado del nuevo campo generado se debe utilizar la terminación END AS "Nombre_del_campo". De lo contrario, el encabezado se mostrará con toda la formulación de la expresión CASE: | 🗲 🖟 👰 🔘 | 🗞 | ⊘ 🔘 🔞 | Limit to 10000 rows 🔻 | 🐈 | 🥩 🔍 👖 📦 SELECT id as "Id transacció", timestamp AS "Timestamp", 145 146 WHEN company_id = "b-2362" THEN "L'empresa és la b-3262" WHEN company_id = "b-2302" THEN "L'empresa és la b-2302" 147 ELSE "Altra empresa" 148 END 149 150 FROM transaction; Export: Wrap Cell Content: TA WHEN company_id = "b-2362" THEN "L'empresa és la b-3262" WHEN company_id = "b-2302" THEN "L'empresa és la b-2302" Id transacció Timestamp ELSE "Altra empresa" 02C6201E-D90A-1859-B4EE-88D2986D3B02 2021-08-28 23:42:24 L'empresa és la b-3262 0466A42E-47CF-8D24-FD01-C0B689713128 2021-07-26 07:29:18 L'empresa és la b-2302 063FBA79-99EC-66FB-29F7-25726D1764A5 2022-01-06 21:25:27 Altra empresa 0668296C-CDB9-A883-76BC-2E4C44F8C8AE 2022-01-26 02:07:14 Altra empresa 06CD9AA5-9B42-D684-DDDD-A5E394EEBA99 2021-10-26 23:00:01 Altra empresa Result 59 Result 60 × Read Only Output ::: Action Output

Figura 3.2.3 - Explicación CASE + Query + resultado.

Message

He recordat

Time

Action

• El uso del operador **BETWEEN**. <u>SOL BETWEEN Operator</u>

66 23:52:24 SELECT id as "Id transacció", timestamp AS "Timesta... 587 row(s) returned

El uso y colocación de la cláusula HAVING. <u>SQL HAVING Clause</u>
 (Aunque no fue necesario para la resolución de estos ejercicios, lo utilicé para probar filtrar cuando la función de agregación era *Count(t.id) >4*)



dades introduir.sql

estructura dades.sql

Duration / Fetch

0.000 sec / 0.000 sec