

Tipos de Datos Primitivos



COMIXPLAIN

Este cómic fue creado como parte del proyecto de investigación Comixplain, financiado por la Universidad de Ciencias Aplicadas de St. Pölten (USTP) a través del Innovation Call 2022.

Equipo:

Victor-Adriel De-Jesus-Oliveira
Hsiang-Yun Wu
Christina Stoiber
Magdalena Boucher
Alena Boucher

Contacto:

victor.oliveira@ustp.at

Ilustraciones:


Magdalena Boucher & Alena Boucher



University of
Applied Sciences
St. Pölten
EUDRES²



Tipos de Datos Primitivos © 2025 by Comixplain Team
(Victor-Adriel De-Jesus-Oliveira, Hsiang-Yun Wu, Christina
Stoiber, Magdalena Boucher, and Alena Boucher) with
illustrations by Magdalena Boucher and Alena Boucher,
University of Applied Sciences St. Pölten (USTP), licensed
under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)




¡Oh, debes ser el nuevo empleado del que hablaba nuestro gerente!



¿A qué te refieres con "no soy yo"? ¡Por supuesto que eres tú! Aquí está tu delantal. Ven conmigo y te mostraré cómo funcionan las cosas por aquí.



Tu trabajo es ejecutar órdenes desde el programa, eh, quiero decir, desde la cocina...



Y poner valores ... Es decir, café...



¡En contenedores!



Estos son los diferentes contenedores que utilizamos. No te preocupes por los valores exactos de los intervalos.

-128
 $+127$

$-32,768$
 $+32,767$

-2×10^9
 $+2 \times 10^9$

-9×10^{18}
 $+9 \times 10^{18}$

$+ - 1,4E - 45$
 $+ - 3,4E + 38$

$+ - 4,9E - 324$
 $+ - 1,7E + 308$

BYTE SHORT INT LONG FLOAT DOUBLE

A veces, tendrás que volcar el contenido de ciertos recipientes en otros.

20 20

Int

Fácil, ¿no?

20 + 20 = 40

Pero ten en cuenta una cosa.

20 40 20

De hecho, no estás vaciando los contenedores originales, sino copiando el contenido en un nuevo contenedor.

20 40 20

Además, siempre puede copiar el contenido de un contenedor más pequeño a uno más grande.

10000

Pero, ¿qué pasa cuando volcamos un FLOAT en un SHORT?

Solo cabrá una parte.

Y el resto dejará un gran
desastre en el mostrador.

Y lo malo que sea dependerá del
gerente con el que trabajes

¿Ves a ese tipo de ahí?
No se molestará demasiado y lo
limpiará por ti.

Pero NUNCA lo hagas bajo la
atenta mirada de ese de allá.
¡No se limpiará solo!

Así que, dependiendo de en que
estés trabajando, trata de evitar
ese tipo de cosas.

Quizás te preguntes por
qué no ponemos todo en
DOUBLES.

... Pero de esa manera
no quedaría mucho
espacio en las
mesas...

Por lo tanto, elije los
tamaños adecuados.



¿Cómo explicaría el concepto de tipos de datos primitivos al nuevo empleado? Usa este espacio para tomar notas y hacer dibujos.

Fuentes:

Knudsen, J., & Niemeyer, P. (2005). Learning Java. O'Reilly.

Mughal, K. A., & Rasmussen, R. W. (2003). A programmer's guide to Java certification: a comprehensive primer. Addison-Wesley Professional.

Cómo citar este documento:

Boucher, M., Boucher, A., Wu, H.-Y., & Stoiber, C., & De-Jesus-Oliveira, V.-A. (2025). Tipos de Datos Primitivos. University of Applied Sciences St. Pölten (USTP). <https://www.comixplain.cc>

Este cómic fue adaptado de:

Tipos de Datos Primitivos © 2024 by Comixplain Team: Victor-Adriel De-Jesus-Oliveira, Hsiang-Yun Wu, Christina Stoiber, Magdalena Boucher, and Alena Ertl, with illustrations by Magdalena Boucher and Alena Ertl, all employed by Sankt Pölten University of Applied Sciences is licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).