

Tipos de Dados Primitivos



COMIXPLAIN

Este quadrinho foi criado como parte do projeto de pesquisa Comixplain, financiado pela Universidade de Ciências Aplicadas de St. Pölten (USTP) por meio do Innovation Call 2022.

Equipe:

Victor-Adriel De-Jesus-Oliveira
Hsiang-Yun Wu
Christina Stoiber
Magdalena Boucher
Alena Boucher

Contato:

victor.oliveira@ustp.at

Ilustrações:


Magdalena Boucher & Alena Boucher



University of
Applied Sciences
St. Pölten
EUDRES²



Tipos de Dados Primitivos © 2025 by Comixplain Team
(Victor-Adriel De-Jesus-Oliveira, Hsiang-Yun Wu, Christina
Stoiber, Magdalena Boucher, and Alena Boucher) with
illustrations by Magdalena Boucher and Alena Boucher,
University of Applied Sciences St. Pölten (USTP), licensed
under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Ah, você deve ser o novo contratado de quem o nosso gerente estava falando!



O que você quer dizer com "não sou eu"? Claro que é você! Aqui está o teu avental. Venha comigo e eu te mostrarei como as coisas funcionam por aqui.



Seu trabalho é executar ordens do programa, uh, quero dizer, da cozinha...



E colocar valores ... digo, café...



Em recipientes!



Aqui estão os nossos diferentes recipientes que usamos. Não se preocupe com os valores exatos dos intervalos.

+ - 4,9E - 324
+ - 1,7E + 308

$$\begin{aligned} &+ - 1,4E - 45 \\ &+ - 3,4E + 38 \end{aligned}$$

-128
+127

$$\begin{array}{r} -32,768 \\ + 32,767 \\ \hline \end{array}$$
$$\begin{array}{r} -2 \times 10^9 \\ +2 \times 10^9 \\ \hline \end{array}$$
$$\begin{array}{r} -9 \times 10^{18} \\ +9 \times 10^{18} \end{array}$$

BYTE

SHORT

INT

LONG

FLOAT

DOUBLE

Às vezes, você terá que despejar o conteúdo de certos recipientes em outros.

Fácil, não é?

Mas esteja atento a uma coisa.

Int

Na verdade, você não está esvaziando os recipientes originais, mas copiando o conteúdo em um novo recipiente.


Além disso, você sempre pode
copiar o conteúdo de um
recipiente menor para um maior.

Mas o que acontece quando despejamos um FLOAT em um SHORT?

Apenas uma parte vai caber.

E o resto vai deixar uma
bagunça enorme no balcão.


E o quanto isso é ruim dependerá
do gerente com quem você está
trabalhando



Tá vendo aquele cara ali?
Ele não vai se incomodar muito
e vai limpar para você.

Mas NUNCA faça isso sob a
vigilância daquele ali.
Ele não vai limpar sozinho!

Então, dependendo do que você
esteja trabalhando, tente evitar
esse tipo de coisa.



Você pode se perguntar
por que não colocamos
tudo em DOUBLES.

... Mas desse jeito não
sobraria muito espaço
nas mesas...



Então, por favor,
escolha os tamanhos
apropriados.

Tipos de Dados Primitivos



Como você explicaria o conceito de tipos de dados primitivos para o novo funcionário? Use este espaço para fazer anotações e desenhos.

Fontes:

Knudsen, J., & Niemeyer, P. (2005). Learning Java. O'Reilly.

Mughal, K. A., & Rasmussen, R. W. (2003). A programmer's guide to Java certification: a comprehensive primer. Addison-Wesley Professional.

Como citar este documento:

Boucher, M., Boucher, A., Wu, H.-Y., & Stoiber, C., & De-Jesus-Oliveira, V.-A. (2025). Tipos de Dados Primitivos. University of Applied Sciences St. Pölten (USTP). <https://www.comixplain.cc>

Este quadrinho foi adaptado de:

Tipos de Dados Primitivos © 2024 by Comixplain Team: Victor-Adriel De-Jesus-Oliveira, Hsiang-Yun Wu, Christina Stoiber, Magdalena Boucher, and Alena Ertl, with illustrations by Magdalena Boucher and Alena Ertl, all employed by Sankt Pölten University of Applied Sciences is licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).