

Types Primitifs



COMIXPLAIN

Cette bande dessinée a été créée dans le cadre du projet de recherche Comixplain, financé par l'Université des Sciences Appliquées de St. Pölten (USTP) dans le cadre de l'Innovation Call 2022.

Équipe:

Victor-Adriel De-Jesus-Oliveira
Hsiang-Yun Wu
Christina Stoiber
Magdalena Boucher
Alena Boucher

Contact:

victor.oliveira@ustp.at

Illustrations:


Magdalena Boucher & Alena Boucher



University of
Applied Sciences
St. Pölten
EUDRES



Types Primitifs © 2025 by Comixplain Team
(Victor-Adriel De-Jesus-Oliveira, Hsiang-Yun Wu, Christina
Stoiber, Magdalena Boucher, and Alena Boucher) with
illustrations by Magdalena Boucher and Alena Boucher,
University of Applied Sciences St. Pölten (USTP), licensed
under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Oh, vous êtes sûrement la nouvelle reçue dont notre manager nous a parlé !



Qu'entendez-vous par « ce n'est pas moi » ? Bien sûr que c'est vous ! Voici votre tablier. Venez avec moi et je vous montrerai comment les choses fonctionnent ici.



Votre travail consiste à exécuter les ordres du programme, euh, je veux dire, de la cuisine ...



Et à mettre des valeurs ... C'est-à-dire le café ...



Dans des récipients !



Voici les différents récipients que nous utilisons. Ne vous inquiétez pas des valeurs exactes des intervalles.

-128
+127

-32,768
+32,767

-2×10^9
 $+2 \times 10^9$

-9×10^{18}
 $+9 \times 10^{18}$

$+ - 1,4E - 45$
 $+ - 3,4E + 38$

$+ - 4,9E - 324$
 $+ - 1,7E + 308$

BYTE

SHORT


INT

LONG

FLOAT


DOUBLE

Parfois, vous devrez verser le contenu d'un récipient dans un autre.



Int

Facile, n'est-ce pas ?



Mais soyez conscient d'une chose.



En fait, vous ne videz pas les récipients d'origine, mais copiez le contenu dans un nouveau conteneur.



De plus, vous pouvez toujours copier le contenu d'un conteneur plus petit dans un conteneur plus grand.



Mais que se passe-t-il lorsque nous versons un FLOAT sur un SHORT ?



Seule une partie le remplira.



Et le reste laissera un énorme désordre sur le comptoir.




Et la gravité de la situation dépendra du gestionnaire avec qui vous travaillez.



Vous voyez ce gars là-bas ? Celui-là ne vous dérangera pas trop et il le nettoiera pour vous.




Mais ne le faites JAMAIS sous l'oeil vigilant de celui-là là-bas. Il ne le nettoiera pas tout seul !



Donc, en fonction de ce sur quoi vous travaillez, essayez d'éviter les versements qui créent des désordres.




Vous vous demandez peut-être pourquoi nous ne mettons pas tout en DOUBLE.



... Cette solution utiliserait trop d'espace inutilement ...



Veuillez donc choisir les tailles appropriées.



Comment expliqueriez-vous le concept de types de données primitifs au nouvel employé ? Utilisez cet espace pour prendre des notes et dessiner des images.

Sources:

Knudsen, J., & Niemeyer, P. (2005). Learning Java. O'Reilly.

Mughal, K. A., & Rasmussen, R. W. (2003). A programmer's guide to Java certification: a comprehensive primer. Addison-Wesley Professional.

Comment citer ce document :

Boucher, M., Boucher, A., Wu, H.-Y., & Stoiber, C., & De-Jesus-Oliveira, V.-A. (2025). Types Primitifs . University of Applied Sciences St. Pölten (USTP). <https://www.comixplain.cc>

Cette bande dessinée a été adaptée de :

Types Primitifs © 2024 by Comixplain Team: Victor-Adriel De-Jesus-Oliveira, Hsiang-Yun Wu, Christina Stoiber, Magdalena Boucher, and Alena Ertl, with illustrations by Magdalena Boucher and Alena Ertl, all employed by Sankt Pölten University of Applied Sciences is licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).