

4.1 El panel de Depuración (Sources)




¡BIENVENIDOS!

Soy Juan Diego Pérez Jiménez

Profesor de Informática en FP

in https://www.linkedin.com/in/juandiegoperez



ÍNDICE

- ¿Dónde se depura?.
- Formas de depuración.
- Elementos del panel.
- Ejemplo

¿Dónde se depura?

33

Para depurar y encontrar los errores en mi código Js debo entrar el panel Source de Chrome Dev Tools \bigcirc


Formas de depuración

- Utilizando las funciones console.XXXX()
- Utilizando los distintos tipos de Breakpoints.





Elementos





Ejemplos

```
ejemplo.js ×
                                                                                   ▶
   1 function crearTabla() {
         Dconsole.Dlog("Comienzo el proceso de creación de la tabla");
         let filas = parseInt(document.getElementById("filas").value);
         let columnas = parseInt(document.getElementById("columnas").value);
         let table = document.getElementById("tabla");
         let content = "";
   9
  10
  11
         for (let i = 0; i < filas; i++) {
  12
  13
             content += "";
  14
  15
             for (let j = 0; j < columnas; j++) {
  16
                 content += " X ";
  17
  18
  19
             content += "";
  20
  21
  22
  23
24
         table.innerHTML = content;
  25
         console.log("Finaliza el proceso de creación de la tabla");
  26
  27
  28
{} 26 lines, 609 characters selected
                                                                          Coverage: n/a
```

THANKS!

Any questions?

You can find me at @pekechis & https://github.com/pekechis