

Factura
-int idFactura
-Date fecha
-BigDecimal costoTotal
-int idOrden
+getIdFactura() : int
+setIdFactura(int idFactura) : void
+getFecha() : Date
+setFecha(Date fecha) : void
+getCostoTotal() : BigDecimal
+setCostoTotal(BigDecimal costoTotal) : void
+getIdOrden() : int
+setIdOrden(int idOrden) : void
genera
Mecanico
-int idMecanico
-String nombre
-String especialidad
-String telefono
+getIdMecanico() : int
+setIdMecanico(int idMecanico) : void
+getNombre() : String
+setNombre(String nombre) : void
+getEspecialidad() : String
+setEspecialidad(String especialidad) : void
+getTelefono() : String
+setTelefono(String telefono) : void
asigna
Orden
-int idOrden
-String estadoOrden
-Date fechaEntrada
-Date fechaSalida
-BigDecimal costoTotal
-int idMecanico
-String noPlaca
+getIdOrden() : int
+setIdOrden(int idOrden) : void
+getEstadoOrden() : String
+setEstadoOrden(String estadoOrden) : void
+getFechaEntrada() : Date
+setFechaEntrada(Date fechaEntrada) : void
+getFechaSalida() : Date
+setFechaSalida(Date fechaSalida) : void
+getCostoTotal() : BigDecimal
+setCostoTotal(BigDecimal costoTotal) : void
+getIdMecanico() : int
+setIdMecanico(int idMecanico) : void
+getNoPlaca() : String
+setNoPlaca(String noPlaca) : void
contiene
OrdenRepuesto
-int idDetalleRepuesto
-String repuestoEstado
-int repuestoCantidad
-int idbodega
-int idorden
+getIdDetalleRepuesto() : int
+setIdDetalleRepuesto(int idDetalleRepuesto) : void
+getRepuestoEstado() : String
+setRepuestoEstado(String repuestoEstado) : void
+getRepuestoCantidad() : int
+setRepuestoCantidad(int repuestoCantidad) : void
+getIdBodega() : int
+setIdBodega(int idbodega) : void
+getIdOrden() : int
+setIdOrden(int idorden) : void
Repuesto
-int idRepuesto
-String nombre
-String descripcion
-double precioUnitario
-int existencias
+getIdRepuesto() : int
+setIdRepuesto(int idRepuesto) : void
+getNombre() : String
+setNombre(String nombre) : void
+getDescripcion() : String
+setDescripcion(String descripcion) : void
+getPrecioUnitario() : double
+setPrecioUnitario(double precioUnitario) : void
+getExistencias() : int
+setExistencias(int existencias) : void
contiene
OrdenServicio
-int idDetalleServicio
-String servicioEstado
-int idservicios
-int idorden
-BigDecimal servicioValor
+getIdDetalleServicio() : int
+setIdDetalleServicio(int idDetalleServicio) : void
+getServicioEstado() : String
+setServicioEstado(String servicioEstado) : void
+getIdServicios() : int
+setIdServicios(int idservicios) : void
+getIdOrden() : int
+setIdOrden(int idorden) : void
+getServicioValor() : BigDecimal
+setServicioValor(BigDecimal servicioValor) : void
Servicios
-int idservicios
-String tiposervicio
-BigDecimal valorservicio
+getIdServicios() : int
+setIdServicios(int idservicios) : void
+getTipoServicio() : String
+setTipoServicio(String tiposervicio) : void
+getValorServicio() : BigDecimal
+setValorServicio(BigDecimal valorservicio) : void
registra
Vehiculos
-String noPlaca
-String modelo
-String marca
-String color
-int idcliente
+getNoPlaca() : String
+setNoPlaca(String noPlaca) : void
+getModelo() : String
+setModelo(String modelo) : void
+getMarca() : String
+setMarca(String marca) : void
+getColor() : String
+setColor(String color) : void
+getIdCliente() : int
+setIdCliente(int idcliente) : void
pertenece
Clientes
-int idcliente
-String nombre
-String nit
-String telefono
+getClientId() : int
+setClientId(int idcliente) : void
+getNombre() : String
+setNombre(String nombre) : void
+getNit() : String
+setNit(String nit) : void
+getTelefono() : String
+setTelefono(String telefono) : void