01. 프로젝트 주제 및 요구 분석서

우연한 식탁 MVP — 수기 신청·매칭·안내를 자동화해 운영자는 예외만 처리하는 소셜다이닝 앱

문서 버전	v1.1	**작성일**	2026-10-15 (수정 2026-10-16)
작성자	정승환	**상태**	확정
관련 워크	A1. 기획·설계 › 우연한 식탁 MVP 요구 분석서 작성		
관련 태스크	PRD 분석 후 요구 분석서 1부 작성		
기준 문서	우연한 식탁 PRD v0.2 CTO 온보딩 오리엔테이션 · 해커톤 킥오프 자료 가상데이터 — 신청서 응답 294건 ADR-001 기술 스택·아키텍처 결정 기록		

1. 프로젝트 개요

항목	내용
프로젝트명	우연한 식탁 MVP
서비스 주제	처음 보는 4~6명을 결이 맞는 사람끼리 한 테이블로 연결하는 소셜다이닝 서비스
운영사	와썹하우스 — 2025년 4월부터 20~30대 대상 오프라인 모임 150회 이상, 누적 참가자 1,600여 명, 만족도 4.8/5, 재방문율 25%
개발 형태	참가자 화면은 모바일 우선 반응형 웹(휴대폰·PC 브라우저 공용), 운영자 화면은 PC 기준 웹 어드민으로 만들고 하나의 Next.js 앱으로 제공한다(ADR-001). 홈 화면에 설치해 앱처럼 쓰는 PWA를 이번 범위에 포함하고, 이후 웹뷰 앱으로 감싸 배포하거나 백엔드를 유지한 채 네이티브 앱을 추가하는 방식으로 앱 서비스로 확장한다.
주요 사용자	참가자(20~30대 신청자), 와썹하우스 운영자
서비스 목적	신청 → 결제 → 자동 매칭 → 자동 재배치 → 자동 확정 → 식당·단체방 안내 → 참석 → 피드백 → 다음 매칭을 하나의 제품 흐름으로 연결한다. **정상 흐름은 운영자 개입 없이 끝나고, 운영자는 자동 처리가 불가능한 예외만 처리한다.**
해커톤 목표	PRD 18장의 완료 조건 12단계를 하나의 데모에서 끊김 없이 시연하고, 10/21 23:59까지 배포 링크와 참가자·운영자 테스트 계정을 제출한다.
개발 조건	1인 개발, 2026-10-15 ~ 10-21(7일), 결과 발표(10/29)까지 링크 유지

2. 현재 운영 방식과 문제점

2.1 현재 운영 방식

Google Forms 신청서 작성 → 운영자 수기 매칭 → 행사 2일 전 카카오톡 단체방 생성·식당 안내 → 행사 1일 전 리마인드 문자 → 식사 → 단톡방 대화 콘텐츠 제공 → 개인별 만족도 피드백 → 다음 매칭에 참고

MVP 성과(2026년 6~8월, 소액 메타 광고): 총 신청 243건 · 실제 참가 142명(전환율 58.4%) · 재방문 22명(재방문율 15.5%) · 결제 매출 1,264,000원

2.2 문제점

대상	문제	이 프로젝트의 해결 방향
참가자	신청 후 결제·매칭·확정 상태를 실시간으로 알 수 없다	홈 화면에서 4종 상태와 다음 일정 표시 (R-06)
	신청 후 결제·확정까지 기다리는 동안 이탈한다	상태 변화 시점별 알림, 결제 기한 안내 (R-16, R-26)
	취소·환불하려면 운영자에게 문자로 계좌를 보내야 한다	원결제수단 자동 환불(모의) (R-08)
	매칭이 안 되면 대체 날짜·지역을 다시 신청하기 번거롭다	대체 일정 추천과 원클릭 일정 이동 (R-07, R-08)
	이전 참가 만족도가 다음 매칭에 반영되었으면 한다	피드백·사람별 선호를 다음 매칭에 반영 (R-25)
운영자	Google Forms·입금 문자·카카오톡·식당 예약을 일일이 수기로 처리한다	신청·결제·식당 배정·단체방·안내를 한 시스템에서 자동 처리
	지역·연령·성비·MBTI·관심사를 동시에 고려하는 수기 매칭이 번거롭다	필수 조건 + 선호 점수 기반 자동 매칭 (R-17~R-21)
	신청자가 늘수록 조합 경우의 수와 누락 가능성이 빠르게 증가한다	확정 전 필수 조건 재검증, 멱등 실행 (R-18, R-23)
	개인별 피드백과 이전 만남 이력을 다음 매칭에 반영하기 어렵다	참석·피드백·만남 이력 저장과 반영 (R-12~R-13, R-25)
	CS를 자동화하고 싶다	상태·실패 사유·다음 행동을 참가자 화면에서 바로 안내, FAQ·문의 자동 답변 (R-06, R-07, R-22, R-48)
	예약 변경·취소·노쇼가 테이블 전체에 영향을 주고 CS로 이어진다	취소 시점별 처리, 확정 후 취소 재배치, 노쇼 이력 기록 (R-15, R-27, R-37)

3. 대상 사용자

사용자	사용자 상황	필요한 점

참가자	새로운 사람을 만나고 싶지만 자연스러운 계기가 부족하다	나와 결이 맞는 사람과 한 테이블에 앉을 수 있어야 한다
	신청하고 결제했지만 결과를 기다리는 중이다	지금 상태와 결과 발표 시점을 한 화면에서 알 수 있어야 한다
	원하는 날짜·지역에 매칭되지 않았다	이유를 알고 다른 일정 이동·보관·환불을 직접 고를 수 있어야 한다
	처음 보는 사람과 식사하는 것이 어색하다	식당·시간 안내와 대화 주제·아이스브레이킹을 받을 수 있어야 한다
	모임이 좋았거나 불편했다	사람별 선호와 신고를 안전하게 남기고, 다음 매칭에 반영되어야 한다
운영자	매주 목요일 저녁 회차를 운영한다	회차·지역·정원·마감 시각과 식당 재고를 미리 설정해 두면 나머지는 자동으로 진행되어야 한다
	모든 테이블을 일일이 검수할 시간이 없다	자동 처리 결과를 모니터링하고, 해결되지 않은 예외만 처리할 수 있어야 한다
	안전 문제가 생길 수 있다	신고를 검토하고 참가 제한을 기록할 수 있어야 한다

4. 주요 요구사항

R-번호는 이 프로젝트의 요구사항 번호이고, 오른쪽 열은 대응하는 PRD 기능 ID다. PRD의 P0는 필수, P1과 PRD 기능을 확장한 항목(R-47~R-49)은 추가, P2와 일부 P1은 제외 범위(6.3)로 분류했다.

4.1 필수 — 참가자

번호	요구사항	PRD ID
R-01	참가자는 테스트 계정으로 로그인하고 이름·연락처·출생연도·성별·직업을 입력·수정할 수 있어야 한다.	ACC-01, ACC-02
R-02	참가자는 MBTI·관심사·본인 성향·만나고 싶은 사람의 성향을 복수 선택하고, 희망 식사 가격대·못 먹는 음식·알레르기와 같은 테이블 참가자에게 보여 줄 한 줄 소개(선택, 30자)를 입력할 수 있어야 한다.	ACC-03, ACC-04
R-03	참가자는 개인정보 수집·이용과 운영 정책에 동의해야 신청할 수 있어야 한다.	ACC-05
R-04	참가자는 모집 중인 회차(날짜·시간·지역·신청 마감일)를 확인하고, 참가 가능한 날짜와 희망 지역을 복수 선택해 필수 항목 검사 후 신청할 수 있어야 한다.	APP-01~03
R-05	참가자는 1회권 또는 구독 이용권을 선택해 모의 결제할 수 있어야 하며(구독은 잔여 횟수를 만들고 신청마다 1회씩 자동 차감, 보유한 보상 쿠폰은 결제 시 자동 적용), 결제 전과 신청 완료 화면에서 환불 규정(진행 2일 전부터 환불 불가, 당일 취소와 단체방 퇴장 불가, 당일 불참·노쇼 기록 정책)을 확인할 수 있어야 한다.	APP-04, PAY-01, PAY-02

R-06	참가자는 홈 화면에서 신청·결제·매칭·참석 상태와 매칭 발표 예정 시점, 다음 안내 일정을 확인할 수 있어야 한다.	STA-01, STA-02, PAY-01
R-07	매칭에 실패한 참가자는 실패 이유와 가능한 대체 날짜·지역을 확인하고, 일정 이동·이용권 보관·환불 중 하나를 선택할 수 있어야 한다.	STA-04, STA-05
R-08	대체 일정을 선택하면 기존 결제를 유지한 채 새 회차의 매칭 대기로 전환되고, 환불을 선택하면 운영자 승인 없이 원결제수단으로 환불(모의 상태 전환)되어야 한다. 구독 이용권으로 신청한 경우에는 환불 대신 이용권 1회를 자동으로 복원한다.	STA-06, PAY-03
R-09	테이블이 확정되면 참가자는 즉시 앱 내 알림·웹 푸시(설정 시 이메일)로 결과를 받고, 식당명·주소·지도 링크·집합 시간·예약명·식사 가격을 확인할 수 있어야 한다.	INF-01, INF-03
R-10	참가자는 확정과 동시에 생성된 앱 단체방에 자동 초대되어 시간·장소, 테이블 조합 큐레이션, 취소 정책 공지를 확인하고 실시간으로 대화할 수 있어야 한다. 매칭 전에는 다른 참가자의 개인정보를 볼 수 없고, 확정 후에도 제한된 소개(표시 이름·연령대·MBTI·관심사·한 줄 소개)만 볼 수 있어야 한다. 같은 테이블의 못 먹는 음식·알레르기는 이름 없이 테이블 단위 요약으로만 공개한다.	INF-04~06
R-11	참가자는 행사 1일 전 리마인드(앱 내 알림·웹 푸시·단체방, 설정 시 이메일)와, 행사 시작 시각에 단체방에 자동 게시되는 대화 주제(공통 관심사·대화 성향 기반 3개 이상)·아이스브레이킹 게임을 받을 수 있어야 한다.	INF-07, CON-01~03
R-12	참가자는 앱에서 체크인할 수 있어야 하고, 행사 후 테이블 분위기·대화·식당 만족도와 재참여·추천 의향을 입력하고, 원하면 다른 참가자를 언급하지 않는 공개 후기를 남길 수 있어야 한다.	FDB-01~03
R-13	참가자는 다시 만나고 싶은 사람과 만나고 싶지 않은 사람을 비공개로 선택하고, 불쾌한 행동을 신고하고 해당 사용자를 차단할 수 있어야 한다. 신고 내용은 상대에게 공개되지 않아야 한다.	FDB-04, SAF-01
R-14	참가자는 과거 참가 날짜·지역과 피드백 제출 여부를 확인하고, 이전 지역·날짜 선호와 참가 결과를 반영한 다음 일정 추천을 받아 재신청할 수 있어야 한다.	RET-01, RET-02
R-15	참가자는 행사 전날까지 앱에서 직접 신청을 취소할 수 있어야 한다. 진행 2일 전보다 앞선 취소는 사전 취소(`CANCELED_EARLY`)로 자동 환불하고, 진행 2일 전부터 전날까지의 취소는 환불 없이 `CANCELED_LATE`로 기록한다. 행사 당일에는 취소 대신 **불참 알림**만 제공하며, 불참 알림은 환불 없이 당일 취소(`CANCELED_LATE`)로 자동 기록한다. 취소·불참 알림 전에 환불 여부를 안내하고, 전날까지 취소한 참가자는 테이블과 단체방에서 자동으로 빠진다. 단체방 퇴장 기능은 제공하지 않는다.	PAY-02, STA-01, 12장
R-16	결제를 완료하지 않은 신청자는 매칭 후보에서 제외되고, 결제 방법과 결제 기한을 안내받아야 한다.	15장, 14장

4.2 필수 — 자동 매칭·자동 처리

번호	요구사항	PRD ID
R-17	시스템은 회차별 매칭 마감 시각이 되면 운영자가 시작하지 않아도 결제 완료자를 대상으로 자동 매칭을 실행해야 한다.	MAT-01
R-18	시스템은 필수 조건(결제 완료, 날짜·지역 일치, 4~6명, 최고·최저 나이 차이 8살 이내, 차단·신고·비선호 관계 없음)을 하나라도 위반한 테이블을 확정하지 않아야 하며, 확정 직전에 다시 검증해야 한다.	MAT-02, 03, 05, 07
R-19	시스템은 나이 조건(필수 조건)을 통과한 조합을 성비 → MBTI 궁합 → 공통 관심사 → 만나고 싶은 사람의 성향 순으로 평가하고, 이전에 만난 사람보다 새로운 사람을 우선해야 한다.	MAT-04, 06
R-20	시스템은 4명 미만이거나 조건 미충족인 조합을 해제해 신청 범위 안의 다른 미확정 테이블로 재배치하고(5.2 우선순위), 7명 이상 후보군은 4~6인으로 분리, 합쳐 4~6명이 되는 미완성 테이블은 병합해야 한다.	MAT-08, 09, STA-03
R-21	시스템은 필수 조건을 모두 충족하고 최소 매칭 점수 이상인 4~6인 테이블을 운영자 승인 없이 자동 확정하고, 재배치 후에도 배치되지 못한 참가자를 `ALTERNATIVE_OFFERED`로 전환해 대체 일정을 추천해야 한다.	MAT-10, 11, STA-04
R-22	시스템은 확정·재배치·실패 이유와 현재 상태를 참가자와 운영자에게 설명하되, 다른 참가자의 개인정보나 상세 점수는 노출하지 않아야 한다.	MAT-12
R-23	같은 매칭 작업이 여러 번 실행돼도 중복 테이블·중복 환불·중복 단체방이 생기지 않아야 하고, 같은 참가자를 두 테이블에 동시에 배치하거나 일정 이동 중 결제를 중복 승인하지 않아야 한다.	PRD 7.3, 7.4
R-24	시스템은 확정된 테이블의 지역·시간·인원에 맞는 식당을 파트너 식당 재고에서 자동 배정하고, 식당 배정·알림 발송이 실패하면 자동 재시도한 뒤 반복 실패만 운영자 예외로 넘겨야 한다.	INF-02, INF-08
R-25	시스템은 다음 매칭에서 이전 만남·사람별 선호·차단·신고 이력을 반영해야 한다. 다시 만나고 싶지 않은 관계와 신고 관계는 같은 테이블에서 제외한다.	MAT-05, 06, FDB-04
R-26	시스템은 신청 완료·결제 대기·결제 완료·재배치 중·매칭 확정·매칭 실패·일정 이동 완료·환불 요청과 완료·행사 1일 전·행사 종료 후·다음 모집 시작 시점에 참가자에게 앱 내 알림과 웹 푸시를 보내야 한다. 결제 완료·매칭 확정·매칭 실패·행사 1일 전·환불 완료 5종은 참가자가 입력한 이메일로도 보내고, 참가자는 프로필에서 이메일 알림을 종류별로 끄거나 웹 푸시를 켜고 끌 수 있어야 한다.	14장, INF-01, INF-07
R-27	확정된 테이블에서 취소나 불참 알림으로 4명 미만이 되면 시스템은 시점에 따라 자동 처리해야 한다. 행사 전날까지는 남은 참가자를 조건에 맞는 다른 테이블로 재배치하고, 실패하면 대체 일정·이용권 보관·전액 환불(환불 제한 규정 예외) 중 고르게 한다. 행사 당일에는 재배치하지 않고 3명이면 그대로 진행하며, 2명 이하이면 테이블을 취소하고 전액 환불 또는 이용권 복원을 제공한다. 재배치 실패·3명 진행·테이블 취소로 영향을 받은 참가자에게는 보상 쿠폰을 자동 발급한다. (대기자 자동 충원은 R-42)	15장

R-28	시스템은 피드백을 제출하지 않은 참가자에게 1회 리마인드하되, 다음 신청 자체는 막지 않아야 한다.	15장

4.3 필수 — 운영자

번호	요구사항	PRD ID
R-29	운영자는 회차(날짜·시간·지역·정원·신청 마감·자동 매칭 실행 시각)를 생성하고, 지역·날짜·시간별 예약 가능 식당과 테이블 수용 인원을 관리할 수 있어야 한다.	11장 회차 관리·식당 재고
R-30	운영자는 대시보드에서 신청자·결제 완료자 수, 자동 매칭·재배치·확정 성공 건수와 성공률, 선택 대기 참가자, 미해결 조건 충돌·식당 부족·발송 실패·환불 실패·노쇼 후보·미처리 신고를 한눈에 확인할 수 있어야 한다.	11장 운영 대시보드
R-31	운영자는 자동 처리되지 않은 예외(결제 오류·데이터 누락·식당 부족·해결되지 않은 조건 충돌·반복 발송 실패·노쇼 이의)만 예외 처리함에서 확인하고 처리할 수 있어야 한다.	MAT-13
R-32	운영자는 매칭 실행 결과(재배치 내역·자동 확정 테이블·매칭 실패자)와 테이블별 참가자 구성·배정 식당·단체방·안내 발송 상태를 조회할 수 있어야 한다.	11장 매칭 모니터·테이블 상세, 7.2
R-33	운영자는 체크인·사전 취소·당일 취소와 노쇼 후보를 확인하고, 신고를 검토해 경고·참가 제한·영구 제한을 기록할 수 있어야 한다.	FDB-01, SAF-02
R-34	운영자는 시연 패널에서 매칭 마감·행사 1일 전·행사 시작·행사 종료 시점을 즉시 실행하고, 서로 다른 프로필의 테스트 참가자를 일괄 생성할 수 있어야 한다. 즉시 실행은 정해진 시각에 일어나는 자동 처리와 같은 경로로 동작해야 한다.	18장 완료 조건
R-35	운영자는 매칭 마감 전에 현재 신청자 기준 예상 테이블 수·예상 매칭 실패자·테이블별 조건 충족도를 확정 없이 미리 볼 수 있어야 한다.	7.2장, 최종 질문
R-36	운영자 대시보드는 핵심 지표(신청 완료율·결제 전환율·매칭 성공률·자동 확정률·자동 재배치 성공률·대체 일정 전환율·자동 환불 완료율·실제 참가 전환율·노쇼율·재방문율·피드백 응답률·운영자 개입률·회차당 예외 처리 시간)를 계산해 보여야 한다.	3장 핵심 지표

R-37	시스템은 당일 불참 알림을 당일 취소(`CANCELED_LATE`)로, 행사 종료까지 체크인하지 않은 참가자를 노쇼 후보로 자동 기록한다. 같은 테이블 참가자의 피드백에서 함께 식사한 것이 확인되면 참석으로 자동 보정하고, 노쇼 후보에게 참석 여부를 묻는 알림을 보내 24시간 안에 이의가 없으면 노쇼(`NO_SHOW`)로 자동 확정해 이용 제한 검토 대상에 올린다. 이의가 들어온 건만 예외 처리함으로 넘기며, 운영자는 참가자별 노쇼·당일 취소 이력을 보고 참가 제한을 결정할 수 있어야 한다. 패널티는 차등을 둔다 — 당일 불참 알림은 3개월 안에 2회째부터 경고, 노쇼는 1회째 경고·2회째 참가 제한 제안을 자동 기록하고, 참가 제한·영구 제한은 운영자가 확정한다(기준 수치는 설정값).	15장, SAF-02
R-38	운영자는 신청자 목록에서 프로필·희망 일정·결제 상태·이전 참석·신고 이력을 조회하고 필터할 수 있어야 하며, 결제·자동 환불·환불 실패·이용권 사용 내역을 조회할 수 있어야 한다.	11장 신청자 목록·결제·환불
R-39	운영자는 회차·테이블별 만족도(테이블 분위기·대화·식당)와 재참여 의향 요약을 확인할 수 있어야 한다.	11장 피드백·안전
R-40	운영자는 큐레이션·리마인드·대체 일정 안내 메시지 템플릿을 관리하고, 메시지별 자동 발송 이력(성공·실패·재시도)을 조회할 수 있어야 한다.	11장 자동 메시지 관리

4.4 추가

번호	요구사항	PRD ID
R-41	재신청 시 기존 프로필을 불러오고 바뀐 내용만 수정할 수 있어야 한다. (프로필을 사용자에 저장하므로 기본 구조로 충족 예정)	ACC-06 (P1)
R-42	취소석이 생기면 조건에 맞는 대기자에게(구독 이용권 보유자 먼저) 참가 의사를 확인하고, 응답 기한이 지나면 다음 대기자로 넘어가야 한다.	STA-07 (P1)
R-43	확정 후 취소·안전 문제 같은 예외 상황에서만 운영자가 참가자 이동, 테이블 분리·병합·해제를 할 수 있고, 모든 변경 이력을 남겨야 한다.	MAT-14 (P1)
R-44	운영자가 매칭 항목별 가중치와 최소 매칭 점수를 화면에서 설정할 수 있어야 한다. (필수 범위에서는 설정값을 데이터로 관리)	MAT-15 (P1)
R-45	운영자가 대화 콘텐츠를 미리 등록하고 테이블 유형별 노출 규칙을 설정할 수 있어야 한다.	CON-04 (P1)
R-46	참가자가 보유 이용권의 남은 횟수와 유효기간을 확인하고 다음 신청에 사용할 수 있어야 한다.	RET-03 (P1)
R-47	참가자가 매칭 프로필에 음주 선호(안 마심·가볍게·좋아함)와 밸런스 질문 2~3개를 선택 입력할 수 있어야 한다. 음주 선호는 선호 점수에, 밸런스 질문 답은 아이스브레이킹 소재에 쓴다.	ACC-03, CON-02 확장

R-48	참가자는 FAQ와 1:1 문의(결제·환불, 매칭, 일정 변경, 취소, 기타)를 이용할 수 있어야 한다. 문의를 쓰는 동안 관련 FAQ와 본인 신청 상태에 맞는 자동 답변을 먼저 보여 주고, 해결되지 않은 문의만 운영자 예외 처리함으로 넘긴다. 대시보드에 문의 자동 해결률을 표시한다.	2장 해결할 문제(CS 자동화)
R-49	참가자는 "지난 모임 후기" 화면에서 공개 후기(별점·한 줄 후기·회차의 월과 지역, 작성자 이름 비공개)를 지역별로 볼 수 있어야 하고, 운영자는 부적절한 후기를 숨길 수 있어야 한다.	FDB-02 확장

5. 매칭 업무 규칙

5.1 필수 조건과 선호 조건

구분	조건	처리
필수 조건	결제 완료, 참가 가능 날짜·희망 지역 일치, 4~6명, 연장자와 막내의 나이 차이 8살 이내, 차단·신고·비선호 관계 없음	하나라도 위반하면 확정하지 않고 자동 재배치. **억지로 테이블을 만들기 위해 완화하지 않는다.** 확정 이후 행사 당일의 인원 감소는 R-27을 따른다.
선호 조건	성비, MBTI 궁합, 공통 관심사, 만나고 싶은 사람의 성향, 새로운 사람 비율	조건별 점수를 합산해 가장 좋은 조합을 선택
자동 확정	필수 조건 전체 충족 + 최소 매칭 점수 이상	운영자 검수 없이 확정. 최소 점수 미만이면 재배치 또는 대체 일정 안내

5.2 자동 재배치 우선순위

1. 같은 날짜·같은 희망 지역의 다른 미확정 테이블
2. 같은 날짜·사용자가 선택한 다른 희망 지역의 미확정 테이블
3. 사용자가 선택한 다른 날짜·같은 희망 지역의 미확정 테이블
4. 사용자가 선택한 다른 날짜·다른 희망 지역의 미확정 테이블
5. 위 후보가 없으면 선택하지 않은 모집 일정 중 조건에 맞는 회차를 추천하고, 사용자 동의 후 이동
6. 이동을 원하지 않으면 이용권 보관 또는 환불 선택 제공

재배치 중에도 필수 조건은 완화하지 않으며, 같은 사용자를 동시에 두 테이블에 배치하지 않고, 재배치가 끝난 뒤에만 확정한다. 이미 확정된 테이블이 행사 당일 3명으로 줄어든 경우는 다시 확정하는 것이 아니므로 R-27에 따라 그대로 진행한다.

5.3 상태값 — 하나로 합치지 않고 분리 저장

상태	값
신청 `application_status`	DRAFT · SUBMITTED · CANCELED
결제 `payment_status`	PENDING · PAID · FAILED · REFUND_AVAILABLE · REFUND_REQUESTED · REFUND_PROCESSING · REFUNDED · REFUND_FAILED

매칭 `match_status`	WAITING · MATCHING · REALLOCATING · CONFIRMED · ALTERNATIVE_OFFERED · TRANSFERRED · NO_MATCH · EXCEPTION
참석 `attendance_status`	SCHEDULED · ATTENDED · CANCELED_EARLY · CANCELED_LATE · NO_SHOW

6. 업무 범위

6.1 필수 구현 범위

업무	포함할 내용	요구사항
회원·프로필	테스트 계정 로그인, 기본 정보, 매칭 프로필·한 줄 소개, 식사 조건, 개인정보 동의, 알림 설정(이메일·웹 푸시)	R-01~03
회차·신청·결제	회차 목록, 날짜·지역 복수 선택, 신청 제출, 이용권 선택·구독 차감, 모의 결제·보상 쿠폰 적용, 환불 규정 안내, 결제 기한 안내, 신청 취소·당일 불참 알림	R-04, R-05, R-15, R-16
상태·실패 해결	4종 상태 표시, 발표 예정 시점, 실패 이유, 일정 이동·보관·환불 선택과 처리	R-06~08
자동 매칭	마감 시각 자동 실행, 필수 조건 검증, 선호 점수, 재배치·분리·병합, 자동 확정, 실패 전환, 처리 설명, 멱등 실행, 확정 후 인원 감소 처리(재배치·당일 진행·테이블 취소, 보상 쿠폰)	R-17~23, R-27
모임 안내	확정 알림(앱 내 알림·웹 푸시·이메일), 식당 자동 배정·정보, 실시간 단체방 자동 생성·공지, 공개 범위 제한(알레르기는 테이블 단위 익명 요약), 리마인드, 발송 재시도, 상태 변화 시점별 알림	R-09~11, R-24, R-26
대화 콘텐츠	테이블별 대화 주제 3개 이상과 아이스브레이킹, 행사 시각 자동 게시	R-11
피드백·안전·재방문	체크인, 만족도·재참여 의향·공개 후기 작성, 사람별 선호, 신고·차단, 피드백 미응답 리마인드, 참가 이력, 다음 일정 추천, 다음 매칭 반영	R-12~14, R-25, R-28
운영자 어드민	회차·식당 재고 관리, 핵심 지표 대시보드, 예외 처리함, 매칭 미리보기·모니터·테이블 상세, 참석·신고·노쇼 이력과 차등 패널티 관리, 신청자·결제·환불 목록, 만족도 요약, 자동 메시지 템플릿·발송 이력	R-29~40
시연 지원	시점별 즉시 실행(마감·1일 전·행사 시작·행사 종료), 테스트 참가자 일괄 생성	R-34
기초·시연 데이터	가상데이터 294건 정제·적재, 예정 회차, 파트너 식당 재고, 과거 참석·피드백·차단 관계	7장

6.2 추가 구현 범위

R-41~R-49. 필수 범위의 E2E 시연이 완성된 뒤 남은 시간에 우선순위대로 구현하고, 구현 여부는 기능 명세서와 테스트 체크리스트에 기록한다. 구현하지 않은 기능의 메뉴·버튼은 화면에 내보내지 않는다.

6.3 제외 범위

제외할 업무	범위 설명
실제 PG 결제·환불	PG 결제·부분 취소·전체 환불 API 연동(PAY-04, P1)은 하지 않는다. 결제·환불은 상태 전환만 모의 구현한다.
문자·카카오 알림톡	발송하지 않는다. 알림톡은 사업자 인증을 마친 비즈니스 채널과 템플릿 사전 심사가 필요해 해커톤에서 갖출 수 없다. 앱 내 알림·웹 푸시·이메일로 대신하고, 정식 운영 때 연결할 수 있게 발송 채널을 분리해 둔다.
카카오톡 단체방 연동	카카오는 단체 채팅방을 만드는 공개 API를 제공하지 않고, PRD INF-04와 완료 조건이 앱 내 단체방을 요구하므로 앱 안의 실시간 단체방으로 대신한다.
네이티브 앱	이번 범위에서는 앱스토어 배포 앱을 만들지 않는다. 참가자 화면은 모바일 우선 반응형 웹과 PWA(홈 화면 설치·웹 푸시)로 제공하고, 이후 웹뷰·네이티브 앱으로 확장할 수 있게 한다.
소셜 로그인·휴대전화 인증	PRD가 허용한 테스트 계정 로그인으로 대신한다.
학습형 추천	누적 결과로 가중치를 자동 조정하는 기능(MAT-16, P2)은 하지 않는다.
실제 식당 예약 연동	파트너 식당과 수용 인원은 데이터로 관리하고, 외부 예약 시스템과 연동하지 않는다.
성장 시나리오 기능	멤버십 상품, 지자체·기관 프로그램, 아시아권 확장, 다국어는 다루지 않는다.

7. 데이터 및 구현 조건

구분	조건
구현 스택	Next.js(App Router) + TypeScript + Supabase(Postgres·Auth·Realtime·pg_cron) + Vercel, 이메일은 Gmail SMTP — ADR-001
화면	참가자 화면은 휴대폰 화면을 기준으로 설계한 반응형 웹으로, 태블릿·PC에서는 2열 배치로 넓혀 쓰고 PWA로 홈 화면에 설치할 수 있게 한다. 운영자 화면(`/admin`)은 PC 기준으로 제공한다. 두 화면은 하나의 앱에 있다.
알림 발송	앱 내 알림은 항상 기록하고, 웹 푸시와 이메일(Gmail SMTP, 보낸 사람 이름 "우연한 식탁")은 참가자 설정에 따라 보낸다. 일괄 생성한 테스트 참가자의 가상 주소로는 보내지 않는다.
기초 데이터	와썹하우스 신청서 응답 294건(가상데이터)을 정제해 적재한다 — MBTI 대문자 16종 정규화, 자유 입력 지역을 표준 지역(홍대/합정·강남/신논현·을지로/종로·잠실 + 기타)으로 매핑, 날짜 문자열 정리, 나이를 출생연도로 변환, 비어 있는 직업·연락처는 가상 값으로 채운다.

시연 데이터	예정 회차(목요일 저녁), 파트너 식당과 수용 인원, 과거 참석·피드백·차단 관계를 만들어 재배치·실패·피드백 반영을 시연할 수 있게 한다.
상태 저장	5.3의 4종 상태를 각각 저장하고, 상태가 바뀔 때마다 시각·주체·원인·이전 값을 기록한다.
계정	참가자 테스트 계정과 운영자 테스트 계정을 제공하고 제출 메시지에 기재한다. 운영자 기능은 운영자 역할에만 열린다.
시간 기준	한국 표준시(KST). 매칭 마감 시각은 회차별로 설정하고, 시연을 위해 운영자 화면에서 즉시 실행할 수 있다.
수치 기준	자료 간 수치가 다르면 PRD v0.2를 기준으로 한다.
테스트 정보	연락처·이름 등은 가상의 값만 사용하고 실제 개인정보를 넣지 않는다.

8. 비기능 요구사항

항목	요구사항
개인정보·안전	연락처·생년·차단·신고·사람별 선호는 운영상 필요한 사용자에게만 공개한다. 매칭 전에는 다른 참가자 정보를 공개하지 않는다. 운영자 계정은 권한별로 접근을 통제하고 주요 변경 이력을 남긴다. 개인정보 삭제 요청과 탈퇴 후 보관 정책을 문서로 정의한다. 못 먹는 음식·알레르기는 같은 테이블에도 이름 없이 테이블 단위 요약으로만 공개하고, 광고성 소식은 이메일로 보내지 않는다.
사용성	모바일 화면을 우선 설계하고 큰 화면에서는 배치를 넓힌다. 최초 신청은 프로필 입력을 포함해 5분 안에 끝나야 한다. 홈에서 현재 상태를 바로 확인하고, 실패·대기 상태에서도 다음 행동을 한 화면 안에서 고를 수 있어야 한다.
신뢰성	매칭·환불·단체방 생성은 다시 실행해도 결과가 중복되지 않는다. 필수 조건은 확정 판단에서 어떤 경우에도 완화하지 않는다(확정 이후 당일 인원 감소는 R-27). 대체 일정 이동과 환불은 시스템이 임의로 정하지 않고 참가자가 고른다.
운영·추적	매칭 알고리즘 버전·적용 기준·생성·분리·병합·재배치·확정 결과, 자동 처리 실패 사유와 운영자 개입 이력, 메시지 발송 성공·실패·재시도, 일정 이동·보관·환불 처리 결과를 기록한다. 참가자 목록과 테이블 결과를 CSV로 내보낼 수 있어야 한다.
가용성	제출한 배포 링크는 결과 발표(10/29)까지 접속 가능해야 한다.
구현 범위 일치	화면에 보이는 메뉴·버튼은 모두 구현된 화면과 동작으로 이어진다.

9. 주요 사용자 시나리오

9.1 신청부터 확정·식사까지 (참가자 정상 흐름)

1. 참가자가 테스트 계정으로 로그인하고 프로필·매칭 선호·식사 조건을 입력한다.
2. 모집 중인 회차에서 참가 가능한 날짜와 희망 지역을 복수 선택하고, 이용권을 고른 뒤 모의 결제한다.
3. 홈 화면에서 "매칭 대기"와 발표 예정 시점을 확인한다.
4. 마감 시각에 시스템이 자동 매칭을 실행하고, 조건을 충족한 테이블을 자동 확정한다.
5. 참가자는 확정 알림을 받고 식당·집합 시간·단체방 공지를 확인한다.

6. 행사 1일 전 리마인드, 행사 시작 시각에 대화 주제와 아이스브레이킹이 단체방에 게시된다.
7. 참가자가 체크인하고 식사한 뒤 만족도·사람별 선호를 제출한다.

9.2 매칭 실패와 해결

8. 최초 조합이 4명 미만이 되어 시스템이 다른 테이블로 재배치를 시도한다.
9. 신청 범위 안에서 테이블을 찾지 못한 참가자는 `ALTERNATIVE_OFFERED` 상태가 되어 이유와 대체 일정을 확인한다.
10. 참가자가 대체 일정을 고르면 결제를 유지한 채 새 회차 매칭 대기로 이동하고, 환불을 고르면 운영자 개입 없이 환불 완료 상태가 된다.
11. 확정된 테이블에서 행사 전날까지 한 명이 취소해 3명이 되면, 남은 참가자는 조건에 맞는 다른 테이블로 자동 재배치된다(당일이면 3명으로 진행).

9.3 운영자 흐름

12. 운영자가 회차·지역·마감 시각과 식당 재고를 설정하고, 마감 전 매칭 미리보기로 예상 테이블 수와 실패 예상자를 확인한다.
13. 대시보드에서 자동 매칭·재배치·확정 결과와 핵심 지표를 확인한다.
14. 예외 처리함에는 식당 부족·조건 충돌·발송 실패처럼 자동 해결되지 않은 건만 나타나고, 운영자는 그 건만 처리한다.

9.4 재방문 — 피드백이 반영된 다음 매칭

15. 참가자가 참가 이력에서 다음 일정 추천을 보고 재신청한다.
16. 다음 매칭에서 이전에 만난 사람보다 새로운 사람이 우선되고, 다시 만나고 싶지 않다고 한 사람·신고 관계는 같은 테이블에서 제외된다.

10. 해커톤 완료 조건 대응표

#	PRD 18장 완료 조건	요구사항
1	서로 다른 프로필의 테스트 참가자들이 날짜·지역을 선택하고 신청한다	R-01~05, R-34
2	매칭 마감 시각에 결제 완료자를 대상으로 자동 매칭을 실행한다	R-16, R-17, R-34
3	필수 조건과 우선순위에 따라 4~6인 테이블을 생성한다	R-18, R-19
4	4명 미만·조건 미충족 조합을 해제하고 다른 테이블로 자동 재배치한다	R-20
5	조건 검증을 통과한 테이블을 운영자 승인 없이 자동 확정한다	R-21
6	식당을 자동 배정하고 앱 단체방을 자동 생성한다	R-10, R-24
7	참가자가 단체방에서 매칭 결과·식당·큐레이션·안내를 확인한다	R-09, R-10
8	매칭되지 못한 참가자에게 다른 일정을 추천하고 일정 이동·환불이 자동 처리된다	R-07, R-08, R-21
9	행사 전 리마인드와 행사 중 대화 콘텐츠가 자동 게시된다	R-11, R-26, R-34
10	행사 후 참가자가 체크인과 만족도·사람별 선호를 입력한다	R-12, R-13
11	다음 매칭에서 이전 만남과 피드백이 반영된다	R-14, R-25

12	정상 시나리오가 운영자 개입 없이 끝나고, 해결되지 않은 예외만 운영자 화면에 나타난다	R-30, R-31, R-36

심사 항목과의 연결

심사 항목	배점	대응 요구사항
자동매칭	25	R-17~R-23, R-27, R-34, R-35
모임안내	20	R-09~R-11, R-24, R-26
피드백반영	15	R-12~R-14, R-25, R-28
운영자어드민	10	R-29~R-40
참가자경험	10	R-01~R-08, R-15, R-16, 8장 사용성
도메인이해	10	2장 문제점, 5장 매칭 업무 규칙
프로젝트기록	10	Blaybus 워크스페이스 기록과 산출물

11. 변경 이력

버전	일자	내용
v1.0	2026-10-15	최초 작성 — 필수 요구사항 40건(R-01~R-40), 추가 6건(R-41~R-46), 현재 운영 방식과 문제점·업무 범위·매칭 업무 규칙·사용자 시나리오·완료 조건 대응표 정리
v1.1	2026-10-16	기능 명세서 검토 반영 — 알림 채널 확대(웹 푸시·이메일, R-09·R-11·R-26), 단체방 실시간 전환과 카카오 연동 제외 사유(R-10, 6.3), 알레르기 테이블 단위 요약·한 줄 소개(R-02·R-10), 구독 이용권 차감·복원과 보상 쿠폰(R-05·R-08), 확정 후 인원 감소 처리(R-27), 불참 알림·노쇼 패널티 차등(R-37), 구독자 대기 우선(R-42), 공개 후기 작성(R-12), 추가 요구사항 3건(R-47~R-49), PWA 포함, 필수 조건 적용 범위 명확화(5.1·8장)