02. 기능 명세서

우연한 식탁 MVP — 요구사항(R-번호)을 기능(F-번호)·화면(S-번호)·순서도로 풀어 쓴 구현 기준 문서

문서 버전	v1.1	**작성일**	2026-10-16
작성자	정승환	**상태**	초안 (구현하며 보완)
관련 워크	A1. 기획·설계 › 기능 명세서 작성(화면 목록·순서도 포함)		
관련 태스크	우연한 식탁 MVP 기능 명세서 작성		
기준 문서	01. 프로젝트 주제 및 요구 분석서 v1.1 (R-01~R-49) 우연한 식탁 PRD v0.2 — 17장 MVP 화면 목록, 18장 해커톤 완료 조건 ADR-001 기술 스택·아키텍처 결정 기록 v1.1		

1. 문서 개요

항목	내용
목적	요구 분석서의 요구사항 49건을 구현 단위 기능 86건으로 나누고, 화면 27개와 업무 흐름 9개를 정의해 구현·테스트의 기준으로 삼는다.
구현 환경	참가자 모바일 우선 반응형 웹·PWA + 운영자 웹 어드민(`/admin`), 하나의 Next.js 앱. DB·인증·실시간·스케줄러는 Supabase(Postgres·Auth·Realtime·pg_cron), 배포는 Vercel, 이메일은 Gmail SMTP (ADR-001). 매칭 엔진은 화면·DB와 분리된 순수 함수 모듈이며 DB 함수로 멱등 실행한다.
번호 체계	R-xx 요구사항(01 문서), F-xx 기능(이 문서 3장), S-xx 화면(5장), FL-x 순서도(6장). 추적은 R → F → S 순서이고 7장에서 한 번에 확인한다.
차수	차수는 구현하는 순서다. 1차에서 계정·신청·결제와 운영 기본 설정을, 2차에서 자동 매칭·확정·안내와 매칭 실패 해결을, 3차에서 피드백·취소·노쇼와 운영 조회 화면을, 4차에서 지표와 CSV 내보내기를 만든다. 추가 기능은 필수 흐름을 처음부터 끝까지 시연할 수 있게 된 뒤에 진행하고, 날짜별 일정은 워크스페이스 계획을 따른다.
이 문서에 없는 것	테이블·컬럼·제약은 데이터 정의서에서 정의한다. 이 문서의 상태값·설정값은 그 정의의 입력이다.

2. 공통 동작 규칙

2.1 역할과 공개 범위

역할은 참가자(PARTICIPANT)와 운영자(OPERATOR) 두 가지다. 접근 통제는 화면을 숨기는 데서 끝나지 않고 서버(DB 행 수준 보안)에서도 막는다.

정보	본인	같은 테이블 참가자(확정 후)	다른 참가자·매칭 전	운영자
이름·연락처·출생연도	볼 수 있음	표시 이름만	볼 수 없음	볼 수 있음

연령대·MBTI·관심사·한 줄 소개	볼 수 있음	볼 수 있음(제한된 소개)	볼 수 없음	볼 수 있음
못 먹는 음식·알레르기	볼 수 있음	이름 없이 테이블 단위 요약만	볼 수 없음	볼 수 있음
희망 가격대·알림 이메일	볼 수 있음	볼 수 없음	볼 수 없음	볼 수 있음
매칭 점수·사유 상세	요약 문구만	볼 수 없음	볼 수 없음	볼 수 있음
사람별 선호·차단·신고	본인이 낸 것만	볼 수 없음	볼 수 없음	볼 수 있음

알레르기는 건강 관련 정보라 개인을 특정하지 않는 요약(예: "갑각류 알레르기 1명")으로만 공유한다. 프로필 사진은 받지 않는다 — 외모를 보고 취소·노쇼하는 경우를 막고 '우연한 식탁'의 취지를 지키기 위해서다. 개인정보 삭제 요청과 탈퇴 후 보관 정책은 기능이 아니라 README의 문서로 정의한다(PRD 16장).

2.2 시간 기준

모든 시각은 한국 표준시(KST)이고, 행사일은 회차의 날짜다. 시점은 회차 설정값(2.4)에서 계산하며, 시연 패널은 같은 처리를 즉시 실행한다.

구분	기준
자동 매칭 실행	회차의 자동 매칭 실행 시각 (기본: 행사 3일 전 18:00)
사전 취소(환불)	행사일 −2일 00:00보다 앞선 취소
늦은 취소(환불 없음)	행사일 −2일 00:00 ~ 전날 23:59
불참 알림	행사일 00:00 ~ 행사 시작 시각
1일 전 리마인드	행사 전날 설정 시각 (기본 18:00)
대화 주제 게시	행사 시작 시각
노쇼 후보 기록	행사 종료 시각, 확정은 확인 알림 후 24시간

2.3 상태값

상태는 하나로 합치지 않고 4종을 따로 저장한다(요구 분석서 5.3). 값이 바뀔 때마다 시각·주체(참가자·운영자·시스템)·원인·이전 값을 이력에 남기고, 어떤 기능이 어떤 값을 바꾸는지는 4.5에 정리했다.

2.4 설정값

수치가 PRD에 없는 항목은 설계 기본값이며, 코드에 고정하지 않고 설정 데이터로 두어 매칭 구현 후 가상 데이터로 조정한다.

항목	기본값	적용 범위	용도
자동 매칭 실행 시각	행사 3일 전 18:00	회차별	행사 2일 전 00:00(환불 마감) 전에 결과를 알려 사전 취소를 가능하게 한다
신청·결제 마감	자동 매칭 실행 시각과 같음	회차별	마감 이후에는 신청·결제할 수 없다

결제 기한	신청 후 24시간 (실행 시각을 넘지 않음)	전체	기한 안내 문구와 매칭 후보 제외에 쓴다
테이블 인원	최소 4명 · 최대 6명	전체	확정 시 필수 조건 (확정 후 당일 감소는 4.4)
나이 차이 한도	최고·최저 8살 이내	전체	필수 조건, 완화하지 않는다
선호 항목 가중치	성비 30 · MBTI 궁합 25 · 공통 관심사 20 · 상대 성향 15 · 새로운 사람 비율 10 (합 100)	회차별 또는 전체	점수 계산. 화면 설정은 추가 기능
최소 매칭 점수	100점 만점 중 60점	회차별 또는 전체	자동 확정 기준. 미만이면 재배치 또는 대체 일정
리마인드 발송 시각	행사 전날 18:00	회차별	1일 전 리마인드
발송·배정 재시도	최대 3회	전체	초과하면 예외 처리함으로 이동
노쇼 이의 대기	24시간	전체	이의가 없으면 NO_SHOW 확정
피드백 리마인드	행사 종료 후 24시간 경과 시 1회	전체	다음 신청은 막지 않는다
단체방 연결	Supabase Realtime, 끊기면 30초 새로고침	전체	새 메시지를 바로 반영하고, 연결 실패 시 대체
이메일 발송	결제 완료·매칭 확정·매칭 실패·행사 1일 전·환불 완료 5종	전체	참가자가 종류별로 끌 수 있다(처음엔 모두 켜짐)
당일 불참 알림 패널티	3개월 안에 2회째부터 경고	전체	노쇼보다 가볍게 적용해 미리 알리게 한다
노쇼 패널티	1회째 경고, 2회째 참가 제한 제안	전체	제한은 운영자가 확정
이용권 상품	가상데이터 기준 1회권 8,000원, 3회권 15,000원·4회권 18,000원(구독, 60일)	전체	대표님 확인 후 확정
보상 쿠폰	할인율·유효기간 보류	전체	인원 감소로 영향을 받은 참가자에게 1장 발급

2.5 화면 공통

구분	규칙
입력 오류	필수 값이 비거나 형식이 틀리면 저장하지 않고 해당 입력창 가까이에 이유를 표시한다. 입력한 값은 지우지 않는다.
중복 제출	처리 중에는 실행 버튼을 비활성화한다. 결제·환불·취소는 서버에서도 한 번만 처리한다.

빈 상태	목록이 비면 영역을 안내 문구로 바꾸고, 다음 행동(신청하러 가기 등)을 함께 보여 준다.
불러오기 실패	데이터가 없는 경우와 구분해 안내하고 다시 시도 버튼을 제공한다.
대기·실패 상태	실패·대기 상태에서도 다음 행동을 같은 화면 안에서 고를 수 있어야 한다.
구현 범위 일치	구현하지 않은 기능의 메뉴·버튼은 화면에 내보내지 않는다. 보이는 메뉴는 모두 동작하는 화면으로 이어진다.
화면 구성	반응형 웹이다. 참가자 화면은 휴대폰 1열에서 시작해 태블릿·PC에서는 2열로 넓힌다(예: 홈은 상태 카드와 다음 일정을 나란히, 단체방은 공지와 대화를 나란히). PWA로 홈 화면에 설치해 앱처럼 쓸 수 있다. 운영자 화면은 PC 기준 표·필터 중심이고, 휴대폰에서는 대시보드 확인까지 지원한다.

2.6 자동 처리 공통

구분	규칙
실행 경로	스케줄러 실행과 시연 패널 즉시 실행은 같은 함수를 호출한다.
멱등성	작업마다 키(회차·단계)를 두고, 같은 키의 재실행은 이전 결과를 유지한다. 중복 테이블·환불·단체방을 만들지 않는다.
필수 조건	테이블을 만들기 위해 완화하지 않는다. 확정 직전에 다시 검증한다. 이미 확정된 테이블이 행사 당일 줄어든 경우는 다시 확정하는 것이 아니므로 4.4를 따른다.
실패 처리	자동 재시도 → 대체 후보 탐색 → 모두 실패할 때만 예외 처리함. 운영자는 예외만 처리한다.
참가자 선택	일정 이동·보관·환불은 시스템이 임의로 정하지 않고 참가자가 고른다.
알림 발송	모든 알림은 DB에 먼저 기록(앱 내 알림)하고, 웹 푸시·이메일은 채널 어댑터가 참가자 설정에 따라 보낸다. 정식 운영에서는 어댑터를 추가해 알림톡·자체 도메인 메일을 붙인다.
외부 연동	PG 결제, 문자·카카오 알림톡, 외부 예약은 연동하지 않는다. 결제·환불은 상태 전환으로 처리한다. 카카오톡 단체방은 공개 API가 없고 PRD가 앱 내 단체방을 요구하므로 앱 안 실시간 단체방으로 대신한다.

3. 전체 기능 목록

요구사항 열의 R-번호는 01 문서 기준이고, 7장·8장은 요구 분석서의 해당 장을 가리킨다. 화면 열이 "-"인 기능은 화면 없이 시스템이 처리한다.

3.1 필수 기능 필수

3.1.1 계정·프로필 참가자

번호	기능명	설명	요구사항	화면	차수
F-01	**테스트 계정 로그인**	아이디·비밀번호로 로그인하고 로그아웃한다. 역할(참가자·운영자)에 따라 이동 화면이 다르며, 운영자 화면은 운영자 역할에만 열린다.	R-01, 8장	S-01	1차
F-02	**기본 정보 입력·수정**	이름·연락처·출생연도·성별·직업을 입력하고 수정한다. 필수 값이 비거나 형식이 틀리면 저장하지 않고 입력창 가까이에 이유를 표시한다.	R-01	S-02	1차

F-03	**매칭 프로필 입력·수정**	MBTI(16종 또는 모름), 관심사·본인 성향·만나고 싶은 사람의 성향을 복수 선택하고, 같은 테이블 참가자에게 보여 줄 한 줄 소개(선택, 30자)를 쓴다.	R-02, R-10	S-02	1차
F-04	**식사 조건 입력**	희망 식사 가격대, 못 먹는 음식, 알레르기를 입력한다. 확정 후 운영자 테이블 상세에서도 볼 수 있다.	R-02	S-02	1차
F-05	**개인정보·정책 동의**	개인정보 수집·이용과 운영 정책(환불·노쇼)에 동의해야 신청할 수 있다. 동의 시각을 기록한다.	R-03	S-02, S-03	1차
F-06	**알림 설정**	알림 받을 이메일(선택)을 입력하고, 결제 완료·매칭 확정·매칭 실패·행사 1일 전·환불 완료 5종의 이메일 수신을 종류별로 켜고 끈다(처음엔 모두 켜짐). 웹 푸시는 브라우저 권한과 함께 전체를 켜고 끈다. 앱 내 알림은 끌 수 없다.	R-26	S-02	2차

3.1.2 회차·신청·결제·취소 참가자

번호	기능명	설명	요구사항	화면	차수
F-07	**모집 회차 조회**	모집 중인 회차의 날짜·시간·지역·신청 마감일을 목록으로 보여 준다. 마감이 지난 회차는 선택할 수 없다.	R-04	S-03	1차
F-08	**날짜·지역 복수 선택**	참가 가능한 날짜와 희망 지역을 각각 1개 이상 고른다. 고른 값이 자동 재배치의 탐색 범위가 된다.	R-04, R-20	S-03	1차
F-09	**신청 검사·제출**	프로필·동의·선택 항목을 검사하고 신청을 만든다(SUBMITTED). 같은 회차 중복 신청은 막고, 참가 제한 상태인 참가자는 안내 후 막는다.	R-03, R-04	S-03	1차
F-10	**이용권 선택**	1회권 또는 구독 이용권 중 하나를 고르고 결제 금액을 확인한다. 구독 혜택(회당 할인, 신청 시 자동 차감, 실패 시 이용권 복원, 모집 알림 먼저 받기, 취소석 우선 제안)을 함께 안내한다. 금액은 설정값이다.	R-05	S-04	1차
F-11	**이용권 차감·복원**	구독 이용권을 사면 잔여 횟수를 만들고, 신청할 때마다 결제 없이 1회를 자동 차감한다. 매칭 실패·사전 취소·테이블 취소로 환불 대상이 되면 환불 대신 1회를 복원한다.	R-05, R-08	S-04	2차
F-12	**환불 규정 안내**	결제 전과 신청 완료 화면에 환불 규정(진행 2일 전부터 환불 불가, 당일 취소·단체방 퇴장 불가, 당일 불참·노쇼 기록)을 표시한다.	R-05, R-15	S-04, S-12	1차
F-13	**모의 결제**	결제 버튼으로 payment_status를 PENDING에서 PAID로 바꾸고 결제 내역을 남긴다. 처리 중에는 버튼을 막아 중복 결제를 방지한다. 보유한 보상 쿠폰은 자동 적용한다. 외부 PG는 연동하지 않는다.	R-05, R-23	S-04	1차
F-14	**결제 기한 안내·미결제자 제외**	결제 방법과 기한을 신청 완료·홈·알림에 표시한다. 기한까지 결제하지 않은 신청은 매칭 후보에서 제외하고 결제 대기(PENDING)로 둔다.	R-16	S-04, S-05	1차
F-15	**신청 취소**	행사 전날까지 취소한다. 취소 전에 환불 여부를 안내하고, 확인하면 시점에 따라 CANCELED_EARLY(자동 환불) 또는 CANCELED_LATE(환불 없음)로 기록하며 테이블·단체방에서 뺀다. 판정은 4.2.	R-15, R-27	S-12	3차

F-16	**당일 불참 알림**	행사 당일에는 취소 대신 불참 알림만 제공한다. 환불 없이 CANCELED_LATE로 기록하되 패널티는 노쇼보다 가볍게 적용한다(4.3). 화면에 "지금 알려 주시면 노쇼로 기록되지 않아요"를 보여 주고, 같은 테이블 단체방에 바로 알린다. 단체방 퇴장 기능은 없다.	R-15, R-37	S-12	3차

3.1.3 상태 확인·실패 해결 참가자

번호	기능명	설명	요구사항	화면	차수
F-17	**홈 상태 표시**	신청·결제·매칭·참석 4종 상태를 한 화면에 보여 주고, 매칭 발표 예정 시점(자동 매칭 실행 시각)과 다음 안내 일정을 함께 표시한다.	R-06	S-05	1차
F-18	**실패 사유·대체 일정 안내**	ALTERNATIVE_OFFERED 상태에서 실패 사유와, 신청 범위 밖 모집 회차 중 조건에 맞는 대체 날짜·지역을 보여 준다. 다른 참가자 정보와 점수는 보여 주지 않는다.	R-07, R-22	S-06	2차
F-19	**대체 일정 이동**	대체 회차를 고르면 기존 결제를 유지한 채 새 회차의 신청으로 옮겨 WAITING으로 전환한다(기존 신청은 TRANSFERRED). 이동 중 결제를 중복 승인하지 않는다.	R-08, R-23	S-06	2차
F-20	**이용권 보관**	일정 이동 대신 결제를 이용권으로 보관한다. 보관 기록을 남기고 다음 신청에서 사용할 수 있다.	R-07	S-06	2차
F-21	**환불 처리(모의)**	환불을 고르거나 사전 취소(CANCELED_EARLY)가 되면 운영자 승인 없이 REFUND_REQUESTED → REFUND_PROCESSING → REFUNDED로 전환한다. 구독 이용권으로 신청했다면 환불 대신 F-11로 1회를 복원한다. 인원 감소로 재배치에 실패했거나 테이블이 취소된 경우는 환불 제한 기간이라도 전액 환불한다. 실패(REFUND_FAILED)만 예외 처리함으로 넘긴다.	R-08, R-15, R-23	S-06, S-12	2차

3.1.4 자동 매칭 시스템

번호	기능명	설명	요구사항	화면	차수
F-22	**마감 시각 자동 실행**	회차별 자동 매칭 실행 시각에 스케줄러가 매칭 작업을 시작한다. 같은 작업이 다시 호출돼도 한 번만 실행한다.	R-17, R-23	-	2차
F-23	**매칭 대상 선별**	결제 완료(PAID)이고 신청이 유지 중인 건만 후보로 삼아 날짜·지역별로 묶는다.	R-16, R-17	-	2차
F-24	**관계 이력 반영**	이전 만남, 다시 만나고 싶은/만나고 싶지 않은 사람, 차단·신고 이력을 매칭 입력으로 만든다. 비선호·신고·차단 관계는 같은 테이블에서 제외한다.	R-25	-	2차
F-25	**필수 조건 검증**	결제 완료, 날짜·지역 일치, 4~6명, 최고·최저 나이 차이 8살 이내, 차단·신고·비선호 관계 없음을 검사한다. 하나라도 위반하면 확정하지 않고, 확정 직전에 다시 검증한다.	R-18	-	2차
F-26	**선호 점수 계산**	필수 조건을 통과한 조합을 성비 → MBTI 궁합 → 공통 관심사 → 만나고 싶은 사람의 성향 순으로 평가하고, 이전에 만난 사람보다 새로운 사람에게 높은 점수를 준다. 가중치는 설정값(2.4)에서 읽는다.	R-19, R-25	-	2차

F-27	**테이블 구성**	후보에서 4~6인 조합을 점수 순으로 선택한다. 7명 이상 후보군은 4~6인으로 나누고, 합쳐 4~6명이 되는 미완성 테이블은 합친다.	R-20	-	2차
F-28	**자동 재배치**	4명 미만이거나 필수 조건을 못 지키는 조합을 해제하고 5.2 우선순위로 다른 미확정 테이블에 옮긴다. 진행 중에는 match_status를 REALLOCATING으로 둔다.	R-20	-	2차
F-29	**자동 확정**	필수 조건을 모두 충족하고 최소 매칭 점수 이상인 테이블을 운영자 승인 없이 CONFIRMED로 바꾼다. 재검증과 확정은 한 트랜잭션에서 처리한다.	R-18, R-21	-	2차
F-30	**매칭 실패 전환**	재배치 후에도 자리가 없는 참가자를 ALTERNATIVE_OFFERED로 바꾸고 대체 일정 추천을 만든다. 모든 후보가 실패하면 EXCEPTION으로 두고 예외 처리함에 올린다.	R-21, R-31	-	2차
F-31	**처리 사유 기록·설명**	확정·재배치·실패마다 사유 코드를 저장하고 참가자용 문구로 바꿔 보여 준다. 다른 참가자의 개인정보와 상세 점수는 넣지 않는다.	R-22	S-05, S-06	2차
F-32	**멱등 실행·중복 방지**	같은 매칭 작업을 여러 번 실행해도 테이블·환불·단체방이 중복되지 않는다. 한 참가자는 한 회차에서 한 테이블에만 속한다.	R-23	-	2차
F-33	**확정 후 인원 감소 처리**	확정 테이블이 취소·불참 알림으로 4명 미만이 되면 4.4에 따라 처리한다. 전날까지는 남은 참가자를 다른 테이블로 재배치하고(실패 시 F-30, 전액 환불 허용), 당일에는 3명이면 그대로 진행하고 2명 이하이면 테이블을 취소한다.	R-27, R-20	-	3차
F-34	**보상 쿠폰 발급**	재배치 실패·당일 3명 진행·테이블 취소로 영향을 받은 참가자에게 할인 쿠폰 1장을 자동 발급하고 사과 안내를 보낸다. 원인을 만든 참가자는 제외한다. 할인율·유효기간은 설정값이다.	R-27	S-11	3차

3.1.5 모임 안내·알림 시스템·참가자

번호	기능명	설명	요구사항	화면	차수
F-35	**식당 자동 배정**	확정 테이블의 지역·시간·인원에 맞는 식당을 파트너 식당 재고에서 고른다. 재고가 없으면 같은 지역의 다른 식당을 찾고, 모두 실패하면 예외 처리함으로 넘긴다.	R-24	-	2차
F-36	**확정 알림·모임 정보**	확정 즉시 앱 내 알림·웹 푸시(설정 시 이메일)를 보내고, 식당명·주소·지도 링크·집합 시간·예약명·식사 가격과 테이블 단위 식사 조건 요약을 보여 준다.	R-09	S-07, S-11	2차
F-37	**단체방 자동 생성·초대**	확정과 동시에 테이블별 단체방을 만들고 참가자를 초대한다. 같은 테이블에 단체방은 하나만 만든다.	R-10, R-23	-	2차

F-38	**단체방 공지·큐레이션**	시간·장소, 테이블 조합 큐레이션, 취소 정책 공지를 시스템 메시지로 올린다. 참가자 소개는 표시 이름·연령대·MBTI·관심사·한 줄 소개까지만 보여 주고, 못 먹는 음식·알레르기는 이름 없이 테이블 단위로 요약한다(예: 갑각류 알레르기 1명). 연락처·출생연도·사진·점수·신고·차단 내용은 보여 주지 않는다.	R-10	S-08, S-07	2차
F-39	**시점별 앱 내 알림**	4.6의 시점마다 알림을 DB에 기록하고 알림함에 쌓는다(읽음 처리 지원). 바깥 발송은 F-40·F-41이 참가자 설정에 따라 맡는다. 문자·카카오 알림톡은 보내지 않는다.	R-26	S-11	2차
F-40	**웹 푸시(PWA)**	PWA(홈 화면 설치)와 서비스 워커로 푸시 구독을 받고, 알림이 생기면 웹 푸시로 보낸다. 아이폰은 홈 화면에 설치한 뒤 받을 수 있어 설치 안내를 띄운다.	R-09, R-11, R-26	S-11, S-05	2차
F-41	**이메일 발송**	결제 완료·매칭 확정·매칭 실패·행사 1일 전·환불 완료 5종을 Gmail SMTP로 보낸다(보낸 사람 이름 "우연한 식탁"). 수신 설정을 따르고, 일괄 생성한 테스트 참가자의 가상 주소에는 보내지 않는다. 광고성 소식은 보내지 않는다.	R-26	-	3차
F-42	**단체방 실시간 대화**	참가자가 메시지를 쓰면 Supabase Realtime으로 같은 단체방에 바로 보인다. 연결이 끊기면 30초마다 새로 불러온다.	R-10	S-08	2차
F-43	**행사 1일 전 리마인드**	행사 전날 설정 시각에 시간·장소·예약명·취소 정책을 알림과 단체방에 자동으로 보낸다.	R-11, R-26	S-08, S-11	3차
F-44	**대화 주제·아이스브레이킹 게시**	행사 시작 시각에 테이블의 공통 관심사·대화 성향을 바탕으로 대화 주제 3개 이상과 아이스브레이킹 게임을 단체방에 자동 게시한다.	R-11	S-08	3차
F-45	**발송·배정 실패 재시도**	식당 배정과 알림 발송(웹 푸시·이메일·단체방 메시지)이 실패하면 정해진 횟수까지 자동 재시도하고, 반복 실패만 예외 처리함으로 넘긴다. 모든 시도를 발송 이력에 남긴다.	R-24, R-40	S-26, S-28	3차

3.1.6 참석·피드백·재방문 참가자

번호	기능명	설명	요구사항	화면	차수
F-46	**체크인**	행사 시작 시각부터 앱에서 체크인하면 attendance_status를 ATTENDED로 기록한다.	R-12	S-09	3차
F-47	**만족도·의향 입력**	테이블 분위기·대화·식당 만족도(각 1~5점)와 재참여·추천 의향을 입력한다. 원하면 다른 참가자를 언급하지 않는 공개 후기(별점·한 줄)를 남긴다.	R-12	S-09	3차
F-48	**사람별 선호 선택**	같은 테이블 참가자 중 다시 만나고 싶은 사람과 만나고 싶지 않은 사람을 비공개로 고른다. 상대에게 알리지 않는다.	R-13, R-25	S-09	3차
F-49	**신고·차단**	불쾌한 행동을 사유와 함께 신고하고 해당 사용자를 차단한다. 내용은 상대에게 공개되지 않고, 이후 매칭에서 바로 분리된다.	R-13, R-25	S-09	3차

F-50	**피드백 미응답 리마인드**	행사 종료 후 설정 시간이 지나도 피드백이 없으면 알림을 1회만 보낸다. 다음 신청은 막지 않는다.	R-28	S-11	3차
F-51	**참가 이력 조회**	과거 참가 날짜·지역·참석 결과·피드백 제출 여부를 보여준다.	R-14	S-10	3차
F-52	**다음 일정 추천·재신청**	이전 지역·날짜 선호와 참가 결과로 다음 모집 회차를 추천하고, 저장된 프로필로 바로 재신청한다.	R-14	S-10, S-03	3차

3.1.7 노쇼·패널티 자동 처리 시스템

번호	기능명	설명	요구사항	화면	차수
F-53	**노쇼 후보 기록**	행사 종료 시각까지 체크인하지 않은 참가자를 노쇼 후보로 기록한다.	R-37	-	3차
F-54	**참석 자동 보정**	같은 테이블 참가자의 피드백에 해당 참가자를 대상으로 한 응답(사람별 선호 등)이 있어 함께 식사한 것이 확인되면 ATTENDED로 보정한다.	R-37	-	3차
F-55	**노쇼 확정·이의 처리**	후보에게 참석 여부를 묻는 알림을 보내고, 24시간 안에 이의가 없으면 NO_SHOW로 확정하고 노쇼 패널티(4.3)를 기록한다. 이의가 들어오면 예외 처리함으로 넘긴다.	R-37, R-31	S-11, S-26	3차
F-56	**패널티 차등 기록**	4.3 기준으로 늦은 취소·당일 불참 알림·노쇼를 구분해 경고를 자동 기록하고, 참가 제한·영구 제한은 제안만 올린다(운영자가 확정).	R-37	S-29	3차

3.1.8 운영자 어드민 운영자

번호	기능명	설명	요구사항	화면	차수
F-57	**운영자 권한·변경 이력**	운영자 역할만 /admin에 접근하고, 운영자의 주요 변경은 주체·시각·이전 값과 함께 기록한다.	8장	S-01	1차
F-58	**회차 생성·수정**	날짜·시간·지역·정원·신청 마감·자동 매칭 실행 시각을 설정한다. 신청자가 있는 회차는 날짜·지역을 바꾸지 못한다.	R-29	S-22	1차
F-59	**식당·재고 관리**	파트너 식당과 지역·날짜·시간별 예약 가능 여부·수용 인원을 등록·수정한다.	R-29	S-23	1차
F-60	**신청자 목록·필터**	프로필·희망 일정·결제 상태·이전 참석·신고 이력을 조회하고 회차·상태별로 필터한다.	R-38	S-24	2차
F-61	**결제·환불·이용권 내역**	결제, 자동 환불, 환불 실패, 이용권 차감·복원, 보상 쿠폰 발급·사용 내역을 조회한다.	R-38	S-24	2차
F-62	**매칭 미리보기**	현재 신청자 기준 예상 테이블 수·예상 매칭 실패자·테이블별 조건 충족도를 확정 없이 계산해 보여 준다. 결과는 저장하지 않는다.	R-35	S-25	2차
F-63	**매칭 실행 모니터**	실행 단위로 재배치 내역·자동 확정 테이블·매칭 실패자와 알고리즘 버전·적용 기준을 조회한다.	R-32	S-25	2차
F-64	**테이블·식당·단체방 조회**	테이블별 참가자 구성, 배정 식당, 단체방, 안내 발송 상태를 조회한다.	R-32	S-27	2차

F-65	**운영 대시보드**	신청자·결제 완료자 수, 자동 매칭·재배치·확정 건수와 성공률, 선택 대기 참가자, 미해결 조건 충돌·식당 부족·발송 실패·환불 실패·노쇼 후보·미처리 신고를 한 화면에 표시한다.	R-30	S-21	3차
F-66	**예외 처리함**	자동 처리되지 않은 예외(결제 오류·데이터 누락·식당 부족·조건 충돌·반복 발송 실패·노쇼 이의)만 유형·관련 신청·사유·처리 상태와 함께 보여 주고, 처리 결과를 기록한다.	R-31	S-26	3차
F-67	**참석·취소·노쇼 현황**	체크인·사전 취소·당일 취소·노쇼 후보를 목록으로 확인하고, 참가자별 이력을 본다.	R-33, R-37	S-29	3차
F-68	**신고 검토·참가 제한**	신고를 검토해 경고·참가 제한·영구 제한을 기록하고 처리 상태를 바꾼다. 시스템이 올린 참가 제한 제안을 확정하거나 반려한다. 제한 대상은 F-09에서 막힌다.	R-33, R-37	S-30, S-29	3차
F-69	**만족도 요약**	회차·테이블별 만족도 평균과 재참여 의향 비율을 보여 준다.	R-39	S-30	3차
F-70	**메시지 템플릿 관리**	큐레이션·리마인드·대체 일정 안내 템플릿을 수정한다. 식당명·집합 시간 같은 값은 변수로 치환한다.	R-40	S-28	3차
F-71	**자동 발송 이력**	메시지별 성공·실패·재시도 횟수·발송 시각을 조회한다.	R-40	S-28	3차
F-72	**핵심 지표 계산**	4.7의 13개 지표를 계산해 대시보드에 표시한다. 분모가 0이면 "-"로 표시한다.	R-36	S-21	4차
F-73	**CSV 내보내기**	참가자 목록과 테이블 결과를 CSV로 내려받는다.	8장	S-24, S-27	4차

3.1.9 시연 지원·공통 운영자·시스템

번호	기능명	설명	요구사항	화면	차수
F-74	**기초·시연 데이터 적재**	가상데이터 294건을 정제해 적재하고, 예정 회차·파트너 식당 재고·과거 참석·피드백·차단 관계를 만든다.	7장	-	1차
F-75	**상태 변경 이력 기록**	4종 상태가 바뀔 때마다 시각·주체·원인·이전 값을 남기고, 테이블 상세에서 볼 수 있다.	7장, 8장	S-27	1차
F-76	**시점 즉시 실행**	매칭 마감·행사 1일 전·행사 시작·행사 종료 시점을 즉시 실행한다. 정해진 시각의 자동 처리와 같은 함수를 호출한다.	R-34	S-31	2차
F-77	**테스트 참가자 일괄 생성**	성별·연령·MBTI·관심사·희망 지역·날짜가 서로 다른 테스트 참가자를 지정한 수만큼 만들어 신청·결제까지 채운다.	R-34	S-31	2차

3.2 추가 기능 추가

필수 범위의 E2E 시연이 끝난 뒤 남은 시간에 구현한다. 구현 여부는 테스트 체크리스트에 기록하고, 구현하지 않은 기능은 화면에 노출하지 않는다.

번호	기능명	설명	요구사항	화면	차수
F-78	**기존 프로필 불러오기**	재신청 시 저장된 프로필을 채워 보여 주고 바뀐 항목만 수정한다.	R-41	S-02, S-03	추가
F-79	**대기자 참가 의사 확인**	취소석이 생기면 조건에 맞는 대기자에게(구독 이용권 보유자 먼저) 참가 의사를 묻고, 응답 기한이 지나면 다음 대기자로 넘어간다.	R-42	S-13, S-11	추가

F-80	**운영자 수동 조정**	확정 후 취소·안전 문제에서만 참가자 이동, 테이블 분리·병합·해제를 하고 모든 변경 이력을 남긴다.	R-43	S-27	추가
F-81	**가중치·최소 점수 화면 설정**	매칭 항목별 가중치와 최소 매칭 점수를 화면에서 수정한다. 필수 범위에서는 같은 값을 설정 데이터로만 관리한다.	R-44	S-23	추가
F-82	**대화 콘텐츠 관리**	대화 주제·아이스브레이킹을 미리 등록하고 테이블 유형별 노출 규칙을 설정한다.	R-45	S-32	추가
F-83	**보유 이용권 확인·사용**	보유 이용권의 남은 횟수와 유효기간을 보여주고 다음 신청에 사용한다.	R-46	S-04, S-10	추가
F-84	**매칭 프로필 추가 항목**	음주 선호(안 마심·가볍게·좋아함)와 밸런스 질문 2~3개를 선택 입력한다. 음주 선호는 선호 점수에, 밸런스 질문 답은 아이스브레이킹 소재에 쓴다.	R-47	S-02	추가
F-85	**FAQ·문의 자동 답변**	문의 유형을 고르고 내용을 쓰면 관련 FAQ와 본인 신청 상태에 맞는 자동 답변(예: 환불 진행 상태)을 먼저 보여 준다. "해결됐어요"는 자동 해결로 기록하고 "운영자에게 보내기"만 예외 처리함으로 넘긴다. 자동 답변은 규칙 기반이며, 대시보드에 문의 자동 해결률을 표시한다.	R-48	S-15, S-26, S-21	추가
F-86	**공개 후기 보기·숨김**	"지난 모임 후기" 화면에서 공개 후기를 지역별로 보여 주고(작성자 이름 비공개), 홈·회차 목록에 최근 3개를 미리 보여 준다. 운영자는 부적절한 후기를 숨긴다.	R-49	S-14, S-30, S-05, S-03	추가

4. 기능별 상세 규칙

4.1 입력 항목과 검사

항목	입력 형식	필수	검사 규칙
이름	텍스트	필수	1~20자, 공백만 입력 불가
연락처	휴대전화번호	필수	010으로 시작하는 숫자 10~11자리, 하이픈은 자동 정리
출생연도	숫자 4자리	필수	1960 ~ (올해 − 19)
성별	선택	필수	남·여 중 1개
직업	텍스트	필수	1~30자
MBTI	선택	필수	대문자 16종 또는 "모름"(MBTI 점수는 중립으로 계산)

관심사	복수 선택	필수	1~5개
본인 성향·만나고 싶은 사람의 성향	복수 선택	필수	각각 1~3개
희망 식사 가격대	복수 선택	필수	3구간(1~2만 원·2~3만 원·3만 원 이상) 중 1개 이상
못 먹는 음식·알레르기	태그 입력	선택	각각 최대 10개, 항목당 30자. 같은 테이블에는 이름 없이 테이블 단위로 요약해 공개
한 줄 소개	텍스트	선택	30자 이내. 확정 후 같은 테이블 참가자에게만 공개
알림 받을 이메일	이메일 주소	선택	이메일 형식 검사. 비우면 이메일을 보내지 않음
이메일 수신 설정	체크 5개	선택	결제 완료·매칭 확정·매칭 실패·행사 1일 전·환불 완료, 처음엔 모두 켜짐
음주 선호 (추가)	선택	선택	안 마심·가볍게·좋아함 중 1개
밸런스 질문 (추가)	선택	선택	질문 2~3개, 각각 둘 중 하나
공개 후기	별점·텍스트	선택	별점 1~5, 100자 이내. 다른 참가자 언급 금지 안내
개인정보 수집·이용, 운영정책 동의	체크	필수	둘 다 체크해야 신청 가능
참가 가능 날짜	복수 선택	필수	모집 중이고 마감 전인 회차의 날짜 1개 이상
희망 지역	복수 선택	필수	표준 지역 4곳(홍대/합정·강남/신논현·을지로/종로·잠실) 중 1개 이상
이용권	선택	필수	1회권 · 3회권 · 4회권(구독) 중 1개, 보유 이용권이 있으면 차감 사용

4.2 취소·불참 판정

취소·불참 알림 전에 아래 표에 따른 환불 여부를 먼저 안내하고 확인을 받는다. 확정 전에 취소해도 시점 기준은 같다.

시점	가능한 동작	참석 상태	환불	테이블·단체방, 후속 처리
신청 후 ~ 행사 3일 전 (행사일 −2일 00:00 이전)	취소	CANCELED_EARLY	자동 환불(모의)	테이블·단체방에서 제외. 확정 후였다면 F-33 실행

행사 2일 전 00:00 ~ 전날 23:59	취소	CANCELED_LATE	환불 없음	테이블·단체방에서 제외. 확정 후였다면 F-33 실행. 패널티 없음(4.3)
행사 당일 (행사 시작 전)	불참 알림만 가능 (취소 버튼 없음)	CANCELED_LATE	환불 없음	단체방 유지(퇴장 불가), 단체방에 바로 알림. 남은 인원이 4명 미만이면 F-33 실행. 당일 취소 패널티(4.3)
행사 시작 후 체크인 없음	해당 없음	노쇼 후보 → NO_SHOW	환불 없음	행사 종료 시각에 후보 기록, 보정·이의 절차 후 확정 (FL-7). 노쇼 패널티(4.3)

4.3 패널티 기준

미리 알린 참가자가 노쇼보다 불리하지 않도록 차등을 둔다. 경고는 시스템이 자동으로 기록하고, 참가 제한·영구 제한은 시스템이 제안한 뒤 운영자가 확정한다(PRD SAF-02). 불참 알림 화면에는 "지금 알려 주시면 노쇼로 기록되지 않아요"를 보여 준다. 기준 수치는 설정값이다.

구분	환불	기록	누적 시
늦은 취소 (2일 전 ~ 전날)	없음	늦은 취소	패널티 없음 (환불 없음으로 갈음)
당일 불참 알림	없음	당일 취소	3개월 안에 2회째부터 경고
노쇼 (연락 없음)	없음	노쇼	1회째 경고, 2회째 참가 제한 제안

4.4 확정 후 인원 감소 처리

확정 테이블이 취소·불참 알림으로 4명 미만이 됐을 때의 처리다. 이미 확정된 테이블의 인원 변동이라 다시 확정하는 것이 아니므로 4~6명 필수 조건과 충돌하지 않는다. 남은 참가자의 잘못이 아니므로 재배치에 실패하거나 테이블이 취소되면 환불 제한 기간이라도 전액 환불하고 보상 쿠폰을 준다. 대기자 충원(R-42, 추가)을 구현하면 재배치보다 먼저 시도한다.

시점	남은 인원	처리	환불	보상
행사 전날까지	3명 이하	신청 범위 안의 자리가 있는 다른 테이블로 재배치(필수 조건 재검증)	재배치 성공 시 해당 없음	없음
행사 전날까지	재배치 실패	ALTERNATIVE_OFFERED — 대체 일정·이용권 보관·환불 중 선택	전액 환불 허용(환불 제한 기간 예외), 구독은 이용권 복원	보상 쿠폰
행사 당일	3명	재배치하지 않고 그대로 진행, 단체방에 안내	해당 없음	보상 쿠폰
행사 당일	2명 이하	테이블 취소, 식당 배정 해제	전액 환불 또는 이용권 복원	보상 쿠폰, 다음 모집 알림 먼저 받기

4.5 상태 전이

"-"는 값이 바뀌지 않는다는 뜻이다. 컬럼 구조는 데이터 정의서에서 확정한다.

이벤트	신청 application_status	결제 payment_status	매칭 match_status	참석 attendance_status
신청 시작(임시 저장)	DRAFT	-	-	-
신청 제출	SUBMITTED	PENDING	WAITING	SCHEDULED
결제 성공	-	PAID	-	-
결제 실패	-	FAILED	-	-
자동 매칭 시작	-	-	MATCHING	-
재배치 진행	-	-	REALLOCATING	-
자동 확정	-	-	CONFIRMED	-
매칭 실패 전환	-	REFUND_AVAILABLE	ALTERNATIVE_ OFFERED	-
모든 후보 실패	-	-	EXCEPTION	-
대체 일정 이동	기존: CANCELED 새 신청: SUBMITTED	PAID로 되돌려 새 신청에 연결	기존: TRANSFERRED 새 신청: WAITING	새 신청: SCHEDULED
이용권 보관	CANCELED	PAID로 되돌려 이용권으로 이월	-	-
환불 선택	CANCELED	REFUND_REQUESTED → REFUND_ PROCESSING → REFUNDED (실패 시 REFUND_FAILED)	-	-
사전 취소	CANCELED	환불 흐름과 동일	-	CANCELED_EARLY
늦은 취소	CANCELED	유지(환불 없음)	-	CANCELED_LATE
당일 불참 알림	-	유지(환불 없음)	-	CANCELED_LATE
인원 감소 후 재배치 실패 (전날까지)	-	REFUND_AVAILABLE (전액)	ALTERNATIVE_ OFFERED	-
당일 테이블 취소 (2명 이하)	CANCELED	환불 흐름과 동일 (구독은 이용권 복원)	-	-
체크인	-	-	-	ATTENDED
노쇼 확정	-	-	-	NO_SHOW

4.6 알림 발송 시점

모든 알림은 앱 내 알림함에 쌓고, 웹 푸시를 켠 참가자에게는 같은 알림을 웹 푸시로도 보낸다. 이메일은 ● 표시 5종만 수신 설정에 따라 보낸다. 단체방이 있으면 안내성 메시지는 단체방에도 시스템 메시지로 올린다. 발송 결과는 채널별 성공·실패·재시도를 이력에 기록한다.

시점	발생 조건	내용	이메일
신청 완료	신청 제출 직후	신청 내용, 수정·취소 방법	
결제 대기	신청 후 미결제 상태	결제 방법과 기한	
결제 완료	결제 성공	자동 매칭 실행 예정일	●

재배치 중	REALLOCATING 진입	조건에 맞는 다른 테이블을 찾고 있다는 안내	
매칭 확정	자동 확정	날짜·지역·식당·집합 시간, 앱 단체방 안내	●
매칭 실패	ALTERNATIVE_OFFERED	사유, 대체 날짜·지역, 이용권 보관·환불 선택지	●
일정 이동 완료	대체 일정 선택 처리	변경된 회차와 자동 매칭 예정일	
환불 요청	REFUND_REQUESTED	환불 금액과 처리 상태	
환불 완료	REFUNDED	환불 금액과 완료 안내	●
행사 1일 전	행사 전날 설정 시각	시간·장소·예약명·취소 및 노쇼 정책	●
행사 종료 후	행사 종료 시각	만족도·안전 피드백 요청	
다음 모집 시작	새 회차 모집 시작	선호 지역·요일에 맞는 다음 일정 추천 (광고성일 수 있어 이메일 제외)	
인원 감소 안내	확정 테이블 인원 변동	재배치·그대로 진행·테이블 취소 결과와 다음 행동	
보상 쿠폰 발급	인원 감소로 영향을 받음	사과 안내, 쿠폰 내용과 유효기간	
노쇼 후보 확인	행사 종료 후 후보 기록	참석 여부 확인 요청, 24시간 이내 이의 가능	
패널티 기록	경고 자동 기록	기록 사유와 누적 기준	
피드백 리마인드	행사 종료 24시간 후 미제출	피드백 요청 1회	

4.7 핵심 지표 계산식

추가 기능 R-48을 구현하면 "문의 자동 해결률(자동 해결 문의 ÷ 전체 문의)"을 함께 표시한다.

지표	계산식
신청 완료율	신청 제출 건 ÷ 신청 시작 건
결제 전환율	결제 완료 건 ÷ 신청 제출 건
매칭 성공률	테이블에 확정된 참가자 ÷ 매칭 대상(결제 완료) 참가자
자동 확정률	운영자 개입 없이 확정된 테이블 ÷ 확정 테이블
자동 재배치 성공률	재배치 후 확정된 참가자 ÷ 재배치 대상 참가자
대체 일정 전환율	일정 이동을 선택한 참가자 ÷ ALTERNATIVE_OFFERED 참가자
자동 환불 완료율	REFUNDED 건 ÷ 환불 요청 건
실제 참가 전환율	ATTENDED 참가자 ÷ 확정 참가자
노쇼율	NO_SHOW 참가자 ÷ 확정 참가자
재방문율	2회 이상 참석한 참가자 ÷ 1회 이상 참석한 참가자
피드백 응답률	피드백 제출 참가자 ÷ ATTENDED 참가자

운영자 개입률	운영자 조치가 있었던 테이블 ÷ 확정 테이블
회차당 예외 처리 시간	회차별 예외 처리 완료 시각 − 발생 시각의 평균

5. 화면 목록

PRD 17장의 MVP 화면 20개(참가자 10, 운영자 10)를 기준으로, 앱 동작에 필요한 보조 화면과 추가 화면을 더했다. 번호는 참가자 S-01~, 운영자 S-21~이다.

5.1 참가자 화면 (모바일 우선)

번호	화면명	경로	표시·동작	관련 기능	PRD 17장
S-01	**로그인**	`/login`	테스트 계정 로그인. 역할에 따라 참가자는 홈, 운영자는 /admin으로 이동한다.	F-01, F-57	참가자 1
S-02	**프로필·매칭 선호 작성**	`/profile`	기본 정보, 매칭 선호(MBTI·관심사·성향)·한 줄 소개, 식사 조건, 개인정보·정책 동의, 알림 설정(이메일 주소·이메일 5종·웹 푸시). 재신청 시 저장된 값을 채워 보여 준다.	F-02, F-03, F-04, F-05, F-06, F-78, F-84	참가자 2
S-03	**모집 일정·지역 선택**	`/rounds`	모집 중 회차 목록, 날짜·지역 복수 선택, 신청 내용 확인과 제출.	F-05, F-07, F-08, F-09, F-52, F-78, F-86	참가자 3
S-04	**이용권·결제**	`/apply/payment`	이용권 선택, 환불 규정 확인, 모의 결제, 결제 기한 안내, 신청 완료 안내, 보유 이용권.	F-10, F-11, F-12, F-13, F-14, F-83	참가자 4
S-05	**홈·신청 상태**	`/home`	신청·결제·매칭·참석 4종 상태, 발표 예정 시점, 다음 안내 일정, 취소·불참 알림 진입.	F-14, F-17, F-31, F-40, F-86	참가자 5
S-06	**매칭 실패 해결**	`/applications/[id]/resolve`	실패 사유, 대체 날짜·지역, 일정 이동·이용권 보관·환불 선택과 처리 결과.	F-18, F-19, F-20, F-21, F-31	참가자 6

S-07	**매칭 확정 상세**	`/applications/[id]/table`	날짜·식당·주소·지도 링크·집합 시간·예약명·식사 가격, 테이블 소개(한 줄 소개 포함), 테이블 단위 식사 조건 요약, 단체방 진입.	F-36, F-38	참가자 7
S-08	**앱 단체방**	`/rooms/[id]`	공지·큐레이션, 시스템 메시지, 대화 주제·아이스브레이킹, 참가자 실시간 대화, 참가자 소개 목록.	F-38, F-42, F-43, F-44	참가자 8
S-09	**체크인·피드백**	`/applications/[id]/feedback`	체크인, 만족도·재참여 의향, 공개 후기(선택), 사람별 선호, 신고·차단.	F-46, F-47, F-48, F-49	참가자 9
S-10	**참가 이력·다음 일정 추천**	`/history`	과거 참가 날짜·지역·참석 결과·피드백 제출 여부, 다음 일정 추천과 재신청.	F-51, F-52, F-83	참가자 10
S-11	**알림함**	`/notifications`	시점별 앱 내 알림 목록, 읽음 처리, 웹 푸시 허용·홈 화면 설치 안내, 노쇼 후보 확인 알림에서 참석 이의 제기.	F-34, F-36, F-39, F-40, F-43, F-50, F-55, F-79	참가자 5·8 보조
S-12	**신청 취소·불참 알림**	`/applications/[id]/cancel`	시점별 환불 여부 안내 후 취소(전날까지) 또는 불참 알림(당일) 확인.	F-12, F-15, F-16, F-21	참가자 5 보조
S-13	**대기 참가 의사 확인 (추가)**	`/waitlist/[id]`	취소석이 생겼을 때 참가 여부 응답과 응답 기한 표시.	F-79	추가
S-14	**지난 모임 후기 (추가)**	`/reviews`	공개 후기 목록(별점·한 줄 후기·회차의 월과 지역, 작성자 이름 비공개), 지역 필터.	F-86	추가
S-15	**FAQ·1:1 문의 (추가)**	`/support`	FAQ, 문의 작성, 자동 답변과 내 신청 상태 안내, 운영자 답변 확인.	F-85	추가

5.2 운영자 화면 (/admin, PC)

번호	화면명	경로	표시·동작	관련 기능	PRD 17장
S-21	**운영 대시보드**	`/admin`	신청·결제·매칭 현황, 성공률, 예외 건수, 핵심 지표 13종.	F-65, F-72, F-85	운영자 1

S-22	**회차 생성·관리**	`/admin/rounds`	회차 목록, 날짜·시간·지역·정원·신청 마감·자동 매칭 실행 시각 설정.	F-58	운영자 2
S-23	**식당 재고·자동화 규칙**	`/admin/venues`	파트너 식당, 지역·날짜·시간별 수용 인원, 매칭 기준 설정값(가중치·최소 점수).	F-59, F-81	운영자 3
S-24	**신청자·결제·환불 목록**	`/admin/applicants`	신청자 목록·필터·상세, 결제·자동 환불·환불 실패·이용권·보상 쿠폰 내역, CSV 내보내기.	F-60, F-61, F-73	운영자 4
S-25	**매칭 모니터·미리보기**	`/admin/matching`	매칭 실행 이력(재배치·확정·실패), 마감 전 미리보기.	F-62, F-63	운영자 5
S-26	**예외 처리함**	`/admin/exceptions`	자동 처리되지 않은 예외 목록과 처리 기록.	F-45, F-55, F-66, F-85	운영자 6
S-27	**테이블·식당·단체방 조회**	`/admin/tables`	테이블별 참가자 구성, 배정 식당, 단체방, 안내 발송 상태, 상태 변경 이력, CSV 내보내기.	F-64, F-73, F-75, F-80	운영자 7
S-28	**자동 안내·리마인드 이력**	`/admin/messages`	메시지 템플릿 관리, 자동 발송 이력(성공·실패·재시도).	F-45, F-70, F-71	운영자 8
S-29	**참석·취소·노쇼 관리**	`/admin/attendance`	체크인·사전 취소·당일 취소·노쇼 후보, 참가자별 이력, 자동 경고와 참가 제한 제안 확정.	F-56, F-67, F-68	운영자 9
S-30	**피드백·신고 관리**	`/admin/feedback`	회차·테이블별 만족도 요약, 신고 검토와 경고·참가 제한 기록, 공개 후기 숨김(추가).	F-68, F-69, F-86	운영자 10
S-31	**시연 패널**	`/admin/demo`	시점 즉시 실행(마감·1일 전·시작·종료), 테스트 참가자 일괄 생성.	F-76, F-77	18장 완료 조건
S-32	**대화 콘텐츠 관리 (추가)**	`/admin/contents`	대화 주제·아이스브레이킹 등록과 테이블 유형별 노출 규칙.	F-82	추가

5.3 화면 이동

1. 로그인(S-01) → 처음이면 프로필 작성(S-02) → 모집 일정·지역 선택(S-03) → 이용권·결제(S-04) → 홈(S-05).
2. 홈(S-05)은 상태에 따라 한 곳으로 이어진다 — 매칭 실패는 S-06, 확정은 S-07(→ 단체방 S-08), 행사 후는 S-09, 취소·불참은 S-12.
3. S-09 제출 후 참가 이력·다음 일정 추천(S-10)에서 S-03으로 재신청한다.
4. 알림함(S-11)은 모든 참가자 화면의 머리글에서 열고, 각 알림은 관련 화면(S-05~S-09)으로 이동한다.
5. 지난 모임 후기(S-14)와 FAQ·문의(S-15)는 추가 기능이며, 구현하면 홈 하단 메뉴에서 연다.
6. 운영자는 로그인 후 대시보드(S-21)에서 시작하고, 건수를 눌러 예외 처리함(S-26)·참석 관리(S-29)·피드백 관리(S-30)로 이동한다.

6. 순서도


6.1 전체 제품 흐름

신청 → **결제** → **자동 매칭** → **자동 재배치** → **자동 확정** → **식당·단체방 안내** → **참석** → **피드백** → **다음 매칭**


정상 흐름은 운영자 개입 없이 끝나고, 자동 처리가 불가능한 예외만 예외 처리함(FL-9)으로 모인다. 도형 — 둥근 모서리: 시작·끝, 사각형: 처리, 육각형: 판정(예·아니오). 오른쪽 상자는 해당 판정의 분기이며 분기 결과는 그 상자에서 끝난다(표기된 경우만 아래 단계로 이어진다).

6.2 업무별 순서도


FL-1. 신청부터 결제까지 (참가자) 관련 요구사항 R-01~05, R-16




FL-2. 자동 매칭·재배치·확정 (시스템) 관련 요구사항 R-17~23, R-34




FL-3. 매칭 실패 해결 (참가자) 관련 요구사항 R-07, R-08, R-22




FL-4. 취소·불참 알림 (참가자) 관련 요구사항 R-15, R-27, R-37




FL-5. 확정 후 인원 감소 처리 (시스템) 관련 요구사항 R-27, R-08




FL-6. 모임 안내·행사 진행 (시스템) 관련 요구사항 R-09~11, R-24, R-26




FL-7. 참석·노쇼 자동 처리 (시스템) 관련 요구사항 R-33, R-37, R-31



FL-8. 피드백과 다음 매칭 반영 (참가자·시스템) 관련 요구사항 R-12~14, R-25, R-28



FL-9. 운영자 예외 처리 관련 요구사항 R-30, R-31



7. 요구사항 대응표

모든 요구사항(R-01~R-49)이 하나 이상의 기능에 연결되어 있다. 기능이 어느 화면에서 쓰이는지는 3장의 화면 열에서 확인한다.

요구사항	내용	구분	기능
R-01	로그인·기본 정보	필수	F-01, F-02
R-02	매칭 프로필·식사 조건·한 줄 소개	필수	F-03, F-04
R-03	개인정보·정책 동의	필수	F-05, F-09
R-04	회차 확인·신청	필수	F-07, F-08, F-09
R-05	이용권·모의 결제·환불 규정	필수	F-10, F-11, F-12, F-13
R-06	홈 상태 확인	필수	F-17
R-07	매칭 실패 해결 선택	필수	F-18, F-20
R-08	일정 이동·환불 처리	필수	F-11, F-19, F-21
R-09	확정 알림·식당 정보	필수	F-36, F-40
R-10	실시간 단체방·공지·공개 범위	필수	F-03, F-37, F-38, F-42
R-11	리마인드·대화 콘텐츠	필수	F-40, F-43, F-44
R-12	체크인·만족도	필수	F-46, F-47

R-13	사람별 선호·신고·차단	필수	F-48, F-49
R-14	참가 이력·다음 일정 추천	필수	F-51, F-52
R-15	취소·불참 알림	필수	F-12, F-15, F-16, F-21
R-16	결제 미완료 처리	필수	F-14, F-23
R-17	마감 시각 자동 매칭	필수	F-22, F-23
R-18	필수 조건 검증	필수	F-25, F-29
R-19	선호 점수 평가	필수	F-26
R-20	재배치·분리·병합	필수	F-08, F-27, F-28, F-33
R-21	자동 확정·실패 전환	필수	F-29, F-30
R-22	처리 사유 설명	필수	F-18, F-31
R-23	멱등 실행	필수	F-13, F-19, F-21, F-22, F-32, F-37
R-24	식당 자동 배정·재시도	필수	F-35, F-45
R-25	관계 이력 반영	필수	F-24, F-26, F-48, F-49
R-26	시점별 알림(앱·웹 푸시·이메일)	필수	F-06, F-39, F-40, F-41, F-43
R-27	확정 후 인원 감소 처리	필수	F-15, F-33, F-34
R-28	피드백 리마인드	필수	F-50
R-29	회차·식당 재고 관리	필수	F-58, F-59
R-30	운영 대시보드	필수	F-65
R-31	예외 처리함	필수	F-30, F-55, F-66
R-32	매칭 모니터·테이블 상세	필수	F-63, F-64
R-33	참석·신고 관리	필수	F-67, F-68
R-34	시연 패널	필수	F-76, F-77
R-35	매칭 미리보기	필수	F-62
R-36	핵심 지표	필수	F-72
R-37	당일 취소·노쇼 처리·패널티 차등	필수	F-16, F-53, F-54, F-55, F-56, F-67, F-68
R-38	신청자·결제·환불 목록	필수	F-60, F-61
R-39	만족도 요약	필수	F-69
R-40	메시지 템플릿·발송 이력	필수	F-45, F-70, F-71
R-41	프로필 불러오기	추가	F-78
R-42	대기자 충원	추가	F-79
R-43	운영자 수동 조정	추가	F-80
R-44	가중치 설정	추가	F-81
R-45	대화 콘텐츠 관리	추가	F-82

R-46	이용권 확인	추가	F-83
R-47	매칭 프로필 추가 항목	추가	F-84
R-48	FAQ·문의 자동 답변	추가	F-85
R-49	공개 후기 보기	추가	F-86

8. 변경 이력

버전	일자	내용
v1.0	2026-10-16	최초 작성(요구 분석서 v1.1 기준) — 기능 86건(필수 77, 추가 9), 화면 27개, 순서도 9개, 상세 규칙(입력·취소·패널티·인원 감소·상태 전이·알림·지표), 요구사항 대응표
v1.1	2026-10-16	데이터 정의서 작성 중 가상데이터 확인 반영 — 식사 가격대 복수 선택(4.1), 이용권 상품 기초값 1·3·4회권(2.4·4.1)