# 04. 테스트 체크리스트

우연한 식탁 MVP — 요구사항·기능별로 무엇을 어떻게 확인했고 결과가 어땠는지 정리한 검증 기록

| | | | |
|---|---|---|---|
| **문서 버전** | v1.0 | **작성일** | 2026-10-21 |
| **작성자** | 정승환 | **상태** | 제출본 |
| **관련 워크** | A6. 통합·제출 › 누적 테스트 케이스 15건 이상 정리 | | |
| **기준 문서** | 01. 요구 분석서 v1.1 (R-01~R-49) · 02. 기능 명세서 v1.1 (F-01~F-86) · 기능 구현 점검표 (필수 77/77) | | |
| **대상** | 배포본 https://serendipity-table-zeta.vercel.app (Vercel 서울 icn1 + Supabase 서울) · 로컬 Supabase(Docker) | | |

## 1. 테스트 방법

| 구분 | 방법 |
|---|---|
| 단위 테스트 | Vitest 19건 — 매칭 엔진(필수 조건·점수·재배치·분리·대기 처리)과 큐레이션·식사 조건 문구 생성. `npm test` |
| DB 함수 검증 | 로컬 Postgres에서 트랜잭션 안에 상황을 만들고 함수 결과를 확인한 뒤 `rollback` (발송 재시도, 식당 재배정, 템플릿, 권한 검사) |
| 화면 시나리오 | 테스트 계정으로 데모 12단계를 휴대폰 폭(375px)·데스크톱 폭에서 직접 진행 (리허설 2회, 발견 문제는 수정 후 재확인) |
| 배포 확인 | 배포 후 공개 화면·스케줄러 응답·DB 상태를 확인. 운영 사이트에서 실제 결제·발송이 일어나는 동작은 테스트 계정으로만 확인 |

결과 표기: **통과** 기대 결과대로 동작 · **부분** 일부만 확인(사유를 비고에 적음)

## 2. 테스트 케이스

| 번호 | 시나리오 | 절차 | 기대 결과 | 결과 | 관련 |
|---|---|---|---|---|---|
| TC-01 | **역할별 로그인** | 운영자·참가자 계정으로 각각 로그인, 시연 바로 로그인 버튼 6개 사용 | 운영자는 `/admin`, 참가자는 `/home`으로 이동. 참가자가 `/admin` 접근 시 홈으로 돌려보냄 | **통과** | F-01, F-57 |
| TC-02 | **비로그인·남의 신청 접근 차단** | 로그아웃 상태로 `/home` 접근, 다른 사람 신청 ID로 `/applications/[id]/table` 접근 | 로그인 화면으로 이동 / "찾는 화면이 없어요". DB 함수도 `profile_id` 일치 시에만 처리 | **통과** | F-57, 8장 |
| TC-03 | **프로필·알림 설정 저장** | 잘못된 전화번호·이메일 입력 후 저장, 이메일 5종 중 일부 끄기 | 입력칸 옆에 오류 표시, 정상 값은 저장되고 다시 열면 채워져 있음 | **통과** | F-02~F-06 |
| TC-04 | **추천 일정으로 신청** | 새로 신청할 참가자 › 참가 이력 › 추천 일정으로 신청 | 지난 참석 지역 기준 회차·지역이 미리 선택됨. 진행 중 신청이 있으면 중복 신청 차단 | **통과** | F-07~F-09, F-52 |
| TC-05 | **모의 결제** | 결제 화면에서 1회권 결제, 결제 버튼 연속 클릭 | 결제 완료로 바뀌고 "결제가 끝났어요" 알림. 두 번 눌러도 한 번만 결제 | **통과** | F-10~F-13 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TC-06 | **필수 조건을 지키는 매칭** | 단위 테스트 + 150명 무작위 풀 실행 | 모든 테이블 4~6명, 나이 차이 8살 이내, 차단·신고 관계 동석 없음, 한 사람이 두 테이블에 앉지 않음 | 통과 | F-23~F-27 |
| TC-07 | **재배치·실패 사유** | 운영자 › 11/5 진행 단계 › 시연 참가자 13명 만들기 → 즉시 실행 | 테이블 2개, 다른 선택 지역 빈 자리로 재배치 2명, 나이 차이로 실패 1명. 실행 기록에 이유가 한국어로 남음 | 통과 | F-28, F-30, F-31, F-63 |
| TC-08 | **중복 실행 방지** | 매칭된 회차에서 즉시 실행을 다시 누름, 스케줄러와 동시에 실행 | "기존 결과를 유지했어요". 작업 키로 한 번만 실행 | 통과 | F-22, F-32 |
| TC-09 | **실패 후 선택** | 매칭 실패 참가자로 일정 이동·이용권 보관·환불을 각각 선택 → 운영자가 되돌리기 | 선택대로 처리되고 환불 시 "환불이 끝났어요" 알림·보상 쿠폰. 되돌리면 실패 상태로 복구 | 통과 | F-18~F-21, F-34 |
| TC-10 | **확정 후 자동 안내** | 매칭 실행 직후 확정된 참가자 화면과 단체방 확인 | 식당·주소·예약명 자동 배정, 단체방 생성, 확정 안내·큐레이션·식사 조건(이름 없이)·취소 정책 게시 | 통과 | F-35~F-38 |
| TC-11 | **식당 재고 부족 → 자동 재배정** | DB: 테이블의 식당을 비우고 재고 예외를 만든 뒤 재배정 함수 실행 (rollback) | 남은 재고로 식당 배정, 단체방·참가자에게 안내, 예외는 "자동 재시도로 배정"으로 해결 | 통과 | F-35, F-45, R-24 |
| TC-12 | **실시간 단체방** | 확정된 참가자(일반 창)·같은 식탁 참가자(시크릿 창)로 단체방 입장 후 메시지 전송 | 새로고침 없이 상대 화면에 이름과 함께 표시. 연결이 끊기면 30초마다 다시 불러옴 | 통과 | F-37, F-42 |
| TC-13 | **리마인드·대화 주제** | 운영자 › 10/22 진행 단계 › 리마인드 → 행사 시작 | 단체방·알림함에 전날 리마인드, 관심사 기반 대화 주제 3개와 아이스브레이킹 게시. 다시 눌러도 중복 게시 없음 | 통과 | F-39, F-43, F-44 |
| TC-14 | **체크인·노쇼 후보** | 시연 계정 직접 체크인, 가상 참가자 체크인 채우기 → 행사 종료 | 체크인하지 않은 사람만 노쇼 후보, 참석자에게 피드백 요청 알림 | 통과 | F-46, F-53 |
| TC-15 | **피드백 → 다음 매칭 반영** | 만족도·사람별 선호(다시 만나고 싶음·불편함) 제출, 단위 테스트 | 불편함·신고는 이후 동석 금지, 다시 만나고 싶은 사람은 "이미 만난 사람" 감점에서 제외 | 통과 | F-47~F-49, F-24 |
| TC-16 | **노쇼 이의 제기** | 노쇼 후보 알림에서 이의 제기 → 운영자 예외 처리함에서 참석 인정 | 예외 처리함에 올라오고, 참석 인정 시 노쇼 기록 삭제·본인 알림 | 통과 | F-54~F-56, F-66 |
| TC-17 | **취소·당일 불참** | 행사 3일 전 취소, 당일 불참 알림 | 2일 전 이전은 전액 환불(이용권 복원), 당일은 환불 없이 불참으로 기록되고 노쇼가 되지 않음 | 통과 | F-15, F-16, F-12 |
| TC-18 | **확정 후 인원 감소** | 4명 테이블에서 행사 전날 1명 취소 / 당일 1명 불참 | 전날: 남은 인원을 같은 날 다른 식탁으로 재배치(안 되면 전액 환불). 당일 3명: 그대로 진행·쿠폰 | 통과 | F-33, F-34 |
| TC-19 | **이메일 발송** | 참가자 알림 이메일을 실제 주소로 설정 후 결제 완료 알림 생성 → 스케줄러 실행 | Gmail로 "[우연한 식탁] 결제가 끝났어요" 수신. 일괄 생성 테스트 참가자에게는 보내지 않음 | 통과 | F-41 |
| TC-20 | **웹 푸시** | 알림함에서 웹 푸시 켜기 → 테스트 알림 | 구독이 저장되고 발송 대기열에 푸시가 쌓여 전송됨. 아이폰 미설치 시 홈 화면 추가 안내 | 부분 | F-40 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TC-21 | **발송 실패 재시도** | DB: 발송을 3번 실패 처리한 뒤 성공 처리 (rollback) | 1·2분 간격 재시도 → 3번째 실패에 예외 처리함 이동 → 이후 성공하면 예외 자동 해결 | 통과 | F-45, F-71 |
| TC-22 | **메시지 템플릿** | 운영자 › 자동 안내·발송 › "대체 일정 안내" 문구 수정 | 다음 발송부터 새 문구와 변수 치환 적용, 변경 이력에 이전·이후 문구 기록 | 통과 | F-70, F-57 |
| TC-23 | **운영 대시보드·할 일** | 대시보드 "선택 대기 참가자" 클릭 | 전체 회차에서 선택을 기다리는 사람만 한 사람당 한 줄로 표시. 핵심 지표 13종 표시 | 통과 | F-60, F-65, F-72 |
| TC-24 | **운영자 조회 화면** | 테이블 조회·참석 현황에서 회차 선택기로 이전 회차 이동, CSV 내려받기 | 모든 회차 선택 가능, 참가자 대화는 내용·개수 모두 비공개 (운영 안내 수만 표시), CSV는 엑셀에서 한글 정상 | 통과 | F-64, F-67, F-73 |
| TC-25 | **FAQ·문의 자동 답변** | "환불은 언제까지 되나요?" 문의 등록, 답할 수 없는 문의 등록 | 내 신청 상태에 맞춘 자동 답변 / 운영자 예외 처리함으로 넘어가 답변 시 본인 알림 | 통과 | F-85 |
| TC-26 | **시연 상태 고정** | 자동 진행을 멈춘 회차에서 예정 시각이 지난 뒤 스케줄러 실행 | 리마인드·시작·종료·매칭이 자동으로 진행되지 않고, 진행 단계 버튼으로만 진행 | 통과 | F-76 |
| TC-27 | **좁은 화면·오류 화면** | 운영자 화면을 700px로 줄임, 없는 주소 접속 | 표는 한 줄 유지·가로 스크롤, 상단 가로 메뉴 표시 / "찾는 화면이 없어요" 한국어 화면 | 통과 | 참가자 경험 |
| TC-28 | **응답 속도** | 배포본에서 로그인 화면·스케줄러 1회 응답 시간 측정 (서버 지역 이전 전후) | 로그인 약 1.0초 → 0.3~0.6초, 스케줄러 3.5~5.5초 → 0.7~1.2초 | 통과 | 비기능 |

## 3. 결과 요약

| 항목 | 결과 |
|---|---|
| 테스트 케이스 | 28건 — 통과 27건, 부분 1건(TC-20) |
| 단위 테스트 | Vitest 19건 모두 통과 · 린트 오류 0건 |
| 기능 구현 | 필수 기능 77건 모두 구현, 추가 기능 9건 중 4건 구현·1건 부분 (기능 구현 점검표) |
| 부분 항목 사유 | TC-20 웹 푸시: 구독 저장·발송 경로·서비스 워커는 확인했으나, 앱 안 브라우저가 알림 권한을 막아 실제 기기 도착은 확인하지 못했다. PC Chrome 또는 홈 화면에 추가한 아이폰에서 확인 필요 |

## 4. 리허설에서 찾아 고친 문제

| 발견 | 문제 | 조치 |
|---|---|---|
| 리허설 1 | 신청부터 시연할 계정이 없음 | 지난 참석 이력만 있는 "새로 신청할 참가자" 계정 추가 |

| | | |
|---|---|---|
| 리허설 1 | 재배치 장면이 데이터에 없음 · 엔진이 재배치를 기록하지 않음 | 시연 참가자 13명 생성 버튼 추가, 한 지역 선택자 우선 배치 후 빈 자리 재배치로 엔진 수정 |
| 리허설 1 | 되돌리기가 실패자의 이동·환불 선택을 원복하지 못함 | 되돌리기가 이동·보관·환불까지 원복하도록 확장 |
| 리허설 1 | 행사 종료 시 로그인하지 않는 시드 참가자가 모두 노쇼 후보 | 가상 참가자 체크인·피드백 채우기 버튼 추가 |
| 리허설 2 | 매칭 실패인데 홈에 "참석 예정" 표시 | 확정 전에는 "확정 후", 실패 시 "해당 없음"으로 표시 |

| | | |
|---|---|---|
| 사용자 테스트 | 과거 회차 테이블에 단체방이 없음 · 운영자 표가 좁은 창에서 깨짐 · 대시보드 할 일 링크가 회차를 다시 고르게 함 | 과거 단체방 기록 생성, 표 최소 폭·가로 스크롤, 전체 회차·선택 대기 필터로 바로 연결 |
| 재검토 | 시간이 지나면 시연 상태가 스케줄러에 의해 바뀜 | 자동 진행을 멈춘 회차는 모든 예약 단계를 건너뛰도록 변경 |