### Київський національний університет імені Тараса Шевченка Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

# Лабораторна робота №2 з теми "Додаток для керування майстернею"

Виконав студент 2-го курсу групи К-26 спеціальності "Інформатика" Карапуд Максим

### Зміст

Ідентифікаційний розділ	3
Вимоги до користувача	4
ER-модель	5
Опис інтерфейсу	6
Запити	31

### Ідентифікаційний розділ

Назва: Майстерня.

Автор: Карапуд Максим.

Призначення: збереження та перегляд інформації про

замовлення клієнтів.

Специфікація комп'ютера: процесор Intel Pentium B980 або

вище.

Операційна система: Windows 7 або вище, MacOS, GNU/Linux

**СУБ**Д: PostgreSQL v13.2.

Об'єктом є розробка програмного забезпечення для зручного збереження та перегляду інформації про клієнтів, замовлення, вироби та майстрів. Предметом роботи є інтерфейс для перегляду інформації.


Метою роботи є реалізація зручного збереження та виведення інформації користувачу.

Інструменти розробки: PostgreSQL, текстовий редактор VIM, мова програмування Python, бібліотека для реалізації інтерфейсу TkTinter.

# Вимоги до користувача

• Знання мови інтерфейсу — української

#### ER-модель



### Опис інтерфейсу

#### 1. Головне вікно


Додати	
1	Майстерня
Переглянути дані	:
Клієнти	
Замовлення	
Деталі замовлення	
Прайс-лист	
Майстри	
Запити	

З цього вікна можна перейти до перегляду записів по категоріях:

- Клієнти
- Замовлення
- Деталі замовлень
- Прайс-лист
- Майстри


Остання кнопка — перейти до вікна з запитами

На верхній панелі знаходиться кнопка "Додати", натиснувши на яку можна побачити декілька аналогічних попереднім кнопок.



Кнопки переходу на відповідні форми для заповнення та кнопка выходу з додатку.

### 2. Форма клієнтів



Форма для того, щоб додати нового клієнта.


Поля для введення проходять валідацію пілся натискання на кнопку "Зберегти"

Введіть дан:	i:
Прізвище:*	
123	Дозволені лише літери
<b>Ім'я:</b> *	
qwertyuiopasdf	Ваше ім'я занадто довге
По батькові:	
Телефон:*	
abc	Некоректне введення
Зберегти	
Повернутись до меню	

Всі поля є обов'язковими окрім поля "По батькові". Поля "Прізвище", "Ім'я" та "По батькові" валідуються однаково: Вони не можуть мати цифр та повинні бути не довше ніж 13 символів. Поле "Телефон" не може мати букв та повинно бути не довше за 10 цифр. Кнопка "Зберегти" зберігає введення у базу даних у разі коректних даних.


Кнопка "Повернутись до меню" повертає до основного вікна.

### 3. Вікно інформації про клієнтів




Вікно з інформацією про вже існуючих клієнтів. Якщо натиснути на рядок то стануть доступні кнопки "Редагувати" та "Видалити". При натисканні на кнопку редагування користувача переносить

на вікно форми з заповненими даними та з щаблокованим ключовим полем.



При натисканні на кнопку "Видалили" з'явиться вікно підтвердження.





#### 4. Форма замовлень



Форма для того, щоб додати замовлення для клієнта.

Має лише три поля. Перше поле: "Код" генерується автоматично і на формі служить лише для візуальної довідки.






Поле "Дата" за замовчуванням встановлене на сьогоднішню дату. Обрати можна лише теперішню і попередні дати — майбутні заблоковані. Поле замовника виглядає як випадаючий список з номерами та прізвищами клієнтів. Водити дані неможливо.

Введіть дані:		
Код*: 15 Дата:* 19.05.21 ↓ Замовник:* Оберіть номер!		
Зберегти		
Повернутись до меню	3берегти	Успішно збережено


При натисканні кнопки "Зберегти" без вибору замовника додаток повідомить про помилку.

У випадку правильності введення даних натискання на кнопку "Зберегти" призведе до збереження даних та виводу відповідного повідомлення біля кнопки.


#### 5. Вікно інформації про замовлення



Вікно інформації про замовлення виглядає аналогічно вікну для клієнтів. В таблиці представлені дані про існуючі замовлення.




При натисканні на рядок стають доступні кнопки "Редагувати" та




Кнопка "Редагувати" приведе нас до знайомого нам вікна форми з заповненими полями з тими ж обмеженнями.

При натисканні на кнопку "Видалили" з'явиться вікно підтвердження.




### 6. Форма прайс-листа



Форма для додавання нової послуги або товару/виробу. Має три поля. Поле "Код" автоматично генерує код та не потребує введення.

"Назва роботи" — обов'язкове текстове поле, що може мати будьякі символи в кількості не більше 100.

Поле "Ціна" приймає лише цілі та дробові числа.




### Приклад введення некоректних даних


У разі правильності введення даних натискання кнопки "Зберегти" призведе до збереження введення до бази даних і виведення відповідного повідомлення біля кнопки.




### 7. Вікно прайс-листа




Вікно з інформацією про вже існуючі вироби. Якщо натиснути на рядок то стануть доступні кнопки "Редагувати" та "Видалити".






Кнопка "Редагувати" приведе нас до знайомого нам вікна форми з заповненими полями з тими ж обмеженнями.



При натисканні на кнопку "Видалили" з'явиться вікно підтвердження.

### 8. Форма майстрів




Вікно для додавання нових майстрів. Має 5 полів.

Поле "Код" автоматично генерує код і не потребує введення користувача.

Поля "Прізвище", "Ім'я" та "По батькові" мають ті ж обмеження, що й у формі клієнта: Приймаються лише літери, слова не довше за 13 символів.

Поле "Відсоток винагороди" приймає цілі та дробові числа, з 3 числами після коми. Більше 100 Відсотків бути не може.

При натисканні на кнопку "Зберегти" відбувається валідація даних




Приклад введення неправильних даних.

У разі правильності введення даних натискання кнопки "Зберегти" призведе до збереження введення до бази даних і виведення відповідного повідомлення біля кнопки.




### 9.Вікно інформації про майстрів




Вікно з інформацією про вже існуючих майстрів. Якщо натиснути на рядок то стануть доступні кнопки "Редагувати" та "Видалити".






Кнопка "Редагувати" приведе нас до знайомого нам вікна форми з заповненими полями з тими ж обмеженнями.

При натисканні на кнопку "Видалили" з'явиться вікно підтвердження.



### 10. Форма деталей замовлення




Форма для додавання зв'язків між замовленнями, майстрами та виробами. Має три поля.

Поле "Замовлення" являє собою випадаючий список з усіма збереженими наразі замовленнями.

Поле "Робота" являє собою випадаючий список з усіма збереженими наразі роботами.

Поле "Майстер" являє собою випадаючий список з усіма збереженими наразі майстрами.

Усі поля є обов'язковими




Приклад введення некоректних даних.


У разі правильності введення даних натискання кнопки "Зберегти" призведе до збереження введення до бази даних і виведення відповідного повідомлення біля кнопки.




#### 11. Вікно інформації про деталі замовлень




Вікно з інформацією про створені деталі замовлень. Якщо натиснути на рядок то стануть доступні кнопки "Редагувати" та "Видалити".





Кнопка "Редагувати" приведе нас до знайомого нам вікна форми з заповненими полями з тими ж обмеженнями. Для існуючих деталей можна змінити тільки майстра.

При натисканні на кнопку "Видалили" з'явиться вікно підтвердження.



#### 12. Вікно запитів



Має всі необхідні за умовою запити. Перші 5 запитів — прості. Останні 3 — множинні.

### Введення некоректних даних заборонено

Оберіть запит та вы	епіть пані:		
occhile sallal la pr	сдіть дапі.		
1) Телефони та прізвища клієнт	ів, що замовили роботу, що	коштує більше ніж X\$	
-,	,,,		Неправильне введення
віаві		Обробити	

## Приклади роботи моїх запитів:

Оберіть запит та введіть дані:	
1) Телефони та прізвища клієнтів, що замовили роботу, що коштує більше ніж X\$  ———————————————————————————————————	2525252 Сидорчук 1488228 Жмишенко
2) Коди та назви роботи, яку виконують майстри, винагорода яких менша за X% Обробити	3451233 Мельничук
3) Коди та прізвища майстрів, що прийняли замовлення не раніше за день Х	
19.05.21	
4) Телефони та прізвища клієнтів, що замовили X виробів	
Обробити	
5) Код та прізвище майстрів, що не виконують виріб Х	
Обробити Обробити	
6) Код та прізвища майстрів, що виконують такі ж роботи, що й майстер Х	
. Обробити	
7) Телефони та прізвища клієнтів, що зробили замовлення раніше, за клієнта Х	
Обробити Обробити	
8) Код та назва роботи, що замовив тільки клієнт Х	
Обробити Обробити	
Повернутись до меню	

Оберіть запит та введіть дані:	
1) Телефони та прізвища клієнтів, що замовили роботу, що коштує більше ніж X\$  ———————————————————————————————————	6 Табурет іменний 9 Діжка дубова
2) Коди та назви роботи, яку виконують майстри, винагорода яких менша за Х%	
0бробити	
3) Коди та прізвища майстрів, що прийняли замовлення не раніше за день Х	
19.05.21	
4) Телефони та прізвища клієнтів, що замовили X виробів	
Обробити	
5) Код та прізвище майстрів, що не виконують виріб Х	
. Обробити	
6) Код та прізвища майстрів, що виконують такі ж роботи, що й майстер Х	
Обробити	
7) Телефони та прізвища клієнтів, що зробили замовлення раніше, за клієнта Х	
Обробити	
8) Код та назва роботи, що замовив тільки клієнт Х	
Обробити	
Повернутись до меню	

Оберіть запит та введіть дані:	
1) Телефони та прізвища клієнтів, що замовили роботу, що коштує більше ніж X\$  ———————————————————————————————————	9 Tpau
2) Коди та назви роботи, яку виконують майстри, винагорода яких менша за Х%	7 Сергійчук 8 Самоваров
Обробити	
3) Коди та прізвища майстрів, що прийняли замовлення не раніше за день Х	
06.04.21	
4) Телефони та прізвища клієнтів, що замовили Х виробів	
Обробити	
5) Код та прізвище майстрів, що не виконують виріб Х	
Обробити	
6) Код та прізвища майстрів, що виконують такі ж роботи, що й майстер Х	
Обробити	
7) Телефони та прізвища клієнтів, що зробили замовлення раніше, за клієнта Х	
Обробити	
8) Код та назва роботи, що замовив тільки клієнт Х	
Обробити	
Повернутись до меню	

Оберіть запит та введіть дані:		
1) Телефони та прізвища клієнтів, що замовили роботу, що коштує більше	ніж X\$ Обробити	Мельничук Сидорчук
2) Коди та назви роботи, яку виконують майстри, винагорода яких менша з	ва X% Обробити	
3) Коди та прізвища майстрів, що прийняли замовлення не раніше за день	X Обробити	
4) Телефони та прізвища клієнтів, що замовили X виробів	Обробити	
5) Код та прізвище майстрів, що не виконують виріб X	Обробити	
6) Код та прізвища майстрів, що виконують такі ж роботи, що й майстер Х	(	
7) Телефони та прізвища клієнтів, що зробили замовлення раніше, за кліє		
8) Код та назва роботи, що замовив тільки клієнт X	Обробити	
•	Обробити	
Повернутись до меню		

Оберіть запит та введіть дані:	
1) Телефони та прізвища клієнтів, що замовили роботу, що коштує більше ніж X\$  ———————————————————————————————————	5 Пупок
2) Коди та назви роботи, яку виконують майстри, винагорода яких менша за X%	6 Сидоров 8 Самоваров 7 Сергійчук
3) Коди та прізвища майстрів, що прийняли замовлення не раніше за день X	
19.05.21	
4) Телефони та прізвища клієнтів, що замовили X виробів	
Обробити	
5) Код та прізвище майстрів, що не виконують виріб Х	
9 {Діжка дубова} Обробити	
6) Код та прізвища майстрів, що виконують такі ж роботи, що й майстер Х	
Обробити	
7) Телефони та прізвища клієнтів, що зробили замовлення раніше, за клієнта Х	
Обробити	
8) Код та назва роботи, що замовив тільки клієнт Х	
Обробити	
Повернутись до меню	

Оберіть запит та введіть дані:	
1) Телефони та прізвища клієнтів, що замовили роботу, що коштує більше ніж X\$  Обробити	8 Самоваров 9 Трач
2) Коди та назви роботи, яку виконують майстри, винагорода яких менша за X% Обробити	
3) Коди та прізвища майстрів, що прийняли замовлення не раніше за день Х	
19.05.21	
4) Телефони та прізвища клієнтів, що замовили X виробів	
Обробити	
5) Код та прізвище майстрів, що не виконують виріб Х	
Обробити	
6) Код та прізвища майстрів, що виконують такі ж роботи, що й майстер Х	
9 Трач 👤	
7) Телефони та прізвища клієнтів, що зробили замовлення раніше, за клієнта Х	
Обробити	
8) Код та назва роботи, що замовив тільки клієнт Х	
Обробити	
Повернутись до меню	

Оберіть запит та введіть дані:	
1) Телефони та прізвища клієнтів, що замовили роботу, що коштує більше ніж X\$  ———————————————————————————————————	3451233 Мельничук 2525252 Сидорчук
2) Коди та назви роботи, яку виконують майстри, винагорода яких менша за X% Обробити	
3) Коди та прізвища майстрів, що прийняли замовлення не раніше за день Х	
19.05.21 <b>■</b> 4) Телефони та прізвища клієнтів, що замовили X виробів	
Обробити	
5) Код та прізвище майстрів, що не виконують виріб X	
6) Код та прізвища майстрів, що виконують такі ж роботи, що й майстер X	
7) Телефони та прізвища клієнтів, що зробили замовлення раніше, за клієнта Х	
8) Код та назва роботи, що замовив тільки клієнт X	
Обробити Обробити	
Повернутись до меню	

06	беріть запит та введіть дані:
1)	Телефони та прізвища клієнтів, що замовили роботу, що коштує більше ніж X\$  Обробити  7 Кухоль з гравіюванням
2)	Коди та назви роботи, яку виконують майстри, винагорода яких менша за X% Обробити
3)	Коди та прізвища майстрів, що прийняли замовлення не раніше за день Х
-,	19.05.21
4)	Телефони та прізвища клієнтів, що замовили X виробів
·	Обробити
5)	Код та прізвище майстрів, що не виконують виріб Х
·	Обробити
6)	Код та прізвища майстрів, що виконують такі ж роботи, що й майстер Х
	Обробити
7)	Телефони та прізвища клієнтів, що зробили замовлення раніше, за клієнта Х
	Обробити
8)	Код та назва роботи, що замовив тільки клієнт Х
	3451233 Мельничук
	Повернутись до меню

#### Код моїх запитів:

```
SELECT DISTINCT pricelist.code, pricelist.work_name
FROM pricelist INNER JOIN

( order_details INNER JOIN masters
ON order_details.master_code = masters.code
)

ON pricelist.code = order_details.work_code
WHERE masters.reward_percent < %s'''
```

```
SELECT m1.code, m1.lastname
FROM masters AS m1
WHERE m1.code NOT IN (
SELECT m2.code
FROM masters AS m2 INNER JOIN order_details AS d1
ON m2.code = d1.work_code
WHERE d1.work_code = %s);'''
```

```
SELECT m1.code, m1.lastname
FROM masters AS m1
WHERE NOT EXISTS (
    (SELECT DISTINCT d1.work_code
    FROM order_details AS d1 INNER JOIN masters AS m2
    ON m2.code = d1.master_code
    WHERE m2.code = %s)
    EXCEPT (
        SELECT DISTINCT d2.work_code
        FROM order_details AS d2
        WHERE m1.code = d2.master_code)
);
```

```
SELECT c1.phone, c1.lastname
FROM clients AS c1 INNER JOIN orders AS o1
ON c1.phone = o1.client_phone WHERE EXISTS (
SELECT 1
FROM clients AS c2 INNER JOIN orders AS o2
ON c2.phone = o2.client_phone WHERE c2.phone = %s AND o2.date > o1.date );'''
```

```
SELECT pl.code, pl.work_name
FROM pricelist AS pl INNER JOIN order_details AS d2
ON pl.code = d2.work_code
WHERE NOT EXISTS (
SELECT dl.work_code
FROM order_details AS d1 INNER JOIN (
orders AS o1 INNER JOIN clients AS c1 ON o1.client_phone = c1.phone )
ON dl.order_code = o1.code
WHERE pl.code = d1.work_code AND c1.phone != %s);'''
```

#### Запити від викладача:

1) Знайти клієнтів, що замовили виріб з максимальною ціною

```
workshop=# SELECT c1.lastname
FROM clients AS cl
WHERE cl.phone IN (
SELECT c2.phone
FROM clients AS c2 INNER JOIN (
orders AS ol INNER JOIN (
order details AS d1 INNER J0IN pricelist AS p1
ON p1.code = d1.work code)
ON ol.code = dl.order code)
0N c2.phone = o1.client phone
WHERE pl.price = (
SELECT MAX(p2.price)
FROM pricelist AS p2 ));
 lastname
 Жмишенко
 Мельничук
 Сидорчук
 3 rows)
```

**2)** Знайти клієнтів, замовлення яких виконує майстер X і обов'язково ще якийсь (обведені місця для параметру X)

```
workshop=# SELECT c1.lastname
FROM clients AS c1 INNER JOIN (
orders AS ol INNER JOIN (
order details AS d1 INNER JOIN masters AS m1
ON d1.master code = m1.code )
0N o1.code = d1.order_code)
ON ol.client phone = \overline{c1.phone}
WHERE m1.lastname = (Самоваров) AND EXISTS (
SELECT 1
FROM orders AS o2 INNER JOIN( order details AS d2 INNER JOIN masters AS m2
ON m2.code = d2.master code )
ON d2.order code = o2.code
WHERE o2.client phone = c1.phone AND m2.lastname !=('Самоваров');
 lastname
 Сидорчук
 Жмишенко
(2 rows)
```