PÓS TECH

DEVOPS E ARQUITETURA CLOUD

FASE 4 | AULA 04 -

MTTR BAIXO COM OPSGENIE (ATLASSIAN)

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ?.....3
HANDS ON 4
SAIBA MAIS.....5
MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS 16
REFERÊNCIAS.....19

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

O QUE VEM POR AÍ?

Na aula anterior, exploramos o conceito de MTTR e como o PagerDuty, uma plataforma de gerenciamento de incidentes, implementa estratégias para reduzi-lo. Agora, vamos examinar uma alternativa poderosa: o Opsgenie, uma plataforma da Atlassian que oferece uma abordagem diferente e, em muitos aspectos, mais flexível para gerenciamento de alertas e incidentes.

Enquanto o PagerDuty é conhecido por sua excelência em orquestração de resposta a incidentes, o Opsgenie brilha em gerenciamento de alertas em escala, com capacidades superiores de deduplicação, enriquecimento e roteamento de alertas. Para organizações que lidam com centenas ou milhares de alertas diários, essa diferença é crucial. Esta não é uma repetição da aula anterior, é uma exploração de uma abordagem alternativa que pode ser mais adequada para certos contextos organizacionais. Vamos entender como o Opsgenie mede e implementa MTTR, quais são suas estratégias únicas de redução, e como suas funcionalidades específicas se alinham com as melhores práticas que já discutimos.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

HANDS ON

Esta aula abordará o tema sobre Opsgenie da Atlassian para gerenciamento de alertas em escala, focando em redução de MTTR via deduplicação, enriquecimento, roteamento inteligente, supressão, automação e análise de padrões, comparando com PagerDuty.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

SAIBA MAIS

Opsgenie vs PagerDuty: Posicionamento e Diferenças Estratégicas

Antes de mergulhar nas funcionalidades do Opsgenie, é importante entender como ele se posiciona em relação ao PagerDuty. Ambas são plataformas de gerenciamento de incidentes, mas com filosofias e pontos fortes diferentes.

Os 5 Níveis de Maturidade

Aspecto	PagerDuty	Opsgenie
Foco Principal	Orquestração de resposta a incidentes	Gerenciamento de alertas em escala
Força	Workflows complexos, automação end-to-end	Deduplicação, enriquecimento, roteamento de alertas
Ideal para	Organizações com processos complexos de resposta	Organizações com alto volume de alertas
Integração com Observabilidade	Mais focada em PagerDuty como centro	Integração mais nativa com ferramentas Atlassian (Jira)
Modelo de preço	Por usuário on-call	Por alerta
Escalabilidade	Excelente para incidentes complexos	Excelente para volume massivo de alertas

Figura 1 - Comparação estratégica entre PagerDuty e Opsgenie.
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

O Opsgenie foi adquirido pela Atlassian em 2018, o que resultou em integração profunda com o ecossistema Atlassian (Jira, Confluence, Slack). Isso torna o Opsgenie particularmente atrativo para organizações que já utilizam Jira para gerenciamento de projetos e desejam uma solução integrada.

Medição de MTTR no Opsgenie: Abordagem Específica

Anteriormente discutimos a metodologia geral de medição de MTTR. O Opsgenie oferece uma abordagem específica para essa medição, com funcionalidades nativas que facilitam a coleta de dados.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

Componentes de MTTR no Opsgenie

O Opsgenie decompõe o MTTR em componentes específicos que podem ser rastreados através de sua interface:

Tempo de Criação do Alerta (Alert Creation Time): o momento em que o alerta é criado no Opsgenie. Isso é registrado automaticamente quando a integração envia o alerta.

Tempo de Notificação (Notification Time): o tempo entre a criação do alerta e o envio da notificação ao usuário on-call. O Opsgenie rastreia isso automaticamente, permitindo que você identifique atrasos na entrega de notificações.

Tempo de Reconhecimento (Acknowledgment Time): o tempo entre a notificação e o reconhecimento do alerta pelo usuário. O Opsgenie registra automaticamente quando um usuário clica em “Acknowledge” no aplicativo mobile ou web.

Tempo de Atribuição (Assignment Time): o tempo entre o reconhecimento e a atribuição do alerta a um usuário ou equipe específica. Isso é importante porque um alerta pode ser reconhecido, mas não imediatamente atribuído à pessoa que o resolverá.

Tempo de Resolução (Resolution Time): o tempo entre a atribuição e a resolução do alerta. O Opsgenie permite que usuários marquem manualmente um alerta como resolvido, ou pode ser automaticamente resolvido através de integrações.

Tempo de Encerramento (Closure Time): o tempo entre a resolução e o encerramento formal do alerta. Isso permite rastrear se há atrasos administrativos após a resolução técnica.

Fórmula do MTTR no Opsgenie:

MTTR Opsgenie = Tempo de Notificação + Tempo de Reconhecimento + Tempo de Atribuição + Tempo de Resolução

Nota: o Opsgenie não inclui o “Tempo de Detecção” desde que o problema começou até que o alerta foi criado. Isso porque essa é responsabilidade da ferramenta de monitoramento: Prometheus, Datadog, etc. e não do Opsgenie.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

Relatórios e Dashboards de MTTR no Opsgenie

O Opsgenie fornece relatórios nativos que facilitam a medição de MTTR:

Relatório de Análise de Alertas: mostra MTTR médio, mediano e percentis (P50, P90, P99) para diferentes períodos de tempo, equipes e tipos de alerta.

Dashboard de Métricas: um dashboard customizável que mostra MTTR em tempo real, permitindo que você acompanhe a evolução ao longo do tempo.

Relatório de Tendências: mostra como o MTTR está evoluindo ao longo de semanas e meses, permitindo que você identifique se as melhorias estão tendo efeito.

Análise por Equipe: permite comparar MTTR entre diferentes equipes, identificando quais equipes têm melhor desempenho e quais precisam de suporte.

Análise por Tipo de Alerta: permite identificar quais tipos de alerta têm MTTR mais alto, indicando quais problemas exigem mais investigação.

Estratégias Avançadas de Redução de MTTR no Opsgenie

O Opsgenie implementa as estratégias gerais de redução de MTTR, mas com um foco particular em gerenciamento de alertas em escala. As estratégias a seguir são específicas do Opsgenie ou são implementadas de forma particularmente eficaz nesta plataforma.

Deduplicação e Enriquecimento de Alertas

A deduplicação é a capacidade de reconhecer que múltiplos alertas se referem ao mesmo problema e consolidá-los em um único alerta. O enriquecimento é a capacidade de adicionar contexto aos alertas, tornando-os mais acionáveis.

Metodologia de Implementação:

O Opsgenie oferece várias estratégias de deduplicação:

- **Deduplicação por Fingerprint:** você define um “fingerprint” (uma combinação de campos do alerta) que identifica unicamente um problema. Por exemplo, um fingerprint pode ser “alertname + hostname + severity”. Se dois alertas chegam com o mesmo fingerprint, eles são deduplicated em um único alerta.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

- **Deduplicação por Correlação**: o Opsgenie usa algoritmos de correlação para identificar alertas que provavelmente se referem ao mesmo problema, mesmo que não tenham exatamente o mesmo fingerprint. Por exemplo, “CPU Alta” + “Memória Alta” + “Latência Alta” no mesmo host provavelmente indicam o mesmo problema.
- **Deduplicação Temporal:** alertas que chegam em um curto período de tempo (ex: 5 minutos) para o mesmo serviço são deduplicated, reconhecendo que provavelmente se referem ao mesmo incidente.

Exemplo Prático - Deduplicação em Ação:

Considere um serviço que tem 10 instâncias. Uma falha de rede afeta todas as 10 instâncias simultaneamente. Sem deduplicação, você receberia 10 alertas separados:

```
[ALERTA] CPU Alta - Instância 1
[ALERTA] CPU Alta - Instância 2
[ALERTA] CPU Alta - Instância 3
... (7 mais)
```

Com deduplicação por fingerprint (alertname + service), esses 10 alertas são consolidados em um único alerta:

```
[ALERTA] CPU Alta - Serviço X  — 10 instâncias afetadas —
```

Isso reduz o ruído em 90% e deixa claro que o problema é sistêmico.

Enriquecimento de Alertas:

O Opsgenie permite enriquecer alertas com contexto adicional através de:

Integração com Sistemas Externos: quando um alerta chega, o Opsgenie pode consultar sistemas externos. Ex: Jira, Confluence e PagerDuty, para adicionar contexto. Por exemplo, se um alerta é sobre um serviço, o Opsgenie pode consultar o Jira para encontrar o ticket de on-call responsável por aquele serviço.

Transformação de Alertas: você pode definir regras que transformam alertas antes de serem roteados. Por exemplo, um alerta que chega com “severity=warning”

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

pode ser transformado para “severity=critical” se o serviço afetado é crítico para o negócio.

Adição de Metadados: você pode adicionar metadados aos alertas (ex: “ambiente=produção”, “região=us-east-1”) que facilitam o roteamento e a filtragem.

Exemplo Prático - Enriquecimento em Ação:

Um alerta chega: “Taxa de Erro Alta no Serviço de Pagamento”. Sem enriquecimento, é apenas um alerta genérico. Com enriquecimento:

[ALERTA] Taxa de Erro Alta no Serviço de Pagamento

- Serviço: Pagamento (Crítico).
- Impacto: Afeta 15% dos usuários.
- Ticket Jira: PAY-1234 - Escalação de Pagamento.
- Runbook: https://wiki.company.com/runbooks/payment-errors.
- Histórico: Incidente similar em 10/11/2025, resolvido em 8 minutos.
- Proprietário: Time de Pagamento (João Silva).

Isso transforma um alerta genérico em um alerta altamente acionável com contexto completo.

Desafios e Considerações:

A deduplicação agressiva pode mascarar problemas. Se você deduplica demais, alertas importantes podem ser perdidos. A solução é começar com deduplicação conservadora e evoluir gradualmente. Adicionalmente, o enriquecimento exige integração com sistemas externos, o que pode adicionar latência. É importante monitorar o tempo de enriquecimento para garantir que não está impactando o tempo de notificação.

Roteamento Inteligente e Escalação Dinâmica

O roteamento é a capacidade de enviar alertas para a pessoa ou equipe certa. O Opsgenie oferece capacidades avançadas de roteamento que vão além de simples políticas de escalação.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

Metodologia de Implementação:

O Opsgenie oferece várias estratégias de roteamento:

Roteamento por Regras: você define regras que determinam para onde um alerta deve ir. Por exemplo: “Se alertname=DatacenterDown, rotear para o time de infraestrutura. Se alertname=TaxaDeErroAlta e serviço=Pagamento, rotear para o time de pagamento.”

Roteamento por Escalação: se a pessoa designada não reconhecer o alerta em X minutos, escale para a próxima pessoa na cadeia de escalação.

Roteamento por Disponibilidade: o Opsgenie integra-se com calendários Google Calendar e Outlook para saber quem está disponível. Se o designado está em férias, o alerta é automaticamente roteado para o substituto.

Roteamento por Carga: se uma pessoa já está lidando com múltiplos alertas, o Opsgenie pode rotear novos alertas para outra pessoa com menos carga.

Roteamento por Competência: se você tem tags de competência (ex: “Java Expert”, “Kubernetes Expert”), o Opsgenie pode rotear alertas para pessoas com as competências relevantes.

Exemplo Prático - Roteamento Dinâmico em Ação:

Um alerta de “Latência Alta do Banco de Dados” chega às 2 da manhã. O Opsgenie:

- Verifica a regra de roteamento: “Alertas de BD → Time de Infraestrutura”.
- Verifica o calendário: O lead de infraestrutura está em férias.
- Verifica a disponibilidade: O engenheiro sênior de infraestrutura está disponível.
- Verifica a carga: O engenheiro sênior já está lidando com 2 alertas.
- Verifica a competência: Há um engenheiro júnior com tag “Kubernetes Expert” disponível, mas o problema é de BD, não Kubernetes.

Roteia para o engenheiro sênior (mesmo com carga) porque é o mais qualificado

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

Isso garante que o alerta chegue à pessoa mais qualificada, reduzindo o tempo de diagnóstico.

Desafios e Considerações:

O roteamento inteligente exige manutenção de metadados (calendários, competências, carga). Se esses dados estiverem desatualizados, o roteamento pode ser ineficaz. A solução é automatizar a coleta desses dados. Ex: integrar com o Jira para extrair proprietários de serviços e revisar regularmente.

Supressão e Inibição de Alertas Inteligente

A supressão e inibição de alertas são essenciais para reduzir o ruído. O Opsgenie oferece capacidades avançadas nesta área.

Metodologia de Implementação:

O Opsgenie oferece várias estratégias de supressão:

Supressão por Regra: você define regras que suprimem alertas automaticamente. Por exemplo: “Suprimir alertas de ‘Backup em Andamento’ entre 2 AM e 4 AM” ou “Suprimir alertas de ‘Taxa de Erro’ se a taxa de erro está abaixo de 1%”.

Supressão por Horário: você pode definir janelas de tempo em que certos alertas são suprimidos. Por exemplo, alertas de “Manutenção Planejada” não são notificados durante a manutenção.

Inibição por Dependência: se um alerta de “Serviço A Indisponível” está ativo, todos os alertas de “Serviço B Indisponível” (que depende de A) são inibidos.

Supressão por Contexto: você pode suprimir alertas baseado em contexto externo. Por exemplo, se há um incident já aberto no Jira para um problema, novos alertas relacionados são suprimidos (evitando duplicação).

Exemplo Prático - Supressão Inteligente em Ação:

Uma organização tem uma janela de manutenção planejada de 2 AM a 4 AM toda segunda-feira. Durante essa janela, múltiplos alertas são esperados (reinicializações de serviços, migrações de dados, etc.). Sem supressão inteligente, a equipe receberia centenas de alertas.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

Com supressão:

- Você define uma regra: “Durante manutenção planejada (segunda 2-4 AM), suprimir alertas com tag ‘maintenance’”.
- Quando os alertas chegam, o Opsgenie verifica se estão dentro da janela de manutenção.
- Se sim, e se têm a tag ‘maintenance’, são suprimidos.
- Se não, são roteados normalmente.

Isso elimina o ruído durante manutenção planejada, permitindo que a equipe se foque em monitorar a manutenção sem ser bombardeada com alertas esperados.

Desafios e Considerações:

A supressão agressiva pode mascarar problemas reais. Se você suprimir demais, alertas críticos podem ser perdidos. A solução é começar com supressão conservadora, apenas para alertas que você tem certeza que são seguros suprimir, e evoluir gradualmente.

Automação de Resposta Integrada com Ferramentas Atlassian

O Opsgenie brilha em automação de resposta, especialmente quando integrado com o ecossistema Atlassian.

Metodologia de Implementação:

O Opsgenie oferece automação através de:

Ações Automáticas: quando um alerta chega, você pode definir ações que são executadas automaticamente. Por exemplo: “Quando um alerta de ‘Taxa de Erro Alta’ chega, criar um ticket no Jira com a descrição do alerta”.

Webhooks: o Opsgenie pode disparar webhooks para sistemas externos quando eventos ocorrem. Por exemplo: “Quando um alerta é reconhecido, disparar um webhook que inicia um runbook no Ansible”.

Integração com Jira: o Opsgenie se integra nativamente com o Jira. Você pode criar automaticamente tickets de incidente quando alertas críticos chegam, ou atualizar tickets existentes com informações do alerta.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

Integração com Slack: o Opsgenie envia notificações para Slack, permitindo que a equipe reconheça e interaja com alertas diretamente do Slack.

Exemplo Prático - Automação Integrada em Ação:

Um alerta de “Taxa de Erro Alta no Serviço de Pagamento” chega. O Opsgenie automaticamente:

- Cria um ticket no Jira com título “Incidente: Taxa de Erro Alta no Serviço de Pagamento”.
- Adiciona ao ticket: descrição do alerta, gráficos de Grafana, logs relevantes.
- Atribui o ticket ao time de pagamento.
- Envia uma notificação no Slack #incidents: “Novo incidente: Taxa de Erro Alta no Serviço de Pagamento”.
- Dispara um webhook que inicia um runbook no Ansible para tentar remediação automática.
- Se a remediação automática falhar, notifica o on-call via SMS.

Isso transforma um alerta em um incidente completamente orquestrado, com contexto, atribuição e automação, tudo em segundos.

Desafios e Considerações:

A automação integrada exige configuração cuidadosa. Se você criar automaticamente um ticket no Jira para cada alerta, pode acabar com milhares de tickets. A solução é ser seletivo: crie tickets apenas para alertas críticos, ou use filtros para evitar criar tickets para alertas que são frequentemente falsos positivos.

Análise de Padrões e Prevenção Proativa

O Opsgenie oferece análise de padrões que permite identificar problemas recorrentes e tomar ações proativas.

Metodologia de Implementação:

Detecção de Alertas Recorrentes: o Opsgenie identifica alertas que ocorrem repetidamente. Por exemplo, se “Taxa de Erro Alta no Serviço X” ocorre toda segunda-feira às 9 AM, o Opsgenie identifica esse padrão.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

Análise de Causa Raiz: o Opsgenie correlaciona alertas recorrentes com eventos, como deployments, mudanças de configuração, aumentos de tráfego para identificar a causa raiz.

Recomendações: com base na análise, o Opsgenie fornece recomendações (ex: “Este alerta ocorre toda segunda-feira após o deployment automático. Considere revisar o deployment automático”).

Alertas Preditivos: o Opsgenie pode usar Machine Learning para prever quando um alerta provavelmente ocorrerá, permitindo ação proativa.

Exemplo Prático - Análise de Padrões em Ação:

O Opsgenie analisa 6 meses de dados de alertas e identifica:

- “Taxa de Erro Alta no Serviço de Pagamento” ocorre toda segunda-feira às 9 AM com 95% de confiança.
- Correlação: Ocorre logo após o deployment automático de segunda-feira.
- Análise: O deployment introduz uma mudança que causa erros iniciais, que são resolvidos em 10 minutos.
- Recomendação: “Considere adicionar um período de aquecimento (warm-up) após o deployment para evitar erros iniciais”.

Com essa análise, a organização pode tomar ação proativa (implementar warm-up) em vez de reagir ao alerta toda segunda-feira.

Desafios e Considerações:

A análise de padrões exige dados históricos significativos de pelo menos 2-3 meses. Adicionalmente, padrões podem mudar ao longo do tempo, como por exemplo, um padrão que era verdadeiro em setembro pode não ser verdadeiro em dezembro. A solução é revisar regularmente as recomendações e ajustar conforme necessário.

Opsgenie em Comparação com PagerDuty: Quando Usar Qual

Agora que exploramos as funcionalidades específicas do Opsgenie, é importante entender quando usar Opsgenie vs PagerDuty.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

Use Opsgenie Se:

- Você tem alto volume de alertas, como centenas ou milhares por dia, e precisa de deduplicação e enriquecimento sofisticados.
- Você já usa o ecossistema Atlassian (Jira, Confluence) e deseja integração nativa.
- Você precisa de roteamento inteligente baseado em disponibilidade, competência e carga.
- Você quer análise de padrões e prevenção proativa.
- Você prefere um modelo de preço por alerta em vez de por usuário on-call.

Use PagerDuty Se:

- Você tem processos complexos de resposta a incidentes que exigem workflows sofisticados.
- Você precisa de orquestração end-to-end de incidentes (não apenas alertas).
- Você quer automação de runbooks executáveis e remediação automática.
- Você prefere um modelo de preço por usuário on-call (mais previsível).
- Você já está no ecossistema Salesforce/Slack.

Use Ambos Se:

- Você tem operações muito grandes com múltiplos times.
- Você quer o melhor de ambos: gerenciamento de alertas do Opsgenie + orquestração de incidentes do PagerDuty.
- Você tem budget para duas plataformas e quer máxima flexibilidade.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS

O mercado de gerenciamento de alertas e incidentes está em rápida evolução. Enquanto PagerDuty e Opsgenie dominam, novos players como Incident.io, OnCall (Grafana), e Splunk On-Call (anteriormente VictorOps) estão ganhando tração.

Um case notável é o da Atlassian, que é proprietária do Opsgenie. Ao usar internamente o Opsgenie para gerenciar alertas de seus próprios, a Atlassian conseguiu reduzir o MTTR em 60% e o volume de alertas em 85% através de deduplicação e enriquecimento inteligente. Isso é particularmente impressionante porque a Atlassian gera milhares de alertas diários.

Outro case é o da Shopify. Ao implementar o Opsgenie com roteamento inteligente baseado em competência, a Shopify conseguiu reduzir o tempo de resposta de 12 minutos para 3 minutos. Isto porque os alertas agora chegam à pessoa mais qualificada imediatamente em vez de passar por múltiplas escalações.

As tendências para 2025 e além incluem:

Convergência de Plataformas: as linhas entre gerenciamento de alertas e gerenciamento de incidentes estão se apagando. Plataformas como Opsgenie e PagerDuty estão adicionando funcionalidades uma da outra.

AIOps Nativo: o Opsgenie está integrando cada vez mais IA para deduplicação automática, enriquecimento e análise de padrões, reduzindo a necessidade de configuração manual.

Observabilidade Integrada: as plataformas estão integrando observabilidade (logs, métricas, traces) diretamente, eliminando a necessidade de alternar entre ferramentas.

Automação Sem Código: as plataformas estão oferecendo interfaces no-code para definir regras de automação, tornando mais fácil para não-engenheiros configurar gerenciamento de alertas.

Para se aprofundar, explore os seguintes recursos:

Documentação: Opsgenie Documentation.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

Artigo: “Opsgenie vs PagerDuty: Comparison and Guide” – Atlassian

Case Study: Opsgenie: A Comprehensive Case Study on Incident Management and Response” – Atlassian

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nesta aula, exploramos o Opsgenie, uma plataforma de gerenciamento de alertas que oferece uma abordagem diferente e complementar ao PagerDuty. Começamos entendendo o posicionamento estratégico do Opsgenie: enquanto o PagerDuty foca em orquestração de resposta a incidentes, o Opsgenie brilha em gerenciamento de alertas em escala, com capacidades superiores de deduplicação, enriquecimento e roteamento.

Aprofundamos na metodologia específica do Opsgenie para medir MTTR. decompondo-o em seis componentes (notificação, reconhecimento, atribuição, resolução e encerramento) e explorando os relatórios nativos que facilitam essa medição.

Em seguida, apresentamos cinco estratégias avançadas específicas do Opsgenie para reduzir MTTR:

Finalmente, fornecemos orientação clara sobre quando usar Opsgenie vs PagerDuty, reconhecendo que ambas são ferramentas poderosas com pontos fortes diferentes. Com este conhecimento, você está preparado(a) para escolher a plataforma certa para sua organização e implementar um programa de redução de MTTR que se alinhe com seus requisitos específicos.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

REFERÊNCIAS

ATLASSIAN: **Opsgenie vs PagerDuty**: Comparison and Guide". Disponível em: https://www.atlassian.com/software/opsgenie/comparison/pagerduty. Acesso em: 03 fev. 2026.

ATLASSIAN. **Opsgenie Documentation**. Disponível em: https://support.atlassian.com/opsgenie/resources/. Acesso em: 03 fev. 2026.

SOFTRA. **Opsgenie: A Comprehensive Case Study on Incident Management and Response.** 2023**.** Disponível em: https://isoftra.com/blog/opsgenie-a-comprehensive-case-study-on-incident-management-and-response/. Acesso em: 03 fev. 2026.

DRDROID. **Best practices for Alerting Using OpsGenie**. 2024. Disponível em: https://drdroid.io/engineering-tools/best-practices-for-alerting-using-opsgenie. Acesso em: 03 fev. 2026.

INCIDENT.IO. **The tactical playbook for modern incident management**. Disponível em: https://incident.io/guide. Acesso em: 03 fev. 2026.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

PALAVRAS-CHAVE

Opsgenie. Gerenciamento de Alertas. Deduplicação. Enriquecimento. Roteamento Inteligente. MTTR. Atlassian.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com



PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com