LIMPIADOR DE INYECCION MOTO

Versión: 01 Fecha de emisión: 03-06-2025 Fecha de revisión: 03-06-2025

Página 1 de 8

#### Sección 1. Identificación del producto

#### Datos sobre el producto

Nombre del producto: Limpiador De Inyección Moto

Número CAS: No determinado

Uso recomendado del producto: Limpiador especial para sistemas de inyección de alta presión: Common Rail e

Inyector-Bomba

Sinónimos: No determinado

#### Datos del fabricante, importador o distribuidor

Nombre de la compañía: COMBUSTIBLES MAG

Dirección: S.L -Ctra. de Caldes, s/n 08750 Molins de Rei (Barcelona) Spain

Teléfono en caso de emergencias: AUXOL +34 93 668 93 22

### Sección 2. Identificación del peligro o peligros

#### Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Criterios de las Directivas 67/548/CE, 99/45/CE:

Xn Nocivo

Xi Irritante

N Peligroso para el medio ambiente

#### R10 Inflamable

R20/21/22 Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.

R36/37/38 Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.

R51/53 Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

R65 Nocivo: si se ingiere puede causar daños pulmonares.

#### Elementos de etiquetado SGA

### Pictogramas de peligro:



Palabra de advertencia: Peligro.

Indicaciones de peligro

*Peligros físicos:* H226 Líquidos y vapores inflamables.

Peligros para la salud: H315 Provoca irritación cutánea.

H319 Provoca irritación ocular grave.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

Peligros medioambientales: H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

LIMPIADOR DE INYECCION MOTO

Versión: 01 Fecha de emisión: 03-06-2025

Fecha de revisión: 03-06-2025 Página 2 de 8

Consejos de prudencia

Prevención: P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies

calientes. — No fumar.

P261 Evitar respirar los vapores.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P280 Proteger los ojos.

Intervención: P312 Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en

caso de malestar.

P370+P378 En caso de incendio, utilizar agua para apagarlo.

**Almacenamiento:** Sin frases de prudencia.

Eliminación: Sin frases de prudencia.

#### Sección 3. Composición/información sobre los componentes

Producto	CAS	%
2-butoxietanol	111-76-2	>= 50% - < 60%
Hidrocarburo	64742-95-6	>= 40% - < 50%
Alcoholes etoxilados	68439-50-9	>= 1% - < 3%

#### Sección 4. Medidas de primeros auxilios

#### Descripción de los primeros auxilios

Contacto con los ojos: En caso de contacto con los ojos, enjugarlos con agua durante un tiempo adecuado y

manteniendo los párpados abiertos, luego consultar de inmediato con un oftalmólogo.

Proteger el ojo ileso.

Contacto con la piel: Quítese inmediatamente la ropa contaminada. Lavar inmediatamente con abundante agua

corriente y eventualmente jabón las zonas del cuerpo que han entrado en contacto con el producto, incluso si fuera sólo una sospecha. Lavar completamente el cuerpo (ducha o baño). Quitarse de inmediato la indumentaria contaminada y eliminarla de manera segura. En caso

de contacto con la piel, lavar de inmediato con abundante agua y jabón.

Inhalación: En caso de respiración irregular o parada respiratoria, administrar respiración artificial. En

caso de inhalación consultar de inmediato con un médico y mostrarle el envase o la etiqueta.

Ingestión: NO inducir el vómito. No ofrecer nada de comer o beber.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados: No determinados

Nota para el médico: Tratar de forma sintomática.

#### Sección 5. Medidas de lucha contra de incendios

*Medios de extinción adecuados:* En caso de incendio, utilizar agua.

Riesgos específicos que surgen de la

sustancia química:

No inhalar los gases producidos por la explosión y por la combustión. La

combustión produce humo pesado.

LIMPIADOR DE INYECCION MOTO

Versión: 01 Fecha de emisión: 03-06-2025 Fecha de revisión: 03-06-2025

Página 3 de 8

Productos de combustión peligrosos: No determinado

Equipo de protección y precauciones

para bomberos:

Utilizar equipos respiratorios apropiados. Recoger por separado el agua contaminada utilizada para extinguir el incendio. No descargarla en la red de alcantarillado. Si es posible, desde el punto de vista de la seguridad, retirar de inmediato del área los contenedores no dañados.

#### Sección 6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

Precauciones personales: Usar los dispositivos de protección individual. Quitar toda fuente de encendido.

En caso de exposición a vapores/polvos/aerosoles, usar equipos respiratorios. Proporcionar una ventilación adecuada. Utilizar una protección respiratoria

adecuada.

Manejo de derrames: Lavar con abundante agua.

Informes: Informe sobre derrames a autoridades locales.

### Sección 7. Manipulación y almacenamiento

Información general sobre el manejo: Evitar el contacto con la piel y los ojos, la inhalación de vapores y vahos. Utilizar

el sistema de ventilación localizado. No utilizar contenedores vacíos que no hayan sido previamente limpiados. Antes de realizar las operaciones de transferencia, asegurarse de que en los contenedores no haya materiales residuos incompatibles. La indumentaria contaminada debe ser sustituida antes de acceder a las áreas de almuerzo. No comer ni beber durante el trabajo.

Condiciones de almacenamiento: Manténgase alejado de llamas libres, chispas y fuentes de calor. Evite la

exposición directa al sol. Mantener alejado de comidas, bebidas y piensos.

### Sección 8. Controles de exposición y protección personal

Parámetros de control

TLV-TWA (ACGIH): 2-butoxietanol: 98 mg/m³ TWA

Hidrocarburo: 150 mg/m<sup>3</sup> TWA

Alcoholes etoxilados: 175 mg/m<sup>3</sup> TWA

Consideraciones generales:

Controles de la exposición

Controles de ingeniería: Use en un área bien ventilada

Medidas de protección personal

**Protección visual:** Gafas con protección lateral.

Protección de las manos: cloropreno: espesor:> 0.7 mm Tiempo perforación: > 180 mm (EN 374)

Protección respiratoria:

LIMPIADOR DE INYECCION MOTO

Versión: 01 Fecha de emisión: 03-06-2025 Fecha de revisión: 03-06-2025

Página 4 de 8

Utilizar una protección respiratoria adecuada en el caso de ventilación insuficiente o de exposición prolongada. Utilizar una protección respiratoria adecuada.

Protección corporal:

Usar indumentaria que garantice una protección total para la piel, por ejemplo: algodón, caucho, PVC o viton.

#### Consideraciones de higiene:

Lávese las manos y cualquier parte expuesta de la piel, después de manipular el producto.

#### Sección 9. Propiedades físicas y químicas

Apariencia (color, aspecto físico, forma). Liquido – Color Verde

Olor. Hidrocarburo

Umbral de olor. No determinado

Estado físico. No determinado

Peso molecular. No determinado

Fórmula molecular. No determinado

*pH.* 7

Punto de congelación o fusión.No determinadoPorcentaje de evaporación.No determinadoPunto inicial y rango de ebullición.No determinado

Punto de inflamación. 51 ° C

Tasa de evaporación.No determinadoInflamabilidad.No determinadoLímite sup/inf de inflamabilidad o explosión.No determinadoPresión de vapor.No determinado

Densidad de vapor. 0.890

Gravedad específica o densidad relativa.No determinadoSolubilidad.No determinadoCoeficiente de reparto: n- octanol/agua.No determinadoTemperatura de autoignición.No determinado

*Temperatura de descomposición.* > 300°C

No determinado Valor de calor. No determinado Tamaño de partícula. No determinado Contenido de compuestos orgánicos volátiles. No determinado Punto de ablandamiento. No determinado Viscosidad. No determinado Densidad aparente. No determinado Porcentaje de volatilidad. No determinado Concentración del vapor saturado.

LIMPIADOR DE INYECCION MOTO

Versión: 01 Fecha de emisión: 03-06-2025 Fecha de revisión: 03-06-2025

Página 5 de 8

Sección 10. Estabilidad y reactividad

Reactividad: Este material se considera no reactivo en condiciones normales de uso.

Estabilidad química: Este material se considera estable en condiciones ambientales normales y

condiciones previstas de almacenamiento y manipulación de temperatura y

presión.

Posibilidad de reacciones: Puede inflamarse en contacto con ácidos minerales oxidantes.

Condiciones que deben evitarse: Temperaturas altas, llamas, chispas y luz solar directa.

Materiales incompatibles: Evite el contacto con materias comburentes. El producto podría inflamarse.

Productos peligrosos de

descomposición:

Ninguno conocido (Ninguno esperado).

#### Sección 11. Información toxicológica

Síntomas de exposición

Contacto con los ojos: No determinado

Contacto con la piel: No determinado

*Inhalación:* No determinado

*Ingestión* No determinado

Efectos inmediatos, tardíos o crónicos

Toxicidad aguda: El riesgo de toxicidad aguda se basa en la evaluación de datos de materiales

o componentes de productos similares.

Corrosión/irritaciones cutáneas: El riesgo de toxicidad dérmica aguda se basa en la evaluación de datos de

materiales o componentes de productos similares.

Lesiones oculares graves/irritación

ocular:

No determinado

Sensibilización respiratoria o cutánea: No determinado

Mutagenicidad en células germinales: No determinado

Carcinogenicidad: No determinado

Toxicidad para la reproducción: Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición única:

No determinado No determinado

LIMPIADOR DE INYECCION MOTO

Versión: 01 Fecha de emisión: 03-06-2025 Fecha de revisión: 03-06-2025

Página 6 de 8

Toxicidad sistémica específica de órganos diana — Exposición repetida: No determinado

Peligro por aspiración: No determinado

#### Sección 12. Información ecotoxicológica

Toxicidad: Utilícese con técnicas de trabajo adecuadas, evitando la dispersión del

producto en el medio ambiente. Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

Persistencia y degradabilidad: No determinado

Potencial de bioacumulación: No determinado

Movilidad en el suelo: No determinado

Otros efectos adversos: No determinado

### Sección 13. Información relativa a la eliminación de los productos

Use el material para el propósito previsto o recíclelo si es posible. Coloque los materiales contaminados en contenedores y deséchelos de manera consistente con las regulaciones aplicables. Comuníquese con su representante de ventas o con las autoridades ambientales o de salud locales para conocer los métodos de eliminación o reciclaje aprobados.

### Sección 14. Información relativa al transporte

## Transporte por carretera

Número UN: 3295 Clase: 3

**Descripción:** Hidrocarburos líquidos

Tipo de embalaje:

Transporte aéreo

Número UN: 3295 Clase: 3

Descripción: Hidrocarburos líquidos

Tipo de embalaje:

Transporte marítimo

 Número UN:
 3295

 Clase:
 3

Descripción: Hidrocarburos líquidos

Tipo de embalaje:

LIMPIADOR DE INYECCION MOTO

Versión: 01 Fecha de emisión: 03-06-2025 Fecha de revisión: 03-06-2025

Página 7 de 8

#### Sección 15. Información sobre la reglamentación

#### Reglamentación gubernamental en Colombia:

**Resolución 773:2021.** Define las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetados de productos químicos en los lugares de trabajo y dicta otras disposiciones en materia de seguridad química.

Resolución 312:2019 art 33. Las empresas fabricantes, importadoras, distribuidoras, comercializadoras y usuarios de productos químicos peligrosos, deberán tener un programa de trabajo con actividades, recursos, responsables, metas e indicadores para la prevención de accidentes en industrias mayores, con la respectiva clasificación y etiquetado de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, observando todas sus obligaciones al respecto y dando cumplimiento a la Ley 320:1996, el Decreto 1496:2018 y demás normativa vigente sobre la materia.

*Decreto 1496:2018.* Adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

*Decreto 1076:2015.* Artículos pertenecientes al numeral 2.2.6.1.1 reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos y desechos peligrosos en el marco de la gestión integral.

*Decreto 1079:2015.* Artículos pertenecientes al numeral 2.2.1.7.8 reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

**Resolución 1223:2014.** Requisitos del curso básico obligatorio de capacitación para los conductores de vehículos de carga que transportan mercancías peligrosas.

*Ley 55:1993.* Aprueba el Convenio 170, y la recomendación 177 de la OIT sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo.

Ley 29:1992. Aprueba el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono.

Resolución 2400:1979. Establece disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.

Ley 9:1979. Código Sanitario Nacional. Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones.

NFPA 704:2012. Sistema normativo para la identificación de los peligros de materiales para respuesta a emergencias.

NTC 4435:2010. Transporte de mercancías. Hojas de datos de seguridad para materiales. Preparación.

NTC 4532:2010. Transporte de mercancías peligrosas. Tarjetas de emergencia para transporte de materiales. Elaboración.

NTC 1692:2012. Transporte de mercancías peligrosas. Definiciones, clasificación, marcado, etiquetado, rotulado.

#### Realamentación internacional:

Tenga en cuenta las reglamentaciones locales o nacionales para la manipulación, almacenamiento y transporte de este producto.

LIMPIADOR DE INYECCION MOTO

Versión: 01 Fecha de emisión: 03-06-2025 Fecha de revisión: 03-06-2025

Página 8 de 8

#### Sección 16. Otras informaciones

#### Fuentes de información:

Ficha de Datos de Seguridad FDS original del producto limpiador de inyección moto, producido por COMBUSTIBLES MAG.

Portal global de información sobre sustancias químicas – e-CHEM-PORTAL.

Portal del Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional del Seguro Social Alemán de Accidentes – IFA, a través del sistema de información sobre sustancias peligrosas—GESTIS.

Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer-IARC.

#### Aclaración:

Esta Ficha de Datos de Seguridad fue transcrita teniendo en cuenta la FDS de un producto de composición similar y se utilizará exclusivamente como referencia, para información exacta consulte la FDS original del producto. Esta información documentada cumple con todas las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana NTC 4435 (2011-01-19). Se recomienda que las personas que manipulan este producto lean con atención la información contenida en esta FDS, con ello se intenta informar a los trabajadores sobre los riesgos relacionados con el producto y de esta forma contribuir con minimizar o evitar accidentes que puedan causar daños al medio ambiente y/o a la salud del propio usuario o de terceros.

--- Fin de la Ficha de Datos de Seguridad ---