**DESENGRASANTE CONCENTRADO** 

Versión: 01 Fecha de emisión: 01-10-2024 Fecha de revisión: 01-10-2024 Página 1 de 7

## Sección 1. Identificación del producto

Datos sobre el producto

Nombre del producto: Desengrasante Concentrado

Número CAS: No determinado. Uso recomendado del producto: Desengrasante. Sinónimos: No determinado

Datos del fabricante, importador o distribuidor

Nombre de la compañía: BARDAHL LUBRICANTES ARGENTINA S.A.

Dirección: Dr. Pedro I. Rivera 3454/58, (C1430BED) Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Argentina.

Teléfono en caso de emergencias: +54 11 4542 9155

# Sección 2. Identificación del peligro o peligros

#### Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Irritación cutánea (Categoría 2) – Lesiones oculares graves (Categoría 1) Peligro para el medio ambiente acuático – peligro agudo (Categoría 2) Peligro para el medio ambiente acuático – peligro a largo plazo (Categoría 3)

### Elementos de etiquetado SGA

Pictogramas de peligro:



Palabra de advertencia: Indicaciones de peligro

Peligro

Peligros físicos: No está clasificado como un peligro físico según los criterios del Sistema Globalmente Armonizado (SGA).

Peligros para la salud: H315 - Provoca irritación cutánea.

H318 - Provoca lesiones oculares graves.

Peligros medioambientales:

Consejos de prudencia

Prevención:

H401 + H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

P264 - Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.

P273 - No dispersar en el medio ambiente.

P280 - Usar guantes.

P302 + P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. Intervención:

P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con aqua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando

estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. P332 + P313 - En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.

P362 - Quitar la ropa contaminada.

Almacenamiento: Sin frases de prudencia.

Eliminación: P501 - Eliminar el contenido/ recipiente conforme a la reglamentación nacional/

internacional.

**DESENGRASANTE CONCENTRADO** 

Versión: 01 Fecha de emisión: 01-10-2024 Fecha de revisión: 01-10-2024 Página 2 de 7

## Sección 3. Composición/información sobre los componentes

Producto	CAS	%
Alcoholes, C12-18 (pares), etoxilados	68213-23-0	10 - 20
2-(2-Butoxietoxi) etanol	112-34-5	3 - 6
CONFIDENCIAL		70 - 90

### Sección 4. Medidas de primeros auxilios

### Descripción de los primeros auxilios

Contacto con los ojos: Enjuague inmediatamente los ojos con agua durante al menos 15 minutos, y mantenga

abiertos los párpados para garantizar que se aclara todo el ojo y los tejidos del párpado. Enjuagar los ojos en cuestión de segundos es esencial para lograr la máxima eficacia. Si tiene lentes de contacto, quíteselas después de los primeros 5 minutos y luego continúe enjuagándose los ojos. Consultar al médico. Puede ocasionar serios daños a la córnea,

conjuntivas u otras partes del ojo.

Contacto con la piel: Lávese inmediatamente después del contacto con abundante agua, durante al menos 15

minutos. No neutralizar ni agregar sustancias distintas del agua. Quítese la ropa contaminada

y lávela antes de reusar.

Inhalación: Traslade a la víctima y procúrele aire limpio. Manténgala en calma. Si no respira, suminístrele

respiración artificial. Llame al médico.

Ingestión: NO INDUZCA EL VÓMITO. Enjuague la boca con agua. Nunca suministre nada oralmente a

una persona inconsciente. Llame al médico. Si el vómito ocurre espontáneamente, coloque

a la víctima de costado para reducir el riesgo de aspiración.

## Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:

Inhalación: La inhalación del vapor no es por lo general un problema a menos que se caliente o nebulice. La exposición a los vapores en un período largo de tiempo causa irritación de la garganta y dolor de cabeza. Puede causar náuseas, vómitos, mareos y somnolencia.

Contacto con la piel: Puede producir irritación y dermatitis por exposición prolongada.

Contacto con los ojos: Las salpicaduras pueden causar irritación, dolor, posible daño ocular.

Ingestión: Puede causar náuseas, mareos, dolor de cabeza y vómitos.

# Nota para el médico:

Tratar de forma sintomática.

# Sección 5. Medidas de lucha contra de incendios

Medios de extinción adecuados: Usar polvo químico seco, espuma, arena o CO<sub>2</sub>. Utilizar el producto acorde a

los materiales de los alrededores.

Riesgos específicos que surgen de la

sustancia química:

No combustible. El líquido no encenderá fácilmente.

Después de la evaporación del producto, el residuo puede quemar.

Productos de combustión peligrosos: En caso de incendio puede desprender humos y gases irritantes y/o tóxicos,

como monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y otras sustancias derivadas

de la combustión incompleta.

Equipo de protección y precauciones para bomberos:

Rocíe con agua los embalajes para evitar la ignición si fueron expuestos a calor excesivo o al fuego. Retire los embalajes si aún no fueron alcanzados por las

llamas, y puede hacerlo sin riesgo.

Rocíe con agua los recipientes para mantenerlos fríos. Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido. Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para

mangueras o reguladores. Prevenga que el agua utilizada para el control de incendios o la dilución ingrese

a cursos de agua, drenajes o manantiales. Utilice equipo autónomo de respiración. La ropa de protección estructural de bomberos provee protección limitada en situaciones de incendio

ÚNICAMENTE; puede no ser efectiva en situaciones de derrames.

**DESENGRASANTE CONCENTRADO** 

Versión: 01 Fecha de emisión: 01-10-2024 Fecha de revisión: 01-10-2024 Página 3 de 7

## Sección 6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

Precauciones personales: Evitar fuentes de ignición. Evacuar al personal hacia un área ventilada.

Evitar fuentes de ignición. Evacuar al personal hacia un área ventilada. Ventilar inmediatamente, especialmente en zonas bajas donde puedan acumularse los

vapores. No permitir la reutilización del producto derramado.

Contener el líquido con un dique o barrera. Prevenir la entrada hacia vías

navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas no controladas.

Manejo de derrames: Recoger el producto utilizando arena, vermiculita, tierra o material absorbente

inerte y limpiar o lavar completamente la zona contaminada.

Neutralización: ácido clorhídrico. Neutralizar cuidadosamente, y con supervisión de un especialista. Disponer el agua y el residuo recogido en

envases señalizados para su eliminación como residuo químico.

Informes: Informe sobre derrames a autoridades locales.

### Sección 7. Manipulación y almacenamiento

Información general sobre el manejo: Prohibido comer, beber o fumar durante su manipulación. Evitar contacto con

ojos, piel y ropa. Lavarse después de manejar este producto.

Condiciones de almacenamiento: Almacenar en un área limpia, seca y bien ventilada. Proteger del sol. Mantener

los recipientes cerrados.

## Sección 8. Controles de exposición y protección personal

Parámetros de control

TLV-TWA (ACGIH): No determinado para el producto

Consideraciones generales:

Controles de la exposición

Controles de ingeniería: Mantener ventilado el lugar de trabajo. La ventilación normal para operaciones

habituales de manufacturas es generalmente adecuada. Campanas locales deben ser usadas durante operaciones que produzcan o liberen grandes cantidades de producto. En áreas bajas o confinadas debe proveerse

ventilación mecánica.

Disponer de duchas y estaciones lavaojos.

Medidas de protección personal

Protección visual: Se deben usar gafas de seguridad, a prueba de salpicaduras de productos

químicos (que cumplan con la EN 166).

Protección de las manos:

Al manipular este producto se deben usar guantes protectores impermeables

de PVC, nitrilo o butilo (que cumplan con las normas IRAM 3607-3608-3609 y

EN 374).

Protección respiratoria: En los casos necesarios, utilizar protección respiratoria apropiada. Debe

prestarse especial atención a los niveles de oxígeno presentes en el aire. Si ocurren grandes liberaciones, utilizar equipo de respiración autónomo (SCBA).

Protección corporal: Ropa de trabajo y zapatos de seguridad resistentes a productos químicos.

Consideraciones de higiene:

Lávese las manos y cualquier parte expuesta de la piel, después de manipular el producto.

#### Sección 9. Propiedades físicas y químicas

Apariencia (color, aspecto físico, forma).

Líquido cristalino oleoso

### **DESENGRASANTE CONCENTRADO**

Versión: 01 Fecha de emisión: 01-10-2024 Fecha de revisión: 01-10-2024 Página 4 de 7

Olor. terpénico

Umbral de olor.No determinadoEstado físico.No determinadoPeso molecular.No determinadoFórmula molecular.No determinadopH.12,0 - 12,6 (puro)Punto de congelación o fusión.No determinado

Porcentaje de evaporación.

No determinado

Punto inicial y rango de ebullición.

No determinado

Punto de inflamación. El producto no es inflamable.

Tasa de evaporación.No determinadoInflamabilidad.No determinadoLímite sup/inf de inflamabilidad o explosión.No determinadoPresión de vapor.No determinadoDensidad de vapor.No determinadoGravedad específica o densidad relativa.No determinado

Solubilidad. Emulsionable en agua.

No determinado Coeficiente de reparto: n- octanol/agua. No determinado Temperatura de autoignición. No determinado Temperatura de descomposición. No determinado Valor de calor. No determinado Tamaño de partícula. No determinado Contenido de compuestos orgánicos volátiles. No determinado Punto de ablandamiento. No determinado Viscosidad. No determinado Densidad aparente. No determinado Porcentaje de volatilidad.

## Sección 10. Estabilidad y reactividad

Concentración del vapor saturado.

Reactividad: Este material se considera no reactivo en condiciones normales de uso.

Estabilidad química: Este material se considera estable en condiciones ambientales normales y

No determinado

condiciones previstas de almacenamiento y manipulación de temperatura y

presión.

Posibilidad de reacciones: No se espera que ocurran con la manipulación y almacenamiento normales.

Condiciones que deben evitarse: Evitar altas temperaturas.

Materiales incompatibles: Agentes oxidantes fuertes, ácidos y bases.

Productos peligrosos de descomposición:

En caso de calentamiento puede desprender vapores irritantes y tóxicos.

**DESENGRASANTE CONCENTRADO** 

Versión: 01 Fecha de emisión: 01-10-2024 Fecha de revisión: 01-10-2024 Página 5 de 7

## Sección 11. Información toxicológica

Síntomas de exposición

Contacto con los ojos: Las salpicaduras pueden causar irritación, dolor, posible daño ocular.

Contacto con la piel: Puede producir irritación y dermatitis por exposición prolongada.

Inhalación: La inhalación del vapor no es por lo general un problema a menos que se

> caliente o nebulice. La exposición a los vapores en un período largo de tiempo causa irritación de la garganta y dolor de cabeza. Puede causar náuseas,

vómitos, mareos y somnolencia.

Ingestión Puede causar náuseas, mareos, dolor de cabeza y vómitos

Efectos inmediatos, tardíos o crónicos

Toxicidad aguda oral: ETA-DL50 oral (rata, calc.): > 5000 mg/kg

Corrosión/irritaciones cutáneas: Irritación dérmica (conejo, estim.): irritante.

Lesiones oculares graves/irritación

ocular:

Irritación ocular (conejo, estim.): lesiones oculares graves.

Sensibilización respiratoria o cutánea: No determinado

Mutagenicidad en células germinales: No determinado

Carcinogenicidad: No determinado

Toxicidad para la reproducción: No determinado

Toxicidad sistémica específica de

órganos diana – Exposición única:

No determinado

No determinado

Toxicidad sistémica específica de

órganos diana – Exposición repetida:

No determinado Peligro por aspiración:

Sección 12. Información ecotoxicológica

Toxicidad:

ETA-CE50 (O. mykiss, calc., 48 h): 5,1 mg/l ETA-CE50 (D. magna, calc., 48 h): 5,4 mg/l ETA-CE50 (P. subcapitata, calc., 48 h): 2,1 mg/l ETA-CE50 (T. pyriformis, calc., 48 h): > 100 mg/l ETA-CSEO (D. rerio, calc., 14 d): > 0,1 mg/l ETA-CSEO (D. magna, calc., 14 d): > 1 mg/l

Persistencia y degradabilidad: El producto es fácilmente biodegradable.

Potencial de bioacumulación: No se espera que este material se bioacumule significativamente.

Movilidad en el suelo: No determinado Otros efectos adversos: No determinado

Sección 13. Información relativa a la eliminación de los productos

Use el material para el propósito previsto o recíclelo si es posible. Coloque los materiales contaminados en contenedores y deséchelos de manera consistente con las regulaciones aplicables. Comuníquese con su representante de ventas o con las autoridades ambientales o de salud locales para conocer los métodos de eliminación o reciclaje aprobados.

**DESENGRASANTE CONCENTRADO** 

Versión: 01 Fecha de emisión: 01-10-2024 Fecha de revisión: 01-10-2024 Página 6 de 7

## Sección 14. Información relativa al transporte

Transporte por carretera

Número UN:No reguladoClase:No determinado.Descripción:No determinadoTipo de embalaje:No determinado

Transporte aéreo

Número UN:No reguladoClase:No determinado.Descripción:No determinadoTipo de embalaje:No determinado

Transporte marítimo

Número UN:No reguladoClase:No determinado.Descripción:No determinadoTipo de embalaje:No determinado

### Sección 15. Información sobre la reglamentación

### Reglamentación gubernamental en Colombia:

**Resolución 773:2021.** Define las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetados de productos químicos en los lugares de trabajo y dicta otras disposiciones en materia de seguridad química.

Resolución 312:2019 art 33. Las empresas fabricantes, importadoras, distribuidoras, comercializadoras y usuarios de productos químicos peligrosos, deberán tener un programa de trabajo con actividades, recursos, responsables, metas e indicadores para la prevención de accidentes en industrias mayores, con la respectiva clasificación y etiquetado de accuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, observando todas sus obligaciones al respecto y dando cumplimiento a la Ley 320:1996, el Decreto 1496:2018 y demás normativa vigente sobre la materia.

Decreto 1496:2018. Adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

Decreto 1076:2015. Artículos pertenecientes al numeral 2.2.6.1.1 reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos y desechos peligrosos en el marco de la gestión integral.

Decreto 1079:2015. Artículos pertenecientes al numeral 2.2.1.7.8 reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

Resolución 1223:2014. Requisitos del curso básico obligatorio de capacitación para los conductores de vehículos de carga que transportan mercancías peligrosas.

Ley 55:1993. Aprueba el Convenio 170, y la recomendación 177 de la OIT sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo.

Ley 29:1992. Aprueba el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono.

Resolución 2400:1979. Establece disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.

Ley 9:1979. Código Sanitario Nacional. Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones.

NFPA 704:2012. Sistema normativo para la identificación de los peligros de materiales para respuesta a emergencias.

NTC 4435:2010. Transporte de mercancías. Hojas de datos de seguridad para materiales. Preparación.

NTC 4532:2010. Transporte de mercancías peligrosas. Tarjetas de emergencia para transporte de materiales. Elaboración.

**DESENGRASANTE CONCENTRADO** 

Versión: 01 Fecha de emisión: 01-10-2024 Fecha de revisión: 01-10-2024 Página 7 de 7

NTC 1692:2012. Transporte de mercancías peligrosas. Definiciones, clasificación, marcado, etiquetado, rotulado.

### Reglamentación internacional:

Tenga en cuenta las reglamentaciones locales o nacionales para la manipulación, almacenamiento y transporte de este producto.

#### Sección 16. Otras informaciones

#### Fuentes de información:

Ficha de Datos de Seguridad FDS original del producto Desengrasante Concentrado, producido por BARDAHL LUBRICANTES ARGENTINA S.A.

Portal global de información sobre sustancias químicas – e-CHEM-PORTAL.

Portal del Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional del Seguro Social Alemán de Accidentes – IFA, a través del sistema de información sobre sustancias peligrosas—GESTIS.

Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer-IARC.

#### Aclaración:

Esta Ficha de Datos de Seguridad fue transcrita teniendo en cuenta la FDS de un producto de composición similar y se utilizará exclusivamente como referencia, para información exacta consulte la FDS original del producto. Esta información documentada cumple con todas las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana NTC 4435 (2011-01-19). Se recomienda que las personas que manipulan este producto lean con atención la información contenida en esta FDS, con ello se intenta informar a los trabajadores sobre los riesgos relacionados con el producto y de esta forma contribuir con minimizar o evitar accidentes que puedan causar daños al medio ambiente y/o a la salud del propio usuario o de terceros.

--- Fin de la Ficha de Datos de Seguridad ---