

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

LÍQUIDO REFRIGERANTE/ANTICONGELANTE PRESTONE AF9050M ROSA

Versión: 01
Fecha de emisión: 30-03-2026
Fecha de revisión: 30-03-2026

Sección 1. Identificación del producto

Datos sobre el producto

Nombre del producto: Líquido Refrigerante/anticongelante Prestone Af9050m Rosa

Número CAS: No determinado

Uso recomendado del producto: Para sistemas de enfriamiento de motores.

Sinónimos: No determinado

Datos del fabricante, importador o distribuidor

Nombre de la compañía: Prestone Products Corporation

Dirección: 69 Eagle Rd. Danbury, CT 06810

Teléfono en caso de emergencias: (888)269-0750 (en EEUU y Canadá)
01-800-715-4135 (en Mexico).

Sección 2. Identificación del peligro o peligros

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

H315 - Provoca irritación cutánea.
H318 - Provoca lesiones oculares graves.
H335 - Puede irritar las vías respiratorias.
H361 - Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.

Elementos de etiquetado SGA

Pictogramas de peligro:



Palabra de advertencia: Atención

Indicaciones de peligro

Peligros físicos: No está clasificado como un peligro físico según los criterios del Sistema Globalmente Armonizado (SGA).

Peligros para la salud: H315 - Provoca irritación cutánea.
H318 - Provoca lesiones oculares graves.
H335 - Puede irritar las vías respiratorias.
H361 - Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.

Peligros medioambientales: No está clasificado como un peligro medioambiental según los criterios del Sistema Globalmente Armonizado (SGA).

Consejos de prudencia

Prevención: P264 - Lavarse cuidadosamente tras la manipulación.
P280 - Usar guantes, ropa y equipo de protección para los ojos y la cara.
P273 - No dispersar en el medio ambiente

Intervención: P302 + P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
P332 + P313 - EN CASO DE IRRITACIÓN CUTÁNEA: Consultar a un médico.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Versión: 01

Fecha de emisión: 30-03-2026

Fecha de revisión: 30-03-2026

LÍQUIDO REFRIGERANTE/ANTICONGELANTE PRESTONE AF9050M ROSA

P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P337 + P313 - SI LA IRRITACIÓN OCULAR PERSISTE: Consultar a un médico.

P304 + P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración

Almacenamiento:

P403 + P233 - Almacenar en lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

P405 - Guardar bajo llave.

Eliminación:

Sin frases de prudencia.

Sección 3. Composición/información sobre los componentes

Producto	CAS	%
Etilenglicol	107-21-1	45-55%
Agua	7732-18-5 45-	45-55%
Dietilenglicol	111-46-6	0-3%
Ácido 2-Etil Hexanoico, Sal Sódica 1	19766-89-3	0-3%

Sección 4. Medidas de primeros auxilios

Descripción de los primeros auxilios

Contacto con los ojos: Enjuague inmediatamente los ojos con cantidades copiosas de agua por 15 minutos. Si la irritación persiste, busque atención médica.

Contacto con la piel: Remueva la ropa contaminada. Lave inmediata y minuciosamente con agua y jabón todas las áreas expuestas. Si la irritación persiste, busque atención médica.

Inhalación: Traslade al afectado al aire libre. Administre respiración artificial si la respiración se detiene. Si la respiración se vuelve dificultosa, busque personal médico para la administración de oxígeno. Busque atención médica.

Ingestión: Busque atención médica inmediata, llamando a un servicio de emergencias o centro de control de envenenamiento. No administre ninguna sustancia por vía oral o induzca el vómito a una persona que está inconsciente o somnolienta.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:

No determinados

Nota para el médico:

Tratar de forma sintomática.

Sección 5. Medidas de lucha contra de incendios

Medios de extinción adecuados: No es inflamable.

Riesgos específicos que surgen de la sustancia química: No aplica.

Productos de combustión peligrosos: No aplica.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Versión: 01

Fecha de emisión: 30-03-2026

Fecha de revisión: 30-03-2026

LÍQUIDO REFRIGERANTE/ANTICONGELANTE PRESTONE AF9050M ROSA

Equipo de protección y precauciones para bomberos:

Utilice equipo autónomo de respiración. La ropa de protección estructural de bomberos provee protección limitada en situaciones de incendio ÚNICAMENTE; puede no ser efectiva en situaciones de derrames. En derrames importantes use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté específicamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.

Sección 6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

Precauciones personales:

Use trajes y equipos protectores adecuados

Manejo de derrames:

Es dañino o fatal si se ingiere. No ingiera anticongelante concentrado o en solución. Evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado o repetido con la piel. Evite la inhalación de vapores o aspersiones. Lave minuciosamente con agua y jabón la piel expuesta después de usar el producto. No almacene el producto en contenedores abiertos y sin identificación. Mantenga el contenedor alejado de calor excesivo y llamas abiertas. No reúse contenedores vacíos a menos que sean limpiados a profundidad. Los contenedores vacíos mantienen residuos del producto y pueden ser peligrosos. No corte, suelde, taladre, etc. los contenedores, aun si están vacíos.

La liberación repentina de aspersiones o vapores químicos orgánicos calientes, desde equipos de procesamiento que operan a elevadas temperaturas pueden generar incendios sin ninguna fuente obvia de ignición. Las temperaturas de "auto ignición" o de "ignición" publicadas no pueden ser consideradas como temperaturas operativas seguras en procesos químicos, sin el análisis de las condiciones reales del proceso. El uso de este producto en aplicaciones de elevada temperatura debe ser minuciosamente evaluado para asegurar las condiciones operativas.

Informes:

Informe sobre derrames a autoridades locales.

Sección 7. Manipulación y almacenamiento

Información general sobre el manejo:

Prohibido comer, beber o fumar durante su manipulación. Evitar contacto con ojos, piel y ropa. Lavarse los brazos, manos, y uñas después de manejar este producto.

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar en un área limpia, seca y bien ventilada. Proteger del sol.

Sección 8. Controles de exposición y protección personal

Parámetros de control

TLV-TWA (ACGIH):

Etilenglicol: 100 mg/m³ Valor Techo ACGIH TLV
Agua: No Establecido
Dietilenglicol: 10 mg/m³ TWA AHIA WEEL
Ácido 2-Etil Hexanoico, Sal Sódica: No Establecido

Consideraciones generales:

Controles de la exposición

Controles de ingeniería:

Use en un área bien ventilada

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

LÍQUIDO REFRIGERANTE/ANTICONGELANTE PRESTONE AF9050M ROSA

Versión: 01
Fecha de emisión: 30-03-2026
Fecha de revisión: 30-03-2026

Medidas de protección personal

Protección visual:	Se deben usar gafas de seguridad, a prueba de salpicaduras de productos químicos
Protección de las manos:	Si existe posibilidad de contacto, se recomienda el uso de guantes resistentes a sustancias químicas, como los de neopreno o PVC.
Protección respiratoria:	Para operaciones donde se excedan los límites de exposición, se recomienda el uso de un respirador aprobado por NIOSH con un cartucho de vapor orgánico y un pre filtro de polvo/aspersión o respirador con suministro de aire. La selección del equipo depende del tipo y concentración de los contaminantes. Seleccione y use de acuerdo con la norma 29 CFR 1910.134 y las buenas prácticas de higiene industrial. Para la extinción de incendios, use aparatos de respiración autónomos.
Protección corporal:	La vestimenta protectora apropiada es necesaria para minimizar el contacto con la piel

Consideraciones de higiene:

Lávese las manos y cualquier parte expuesta de la piel, después de manipular el producto.

Sección 9. Propiedades físicas y químicas

Apariencia (color, aspecto físico, forma).	Líquido rosa
Olor.	Inoloro
Umbral de olor.	No determinado
Estado físico.	No determinado
Peso molecular.	No determinado
Fórmula molecular.	No determinado
pH.	7-9
Punto de congelación o fusión.	No determinado
Porcentaje de evaporación.	No determinado
Punto inicial y rango de ebullición.	No determinado
Punto de inflamación.	No determinado
Tasa de evaporación.	No determinado
Inflamabilidad.	No determinado
Límite sup/inf de inflamabilidad o explosión.	No determinado
Presión de vapor.	No determinado
Densidad de vapor.	No determinado
Gravedad específica o densidad relativa.	No determinado
Solubilidad.	En agua.
Coeficiente de reparto: n- octanol/agua.	No determinado
Temperatura de autoignición.	No determinado
Temperatura de descomposición.	No determinado
Valor de calor.	No determinado

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Versión: 01
Fecha de emisión: 30-03-2026
Fecha de revisión: 30-03-2026

LÍQUIDO REFRIGERANTE/ANTICONGELANTE PRESTONE AF9050M ROSA

Tamaño de partícula.	No determinado
Contenido de compuestos orgánicos volátiles.	No determinado
Punto de ablandamiento.	No determinado
Viscosidad.	No determinado
Densidad aparente.	No determinado
Porcentaje de volatilidad.	No determinado
Concentración del vapor saturado.	No determinado

Sección 10. Estabilidad y reactividad

Reactividad:	Este material se considera no reactivo en condiciones normales de uso.
Estabilidad química:	Este material se considera estable en condiciones ambientales normales y condiciones previstas de almacenamiento y manipulación de temperatura y presión.
Posibilidad de reacciones:	No se espera que ocurran con la manipulación y almacenamiento normales.
Condiciones que deben evitarse:	Temperaturas altas, llamas, chispas y luz solar directa.
Materiales incompatibles:	Puede reaccionar con ácidos fuertes o agentes oxidantes fuertes, como cloratos, nitratos, peróxidos, etc.
Productos peligrosos de descomposición:	Ninguno conocido (Ninguno esperado).

Sección 11. Información toxicológica

Síntomas de exposición

Contacto con los ojos:	Líquidos, vapores o aspersiones pueden causar malestar ocular con conjuntivitis persistente, en forma de enrojecimiento ligero o conjuntiva. No se esperan lesiones corneales graves.
Contacto con la piel:	La información disponible no revela evidencias de efectos adversos.
Inhalación:	Puede provocar irritación nasal y de la garganta, con dolor de cabeza, en especial si se inhalan aspersiones. Altas concentraciones de vapor causadas, por ejemplo, por el calentamiento del material en lugares cerrados y con poca ventilación, pueden producir náuseas, vómitos, dolor de cabeza, mareos y movimientos oculares irregulares.
Ingestión	Puede provocar malestar o dolor abdominal, náuseas, vómitos, mareos, somnolencia, malestar general, visión borrosa, irritabilidad, dolor de espalda, disminución de la producción de orina, insuficiencia renal efectos en el sistema nervioso central, que incluyen movimientos oculares irregulares, convulsiones y coma. Se puede desarrollar insuficiencia cardíaca y edema pulmonar. Pueden generarse lesiones renales severas que pueden resultar fatales, tras la ingestión de etilenglicol. Algunos informes publicados describen debilitamiento de los músculos faciales, disminución de la audición y disfagia durante las últimas etapas de la intoxicación severa.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

LÍQUIDO REFRIGERANTE/ANTICONGELANTE PRESTONE AF9050M ROSA

Versión: 01
Fecha de emisión: 30-03-2026
Fecha de revisión: 30-03-2026

Efectos inmediatos, tardíos o crónicos

Toxicidad aguda oral:	El riesgo de toxicidad oral aguda se basa en la evaluación de datos de materiales o componentes de productos similares.
Corrosión/irritaciones cutáneas:	El riesgo de toxicidad dérmica aguda se basa en la evaluación de datos de materiales o componentes de productos similares.
Lesiones oculares graves/irritación ocular:	No determinado
Sensibilización respiratoria o cutánea:	No determinado
Mutagenicidad en células germinales:	No determinado
Carcinogenicidad:	No determinado
Toxicidad para la reproducción:	No determinado
Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición única:	No determinado
Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición repetida:	No determinado
Peligro por aspiración:	No determinado

Sección 12. Información ecotoxicológica

Toxicidad:	ilenglicol: CL50 Pimephales Promelas (Carpita Cabezona) < 10.000 mg/L/96 hr. CE50 Daphnia Magna (Pulga de Agua) 100.000 mg/L/48 hr Bacteriana (Pseudomonas putida): 10.000 mg/l Protozoaria (Entosiphon sulcatum y Uronema parduczi; Método Chatton-Lwoff): >10.000 mg/l Algas (Microcystis aeruginosa): 2.000 mg/l Algas verdes (Scenedesmus quadricauda): >10.000 mg/l. Dietilenglicol: CL50 Gambusia affinis (Pez Mosquito) >32.000 mg/L/96 hr.
Persistencia y degradabilidad:	El Etilenglicol es fácilmente biodegradable (97-100% en 2-12 días). El Dietilenglicol es fácilmente biodegradable (>70% en 19 días).
Potencial de bioacumulación:	Bajo.
Movilidad en el suelo:	El etilenglicol y el dietilenglicol tienen alta movilidad en suelo.
Otros efectos adversos:	No determinado

Sección 13. Información relativa a la eliminación de los productos

Use el material para el propósito previsto o recíclalo si es posible. Coloque los materiales contaminados en contenedores y deséchelos de manera consistente con las regulaciones aplicables. Comuníquese con su representante de ventas o con las autoridades ambientales o de salud locales para conocer los métodos de eliminación o reciclaje aprobados.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

LÍQUIDO REFRIGERANTE/ANTICONGELANTE PRESTONE AF9050M ROSA

Versión: 01
Fecha de emisión: 30-03-2026
Fecha de revisión: 30-03-2026

Sección 14. Información relativa al transporte

Transporte por carretera

Número UN: UN3082
Clase: Clase 9
Descripción: CR, Sustancia peligrosa para el medio ambiente, líquido, nep (Etilenglicol)
Tipo de embalaje: III

Transporte aéreo

Número UN: UN3082
Clase: Clase 9
Descripción: CR, Sustancia peligrosa para el medio ambiente, líquido, nep (Etilenglicol)
Tipo de embalaje: III

Transporte marítimo

Número UN: UN3082
Clase: Clase 9
Descripción: CR, Sustancia peligrosa para el medio ambiente, líquido, nep (Etilenglicol)
Tipo de embalaje: III

Sección 15. Información sobre la reglamentación

Reglamentación gubernamental en Colombia:

Resolución 773:2021. Define las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetados de productos químicos en los lugares de trabajo y dicta otras disposiciones en materia de seguridad química.

Resolución 312:2019 art 33. Las empresas fabricantes, importadoras, distribuidoras, comercializadoras y usuarios de productos químicos peligrosos, deberán tener un programa de trabajo con actividades, recursos, responsables, metas e indicadores para la prevención de accidentes en industrias mayores, con la respectiva clasificación y etiquetado de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, observando todas sus obligaciones al respecto y dando cumplimiento a la Ley 320:1996, el Decreto 1496:2018 y demás normativa vigente sobre la materia.

Decreto 1496:2018. Adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

Decreto 1076:2015. Artículos pertenecientes al numeral 2.2.6.1.1 reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos y desechos peligrosos en el marco de la gestión integral.

Decreto 1079:2015. Artículos pertenecientes al numeral 2.2.1.7.8 reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

Resolución 1223:2014. Requisitos del curso básico obligatorio de capacitación para los conductores de vehículos de carga que transportan mercancías peligrosas.

Ley 55:1993. Aprueba el Convenio 170, y la recomendación 177 de la OIT sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Versión: 01
Fecha de emisión: 30-03-2026
Fecha de revisión: 30-03-2026

LÍQUIDO REFRIGERANTE/ANTICONGELANTE PRESTONE AF9050M ROSA

Ley 29:1992. Aprueba el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono.

Resolución 2400:1979. Establece disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.

Ley 9:1979. Código Sanitario Nacional. Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones.

NFPA 704:2012. Sistema normativo para la identificación de los peligros de materiales para respuesta a emergencias.

NTC 4435:2010. Transporte de mercancías. Hojas de datos de seguridad para materiales. Preparación.

NTC 4532:2010. Transporte de mercancías peligrosas. Tarjetas de emergencia para transporte de materiales. Elaboración.

NTC 1692:2012. Transporte de mercancías peligrosas. Definiciones, clasificación, marcado, etiquetado, rotulado.

Reglamentación internacional:

Tenga en cuenta las reglamentaciones locales o nacionales para la manipulación, almacenamiento y transporte de este producto.

Sección 16. Otras informaciones

Fuentes de información:

Ficha de Datos de Seguridad FDS original del producto Líquido Refrigerante/anticongelante Prestone Af9050m Rosa, producido por Prestone Products Corporation

Portal global de información sobre sustancias químicas – e-CHEM-PORTAL.

Portal del Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional del Seguro Social Alemán de Accidentes – IFA, a través del sistema de información sobre sustancias peligrosas—GESTIS.

Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer-IARC.

Aclaración:

Esta Ficha de Datos de Seguridad fue transcrita teniendo en cuenta la FDS de un producto de composición similar y se utilizará exclusivamente como referencia, para información exacta consulte la FDS original del producto. Esta información documentada cumple con todas las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana NTC 4435 (2011-01-19). Se recomienda que las personas que manipulan este producto lean con atención la información contenida en esta FDS, con ello se intenta informar a los trabajadores sobre los riesgos relacionados con el producto y de esta forma contribuir con minimizar o evitar accidentes que puedan causar daños al medio ambiente y/o a la salud del propio usuario o de terceros.

--- Fin de la Ficha de Datos de Seguridad ---