

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

REFRIGERANTE ANTICORROSIVO ANTIOXIDANTE COLOR ROJO

Versión: 01  
Fecha de emisión: 20-04-2026  
Fecha de revisión: 20-04-2026

## Sección 1. Identificación del producto

### Datos sobre el producto

**Nombre del producto:** Refrigerante Anticorrosivo Antioxidante Color rojo

**Número CAS:** No determinado

**Uso recomendado del producto:** Refrigerante anticorrosivo para todo tipo de vehículos.

**Sinónimos:** No determinado

### Datos del fabricante, importador o distribuidor

**Nombre de la compañía:** Productos Chevron México S. de R.L. de C.V.

**Dirección:** Oriente 171 Núm. 401, Col. San Juan de Aragón Ampliación, Delegación Gustavo A. Madero C.P. 07470, México

**Teléfono en caso de emergencias:** Centro de Emergencias e Información de Chevron: Localizado en los Estados Unidos de América. Se aceptan llamadas internacionales por cobrar. (800) 231-0623 o (510) 231-0623

## Sección 2. Identificación del peligro o peligros

### Clasificación de la sustancia o de la mezcla

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

### Elementos de etiquetado SGA

**Pictogramas de peligro:** No se requiere ningún símbolo de peligro.

**Palabra de advertencia:** Sin palabra de advertencia.

**Indicaciones de peligro**

**Peligros físicos:** No está clasificado como un peligro físico según los criterios del Sistema Globalmente Armonizado (SGA).

**Peligros para la salud:** No se espera que cause una irritación prolongada o significativa en los ojos.  
No se espera que el contacto con la piel cause una irritación significativa o prolongada. No se espera que el contacto con la piel cause una respuesta alérgica en la piel.  
No se espera que sea dañino para los órganos internos si se absorbe a través de la piel.  
No se espera que sea dañino si se ingiere.  
No se espera que sea dañino si se inhala.

**Peligros medioambientales:** No está clasificado como un peligro medioambiental según los criterios del Sistema Globalmente Armonizado (SGA).

**Consejos de prudencia**

**Prevención:** Sin frases de prudencia

**Intervención:** P302 + P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.  
P332 + P313 - EN CASO DE IRRITACIÓN CUTÁNEA: Consultar a un médico.  
P337 + P313 - SI LA IRRITACIÓN OCULAR PERSISTE: Consultar a un médico.  
P304 + P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Versión: 01

Fecha de emisión: 20-04-2026

Fecha de revisión: 20-04-2026

REFRIGERANTE ANTICORROSIVO ANTIOXIDANTE COLOR ROJO

**Almacenamiento:** P403 + P233 - Almacenar en lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

**Eliminación:** Sin frases de prudencia.

## Sección 3. Composición/información sobre los componentes

| Producto                                      | CAS         | %           |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
| Etilenglicol                                  | 107-21-1 80 | 98 %        |
| Benzoato de sodio; ácido benzoico, sal sódica | 532-32-1 1  | 1 1 - 5 %   |
| Toliltriazol                                  | 29385-43-1  | 0.1 - < 1 % |

## Sección 4. Medidas de primeros auxilios

### Descripción de los primeros auxilios

**Contacto con los ojos:** No afecta.

**Contacto con la piel:** No afecta.

**Inhalación:** No afecta.

**Ingestión:** NO INDUZCA EL VÓMITO. No de nada de beber a la víctima, puede causar dolor estomacal.

### Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:

No determinados

### Nota para el médico:

Tratar de forma sintomática.

## Sección 5. Medidas de lucha contra de incendios

**Medios de extinción adecuados:** No es inflamable.

**Riesgos específicos que surgen de la sustancia química:** No aplica.

**Productos de combustión peligrosos:** No aplica.

**Equipo de protección y precauciones para bomberos:** Utilice equipo autónomo de respiración. La ropa de protección estructural de bomberos provee protección limitada en situaciones de incendio ÚNICAMENTE; puede no ser efectiva en situaciones de derrames. En derrames importantes use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté específicamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.

## Sección 6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

**Precauciones personales:** No aplica.

**Manejo de derrames:** No aplica

**Informes:** Informe sobre derrames a autoridades locales.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

REFRIGERANTE ANTICORROSIVO ANTIOXIDANTE COLOR ROJO

Versión: 01  
Fecha de emisión: 20-04-2026  
Fecha de revisión: 20-04-2026

## Sección 7. Manipulación y almacenamiento

**Información general sobre el manejo:** Prohibido comer, beber o fumar durante su manipulación. Evitar contacto con ojos, piel y ropa. Lavarse los brazos, manos, y uñas después de manejar este producto.

**Condiciones de almacenamiento:** Almacenar en un área limpia, seca y bien ventilada. Proteger del sol.

## Sección 8. Controles de exposición y protección personal

### Parámetros de control

**TLV-TWA (ACGIH):** No determinado para el producto

### Consideraciones generales:

### Controles de la exposición

**Controles de ingeniería:** Use en un área bien ventilada

### Medidas de protección personal

**Protección visual:** Se deben usar gafas de seguridad, a prueba de salpicaduras de productos químicos

**Protección de las manos:** No afecta.

**Protección respiratoria:** No afecta.

**Protección corporal:** No afecta.

### Consideraciones de higiene:

Lávese las manos y cualquier parte expuesta de la piel, después de manipular el producto.

## Sección 9. Propiedades físicas y químicas

**Apariencia (color, aspecto físico, forma).** Líquido de color rojo

**Olor.** Inoloro

**Umbral de olor.** No determinado

**Estado físico.** No determinado

**Peso molecular.** No determinado

**Fórmula molecular.** No determinado

**pH.** 7-9

**Punto de congelación o fusión.** No determinado

**Porcentaje de evaporación.** No determinado

**Punto inicial y rango de ebullición.** No determinado

**Punto de inflamación.** No determinado

**Tasa de evaporación.** No determinado

**Inflamabilidad.** No determinado

**Límite sup/inf de inflamabilidad o explosión.** No determinado

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Versión: 01  
Fecha de emisión: 20-04-2026  
Fecha de revisión: 20-04-2026

REFRIGERANTE ANTICORROSIVO ANTIOXIDANTE COLOR ROJO

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| <b>Presión de vapor.</b>                            | No determinado |
| <b>Densidad de vapor.</b>                           | No determinado |
| <b>Gravedad específica o densidad relativa.</b>     | No determinado |
| <b>Solubilidad.</b>                                 | En agua.       |
| <b>Coeficiente de reparto: n- octanol/agua.</b>     | No determinado |
| <b>Temperatura de autoignición.</b>                 | No determinado |
| <b>Temperatura de descomposición.</b>               | No determinado |
| <b>Valor de calor.</b>                              | No determinado |
| <b>Tamaño de partícula.</b>                         | No determinado |
| <b>Contenido de compuestos orgánicos volátiles.</b> | No determinado |
| <b>Punto de ablandamiento.</b>                      | No determinado |
| <b>Viscosidad.</b>                                  | No determinado |
| <b>Densidad aparente.</b>                           | No determinado |
| <b>Porcentaje de volatilidad.</b>                   | No determinado |
| <b>Concentración del vapor saturado.</b>            | No determinado |

## Sección 10. Estabilidad y reactividad

|                                                |                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reactividad:</b>                            | Este material se considera no reactivo en condiciones normales de uso.                                                                                    |
| <b>Estabilidad química:</b>                    | Este material se considera estable en condiciones ambientales normales y condiciones previstas de almacenamiento y manipulación de temperatura y presión. |
| <b>Posibilidad de reacciones:</b>              | No se espera que ocurran con la manipulación y almacenamiento normales.                                                                                   |
| <b>Condiciones que deben evitarse:</b>         | Temperaturas altas, llamas, chispas y luz solar directa.                                                                                                  |
| <b>Materiales incompatibles:</b>               | Puede reaccionar con ácidos fuertes o agentes oxidantes fuertes, como cloratos, nitratos, peróxidos, etc.                                                 |
| <b>Productos peligrosos de descomposición:</b> | Ninguno conocido (Ninguno esperado).                                                                                                                      |

## Sección 11. Información toxicológica

### Síntomas de exposición

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>Contacto con los ojos:</b> | No determinado |
| <b>Contacto con la piel:</b>  | No determinado |
| <b>Inhalación:</b>            | No determinado |
| <b>Ingestión</b>              | No determinado |

### Efectos inmediatos, tardíos o crónicos

|                                         |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toxicidad aguda oral:</b>            | El riesgo de toxicidad oral aguda se basa en la evaluación de datos de materiales o componentes de productos similares.    |
| <b>Corrosión/irritaciones cutáneas:</b> | El riesgo de toxicidad dérmica aguda se basa en la evaluación de datos de materiales o componentes de productos similares. |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Versión: 01  
Fecha de emisión: 20-04-2026  
Fecha de revisión: 20-04-2026

REFRIGERANTE ANTICORROSIVO ANTIOXIDANTE COLOR ROJO

|                                                                               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Lesiones oculares graves/irritación ocular:</b>                            | No determinado |
| <b>Sensibilización respiratoria o cutánea:</b>                                | No determinado |
| <b>Mutagenicidad en células germinales:</b>                                   | No determinado |
| <b>Carcinogenicidad:</b>                                                      | No determinado |
| <b>Toxicidad para la reproducción:</b>                                        | No determinado |
| <b>Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición única:</b>    | No determinado |
| <b>Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición repetida:</b> | No determinado |
| <b>Peligro por aspiración:</b>                                                | No determinado |

## Sección 12. Información ecotoxicológica

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| <b>Toxicidad:</b>                     | No determinado |
| <b>Persistencia y degradabilidad:</b> | No determinado |
| <b>Potencial de bioacumulación:</b>   | No determinado |
| <b>Movilidad en el suelo:</b>         | No determinado |
| <b>Otros efectos adversos:</b>        | No determinado |

## Sección 13. Información relativa a la eliminación de los productos

Use el material para el propósito previsto o recíclalo si es posible. Coloque los materiales contaminados en contenedores y deséchelos de manera consistente con las regulaciones aplicables. Comuníquese con su representante de ventas o con las autoridades ambientales o de salud locales para conocer los métodos de eliminación o reciclaje aprobados.

## Sección 14. Información relativa al transporte

### Transporte por carretera

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>Número UN:</b>        | No regulado     |
| <b>Clase:</b>            | No determinado. |
| <b>Descripción:</b>      | No determinado  |
| <b>Tipo de embalaje:</b> | III             |

### Transporte aéreo

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>Número UN:</b>        | No regulado     |
| <b>Clase:</b>            | No determinado. |
| <b>Descripción:</b>      | No determinado  |
| <b>Tipo de embalaje:</b> | III             |

### Transporte marítimo

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>Número UN:</b>        | No regulado     |
| <b>Clase:</b>            | No determinado. |
| <b>Descripción:</b>      | No determinado  |
| <b>Tipo de embalaje:</b> | III             |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

REFRIGERANTE ANTICORROSIVO ANTIOXIDANTE COLOR ROJO

Versión: 01  
Fecha de emisión: 20-04-2026  
Fecha de revisión: 20-04-2026

## Sección 15. Información sobre la reglamentación

### **Reglamentación gubernamental en Colombia:**

**Resolución 773:2021.** Define las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetados de productos químicos en los lugares de trabajo y dicta otras disposiciones en materia de seguridad química.

**Resolución 312:2019 art 33.** Las empresas fabricantes, importadoras, distribuidoras, comercializadoras y usuarios de productos químicos peligrosos, deberán tener un programa de trabajo con actividades, recursos, responsables, metas e indicadores para la prevención de accidentes en industrias mayores, con la respectiva clasificación y etiquetado de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, observando todas sus obligaciones al respecto y dando cumplimiento a la Ley 320:1996, el Decreto 1496:2018 y demás normativa vigente sobre la materia.

**Decreto 1496:2018.** Adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

**Decreto 1076:2015.** Artículos pertenecientes al numeral 2.2.6.1.1 reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos y desechos peligrosos en el marco de la gestión integral.

**Decreto 1079:2015.** Artículos pertenecientes al numeral 2.2.1.7.8 reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

**Resolución 1223:2014.** Requisitos del curso básico obligatorio de capacitación para los conductores de vehículos de carga que transportan mercancías peligrosas.

**Ley 55:1993.** Aprueba el Convenio 170, y la recomendación 177 de la OIT sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo.

**Ley 29:1992.** Aprueba el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono.

**Resolución 2400:1979.** Establece disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.

**Ley 9:1979.** Código Sanitario Nacional. Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones.

**NFPA 704:2012.** Sistema normativo para la identificación de los peligros de materiales para respuesta a emergencias.

**NTC 4435:2010.** Transporte de mercancías. Hojas de datos de seguridad para materiales. Preparación.

**NTC 4532:2010.** Transporte de mercancías peligrosas. Tarjetas de emergencia para transporte de materiales. Elaboración.

**NTC 1692:2012.** Transporte de mercancías peligrosas. Definiciones, clasificación, marcado, etiquetado, rotulado.

### **Reglamentación internacional:**

Tenga en cuenta las reglamentaciones locales o nacionales para la manipulación, almacenamiento y transporte de este producto.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

REFRIGERANTE ANTICORROSIVO ANTIOXIDANTE COLOR ROJO

Versión: 01  
Fecha de emisión: 20-04-2026  
Fecha de revisión: 20-04-2026

## Sección 16. Otras informaciones

### **Fuentes de información:**

Ficha de Datos de Seguridad FDS original del producto Refrigerante Anticorrosivo Antioxidante color rojo, producido por Productos Chevron México S. de R.L. de C.V.

Portal global de información sobre sustancias químicas – e-CHEM-PORTAL.

Portal del Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional del Seguro Social Alemán de Accidentes – IFA, a través del sistema de información sobre sustancias peligrosas—GESTIS.

Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer-IARC.

### **Aclaración:**

Esta Ficha de Datos de Seguridad fue transcrita teniendo en cuenta la FDS de un producto de composición similar y se utilizará exclusivamente como referencia, para información exacta consulte la FDS original del producto. Esta información documentada cumple con todas las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana NTC 4435 (2011-01-19). Se recomienda que las personas que manipulan este producto lean con atención la información contenida en esta FDS, con ello se intenta informar a los trabajadores sobre los riesgos relacionados con el producto y de esta forma contribuir con minimizar o evitar accidentes que puedan causar daños al medio ambiente y/o a la salud del propio usuario o de terceros.

--- Fin de la Ficha de Datos de Seguridad ---