## Sección 1. Identificación del producto

***Datos sobre el producto***

| | |
|---|---|
| ***Nombre del producto:*** | Kit Tintas Bt-100 Edding |
| ***Número CAS:*** | No determinado |
| ***Uso recomendado del producto:*** | Tinta de relleno |
| ***Sinónimos:*** | No determinado |

***Datos del fabricante, importador o distribuidor***

| | |
|---|---|
| ***Nombre de la compañía:*** | Edding Aktiengesellschaft |
| ***Dirección:*** | Bookkoppel 7 D-22926 Ahrensburg |
| ***Teléfono en caso de emergencias:*** | +49 (0)30 19240 |

## Sección 2. Identificación del peligro o peligros

***Clasificación de la sustancia o de la mezcla***

***Elementos de etiquetado SGA***

***Pictogramas de peligro:***

***Palabra de advertencia:*** Atención

***Indicaciones de peligro***

***Peligros físicos:*** H226 inflamables.

***Peligros para la salud:*** No se espera que cause una irritación prolongada o significativa en los ojos.
No se espera que el contacto con la piel cause una irritación significativa o prolongada. No se espera que el contacto con la piel cause una respuesta alérgica en la piel.
No se espera que sea dañino para los órganos internos si se absorbe a través de la piel.
No se espera que sea dañino si se ingiere.
No se espera que sea dañino si se inhala.

***Peligros medioambientales:*** H410 Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático

***Consejos de prudencia***

| | |
|---|---|
| ***Prevención:*** | Sin frases de prudencia. |
| ***Intervención:*** | Sin frases de prudencia. |
| ***Almacenamiento:*** | Sin frases de prudencia. |
| ***Eliminación:*** | Sin frases de prudencia. |

## Sección 3. Composición/información sobre los componentes

| *Producto* | *CAS* | *%* |
|---|---|---|
| METOXI-2-PROPANOL | 107-9 8-2 | > 75 < 80 % |
| sulfato de 3,6-bis(etilamino)-9-[2-(etoxicarbonil)fenil]-2,7 dimetilxantilio y etilo, C.I. Basic Red 1 | 26694-69-9 | > 2,5 < 5 % |

## Sección 4. Medidas de primeros auxilios

***Descripción de los primeros auxilios***

***Contacto con los ojos:*** Dilatar los párpados, enjuagar los ojos minuciosamente (15 min.).

***Contacto con la piel:*** Lavar la zona afectada inmediatamente con agua y jabón. No emplear ningún disolvente o diluyente

***Inhalación:*** Retirar el afectado de la zona de peligro. Procurar aire fresco.

***Ingestión:*** Enjuagar la boca cuidadosamente y a fondo con agua. Requerir inmediatamente ayuda médica. En
caso de desvanecimiento, ninguna administración oral.

***Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:***
No determinados

***Nota para el médico:***
Tratar de forma sintomática.

## Sección 5. Medidas de lucha contra de incendios

***Medios de extinción adecuados:*** Espuma resistente a alcoholes; Polvo extintor; Dióxido de carbono; Agua pulverizada

***Riesgos específicos que surgen de la sustancia química:*** No determinado

***Productos de combustión peligrosos:*** En caso de incendio puede(n) desprenderse:
Dióxido de carbono ($CO_2$)
Monóxido de carbono (CO)

***Equipo de protección y precauciones para bomberos:*** Utilizar aparato respiratorio autónomo. Llevar ropa de protección

## Sección 6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

***Precauciones personales:*** Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
Procurar ventilación suficiente. Mantener alejado de fuentes de ignición

***Manejo de derrames:*** Evitar que penetre en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.

***Informes:*** Informe sobre derrames a autoridades locales.

## Sección 7. Manipulación y almacenamiento

***Información general sobre el manejo:***

Procurar buena ventilación de los locales; dado el caso, instalar aspiración localizada en el lugar de trabajo. Cuando se traspasen los valores límites del puesto de trabajo, se deberá llevar un aparato de protección respiratoria autorizado para este fin. Minimizar el riesgo al manipular con el producto por medidas de prevención y de protección. El proceso de trabajo debe ser organizado de manera que se
puede excluir la liberación de materias peligrosas o el contacto con la piel si es técnicamente posible

***Condiciones de almacenamiento:***

No almacenar juntamente con:
Ácidos
Álcalis
Oxidantes

## Sección 8. Controles de exposición y protección personal

***Parámetros de control***

***TLV-TWA (ACGIH):*** No determinado para el producto

***Consideraciones generales:***

***Controles de la exposición***

***Controles de ingeniería:*** Use en un área bien ventilada

***Medidas de protección personal***

***Protección visual:*** Gafas protectoras con protección lateral

***Protección de las manos:*** En caso de riesgo de contacto de la piel con el producto la utilización de guantes de protección

***Protección respiratoria:***

Cuando se traspasen los valores límites del puesto de trabajo, se deberá llevar un aparato de protección respiratoria autorizado para este fin. Se no se dispone de indicaciones sobre los valores límites referidos al puesto de trabajo en caso de formación de aerosoles y neblinas se deben tomar medidas suficientes de protección respiratoria

***Protección corporal:*** Ropa de trabajo usual en la industria química.

***Consideraciones de higiene:***
Lávese las manos y cualquier parte expuesta de la piel, después de manipular el producto.

## Sección 9. Propiedades físicas y químicas

| | |
|---|---|
| ***Apariencia (color, aspecto físico, forma).*** | Liquido rojo |
| ***Olor.*** | Característico |
| ***Umbral de olor.*** | No determinado |
| ***Estado físico.*** | No determinado |
| ***Peso molecular.*** | No determinado |

| | |
|---|---|
| ***Fórmula molecular.*** | No determinado |
| ***pH.*** | No determinado |
| ***Punto de congelación o fusión.*** | No determinado |
| ***Porcentaje de evaporación.*** | No determinado |
| ***Punto inicial y rango de ebullición.*** | No determinado |
| ***Punto de inflamación.*** | 100 °C |
| ***Tasa de evaporación.*** | No determinado |
| ***Inflamabilidad.*** | No determinado |
| ***Límite sup/inf de inflamabilidad o explosión.*** | No determinado |
| ***Presión de vapor.*** | No determinado |
| ***Densidad de vapor.*** | No determinado |
| ***Gravedad específica o densidad relativa.*** | No determinado |
| ***Solubilidad.*** | No determinado |
| ***Coeficiente de reparto: n- octanol/agua.*** | No determinado |
| ***Temperatura de autoignición.*** | No determinado |
| ***Temperatura de descomposición.*** | No determinado |
| ***Valor de calor.*** | No determinado |
| ***Tamaño de partícula.*** | No determinado |
| ***Contenido de compuestos orgánicos volátiles.*** | No determinado |
| ***Punto de ablandamiento.*** | No determinado |
| ***Viscosidad.*** | No determinado |
| ***Densidad aparente.*** | No determinado |
| ***Porcentaje de volatilidad.*** | No determinado |
| ***Concentración del vapor saturado.*** | No determinado |

## Sección 10. Estabilidad y reactividad

| | |
|---|---|
| ***Reactividad:*** | Este material se considera no reactivo en condiciones normales de uso. |
| ***Estabilidad química:*** | Este material se considera estable en condiciones ambientales normales y condiciones previstas de almacenamiento y manipulación de temperatura y presión. |
| ***Posibilidad de reacciones:*** | No se espera que ocurran con la manipulación y almacenamiento normales. |
| ***Condiciones que deben evitarse:*** | Temperaturas altas, llamas, chispas y luz solar directa. |
| ***Materiales incompatibles:*** | Puede reaccionar con ácidos fuertes o agentes oxidantes fuertes, como cloratos, nitratos, peróxidos, etc. |
| ***Productos peligrosos de descomposición:*** | Ninguno conocido (Ninguno esperado). |

## Sección 11. Información toxicológica

***Síntomas de exposición***

| | |
|---|---|
| ***Contacto con los ojos:*** | No determinado |
| ***Contacto con la piel:*** | No determinado |
| ***Inhalación:*** | No determinado |
| ***Ingestión*** | No determinado |

***Efectos inmediatos, tardíos o crónicos***

| | |
|---|---|
| ***Toxicidad aguda oral:*** | El riesgo de toxicidad oral aguda se basa en la evaluación de datos de materiales o componentes de productos similares. |
| ***Corrosión/irritaciones cutáneas:*** | El riesgo de toxicidad dérmica aguda se basa en la evaluación de datos de materiales o componentes de productos similares. |
| ***Lesiones oculares graves/irritación ocular:*** | No determinado |
| ***Sensibilización respiratoria o cutánea:*** | No determinado |
| ***Mutagenicidad en células germinales:*** | No determinado |
| ***Carcinogenicidad:*** | No determinado |
| ***Toxicidad para la reproducción:*** | No determinado |
| ***Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición única:*** | No determinado |
| ***Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición repetida:*** | No determinado |
| ***Peligro por aspiración:*** | No determinado |

## Sección 12. Información ecotoxicológica

| | |
|---|---|
| ***Toxicidad:*** | No determinado |
| ***Persistencia y degradabilidad:*** | No determinado |
| ***Potencial de bioacumulación:*** | No determinado |
| ***Movilidad en el suelo:*** | No determinado |
| ***Otros efectos adversos:*** | No determinado |

## Sección 13. Información relativa a la eliminación de los productos

Use el material para el propósito previsto o recíclelo si es posible. Coloque los materiales contaminados en contenedores y deséchelos de manera consistente con las regulaciones aplicables. Comuníquese con su representante de ventas o con las autoridades ambientales o de salud locales para conocer los métodos de eliminación o reciclaje aprobados.

## Sección 14. Información relativa al transporte

***Transporte por carretera***

| | |
|---|---|
| ***Número UN:*** | 1263 |
| ***Clase:*** | 3 |
| ***Descripción:*** | No determinado |
| ***Tipo de embalaje:*** | III |

***Transporte aéreo***

| | |
|---|---|
| ***Número UN:*** | 1263 |
| ***Clase:*** | 3 |
| ***Descripción:*** | No determinado |
| ***Tipo de embalaje:*** | III |

***Transporte marítimo***

| | |
|---|---|
| ***Número UN:*** | 1263 |
| ***Clase:*** | 3 |
| ***Descripción:*** | No determinado |
| ***Tipo de embalaje:*** | III |

## Sección 15. Información sobre la reglamentación

***Reglamentación gubernamental en Colombia:***

***Resolución 773:2021.*** Define las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetados de productos químicos en los lugares de trabajo y dicta otras disposiciones en materia de seguridad química.

***Resolución 312:2019 art 33.*** Las empresas fabricantes, importadoras, distribuidoras, comercializadoras y usuarios de productos químicos peligrosos, deberán tener un programa de trabajo con actividades, recursos, responsables, metas e indicadores para la prevención de accidentes en industrias mayores, con la respectiva clasificación y etiquetado de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, observando todas sus obligaciones al respecto y dando cumplimiento a la Ley 320:1996, el Decreto 1496:2018 y demás normativa vigente sobre la materia.

***Decreto 1496:2018.*** Adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

***Decreto 1076:2015.*** Artículos pertenecientes al numeral 2.2.6.1.1 reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos y desechos peligrosos en el marco de la gestión integral.

***Decreto 1079:2015.*** Artículos pertenecientes al numeral 2.2.1.7.8 reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

***Resolución 1223:2014.*** Requisitos del curso básico obligatorio de capacitación para los conductores de vehículos de carga que transportan mercancías peligrosas.

***Ley 55:1993.*** Aprueba el Convenio 170, y la recomendación 177 de la OIT sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo.

***Ley 29:1992.*** Aprueba el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono.

***Resolución 2400:1979.*** Establece disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.

***Ley 9:1979.*** Código Sanitario Nacional. Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones.

***NFPA 704:2012.*** Sistema normativo para la identificación de los peligros de materiales para respuesta a emergencias.

***NTC 4435:2010.*** Transporte de mercancías. Hojas de datos de seguridad para materiales. Preparación.

***NTC 4532:2010.*** Transporte de mercancías peligrosas. Tarjetas de emergencia para transporte de materiales. Elaboración.

***NTC 1692:2012.*** Transporte de mercancías peligrosas. Definiciones, clasificación, marcado, etiquetado, rotulado.

***Reglamentación internacional:***

Tenga en cuenta las reglamentaciones locales o nacionales para la manipulación, almacenamiento y transporte de este producto.

## Sección 16. Otras informaciones

***Fuentes de información:***

Ficha de Datos de Seguridad FDS original del producto Kit Tintas Bt-100 Edding, producido por Edding Aktiengesellschaft.

Portal global de información sobre sustancias químicas – e-CHEM-PORTAL.

Portal del Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional del Seguro Social Alemán de Accidentes – IFA, a través del sistema de información sobre sustancias peligrosas—GESTIS.

Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer-IARC.

***Aclaración:***

Esta Ficha de Datos de Seguridad fue transcrita teniendo en cuenta la FDS de un producto de composición similar y se utilizará exclusivamente como referencia, para información exacta consulte la FDS original del producto. Esta información documentada cumple con todas las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana NTC 4435 (2011-01-19). Se recomienda que las personas que manipulan este producto lean con atención la información contenida en esta FDS, con ello se intenta informar a los trabajadores sobre los riesgos relacionados con el producto y de esta forma contribuir con minimizar o evitar accidentes que puedan causar daños al medio ambiente y/o a la salud del propio usuario o de terceros.

--- Fin de la Ficha de Datos de Seguridad ---