## Sección 1. Identificación del producto

***Datos sobre el producto***

***Nombre del producto:*** Microcemento Ecocementi - Fino Gris Claro

***Número CAS:*** No determinado.

***Uso recomendado del producto:*** Producto auxiliar para la construcción. Uso exclusivo usuario profesional/usuario industrial.

***Sinónimos:*** APLICA MICRO CEMENTO APLICA

***Datos del fabricante, importador o distribuidor***

***Nombre de la compañía:*** CEMENTOS CAPA
***Dirección:*** Muelle cierre de Ribera-Poniente, s/n, Puerto de Almería
04002 ALMERIA - ALMERIA - ESPAÑA
***Teléfono en caso de emergencias:*** +34 91 562 04 20 INTCF (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses)

## Sección 2. Identificación del peligro o peligros

***Clasificación de la sustancia o de la mezcla***

Eye Dam. 1: Lesiones oculares graves, categoría 1, H318
Skin Irrit. 2: Irritación cutánea, categoría 2, H315
Skin Sens. 1B: Sensibilización cutánea, categoría 1B, H317
STOT SE 3: Toxicidad específica en determinados órganos — Exposición única, categoría 3, irritación de las vías respiratorias, H335

***Elementos de etiquetado SGA***

***Pictogramas de peligro:***

***Palabra de advertencia:*** Peligro
***Indicaciones de peligro***
***Peligros físicos:*** No está clasificado como un peligro físico según los criterios del Sistema Globalmente Armonizado (SGA).

***Peligros para la salud:*** H318 - Provoca lesiones oculares graves.
H315 - Provoca irritación cutánea.
H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H335 - Puede irritar las vías respiratorias.

***Peligros medioambientales:*** No está clasificado como un peligro medioambiental según los criterios del Sistema Globalmente Armonizado (SGA).

***Consejos de prudencia***
***Prevención:*** P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
P102: Mantener fuera del alcance de los niños.
P280: Llevar guantes de protección/prendas de protección/protección respiratoria/gafas de protección/calzado de protección.

***Intervención:*** P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

***Almacenamiento:*** P403+P233: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

***Eliminación:*** P501: Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

## Sección 3. Composición/información sobre los componentes

| ***Producto*** | ***CAS*** | ***%*** |
|---|---|---|
| Cemento, portland, productos químicos | 65997-15-1 | 50 - <75 % |

## Sección 4. Medidas de primeros auxilios

### *Descripción de los primeros auxilios*

***Contacto con los ojos:*** Enjuagar los ojos con abundante agua a temperatura ambiente al menos durante 15 minutos. Evitar que el afectado se frote o cierre los ojos. En el caso de que el accidentado use lentes de contacto, éstas deben retirarse siempre que no estén pegadas a los ojos, de otro modo podría producirse un daño adicional. En todos los casos, después del lavado, se debe acudir al médico lo más rápidamente posible con la FDS del producto.

***Contacto con la piel:*** Quitar la ropa y los zapatos contaminados, aclarar la piel o duchar al afectado si procede con abundante agua fría y jabón neutro. En caso de afección importante acudir al médico. Si el producto produce quemaduras o congelación, no se debe quitar la ropa debido a que podría empeorar la lesión producida si esta se encuentra pegada a la piel. En el caso de formarse ampollas en la piel, éstas nunca deben reventarse ya que aumentaría el riesgo de infección.

***Inhalación:*** Sacar al afectado del lugar de exposición, suministrarle aire limpio y mantenerlo en reposo. En casos graves como parada cardiorespiratoria, se aplicarán técnicas de respiración artificial (respiración boca a boca, masaje cardíaco, suministro de oxígeno, etc.) requiriendo asistencia médica inmediata

***Ingestión:*** No inducir al vómito, en el caso de que se produzca mantener inclinada la cabeza hacia delante para evitar la aspiración.
Mantener al afectado en reposo. Enjuagar la boca y la garganta, ya que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas en la ingestión.

***Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:***
No determinados

***Nota para el médico:***
Tratar de forma sintomática.

## Sección 5. Medidas de lucha contra de incendios

***Medios de extinción adecuados:*** Producto no inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso. En caso de inflamación como consecuencia de manipulación, almacenamiento o uso indebido emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo ABC), de acuerdo al Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (R.D. 513/2017 y posteriores modificaciones).

***Riesgos específicos que surgen de la sustancia química:*** El producto no es inflamable, no es explosivo y ni facilita ni alimenta la combustión de otros materiales.

***Productos de combustión peligrosos:*** El producto no es inflamable, no es explosivo y ni facilita ni alimenta la combustión de otros materiales.

***Equipo de protección y precauciones para bomberos:*** En función de la magnitud del incendio puede hacerse necesario el uso de ropa protectora completa y equipo de respiración autónomo. Disponer de un mínimo de instalaciones de emergencia o elementos de actuación

## Sección 6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

***Precauciones personales:*** Barrer y recoger el producto con palas u otros medios e introducirlo en un recipiente para su reutilización (preferentemente) o su eliminación.

***Manejo de derrames:*** Barrer y recoger el producto con palas u otros medios e introducirlo en un recipiente para su reutilización (preferentemente) o su eliminación

***Informes:*** Informe sobre derrames a autoridades locales.

## Sección 7. Manipulación y almacenamiento

***Información general sobre el manejo:***

A.- Precauciones generales
Utilizar en áreas ventiladas. Evitar la formación y acumulación de polvo

B.- Recomendaciones técnicas para la prevención de incendios y explosiones.
Debido a sus características de inflamabilidad, el producto no presenta riesgo de incendio bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso.

C.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergonómicos y toxicológicos.
No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo; lavarse las manos después de cada utilización, y despojarse de prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las zonas para comer.

D.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos medioambientales
Se recomienda disponer de material absorbente en las proximidades del producto

***Condiciones de almacenamiento:***

A.- Medidas técnicas de almacenamiento ITC (R.D.656/2017): No relevante
Clasificación: No relevante
Temperatura mínima: 5 ºC
Temperatura máxima: 35 ºC
Tiempo máximo: 12 meses

B.- Condiciones generales de almacenamiento.
Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.
Conservar el recipiente bien cerrado y protegido de la exposición al aire y de la humedad.

## Sección 8. Controles de exposición y protección personal

***Parámetros de control***

***TLV-TWA (ACGIH):*** No determinado para el producto

***Consideraciones generales:***

***Controles de la exposición***

***Controles de ingeniería:*** Use en un área bien ventilada

***Medidas de protección personal***

***Protección visual:*** Gafas panorámicas contra salpicaduras y/o proyecciones

***Protección de las manos:*** Guantes de protección química (Material: Nitrilo, Tiempo de penetración: > 480 min, Espesor: 0,15 mm)

***Protección respiratoria:*** Máscara autofiltrante para gases y vapores y partículas

***Protección corporal:*** Ropa de trabajo

***Consideraciones de higiene:***
Lávese las manos y cualquier parte expuesta de la piel, después de manipular el producto.

## Sección 9. Propiedades físicas y químicas

| | |
|---|---|
| ***Apariencia (color, aspecto físico, forma).*** | Sólido polvoriento |
| ***Olor.*** | Irritante |
| ***Umbral de olor.*** | No determinado |
| ***Estado físico.*** | Sólido |
| ***Peso molecular.*** | No determinado |
| ***Fórmula molecular.*** | No determinado |
| ***pH.*** | >10 - 14 |
| ***Punto de congelación o fusión.*** | No determinado |
| ***Porcentaje de evaporación.*** | No determinado |
| ***Punto inicial y rango de ebullición.*** | No determinado |
| ***Punto de inflamación.*** | No determinado |
| ***Tasa de evaporación.*** | No determinado |
| ***Inflamabilidad.*** | No determinado |
| ***Límite sup/inf de inflamabilidad o explosión.*** | No determinado |

| | |
|---|---|
| ***Presión de vapor.*** | No determinado |
| ***Densidad de vapor.*** | No determinado |
| ***Gravedad específica o densidad relativa.*** | No determinado |
| ***Solubilidad.*** | No determinado |
| ***Coeficiente de reparto: n- octanol/agua.*** | No determinado |
| ***Temperatura de autoignición.*** | No determinado |
| ***Temperatura de descomposición.*** | No determinado |
| ***Valor de calor.*** | No determinado |
| ***Tamaño de partícula.*** | No determinado |
| ***Contenido de compuestos orgánicos volátiles.*** | No determinado |
| ***Punto de ablandamiento.*** | No determinado |
| ***Viscosidad.*** | No determinado |
| ***Densidad aparente.*** | No determinado |
| ***Porcentaje de volatilidad.*** | No determinado |
| ***Concentración del vapor saturado.*** | No determinado |

## Sección 10. Estabilidad y reactividad

| | |
|---|---|
| ***Reactividad:*** | Este material se considera no reactivo en condiciones normales de uso. |
| ***Estabilidad química:*** | Este material se considera estable en condiciones ambientales normales y condiciones previstas de almacenamiento y manipulación de temperatura y presión. |
| ***Posibilidad de reacciones:*** | No se espera que ocurran con la manipulación y almacenamiento normales. |
| ***Condiciones que deben evitarse:*** | Temperaturas altas, llamas, chispas y luz solar directa. |
| ***Materiales incompatibles:*** | Puede reaccionar con ácidos fuertes o agentes oxidantes fuertes, como cloratos, nitratos, peróxidos, etc. |
| ***Productos peligrosos de descomposición:*** | Ninguno conocido (Ninguno esperado). |

## Sección 11. Información toxicológica

***Síntomas de exposición***

| | |
|---|---|
| ***Contacto con los ojos:*** | Produce lesiones oculares importantes tras contacto. |
| ***Contacto con la piel:*** | Produce inflamación cutánea. |
| ***Inhalación:*** | Provoca irritación de las vías respiratorias, normalmente reversible y suele estar limitada a las vías respiratorias superiores. |
| ***Ingestión*** | La ingesta de una dosis considerable puede originar irritación de garganta, dolor abdominal, náuseas y vómitos. |

***Efectos inmediatos, tardíos o crónicos***

| | |
|---|---|
| ***Toxicidad aguda oral:*** | El riesgo de toxicidad oral aguda se basa en la evaluación de datos de materiales o componentes de productos similares. |
| ***Corrosión/irritaciones cutáneas:*** | El riesgo de toxicidad dérmica aguda se basa en la evaluación de datos de materiales o componentes de productos similares. |
| ***Lesiones oculares graves/irritación ocular:*** | No determinado |
| ***Sensibilización respiratoria o cutánea:*** | No determinado |
| ***Mutagenicidad en células germinales:*** | No determinado |
| ***Carcinogenicidad:*** | No determinado |
| ***Toxicidad para la reproducción:*** | No determinado |
| ***Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición única:*** | No determinado |
| ***Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición repetida:*** | No determinado |
| ***Peligro por aspiración:*** | No determinado |

## Sección 12. Información ecotoxicológica

| | |
|---|---|
| ***Toxicidad:*** | No determinado |
| ***Persistencia y degradabilidad:*** | No determinado |
| ***Potencial de bioacumulación:*** | No determinado |
| ***Movilidad en el suelo:*** | No determinado |
| ***Otros efectos adversos:*** | No determinado |

## Sección 13. Información relativa a la eliminación de los productos

Tipo de residuo (Reglamento (UE) nº 1357/2014):
HP5 Toxicidad específica en determinados órganos (STOT en su sigla inglesa) /Toxicidad por aspiración, HP13 Sensibilizante, HP4 Irritante — irritación cutánea y lesiones oculares

Gestión del residuo (eliminación y valorización):
Consultar al gestor de residuos autorizado las operaciones de valorización y eliminación conforme al Anexo 1 y Anexo 2 (Directiva 2008/98/CE, Ley 7/2022). De acuerdo a los códigos 15 01 (2014/955/UE) en el caso de que el envase haya estado en contacto directo con el producto se gestionará del mismo modo que el propio producto, en caso contrario se gestionará como residuo no peligroso. Se desaconseja su vertido a cursos de agua.

Disposiciones legislativas relacionadas con la gestión de residuos:
De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) nº1907/2006 (REACH) se recogen las disposiciones comunitarias o estatales relacionadas con la gestión de residuos.
Legislación comunitaria: Directiva 2008/98/CE, 2014/955/UE, Reglamento (UE) nº 1357/2014.
Legislación nacional: Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

## Sección 14. Información relativa al transporte

***Transporte por carretera***

| | |
|---|---|
| ***Número UN:*** | No regulado |
| ***Clase:*** | No determinado. |
| ***Descripción:*** | No determinado |
| ***Tipo de embalaje:*** | No determinado |

***Transporte aéreo***

| | |
|---|---|
| ***Número UN:*** | No regulado |
| ***Clase:*** | No determinado. |
| ***Descripción:*** | No determinado |
| ***Tipo de embalaje:*** | No determinado |

***Transporte marítimo***

| | |
|---|---|
| ***Número UN:*** | No regulado |
| ***Clase:*** | No determinado. |
| ***Descripción:*** | No determinado |
| ***Tipo de embalaje:*** | No determinado |

## Sección 15. Información sobre la reglamentación

***Reglamentación gubernamental en Colombia:***

***Resolución 773:2021.*** Define las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetados de productos químicos en los lugares de trabajo y dicta otras disposiciones en materia de seguridad química.

***Resolución 312:2019 art 33.*** Las empresas fabricantes, importadoras, distribuidoras, comercializadoras y usuarios de productos químicos peligrosos, deberán tener un programa de trabajo con actividades, recursos, responsables, metas e indicadores para la prevención de accidentes en industrias mayores, con la respectiva clasificación y etiquetado de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, observando todas sus obligaciones al respecto y dando cumplimiento a la Ley 320:1996, el Decreto 1496:2018 y demás normativa vigente sobre la materia.

***Decreto 1496:2018.*** Adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

***Decreto 1076:2015.*** Artículos pertenecientes al numeral 2.2.6.1.1 reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos y desechos peligrosos en el marco de la gestión integral.

***Decreto 1079:2015.*** Artículos pertenecientes al numeral 2.2.1.7.8 reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

***Resolución 1223:2014.*** Requisitos del curso básico obligatorio de capacitación para los conductores de vehículos de carga que transportan mercancías peligrosas.

***Ley 55:1993.*** Aprueba el Convenio 170, y la recomendación 177 de la OIT sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo.

***Ley 29:1992.*** Aprueba el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono.

***Resolución 2400:1979.*** Establece disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.

***Ley 9:1979.*** Código Sanitario Nacional. Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones.

***NFPA 704:2012.*** Sistema normativo para la identificación de los peligros de materiales para respuesta a emergencias.

***NTC 4435:2010.*** Transporte de mercancías. Hojas de datos de seguridad para materiales. Preparación.

***NTC 4532:2010.*** Transporte de mercancías peligrosas. Tarjetas de emergencia para transporte de materiales. Elaboración.

***NTC 1692:2012.*** Transporte de mercancías peligrosas. Definiciones, clasificación, marcado, etiquetado, rotulado.

***Reglamentación internacional:***

Tenga en cuenta las reglamentaciones locales o nacionales para la manipulación, almacenamiento y transporte de este producto.

## Sección 16. Otras informaciones

***Fuentes de información:***

Ficha de Datos de Seguridad FDS original del producto Microcemento Ecocementi - Fino Gris Claro, producido por CEMENTOS CAPA.

Portal global de información sobre sustancias químicas – e-CHEM-PORTAL.

Portal del Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional del Seguro Social Alemán de Accidentes – IFA, a través del sistema de información sobre sustancias peligrosas—GESTIS.

Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer-IARC.

***Aclaración:***

Esta Ficha de Datos de Seguridad fue transcrita teniendo en cuenta la FDS de un producto de composición similar y se utilizará exclusivamente como referencia, para información exacta consulte la FDS original del producto. Esta información documentada cumple con todas las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana NTC 4435 (2011-01-19). Se recomienda que las personas que manipulan este producto lean con atención la información contenida en esta FDS, con ello se intenta informar a los trabajadores sobre los riesgos relacionados con el producto y de esta forma contribuir con minimizar o evitar accidentes que puedan causar daños al medio ambiente y/o a la salud del propio usuario o de terceros.

--- Fin de la Ficha de Datos de Seguridad ---