

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

REFRIGERANTE SHELL ROTELLA ELC 50/50

Versión: 01  
Fecha de emisión: 21-05-2026  
Fecha de revisión: 21-05-2026  
Página 1 de 7

## Sección 1. Identificación del producto

### Datos sobre el producto

**Nombre del producto:** Refrigerante Shell Rotella Elc 50/50  
**Número CAS:** No determinado  
**Uso recomendado del producto:** Producto de consumo, cuidado del automóvil, refrigerante  
**Sinónimos:** No determinado

### Datos del fabricante, importador o distribuidor

**Nombre de la compañía:** Kemetyl Kimya San.Tic.Ltd.Şti.  
**Dirección:** Küçükbakkalköy Mahallesi Dereboyu Caddesi No:3A Brandium AVYM R/5  
Blok K:13 D:82, Ataşehir, Estambul  
**Teléfono en caso de emergencias:** 114

## Sección 2. Identificación del peligro o peligros

### Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Categoría de toxicidad aguda 4 (vía oral)  
Toxicidad específica para órganos diana – Exposición repetida Categoría 2

### Elementos de etiquetado SGA

#### Pictogramas de peligro:



**Palabra de advertencia:** Atención.  
**Indicaciones de peligro**  
**Peligros físicos:** No está clasificado como un peligro físico según los criterios del Sistema Globalmente Armonizado (SGA).  
**Peligros para la salud:** H302 Nocivo en caso de ingestión.  
H373 Puede causar daño renal por exposición prolongada o repetida.  
**Peligros medioambientales:** No está clasificado como un peligro medioambiental según los criterios del Sistema Globalmente Armonizado (SGA).  
**Consejos de prudencia**  
**Prevención:** P101 - Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.  
P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.  
P264 - Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.  
P270 - No comer, beber ni fumar durante su utilización.  
**Intervención:** P314 - Consultar a un médico en caso de malestar.  
**Almacenamiento:** No determinado.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

REFRIGERANTE SHELL ROTELLA ELC 50/50

Versión: 01  
Fecha de emisión: 21-05-2026  
Fecha de revisión: 21-05-2026  
Página 2 de 7

**Eliminación:** P501: Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio

## Sección 3. Composición/información sobre los componentes

| Producto                | CAS      | %        |
|-------------------------|----------|----------|
| Etanodiol; etilenglicol | 107-21-1 | 90 – 96% |

## Sección 4. Medidas de primeros auxilios

### Descripción de los primeros auxilios

**Contacto con los ojos:** Enjuagar los ojos con agua como medida de precaución.

**Contacto con la piel:** Lavar la piel con abundante agua.

**Inhalación:** Trasladar a la persona a un lugar con aire fresco y mantenerla en una posición cómoda para respirar.

**Ingestión:** Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.

### Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:

Provoca daños en los órganos.

La ingestión de una pequeña cantidad de este producto supone un grave peligro para la salud

### Nota para el médico:

Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad

## Sección 5. Medidas de lucha contra de incendios

**Medios de extinción adecuados:** Espuma. Polvo seco. Dióxido de carbono. Agua pulverizada. Arena.

**Riesgos específicos que surgen de la sustancia química:** Líquido inflamable. La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio, con el riesgo de producirse una explosión. Los residuos líquidos que se filtran en el alcantarillado pueden causar riesgo de incendio o explosión

**Productos de combustión peligrosos:** Depende mucho de las condiciones de combustión. Se puede desarrollar una mezcla compleja de sólidos, líquidos y gases aerotransportados, incluyendo monóxido de carbono, dióxido de carbono y compuestos orgánicos no identificados al combustionarse esta sustancia. La combustión puede formar óxidos de: Sodio

**Equipo de protección y precauciones para bomberos:** No intente actuar sin el equipo de protección adecuado. Equipo de respiración autónomo. Ropa de protección completa.

## Sección 6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

**Precauciones personales:** No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No permitir el acceso a personal innecesario y sin protección No tocar o caminar sobre el material derramado. Evitar respirar vapor o neblina.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

REFRIGERANTE SHELL ROTELLA ELC 50/50

Versión: 01  
Fecha de emisión: 21-05-2026  
Fecha de revisión: 21-05-2026  
Página 3 de 7

Proporcionar ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.

## **Manejo de derrames:**

Evitar que se introduzca en alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas. Detener y recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el material en un envase para desecharlo.

## **Informes:**

Informe sobre derrames a autoridades locales.

## **Sección 7. Manipulación y almacenamiento**

### **Información general sobre el manejo:**

Lavarse las manos y otras zonas expuestas con un jabón suave y con agua antes de comer, beber y fumar o de abandonar el trabajo. Garantizar una buena ventilación de la zona de trabajo para evitar la formación de vapores. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

### **Condiciones de almacenamiento:**

Conservar de acuerdo con las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatible, comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

## **Sección 8. Controles de exposición y protección personal**

### **Parámetros de control**

#### **TLV-TWA (ACGIH):**

Etilenglicol: 52 mg/m<sup>3</sup>

### **Consideraciones generales:**

### **Controles de la exposición**

#### **Controles de ingeniería:**

Use en un área bien ventilada

### **Medidas de protección personal**

#### **Protección visual:**

Gafas de seguridad. Gafas químicas o gafas de seguridad

#### **Protección de las manos:**

Guantes. Use guantes adecuados: Neopreno, caucho nitrilo, caucho de butilo.

#### **Protección respiratoria:**

En caso de ventilación insuficiente, utilice equipo respiratorio adecuado.

#### **Protección corporal:**

Use ropa protectora adecuada.

### **Consideraciones de higiene:**

Lávese las manos y cualquier parte expuesta de la piel, después de manipular el producto.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

REFRIGERANTE SHELL ROTELLA ELC 50/50

Versión: 01  
Fecha de emisión: 21-05-2026  
Fecha de revisión: 21-05-2026  
Página 4 de 7

## Sección 9. Propiedades físicas y químicas

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Apariencia (color, aspecto físico, forma).</b>    | Líquido transparente |
| <b>Olor.</b>                                         | Agradable            |
| <b>Umbral de olor.</b>                               | No determinado       |
| <b>Estado físico.</b>                                | Líquido              |
| <b>Peso molecular.</b>                               | No determinado       |
| <b>Fórmula molecular.</b>                            | No determinado       |
| <b>pH.</b>                                           | 8                    |
| <b>Punto de congelación o fusión.</b>                | -37 °C               |
| <b>Porcentaje de evaporación.</b>                    | No determinado       |
| <b>Punto inicial y rango de ebullición.</b>          | 108 °C               |
| <b>Punto de inflamación.</b>                         | No determinado       |
| <b>Tasa de evaporación.</b>                          | No determinado       |
| <b>Inflamabilidad.</b>                               | No determinado       |
| <b>Límite sup/inf de inflamabilidad o explosión.</b> | No determinado       |
| <b>Presión de vapor.</b>                             | No determinado       |
| <b>Densidad de vapor.</b>                            | No determinado       |
| <b>Gravedad específica o densidad relativa.</b>      | No determinado       |
| <b>Solubilidad.</b>                                  | Soluble en agua      |
| <b>Coefficiente de reparto: n- octanol/agua.</b>     | No determinado       |
| <b>Temperatura de autoignición.</b>                  | No determinado       |
| <b>Temperatura de descomposición.</b>                | No determinado       |
| <b>Valor de calor.</b>                               | No determinado       |
| <b>Tamaño de partícula.</b>                          | No determinado       |
| <b>Contenido de compuestos orgánicos volátiles.</b>  | No determinado       |
| <b>Punto de ablandamiento.</b>                       | No determinado       |
| <b>Viscosidad.</b>                                   | No determinado       |
| <b>Densidad aparente.</b>                            | No determinado       |
| <b>Porcentaje de volatilidad.</b>                    | No determinado       |
| <b>Concentración del vapor saturado.</b>             | No determinado       |

## Sección 10. Estabilidad y reactividad

|                             |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reactividad:</b>         | Puede reaccionar con los ácidos fuertes o los agentes oxidantes potentes, tales como cloratos, nitratos, peróxidos, etc.                                  |
| <b>Estabilidad química:</b> | Este material se considera estable en condiciones ambientales normales y condiciones previstas de almacenamiento y manipulación de temperatura y presión. |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

REFRIGERANTE SHELL ROTELLA ELC 50/50

Versión: 01  
Fecha de emisión: 21-05-2026  
Fecha de revisión: 21-05-2026  
Página 5 de 7

|                                                |                                                                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Posibilidad de reacciones:</b>              | No se espera que ocurran con la manipulación y almacenamiento normales.              |
| <b>Condiciones que deben evitarse:</b>         | Temperaturas altas, llamas, chispas y luz solar directa.                             |
| <b>Materiales incompatibles:</b>               | Puede reaccionar agentes oxidantes fuertes, como cloratos, nitratos, peróxidos, etc. |
| <b>Productos peligrosos de descomposición:</b> | Ninguno conocido (Ninguno esperado).                                                 |

## Sección 11. Información toxicológica

### Síntomas de exposición

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>Contacto con los ojos:</b> | No determinado |
| <b>Contacto con la piel:</b>  | No determinado |
| <b>Inhalación:</b>            | No determinado |
| <b>Ingestión</b>              | No determinado |

### Efectos inmediatos, tardíos o crónicos

|                                                                               |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toxicidad aguda oral:</b>                                                  | El riesgo de toxicidad oral aguda se basa en la evaluación de datos de materiales o componentes de productos similares.                  |
| <b>Corrosión/irritaciones cutáneas:</b>                                       | El riesgo de toxicidad dérmica aguda se basa en la evaluación de datos de materiales o componentes de productos similares.               |
| <b>Lesiones oculares graves/irritación ocular:</b>                            | No determinado                                                                                                                           |
| <b>Sensibilización respiratoria o cutánea:</b>                                | No determinado                                                                                                                           |
| <b>Mutagenicidad en células germinales:</b>                                   | No determinado                                                                                                                           |
| <b>Carcinogenicidad:</b>                                                      | No determinado                                                                                                                           |
| <b>Toxicidad para la reproducción:</b>                                        | No determinado                                                                                                                           |
| <b>Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición única:</b>    | No determinado                                                                                                                           |
| <b>Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición repetida:</b> | Este material puede provocar somnolencia o vértigo. Este material provoca daño en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. |
| <b>Peligro por aspiración:</b>                                                | No determinado                                                                                                                           |

## Sección 12. Información ecotoxicológica

|                                       |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toxicidad:</b>                     | No se anticipa que esta sustancia sea nociva para los organismos acuáticos. El producto no se ha probado. La declaración se derivó de las propiedades de los componentes individuales |
| <b>Persistencia y degradabilidad:</b> | Se anticipa que esta sustancia sea fácilmente biodegradable. El producto no se ha probado. La declaración se derivó de las propiedades de los componentes individuales.               |
| <b>Potencial de bioacumulación:</b>   | Factor de bioconcentración: No Hay Datos Disponibles. Coeficiente de partición n-octanol/agua (valor logarítmico): No Hay Datos Disponibles                                           |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

REFRIGERANTE SHELL ROTELLA ELC 50/50

Versión: 01  
Fecha de emisión: 21-05-2026  
Fecha de revisión: 21-05-2026  
Página 6 de 7

**Movilidad en el suelo:** No Hay Datos Disponibles.

**Otros efectos adversos:** No determinado

## Sección 13. Información relativa a la eliminación de los productos

Evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible. La eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales. Desechar los sobrantes y productos no reciclables por medio de un contratista autorizado a su eliminación. Los residuos no se deben tirar por la alcantarilla sin tratar a menos que sean compatibles con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción

## Sección 14. Información relativa al transporte

### Transporte por carretera

**Número UN:** 3082  
**Clase:** 9  
**Descripción:** ETILENGLICOL CONTIENE BITTERANTE  
**Tipo de embalaje:** III

### Transporte aéreo

**Número UN:** 3082  
**Clase:** 9  
**Descripción:** ETILENGLICOL CONTIENE BITTERANTE  
**Tipo de embalaje:** III

### Transporte marítimo

**Número UN:** 3082  
**Clase:** 9  
**Descripción:** ETILENGLICOL CONTIENE BITTERANTE  
**Tipo de embalaje:** III

## Sección 15. Información sobre la reglamentación

### Reglamentación gubernamental en Colombia:

**Resolución 773:2021.** Define las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetados de productos químicos en los lugares de trabajo y dicta otras disposiciones en materia de seguridad química.

**Resolución 312:2019 art 33.** Las empresas fabricantes, importadoras, distribuidoras, comercializadoras y usuarios de productos químicos peligrosos, deberán tener un programa de trabajo con actividades, recursos, responsables, metas e indicadores para la prevención de accidentes en industrias mayores, con la respectiva clasificación y etiquetado de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, observando todas sus obligaciones al respecto y dando cumplimiento a la Ley 320:1996, el Decreto 1496:2018 y demás normativa vigente sobre la materia.

**Decreto 1496:2018.** Adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

**Decreto 1076:2015.** Artículos pertenecientes al numeral 2.2.6.1.1 reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos y desechos peligrosos en el marco de la gestión integral.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

REFRIGERANTE SHELL ROTELLA ELC 50/50

Versión: 01  
Fecha de emisión: 21-05-2026  
Fecha de revisión: 21-05-2026  
Página 7 de 7

**Decreto 1079:2015.** Artículos pertenecientes al numeral 2.2.1.7.8 reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

**Resolución 1223:2014.** Requisitos del curso básico obligatorio de capacitación para los conductores de vehículos de carga que transportan mercancías peligrosas.

**Ley 55:1993.** Aprueba el Convenio 170, y la recomendación 177 de la OIT sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo.

**Ley 29:1992.** Aprueba el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono.

**Resolución 2400:1979.** Establece disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.

**Ley 9:1979.** Código Sanitario Nacional. Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones.

**NFPA 704:2012.** Sistema normativo para la identificación de los peligros de materiales para respuesta a emergencias.

**NTC 4435:2010.** Transporte de mercancías. Hojas de datos de seguridad para materiales. Preparación.

**NTC 4532:2010.** Transporte de mercancías peligrosas. Tarjetas de emergencia para transporte de materiales. Elaboración.

**NTC 1692:2012.** Transporte de mercancías peligrosas. Definiciones, clasificación, marcado, etiquetado, rotulado.

## **Reglamentación internacional:**

Tenga en cuenta las reglamentaciones locales o nacionales para la manipulación, almacenamiento y transporte de este producto.

## **Sección 16. Otras informaciones**

### **Fuentes de información:**

Ficha de Datos de Seguridad FDS original del producto Refrigerante Shell Rotella Elc 50/50, producido por Kemetyl Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Portal global de información sobre sustancias químicas – e-CHEM-PORTAL.

Portal del Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional del Seguro Social Alemán de Accidentes – IFA, a través del sistema de información sobre sustancias peligrosas—GESTIS.

Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer-IARC.

### **Aclaración:**

Esta Ficha de Datos de Seguridad fue transcrita teniendo en cuenta la FDS de un producto de composición similar y se utilizará exclusivamente como referencia, para información exacta consulte la FDS original del producto. Esta información documentada cumple con todas las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana NTC 4435 (2011-01-19). Se recomienda que las personas que manipulan este producto lean con atención la información contenida en esta FDS, con ello se intenta informar a los trabajadores sobre los riesgos relacionados con el producto y de esta forma contribuir con minimizar o evitar accidentes que puedan causar daños al medio ambiente y/o a la salud del propio usuario o de terceros.

--- Fin de la Ficha de Datos de Seguridad ---