## Sección 1. Identificación del producto

***Datos sobre el producto***

| | |
|---|---|
| ***Nombre del producto:*** | Klerat Pellets Granulado Veneno Raticida |
| ***Número CAS:*** | 56073-10-0 |
| ***Uso recomendado del producto:*** | Rodenticida |
| ***Sinónimos:*** | No determinado |

***Datos del fabricante, importador o distribuidor***

| | |
|---|---|
| ***Nombre de la compañía:*** | Syngenta S.A |
| ***Dirección:*** | Av Isidora Goyenechea 2800 OF 3701, Las Condes, Santiago Chile |
| ***Teléfono en caso de emergencias:*** | 02-635 3800 |

## Sección 2. Identificación del peligro o peligros

***Clasificación de la sustancia o de la mezcla***

Toxicidad a la reproducción
Toxicidad sistémica especifica de órganos blanco - Exposiciones repetidas

***Elementos de etiquetado SGA***

***Pictogramas de peligro:***

***Palabra de advertencia:*** Peligro

***Indicaciones de peligro***

***Peligros físicos:*** No está clasificado como un peligro físico según los criterios del Sistema Globalmente Armonizado (SGA).

***Peligros para la salud:*** H360D Puede dañar al feto
H373 Puede provocar daños en los órganos (Sangre) tras exposiciones prolongadas o repetidas.

***Peligros medioambientales:*** No está clasificado como un peligro medioambiental según los criterios del Sistema Globalmente Armonizado (SGA).

***Consejos de prudencia***

***Prevención:*** P201 Pedir instrucciones especiales antes del uso.
P202 No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.
P260 No respirar polvos.
P280 Usar guantes/ ropa de protección/ equipo de protección para los ojos/ la cara/ los oídos.

***Intervención:*** P308 + P313 EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico.

***Almacenamiento:*** P405 Guardar bajo llave.

***Eliminación:*** P501 Eliminar el contenido/ recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada.

## Sección 3. Composición/información sobre los componentes

| *Producto* | *CAS* | *%* |
|---|---|---|
| wheat flour | 130498-22-5 | >= 90 - <= 100 % |
| kaolin | 1332-58-7 | >= 1 - < 5 % |
| sucrose, pure | 57-50-1 | >= 1 - < 5 % |
| brodifácum (ISO) | 56073-10-0 | >= 0,003 - < 0,02 % |

## Sección 4. Medidas de primeros auxilios

***Descripción de los primeros auxilios***

***Contacto con los ojos:*** Enjuague inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, por lo menos durante 15 minutos.
Quítese los lentes de contacto.
Consulte inmediatamente a un médico.

***Contacto con la piel:*** Quítese inmediatamente la ropa contaminada.
Lávese inmediatamente con agua abundante.
Si continúa la irritación de la piel, llame al médico.
Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.

***Inhalación:*** Lleve a la víctima al aire fresco.
Si la respiración es irregular o se detiene, administrar respiración artificial.
Mantener al paciente en reposo y abrigado.
Llame inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.

***Ingestión:*** Lleve al afectado enseguida a un hospital.
No provocar el vómito

***Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:***
No determinados

***Nota para el médico:***
Tratar de forma sintomática.

## Sección 5. Medidas de lucha contra de incendios

***Medios de extinción adecuados:*** Medios de extinción - incendios pequeños:
Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, productos químicos secos o dióxido de carbono
Medios de extinción - incendios importantes:
Espuma resistente a los alcoholes o agua pulverizada

***Riesgos específicos que surgen de la sustancia química:*** Como el producto contiene componentes orgánicos combustibles, un incendio producirá un denso humo negro conteniendo productos de combustión peligrosos. Exposición a productos de descomposición puede causar problemas de salud

***Productos de combustión peligrosos:*** Óxidos de carbono
Óxidos de nitrógeno (NOx)

***Equipo de protección y precauciones para bomberos:*** Use ropa de protección completa y aparato de respiración autónomo.

## Sección 6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

***Precauciones personales:*** No determinado

***Manejo de derrames:*** Contenga el derrame, recójalo con una aspiradora eléctricamente protegida o por cepillando en húmedo y trasládelo a un contenedor adecuado para su eliminación según las normativas locales
No cree nubes de polvo usando cepillo o aire comprimido.
Limpie a fondo la superficie contaminada.
Limpie con detergentes. Evite los disolventes.
Retener y eliminar el agua contaminada.

***Informes:*** Informe sobre derrames a autoridades locales.

## Sección 7. Manipulación y almacenamiento

***Información general sobre el manejo:*** Este material es capaz de formar nubes de polvo inflamable en el aire, el cual si es encendido puede producir una explosión de nube de polvo. Las llamas, las superficies calientes, el roce mecánico y las descargas electrostáticas pueden ser una fuente de ignición para este material. Los equipos eléctricos deben ser compatibles con las características de inflamabilidad de este material.
Evite el contacto con los ojos y la piel.
No coma, beba, ni fume durante su utilización.

***Condiciones de almacenamiento:*** Cierre los recipientes herméticamente y manténgalos en lugar seco, fresco y bien ventilado.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

## Sección 8. Controles de exposición y protección personal

***Parámetros de control***

***TLV-TWA (ACGIH):*** No determinado para el producto

***Consideraciones generales:***

***Controles de la exposición***

***Controles de ingeniería:*** Use en un área bien ventilada

***Medidas de protección personal***

***Protección visual:*** No se requiere equipo especial de protección

***Protección de las manos:*** Guantes de nitrilo

***Protección respiratoria:*** Normalmente no se necesita equipo respiratorio de protección personal.
Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas.

***Protección corporal:*** Elegir la protección para el cuerpo según sus características, la concentración y la cantidad de sustancias peligrosas, y el lugar específico de trabajo

***Consideraciones de higiene:***
Lávese las manos y cualquier parte expuesta de la piel, después de manipular el producto.

## Sección 9. Propiedades físicas y químicas

| | |
|---|---|
| ***Apariencia (color, aspecto físico, forma).*** | Gránulos rojos |
| ***Olor.*** | Inodoro |
| ***Umbral de olor.*** | No determinado |
| ***Estado físico.*** | No determinado |
| ***Peso molecular.*** | No determinado |
| ***Fórmula molecular.*** | No determinado |
| ***pH.*** | 6,8 |
| ***Punto de congelación o fusión.*** | No determinado |
| ***Porcentaje de evaporación.*** | No determinado |
| ***Punto inicial y rango de ebullición.*** | No determinado |
| ***Punto de inflamación.*** | No determinado |
| ***Tasa de evaporación.*** | No determinado |
| ***Inflamabilidad.*** | Puede formar concentraciones de polvo combustible en el aire |
| ***Límite sup/inf de inflamabilidad o explosión.*** | No determinado |
| ***Presión de vapor.*** | No determinado |
| ***Densidad de vapor.*** | No determinado |
| ***Gravedad específica o densidad relativa.*** | No determinado |
| ***Solubilidad.*** | No determinado |
| ***Coeficiente de reparto: n- octanol/agua.*** | No determinado |
| ***Temperatura de autoignición.*** | No determinado |
| ***Temperatura de descomposición.*** | No determinado |
| ***Valor de calor.*** | No determinado |
| ***Tamaño de partícula.*** | No determinado |
| ***Contenido de compuestos orgánicos volátiles.*** | No determinado |
| ***Punto de ablandamiento.*** | No determinado |
| ***Viscosidad.*** | No determinado |
| ***Densidad aparente.*** | No determinado |
| ***Porcentaje de volatilidad.*** | No determinado |
| ***Concentración del vapor saturado.*** | No determinado |

## Sección 10. Estabilidad y reactividad

| | |
|---|---|
| ***Reactividad:*** | Este material se considera no reactivo en condiciones normales de uso. |
| ***Estabilidad química:*** | Este material se considera estable en condiciones ambientales normales y condiciones previstas de almacenamiento y manipulación de temperatura y presión. |
| ***Posibilidad de reacciones:*** | No se espera que ocurran con la manipulación y almacenamiento normales. |
| ***Condiciones que deben evitarse:*** | Temperaturas altas, llamas, chispas y luz solar directa. |
| ***Materiales incompatibles:*** | Puede reaccionar con ácidos fuertes o agentes oxidantes fuertes, como cloratos, nitratos, peróxidos, etc. |
| ***Productos peligrosos de descomposición:*** | Ninguno conocido (Ninguno esperado). |

## Sección 11. Información toxicológica

***Síntomas de exposición***

| | |
|---|---|
| ***Contacto con los ojos:*** | No determinado |
| ***Contacto con la piel:*** | No determinado |
| ***Inhalación:*** | No determinado |
| ***Ingestión*** | No determinado |

***Efectos inmediatos, tardíos o crónicos***

| | |
|---|---|
| ***Toxicidad aguda oral:*** | El riesgo de toxicidad oral aguda se basa en la evaluación de datos de materiales o componentes de productos similares. |
| ***Corrosión/irritaciones cutáneas:*** | El riesgo de toxicidad dérmica aguda se basa en la evaluación de datos de materiales o componentes de productos similares. |
| ***Lesiones oculares graves/irritación ocular:*** | No determinado |
| ***Sensibilización respiratoria o cutánea:*** | No determinado |
| ***Mutagenicidad en células germinales:*** | No determinado |
| ***Carcinogenicidad:*** | No determinado |
| ***Toxicidad para la reproducción:*** | No determinado |
| ***Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición única:*** | No determinado |
| ***Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición repetida:*** | Puede provocar daños en los órganos (Sangre) tras exposiciones prolongadas o repetidas |
| ***Peligro por aspiración:*** | No determinado |

## Sección 12. Información ecotoxicológica

***Toxicidad:***

CL50 (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): 0,04 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h

CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 0,45 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h

ErC50 ( Raphidocelis subcapitata (alga verde de agua dulce)):0,27 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h

***Persistencia y degradabilidad:*** No es rápidamente biodegradable

***Potencial de bioacumulación:*** No determinado

***Movilidad en el suelo:*** No determinado

***Otros efectos adversos:*** No determinado

## Sección 13. Información relativa a la eliminación de los productos

Use el material para el propósito previsto o recíclelo si es posible. Coloque los materiales contaminados en contenedores y deséchelos de manera consistente con las regulaciones aplicables. Comuníquese con su representante de ventas o con las autoridades ambientales o de salud locales para conocer los métodos de eliminación o reciclaje aprobados.

## Sección 14. Información relativa al transporte

***Transporte por carretera***

***Número UN:*** No regulado
***Clase:*** No determinado.
***Descripción:*** No determinado
***Tipo de embalaje:*** No determinado

***Transporte aéreo***

***Número UN:*** No regulado
***Clase:*** No determinado.
***Descripción:*** No determinado
***Tipo de embalaje:*** No determinado

***Transporte marítimo***

***Número UN:*** No regulado
***Clase:*** No determinado.
***Descripción:*** No determinado
***Tipo de embalaje:*** No determinado

## Sección 15. Información sobre la reglamentación

***Reglamentación gubernamental en Colombia:***

***Resolución 773:2021.*** Define las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetados de productos químicos en los lugares de trabajo y dicta otras disposiciones en materia de seguridad química.

***Resolución 312:2019 art 33.*** Las empresas fabricantes, importadoras, distribuidoras, comercializadoras y usuarios de productos químicos peligrosos, deberán tener un programa de trabajo con actividades, recursos, responsables, metas e indicadores para la prevención de accidentes en industrias mayores, con la respectiva clasificación y etiquetado de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, observando todas sus obligaciones al respecto y dando cumplimiento a la Ley 320:1996, el Decreto 1496:2018 y demás normativa vigente sobre la materia.

***Decreto 1496:2018.*** Adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

***Decreto 1076:2015.*** Artículos pertenecientes al numeral 2.2.6.1.1 reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos y desechos peligrosos en el marco de la gestión integral.

***Decreto 1079:2015.*** Artículos pertenecientes al numeral 2.2.1.7.8 reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

***Resolución 1223:2014.*** Requisitos del curso básico obligatorio de capacitación para los conductores de vehículos de carga que transportan mercancías peligrosas.

***Ley 55:1993.*** Aprueba el Convenio 170, y la recomendación 177 de la OIT sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo.

***Ley 29:1992.*** Aprueba el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono.

***Resolución 2400:1979.*** Establece disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.

***Ley 9:1979.*** Código Sanitario Nacional. Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones.

***NFPA 704:2012.*** Sistema normativo para la identificación de los peligros de materiales para respuesta a emergencias.

***NTC 4435:2010.*** Transporte de mercancías. Hojas de datos de seguridad para materiales. Preparación.

***NTC 4532:2010.*** Transporte de mercancías peligrosas. Tarjetas de emergencia para transporte de materiales. Elaboración.

***NTC 1692:2012.*** Transporte de mercancías peligrosas. Definiciones, clasificación, marcado, etiquetado, rotulado.

***Reglamentación internacional:***

Tenga en cuenta las reglamentaciones locales o nacionales para la manipulación, almacenamiento y transporte de este producto.

## Sección 16. Otras informaciones

***Fuentes de información:***

Ficha de Datos de Seguridad FDS original del producto Klerat Pellets Granulado Veneno Raticida, producido por Syngenta S.A.

Portal global de información sobre sustancias químicas – e-CHEM-PORTAL.

Portal del Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional del Seguro Social Alemán de Accidentes – IFA, a través del sistema de información sobre sustancias peligrosas—GESTIS.

Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer-IARC.

***Aclaración:***

Esta Ficha de Datos de Seguridad fue transcrita teniendo en cuenta la FDS de un producto de composición similar y se utilizará exclusivamente como referencia, para información exacta consulte la FDS original del producto. Esta información documentada cumple con todas las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana NTC 4435 (2011-01-19). Se recomienda que las personas que manipulan este producto lean con atención la información contenida en esta FDS, con ello se intenta informar a los trabajadores sobre los riesgos relacionados con el producto y de esta forma contribuir con minimizar o evitar accidentes que puedan causar daños al medio ambiente y/o a la salud del propio usuario o de terceros.

--- Fin de la Ficha de Datos de Seguridad ---