

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

HIDRORETENEDOR HYDROGEL AGRÍ-COLA HYDROSORB
RETENEDOR DE AGUA

Versión: 01
Fecha de emisión: 13-07-2026
Fecha de revisión: 13-07-2026
Página 1 de 9

Sección 1. Identificación del producto

Datos sobre el producto

Nombre del producto: Hidroretenedor Hydrogel Agrí-cola Hydrosorb Retenedor De Agua
Número CAS: No determinado.
Uso recomendado del producto: Agente antihumedad
Sinónimos: No determinado

Datos del fabricante, importador o distribuidor

Nombre de la compañía: Alpha Resources
Dirección: 3090 Johnson Rd, Stevensville, MI 49127, EE.UU.
Teléfono en caso de emergencias: ChemTrec. +(703)527-3887

Sección 2. Identificación del peligro o peligros

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Ox.Sol.2
Resp.Sens.1
Muta.2
Carc.1B
Repr.1B
SkinIrrit.2
EyeIrrit.2A
SkinSens.1
STOTSE3

Elementos de etiquetado SGA

Pictogramas de peligro:



Palabra de advertencia:

Peligro.

Indicaciones de peligro

Peligros físicos:

H272: Puede agravar un incendio; comburente.

Peligros para la salud:

H334: Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala.
H341: Se sospecha que provoca defectos genéticos.
H350: Puede provocar cáncer.
H360: Puede dañar la fertilidad o al feto.
H315: Provoca irritación cutánea.
H319: Provoca irritación ocular grave.
H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H335: Puede provocar irritación respiratoria.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

HIDRORETENEDOR HYDROGEL AGRÍ-COLA HYDROSORB
RETENEDOR DE AGUA

Versión: 01
Fecha de emisión: 13-07-2026
Fecha de revisión: 13-07-2026
Página 2 de 9

Peligros medioambientales:	No está clasificado como un peligro medioambiental según los criterios del Sistema Globalmente Armonizado (SGA).
Consejos de prudencia	
Prevención:	P201: Obtener instrucciones especiales antes de su uso. P202: No manipular el producto hasta haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. P221: Tomar precauciones para evitar la mezcla con materiales combustibles. P210: Mantener alejado del calor. P284: En caso de ventilación insuficiente, utilizar protección respiratoria. P220: Mantener/almacenar alejado de ropa/materiales combustibles. P261: Evitar la inhalación de polvo. P264: Lavar bien después de manipular el producto. P280: Usar guantes de protección, ropa de protección, protección ocular y facial. P271: Utilizar únicamente al aire libre o en un área bien ventilada. P272: La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo.
Intervención:	P305+P351+P338: En caso de contacto con los ojos, enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto si es posible y seguir enjuagando. P302+P352: En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua. P304+P340: En caso de inhalación, trasladar a la persona a un lugar con aire fresco y mantenerla cómoda para respirar. P342+P311: Si se experimentan síntomas respiratorios, llamar al centro de toxicología/médico. P333+P313: En caso de irritación cutánea o erupción, buscar atención médica. P337+P313: En caso de irritación ocular persistente, buscar atención médica. P370+P378: En caso de incendio, utilizar CO ₂ , polvo o agua pulverizada para extinguir. P308+P313: En caso de exposición o preocupación, buscar atención médica.
Almacenamiento:	P362+P364: Retirar la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla. P405: Guardar bajo llave. P403+P233: Almacenar en un lugar bien ventilado y mantener el recipiente bien cerrado.
Eliminación:	P501: Desechar el contenido/recipiente conforme a normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.

Sección 3. Composición/información sobre los componentes

Producto	CAS	%
sulfato de calcio natural	7778-18-9	50-100%
perclorato de magnesio	10034-81-8	15-25%
dicloruro de cobalto	7646-79-9	≤2.5%

Sección 4. Medidas de primeros auxilios

Descripción de los primeros auxilios

Contacto con los ojos:	Retirar lentes de contacto si se usan. Enjuagar los ojos con agua durante varios minutos.
-------------------------------	--

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

HIDRORETENEDOR HYDROGEL AGRÍ-COLA HYDROSORB
RETENEDOR DE AGUA

Versión: 01
Fecha de emisión: 13-07-2026
Fecha de revisión: 13-07-2026
Página 3 de 9

Consultar a un médico.

Contacto con la piel: Retirar partículas sueltas de la piel.
Lavar con agua y jabón.
Si la irritación persiste, consultar a un médico.

Inhalación: Proporcionar aire fresco.
Buscar atención médica de inmediato.
En caso de dificultad respiratoria, administrar respiración artificial.

Ingestión: Enjuagar la boca y beber abundante agua.
No inducir el vómito.
Buscar ayuda médica de inmediato.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:

Posibles ataques de asma, dificultad para respirar, tos y reacciones alérgicas. Irritación en piel, ojos y mucosas. Puede causar irritación respiratoria.

Nota para el médico:

Supervisión médica durante al menos 48 horas.
Tratamiento con oxígeno si es necesario.
Observación para detectar neumonía o edema pulmonar.
Uso de antihistamínicos y corticoides para piel y mucosas.
Contiene dicloruro de cobalto, que puede causar reacciones alérgicas.

Sección 5. Medidas de lucha contra de incendios

Medios de extinción adecuados: Usar agua pulverizada, productos químicos secos, dióxido de carbono (CO₂) o espuma adecuada.

Riesgos específicos que surgen de la sustancia química: Posible formación de gases tóxicos durante el calentamiento o en caso de incendio.

Productos de combustión peligrosos: Puede intensificar el fuego debido a su naturaleza oxidante.

Equipo de protección y precauciones para bomberos: Usar dispositivo de respiración autónomo.
Usar traje de protección completo.

Sección 6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

Precauciones personales: Usar protección respiratoria contra los efectos de vapores, polvo o aerosoles.
Usar equipo de protección y mantener alejadas a personas sin protección.

Manejo de derrames:
Informes: Informe sobre derrames a autoridades locales.

Sección 7. Manipulación y almacenamiento

Información general sobre el manejo: Recoger el material mecánicamente.
Asegurar ventilación adecuada.

Condiciones de almacenamiento: Enviar el material para recuperación o eliminación en recipientes adecuados.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

HIDRORETENEDOR HYDROGEL AGRÍ-COLA HYDROSORB
RETENEDOR DE AGUA

Versión: 01
Fecha de emisión: 13-07-2026
Fecha de revisión: 13-07-2026
Página 4 de 9

Sección 8. Controles de exposición y protección personal

Parámetros de control

TLV-TWA (ACGIH): Sulfato de Calcio Natural: 10*mg/m³ TLV
Dicloruro de Cobalto: 0.02mg/m³ TLV

Consideraciones generales:

Controles de la exposición

Controles de ingeniería: Tomar precauciones para evitar la mezcla con materiales combustibles.
Asegurar ventilación adecuada.

Medidas de protección personal

Protección visual: Usar protección facial y gafas de seguridad.

Protección de las manos: Usar guantes de protección impermeables y resistentes al producto.

Protección respiratoria: Se recomienda un dispositivo de protección respiratoria adecuado.

Protección corporal: Usar ropa de protección impermeable.

Consideraciones de higiene:

Seguir las precauciones habituales para el manejo de productos químicos.
Mantener alejado de alimentos, bebidas y piensos.
Retirar inmediatamente la ropa contaminada.
Lavarse las manos antes de los descansos y al finalizar el trabajo.
Almacenar la ropa de protección por separado.
Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Sección 9. Propiedades físicas y químicas

Apariencia (color, aspecto físico, forma).	Sólido Granulado - Azul
Olor.	No determinado
Umbral de olor.	No determinado
Estado físico.	No determinado
Peso molecular.	No determinado
Fórmula molecular.	No determinado
pH.	No determinado
Punto de congelación o fusión.	No determinado
Porcentaje de evaporación.	No determinado
Punto inicial y rango de ebullición.	No determinado
Punto de inflamación.	No determinado
Tasa de evaporación.	No determinado
Inflamabilidad.	El contacto con materiales combustibles puede provocar fuego.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

HIDRORETENEDOR HYDROGEL AGRÍ-COLA HYDROSORB
RETENEDOR DE AGUA

Versión: 01
Fecha de emisión: 13-07-2026
Fecha de revisión: 13-07-2026
Página 5 de 9

Límite sup/inf de inflamabilidad o explosión.	No determinado
Presión de vapor.	No determinado
Densidad de vapor.	No determinado
Gravedad específica o densidad relativa.	No determinado
Solubilidad.	Soluble
Coeficiente de reparto: n- octanol/agua.	No determinado
Temperatura de autoignición.	No determinado
Temperatura de descomposición.	No determinado
Valor de calor.	No determinado
Tamaño de partícula.	No determinado
Contenido de compuestos orgánicos volátiles.	No determinado
Punto de ablandamiento.	No determinado
Viscosidad.	No determinado
Densidad aparente.	No determinado
Porcentaje de volatilidad.	No determinado
Concentración del vapor saturado.	No determinado

Sección 10. Estabilidad y reactividad

Reactividad:	Este material se considera no reactivo en condiciones normales de uso.
Estabilidad química:	Este material se considera estable en condiciones ambientales normales y condiciones previstas de almacenamiento y manipulación de temperatura y presión.
Posibilidad de reacciones:	Puede intensificar el fuego debido a su naturaleza oxidante. Reacciona con ácidos fuertes. Reacciona con sustancias orgánicas.
Condiciones que deben evitarse:	Temperaturas altas, llamas, chispas y luz solar directa.
Materiales incompatibles:	Se debe evitar la mezcla con materiales combustibles.
Productos peligrosos de descomposición:	Oxígeno, Humos tóxicos de óxidos metálicos.

Sección 11. Información toxicológica

Síntomas de exposición

Contacto con los ojos:	Efecto irritante.
Contacto con la piel:	Irritante para la piel y las membranas mucosas.
Inhalación:	Carcinogénico si se inhala.
Ingestión	No determinado

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

HIDRORETENEDOR HYDROGEL AGRÍ-COLA HYDROSORB
RETENEDOR DE AGUA

Versión: 01
Fecha de emisión: 13-07-2026
Fecha de revisión: 13-07-2026
Página 6 de 9

Efectos inmediatos, tardíos o crónicos

Toxicidad aguda oral:	Dicloruro de cobalto (CAS 7646-79-9) Oral LD50: 80 mg/kg (rata)
Corrosión/irritaciones cutáneas:	Irritante para la piel y las membranas mucosas.
Lesiones oculares graves/irritación ocular:	Irritante
Sensibilización respiratoria o cutánea:	Puede causar sensibilización por inhalación y contacto con la piel.
Mutagenicidad en células germinales:	No determinado
Carcinogenicidad:	Carcinogénico si se inhala.
Toxicidad para la reproducción:	No determinado
Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición única:	Puede causar irritación respiratoria.
Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición repetida:	No determinado
Peligro por aspiración:	No determinado

Sección 12. Información ecotoxicológica

Toxicidad:	Tóxico para los organismos acuáticos.
Persistencia y degradabilidad:	No determinado
Potencial de bioacumulación:	No determinado
Movilidad en el suelo:	No determinado
Otros efectos adversos:	No permitir que el producto sin diluir o en grandes cantidades alcance aguas subterráneas, cursos de agua o sistemas de alcantarillado. También es tóxico para peces y plancton en cuerpos de agua. Tóxico para organismos acuáticos.

Sección 13. Información relativa a la eliminación de los productos

Recomendación:

No debe eliminarse junto con los residuos domésticos.

No permitir que el producto alcance el sistema de alcantarillado.

El usuario es responsable de la eliminación del material no utilizado, residuos y envases cumpliendo con todas las normativas locales, estatales y federales sobre tratamiento, almacenamiento y eliminación de residuos peligrosos y no peligrosos.

Envases contaminados:

La eliminación debe realizarse de acuerdo con las regulaciones oficiales.

Agente de limpieza recomendado:

Agua, si es necesario con agentes de limpieza.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

HIDRORETENEDOR HYDROGEL AGRÍ-COLA HYDROSORB
RETENEDOR DE AGUA

Versión: 01

Fecha de emisión: 13-07-2026

Fecha de revisión: 13-07-2026

Página 7 de 9

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

HIDRORETENEDOR HYDROGEL AGRÍ-COLA HYDROSORB
RETENEDOR DE AGUA

Versión: 01
Fecha de emisión: 13-07-2026
Fecha de revisión: 13-07-2026
Página 8 de 9

Sección 14. Información relativa al transporte

Transporte por carretera

Número UN: 1481
Clase: 5.1
Descripción: PERCLORATOS INORGÁNICOS, N.E.P. (CONTIENE PERCLORATO DE MAGNESIO)
Tipo de embalaje: II

Transporte aéreo

Número UN: 1481
Clase: 5.1
Descripción: PERCLORATOS INORGÁNICOS, N.E.P. (CONTIENE PERCLORATO DE MAGNESIO)
Tipo de embalaje: II

Transporte marítimo

Número UN: 1481
Clase: 5.1
Descripción: PERCLORATOS INORGÁNICOS, N.E.P. (CONTIENE PERCLORATO DE MAGNESIO)
Tipo de embalaje: II

Sección 15. Información sobre la reglamentación

Reglamentación gubernamental en Colombia:

Resolución 773:2021. Define las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetados de productos químicos en los lugares de trabajo y dicta otras disposiciones en materia de seguridad química.

Resolución 312:2019 art 33. Las empresas fabricantes, importadoras, distribuidoras, comercializadoras y usuarios de productos químicos peligrosos, deberán tener un programa de trabajo con actividades, recursos, responsables, metas e indicadores para la prevención de accidentes en industrias mayores, con la respectiva clasificación y etiquetado de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, observando todas sus obligaciones al respecto y dando cumplimiento a la Ley 320:1996, el Decreto 1496:2018 y demás normativa vigente sobre la materia.

Decreto 1496:2018. Adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

Decreto 1076:2015. Artículos pertenecientes al numeral 2.2.6.1.1 reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos y desechos peligrosos en el marco de la gestión integral.

Decreto 1079:2015. Artículos pertenecientes al numeral 2.2.1.7.8 reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

Resolución 1223:2014. Requisitos del curso básico obligatorio de capacitación para los conductores de vehículos de carga que transportan mercancías peligrosas.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

HIDRORETENEDOR HYDROGEL AGRÍ-COLA HYDROSORB
RETENEDOR DE AGUA

Versión: 01
Fecha de emisión: 13-07-2026
Fecha de revisión: 13-07-2026
Página 9 de 9

Ley 55:1993. Aprueba el Convenio 170, y la recomendación 177 de la OIT sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo.

Ley 29:1992. Aprueba el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono.

Resolución 2400:1979. Establece disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.

Ley 9:1979. Código Sanitario Nacional. Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones.

NFPA 704:2012. Sistema normativo para la identificación de los peligros de materiales para respuesta a emergencias.

NTC 4435:2010. Transporte de mercancías. Hojas de datos de seguridad para materiales. Preparación.

NTC 4532:2010. Transporte de mercancías peligrosas. Tarjetas de emergencia para transporte de materiales. Elaboración.

NTC 1692:2012. Transporte de mercancías peligrosas. Definiciones, clasificación, marcado, etiquetado, rotulado.

Reglamentación internacional:

Tenga en cuenta las reglamentaciones locales o nacionales para la manipulación, almacenamiento y transporte de este producto.

Sección 16. Otras informaciones

Fuentes de información:

Ficha de Datos de Seguridad FDS original del producto Hidroretenedor Hydrogel Agrí-cola Hydrosorb Retenedor De Agua, producido por Alpha Resources.

Portal global de información sobre sustancias químicas – e-CHEM-PORTAL.

Portal del Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional del Seguro Social Alemán de Accidentes – IFA, a través del sistema de información sobre sustancias peligrosas—GESTIS.

Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer-IARC.

Aclaración:

Esta Ficha de Datos de Seguridad fue transcrita teniendo en cuenta la FDS de un producto de composición similar y se utilizará exclusivamente como referencia, para información exacta consulte la FDS original del producto. Esta información documentada cumple con todas las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana NTC 4435 (2011-01-19). Se recomienda que las personas que manipulan este producto lean con atención la información contenida en esta FDS, con ello se intenta informar a los trabajadores sobre los riesgos relacionados con el producto y de esta forma contribuir con minimizar o evitar accidentes que puedan causar daños al medio ambiente y/o a la salud del propio usuario o de terceros.

--- Fin de la Ficha de Datos de Seguridad ---