

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

REFRIGERANTE TOYOTA COROLLA CROSS HIBRIDO (MAGENTA)
MAGENTA

Versión: 01
Fecha de emisión: 04-05-2026
Fecha de revisión: 04-05-2026
Página 1 de 8

Sección 1. Identificación del producto

Datos sobre el producto

Nombre del producto: Refrigerante Toyota Corolla Cross Hibrido (magenta) Magenta
Número CAS: No determinado
Uso recomendado del producto: Refrigerante
Sinónimos: No determinado

Datos del fabricante, importador o distribuidor

Nombre de la compañía: Toyota Motor Europe
Dirección: Bourgetlaan 60, 1140 Brussel, Belgium
Teléfono en caso de emergencias: + 32 3 575 55 55 (24h/24h)
+34 915 62 04 20

Sección 2. Identificación del peligro o peligros

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Categoría de toxicidad aguda 4 (vía oral)
Toxicidad específica para órganos diana – Exposición repetida Categoría 2

Elementos de etiquetado SGA

Pictogramas de peligro:



Palabra de advertencia: Atención.

Indicaciones de peligro
Peligros físicos: No está clasificado como un peligro físico según los criterios del Sistema Globalmente Armonizado (SGA).

Peligros para la salud: H302 Nocivo en caso de ingestión.
H373 Puede causar daño renal por exposición prolongada o repetida.

Peligros medioambientales: No está clasificado como un peligro medioambiental según los criterios del Sistema Globalmente Armonizado (SGA).

Consejos de prudencia
Prevención: P101 - Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.
P264 - Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.
P270 - No comer, beber ni fumar durante su utilización.

Intervención: P314 - Consultar a un médico en caso de malestar.

Almacenamiento: No determinado.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

REFRIGERANTE TOYOTA COROLLA CROSS HIBRIDO (MAGENTA)
MAGENTA

Versión: 01
Fecha de emisión: 04-05-2026
Fecha de revisión: 04-05-2026
Página 2 de 8

Eliminación: P501: Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio

Sección 3. Composición/información sobre los componentes

Producto	CAS	%
Etanodiol; etilenglicol	107-21-1	45 - 55%

Sección 4. Medidas de primeros auxilios

Descripción de los primeros auxilios

Contacto con los ojos: Lávese a fondo con agua abundante durante 15 minutos por lo menos y consulte al médico. Consultar a un médico.

Contacto con la piel: Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
Lavar abundantemente con agua.
Consultar a un médico.
Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

Inhalación: Mantener en reposo.
Proporcionar aire fresco.
Consultar a un médico.

Ingestión: Enjuagarse la boca.
Enjuagar inmediatamente la boca con agua y beber agua en abundancia.
Llamar inmediatamente al médico.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:

Inhalación: Puede producir dolor de cabeza y mareo.

Contacto con la piel: Puede causar irritaciones en la piel y/o dermatitis. Posible envenenamiento por reabsorción a través de la piel.

Contacto con los ojos: El contacto con los ojos puede provocar irritación.

Ingestión: Nocivo en caso de ingestión. La ingestión puede ocasionar irritación gastrointestinal, náusea, vómito y diarrea.

Otros efectos negativos: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. La ingestión puede afectar los órganos siguientes: Puede causar daño al riñón. Perjudica los riñones si la exposición tiene contacto con la piel prolongadamente o repetidas veces.

Nota para el médico:

Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad

Sección 5. Medidas de lucha contra de incendios

Medios de extinción adecuados: Agua pulverizadora, espuma resistente al alcohol, Dióxido de carbono, extintor de polvo

Riesgos específicos que surgen de la sustancia química: Al quemar, produce vapores nocivos y tóxicos. (COx). No dejar llegar el agua de extinción a los drenajes o al medio acuáticos. Eliminar de acuerdo con la legislación.

Productos de combustión peligrosos: El producto no es inflamable.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

REFRIGERANTE TOYOTA COROLLA CROSS HIBRIDO (MAGENTA)
MAGENTA

Versión: 01
Fecha de emisión: 04-05-2026
Fecha de revisión: 04-05-2026
Página 3 de 8

Equipo de protección y precauciones para bomberos:

Equipo especial de protección en caso de incendio.
En caso de incendio: Utilizar un aparato de respiración autónomo.
Para proteger a personas y para refrigeración de recipientes en la zona de peligro, utilizar chorro de agua a inyección.

Sección 6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

Precauciones personales:

Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.
Evacuar la zona.
Eliminar toda fuente de ignición

Manejo de derrames:

Diluir con abundante agua.
Absorber con una substancia aglutinante de líquidos (arena, harina fósil, aglutinante de ácidos, aglutinante universal).
Coleccionar en recipientes adecuados y cerrado y llevar a la depolución.

Informes:

Informe sobre derrames a autoridades locales.

Sección 7. Manipulación y almacenamiento

Información general sobre el manejo:

Asegurar una ventilación adecuada.
Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Mantener una buena higiene industrial.
Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materiales incompatibles.

Condiciones de almacenamiento:

Consérvese el recipiente en lugar fresco y bien ventilado y manténgase bien cerrado. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

Sección 8. Controles de exposición y protección personal

Parámetros de control

TLV-TWA (ACGIH):

Etilenglicol: 52 mg/m³

Consideraciones generales:

Controles de la exposición

Controles de ingeniería:

Use en un área bien ventilada

Medidas de protección personal

Protección visual:

Se recomienda llevar gafas de protección para la reposición Gafas protectoras con cubiertas laterales (EN166)

Protección de las manos:

guantes de goma. (EN 374) -,NBR (Goma de nitrilo) „Para la selección de guantes específicos en aplicaciones determinadas y el tiempo de uso en un área de trabajo, también deben de tenerse en cuenta otros factores del espacio de trabajo; por ejemplo, otros productos químicos que se puedan utilizar,

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

REFRIGERANTE TOYOTA COROLLA CROSS HIBRIDO (MAGENTA)
MAGENTA

Versión: 01
Fecha de emisión: 04-05-2026
Fecha de revisión: 04-05-2026
Página 4 de 8

requisitos físicos (protección contra cortes/perforaciones, técnica, protección térmica) y las instrucciones y especificaciones del proveedor de guantes.

Protección respiratoria:

Si el modo de utilización del producto conlleva un riesgo de exposición por inhalación, llevar un equipo de protección respiratoria
Careta entera (EN 136)
Media mascarilla (DIN EN 140)
Tipo de filtro: A/P (EN141).

Protección corporal:

Se recomienda utilizar mono y botas de trabajo

Consideraciones de higiene:

Lávese las manos y cualquier parte expuesta de la piel, después de manipular el producto.

Sección 9. Propiedades físicas y químicas

Apariencia (color, aspecto físico, forma).	Líquido rosa o magenta
Olor.	Agradable
Umbral de olor.	No determinado
Estado físico.	Líquido
Peso molecular.	No determinado
Fórmula molecular.	No determinado
pH.	7,7
Punto de congelación o fusión.	-37 °C
Porcentaje de evaporación.	No determinado
Punto inicial y rango de ebullición.	108 °C
Punto de inflamación.	No determinado
Tasa de evaporación.	No determinado
Inflamabilidad.	No determinado
Límite sup/inf de inflamabilidad o explosión.	No determinado
Presión de vapor.	No determinado
Densidad de vapor.	No determinado
Gravedad específica o densidad relativa.	No determinado
Solubilidad.	No determinado
Coeficiente de reparto: n- octanol/agua.	No determinado
Temperatura de autoignición.	No determinado
Temperatura de descomposición.	No determinado
Valor de calor.	No determinado
Tamaño de partícula.	No determinado
Contenido de compuestos orgánicos volátiles.	No determinado
Punto de ablandamiento.	No determinado
Viscosidad.	No determinado

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

REFRIGERANTE TOYOTA COROLLA CROSS HIBRIDO (MAGENTA)
MAGENTA

Versión: 01
Fecha de emisión: 04-05-2026
Fecha de revisión: 04-05-2026
Página 5 de 8

Densidad aparente.	No determinado
Porcentaje de volatilidad.	No determinado
Concentración del vapor saturado.	No determinado

Sección 10. Estabilidad y reactividad

Reactividad:	Puede reaccionar con los ácidos fuertes o los agentes oxidantes potentes, tales como cloratos, nitratos, peróxidos, etc.
Estabilidad química:	Este material se considera estable en condiciones ambientales normales y condiciones previstas de almacenamiento y manipulación de temperatura y presión.
Posibilidad de reacciones:	No se espera que ocurran con la manipulación y almacenamiento normales.
Condiciones que deben evitarse:	Temperaturas altas, llamas, chispas y luz solar directa.
Materiales incompatibles:	Puede reaccionar agentes oxidantes fuertes, como cloratos, nitratos, peróxidos, etc.
Productos peligrosos de descomposición:	Ninguno conocido (Ninguno esperado).

Sección 11. Información toxicológica

Síntomas de exposición

Contacto con los ojos:	No determinado
Contacto con la piel:	No determinado
Inhalación:	No determinado
Ingestión	No determinado

Efectos inmediatos, tardíos o crónicos

Toxicidad aguda oral:	No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.)
Corrosión/irritaciones cutáneas:	No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.)
Lesiones oculares graves/irritación ocular:	No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.)
Sensibilización respiratoria o cutánea:	No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.)
Mutagenicidad en células germinales:	No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.)

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

REFRIGERANTE TOYOTA COROLLA CROSS HIBRIDO (MAGENTA)
MAGENTA

Versión: 01
Fecha de emisión: 04-05-2026
Fecha de revisión: 04-05-2026
Página 6 de 8

Carcinogenicidad:	No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.)
Toxicidad para la reproducción:	No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.)
Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición única:	No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.)
Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición repetida:	No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.)
Peligro por aspiración:	No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.)

Sección 12. Información ecotoxicológica

Toxicidad:	Etilenglicol (107-21-1) CL50 peces 1 41000 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss) CE50 Daphnia 1 > 100 mg/l (OECD 202) ErC50 (algas) 6500 - 1300 mg/l Selenastrum capricornutum
Persistencia y degradabilidad:	Reducción de DOC. 90 - 100% (OECD 301 A)
Potencial de bioacumulación:	Según el coeficiente de partición n-octanol/agua, una acumulación significativa en los organismos es poco probable
Movilidad en el suelo:	No se espera ser absorbido por el suelo.
Otros efectos adversos:	No determinado

Sección 13. Información relativa a la eliminación de los productos

Evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible. La eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales. Desechar los sobrantes y productos no reciclables por medio de un contratista autorizado a su eliminación. Los residuos no se deben tirar por la alcantarilla sin tratar a menos que sean compatibles con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción

Producto residual: Remitirse al fabricante o proveedor para obtener información sobre su recuperación/reciclado.
Recoja y deseche los residuos en unas instalaciones de eliminación de residuos autorizadas No permitir que entre en las aguas superficiales o drenajes. Eliminar de acuerdo con la legislación.

Envases contaminados: Los recipientes vacíos deben entregarse a gestores de residuos autorizados, para su eliminación.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

REFRIGERANTE TOYOTA COROLLA CROSS HIBRIDO (MAGENTA)
MAGENTA

Versión: 01
Fecha de emisión: 04-05-2026
Fecha de revisión: 04-05-2026
Página 7 de 8

Sección 14. Información relativa al transporte

Transporte por carretera

Número UN: 3082
Clase: 9
Descripción: ETILENGLICOL CONTIENE BITTERANTE
Tipo de embalaje: III

Transporte aéreo

Número UN: 3082
Clase: 9
Descripción: ETILENGLICOL CONTIENE BITTERANTE
Tipo de embalaje: III

Transporte marítimo

Número UN: 3082
Clase: 9
Descripción: ETILENGLICOL CONTIENE BITTERANTE
Tipo de embalaje: III

Sección 15. Información sobre la reglamentación

Reglamentación gubernamental en Colombia:

Resolución 773:2021. Define las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetados de productos químicos en los lugares de trabajo y dicta otras disposiciones en materia de seguridad química.

Resolución 312:2019 art 33. Las empresas fabricantes, importadoras, distribuidoras, comercializadoras y usuarios de productos químicos peligrosos, deberán tener un programa de trabajo con actividades, recursos, responsables, metas e indicadores para la prevención de accidentes en industrias mayores, con la respectiva clasificación y etiquetado de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, observando todas sus obligaciones al respecto y dando cumplimiento a la Ley 320:1996, el Decreto 1496:2018 y demás normativa vigente sobre la materia.

Decreto 1496:2018. Adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

Decreto 1076:2015. Artículos pertenecientes al numeral 2.2.6.1.1 reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos y desechos peligrosos en el marco de la gestión integral.

Decreto 1079:2015. Artículos pertenecientes al numeral 2.2.1.7.8 reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

Resolución 1223:2014. Requisitos del curso básico obligatorio de capacitación para los conductores de vehículos de carga que transportan mercancías peligrosas.

Ley 55:1993. Aprueba el Convenio 170, y la recomendación 177 de la OIT sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo.

Ley 29:1992. Aprueba el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

REFRIGERANTE TOYOTA COROLLA CROSS HIBRIDO (MAGENTA)
MAGENTA

Versión: 01
Fecha de emisión: 04-05-2026
Fecha de revisión: 04-05-2026
Página 8 de 8

Resolución 2400:1979. Establece disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.

Ley 9:1979. Código Sanitario Nacional. Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones.

NFPA 704:2012. Sistema normativo para la identificación de los peligros de materiales para respuesta a emergencias.

NTC 4435:2010. Transporte de mercancías. Hojas de datos de seguridad para materiales. Preparación.

NTC 4532:2010. Transporte de mercancías peligrosas. Tarjetas de emergencia para transporte de materiales. Elaboración.

NTC 1692:2012. Transporte de mercancías peligrosas. Definiciones, clasificación, marcado, etiquetado, rotulado.

Reglamentación internacional:

Tenga en cuenta las reglamentaciones locales o nacionales para la manipulación, almacenamiento y transporte de este producto.

Sección 16. Otras informaciones

Fuentes de información:

Ficha de Datos de Seguridad FDS original del producto Refrigerante Toyota Corolla Cross Hibrido (magenta) Magenta, producido por Toyota Motor Europe

Portal global de información sobre sustancias químicas – e-CHEM-PORTAL.

Portal del Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional del Seguro Social Alemán de Accidentes – IFA, a través del sistema de información sobre sustancias peligrosas—GESTIS.

Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer-IARC.

Aclaración:

Esta Ficha de Datos de Seguridad fue transcrita teniendo en cuenta la FDS de un producto de composición similar y se utilizará exclusivamente como referencia, para información exacta consulte la FDS original del producto. Esta información documentada cumple con todas las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana NTC 4435 (2011-01-19). Se recomienda que las personas que manipulan este producto lean con atención la información contenida en esta FDS, con ello se intenta informar a los trabajadores sobre los riesgos relacionados con el producto y de esta forma contribuir con minimizar o evitar accidentes que puedan causar daños al medio ambiente y/o a la salud del propio usuario o de terceros.

--- Fin de la Ficha de Datos de Seguridad ---